



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 222ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-029-24 (CAGEG-029/2024), para la Adquisición de Herramientas y Máquinas Herramienta

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 09:00 horas del día 16 de mayo de 2024, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez del Comité, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Diana Berenice Rodríguez Casillas Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Armando Ramírez López Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	C. Filiberto Hernández Leyva Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
C. Diego Guadalupe Ramírez Cañedo Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	C. Mayra Pérez Ortiz Representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
C. Andrés Alexis Saldaña Reyes Representante del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato	C. Ma. Carmen Maldonado González Representante del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato
C. Omar Millán Apud Representante del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones

inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-029-24 (CAGEG-029/2024), para la Adquisición de Herramientas y Máquinas Herramienta**, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Para las partidas 2, 3 y 4, se aclara que para dar cumplimiento a lo solicitado en el numeral 1.10 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial y numeral 1.8 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica, las imágenes del catálogo deberán coincidir con las especificaciones técnicas del bien ofertado y hacer referencia en el texto a dichas imágenes.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. María del Carmen Villegas Hernández

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:16 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **16 de mayo de 2024**, firmando en ella los que intervinieron.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-029-24 (CAGEG-029/2024)
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Sonia Mariana Espejel Becerril	X			Cabinas ergonómicas	2, 3, y 4	II, inciso g)	Solicitan 90 días para la entrega, solicitamos se amplíe a 120 días, se acepta?	Deberá apagarse a las fechas señaladas en el Anexo I A, así como a lo establecido en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación
2	Sonia Mariana Espejel Becerril	X				6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	anexo I	Solicitan 45 días para la entrega, solicitamos se amplíe a 120 días, se acepta?	Se aclara que la nueva fecha de entrega máxima para las partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 serán 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, dejando sin efecto la fecha de entrega señalada para estas partidas.
1	Accendo Industry SA de CV		X		ANEXO I	2, 3 y 4 "CABINA ERGONOMICA"		Solicitan "1 Dispositivo con aplicación móvil del laboratorio interconectada con el panel de control." solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a qué tipo de dispositivo hace referencia.	El dispositivo con aplicación móvil, se refiere a la visualización de un panel de control (Pantalla táctil, Tablet o celular), que permita a un único usuario (profesor), controlar las variables de trabajo dentro de la cabina, y que permita la generación de documentos y reportes de trabajo, desde cualquier zona del laboratorio.
2	Accendo Industry SA de CV		X		ANEXO I	2, 3 y 4 "CABINA ERGONOMICA"		Solicitan: "aplicación móvil del laboratorio" Solicitamos a la convocante aclarar si: ¿La aplicación móvil es solo para el uso local de la cabina ergonómica?	No, ya que esta aplicación debe permitir un uso de varias zonas del laboratorio, almacén, evaluaciones, cronómetros, impresión de documentos y generación de reportes, de acuerdo a lo señalado en el Anexo I, en el que se indica "1 Dispositivo con aplicación móvil del laboratorio interconectada con el panel de control" aclarando que esta debe permitir alguna comunicación inalámbrica como WIFI o Bluetooth (preferentemente WIFI).
3	Accendo Industry SA de CV		X		ANEXO I	2, 3 y 4 "CABINA ERGONOMICA"		Solicitan "10 a 12 dispositivos para ensamblar" Solicitamos a la convocante nos pueda dar por favor más características de estos dispositivos tales como: medidas, complejidad de ensamblado, número de piezas para el ensamblado y material.	Se aclara que se pueden considerar llaves para agua, piezas del área automotriz, juguetes que permitan el uso de herramientas (pinzas, desarmadores planos, cruz) herramientas manuales, no se aceptan piezas LEGO.
4	Accendo Industry SA de CV		X		ANEXO I	2, 3 y 4 "CABINA ERGONOMICA"		Solicitan: "Estructura fabricada con perfil extruido anodizado de aluminio de uso industrial dimensiones 900 mm-1100 mm (ancho) x 1060 mm-1300 mm (largo) x 90 mm-110 mm (alto). Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si las medidas son correctas ya que observamos que la altura de las cabinas se nos hace muy pequeña.	Se aclara que las medidas son 1000(ancho) X 2360(largo) X 2100(alto) (mm). Se aclara que los 2360 es la parte frontal, dejando sin efecto las medidas mencionadas en el Anexo I para estas partidas.
5	Accendo Industry SA de CV		X		ANEXO I	2, 3 y 4 "CABINA ERGONOMICA"		Solicitan: "Banda transportadora recta interconectada con el almacén de materia prima y la cabina." Se solicita a la convocante nos aclare si la banda es para ingresar o expulsar material de la cabina ergonómica o si por el contrario debe tener ambas funciones.	Debe tener ambas funciones de acuerdo a lo solicitado en el Anexo I.

6	Accendo Industry SA de CV	x			G) Lugar y tiempo de entrega	2, 3 y 4 "CABINA ERGONOMICA"	Solicitan "Máximo 90 días naturales después de la notificación de fallo" Solicitamos a la convocante que amplíe la fecha de entrega debido a que resultado de la visita técnica se hizo mención que los equipos a entregar deberán ser armados en sitio. ¿Se acepta?	Deberán apegarse a las fechas señaladas en el Anexo I-A, así como a lo establecido en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación
7	Accendo Industry SA de CV		x		ANEXO I	6. Prototipo de transmisión estándar	Solicitan "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR PARA VEHÍCULOS A GASOLINA, DESARMABLE PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR PARA VEHICULO DE 4 CILINDROS". Solicitamos a la convocante que nos aclare si el prototipo que requieren solamente será de demostración o requieren un acoplamiento de un motor eléctrico para demostrar el movimiento de la transmisión estándar. Haciendo referencia a la pregunta anterior, debido a la experiencia realizando estos equipos solicitamos a la convocante que nos permite ofertar los equipos con una estructura de metal, garantizando su movilidad y que puede ser desmontable	No se requiere acoplamiento de motor eléctrico, el equipo solo será de demostración.
8	Accendo Industry SA de CV		x		ANEXO I	6. Prototipo de transmisión estándar		Se aclara que para la partida 6 deberán ofertar el bien solicitado con una estructura de metal garantizando con ello la movilidad y que el equipo pueda ser desmontable.
9	Accendo Industry SA de CV		x		ANEXO I	6. Prototipo de transmisión estándar	Solicitan "TRANSMISIÓN ESTÁNDAR PARA VEHICULO DE 4 CILINDROS" Solicitamos a la convocante que nos aclare si lo requiere para un vehículo en particular.	No se requiere para un vehículo en particular
10	Accendo Industry SA de CV		x		ANEXO I	6. Prototipo de transmisión estándar	Solicitan: "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR" Con el fin de brindar el mejor servicio y pudiendo garantizar la funcionalidad del equipo y este tenga una vida útil prolongada solicitamos a la convocante solo permita ofertas en las cuales los equipos sean nuevos y no cuenten con ninguna reparación o remanufactura.	Su propuesta deberá observar lo señalado en el numeral 24 del Anexo AB de la presente licitación que señala "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados"
11	Accendo Industry SA de CV	x			Bases inciso G Lugar y tiempo de entrega	6. Prototipo de transmisión estándar	Solicitan tiempo de entrega de Máximo 45 días naturales posteriores a la notificación de fallo, solicitamos amablemente a la convocante extienda el tiempo de entrega a un máximo de 90 días naturales. ¿Se acepta?	Se aclara que la nueva fecha de entrega máxima para las partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 serán 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, dejando sin efecto la fecha de entrega señalada para estas partidas.
12	Accendo Industry SA de CV		x		ANEXO I	7, 8 y 9 "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA"	Solicita "PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE", Solicitamos a la convocante que nos brinde más información técnica de este punto.	A lo que hace referencia es al procedimiento necesario para dar marcha al equipo, se aclara que está deberá proporcionarse durante la entrega e instalación del bien.
13	Accendo Industry SA de CV		x		ANEXO I	7, 8 y 9 "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA"	Solicitamos a la convocante que nos aclare si el prototipo de transmisión deberá de llevar algún acoplamiento de un motor eléctrico para visualizar los cambios de la misma.	No se está solicitando acoplamiento de motor eléctrico.
14	Accendo Industry SA de CV		x		ANEXO I	7, 8 y 9 "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA"	Solicitan: "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA" Con el fin de brindar el mejor servicio y pudiendo garantizar la funcionalidad del equipo y este tenga una vida útil prolongada solicitamos a la convocante solo permita ofertas en las cuales los equipos sean nuevos y no cuenten con ninguna reparación o remanufactura.	Su propuesta deberá observar lo señalado en el numeral 24 del Anexo AB de la presente licitación que señala "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados"
15	Accendo Industry SA de CV		x		ANEXO I	7, 8 y 9 "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA"	Solicitan: "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA" Con el fin de brindar el mejor servicio y pudiendo garantizar la funcionalidad del equipo y este tenga una vida útil prolongada solicitamos a la convocante solo permita ofertas en las cuales los equipos sean nuevos y no cuenten con ninguna reparación o remanufactura.	Su propuesta deberá observar lo señalado en el numeral 24 del Anexo AB de la presente licitación que señala "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados"

16	Accendo Industry SA de CV	x				7, 8 y 9 "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA"	Solicitan tiempo de entrega de Máximo 45 días naturales posteriores a la notificación de fallo, solicitamos amablemente a la convocante extienda el tiempo de entrega a un máximo de 90 días naturales. ¿Se acepta?	Se aclara que la nueva fecha de entrega máxima para las partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 serán 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, dejando sin efecto la fecha de entrega señalada para estas partidas.
17	Accendo Industry SA de CV		x			10 y 11 "EQUIPO PARA LAVADO DE INYECTORES"	Solicitan "Equipo para lavado de inyectores Aluminio y plástico Gris y negro 60x30x30cm" Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar el equipo con diferentes medidas, dado que en el mercado actual no hay un equipo que cumpla con las características y esto con el fin de no limitar la libre participación.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo I, se aclara que se solicita equipo para lavado de inyectores no se aceptan bombas.
18	Accendo Industry SA de CV	x				10 y 11 "EQUIPO PARA LAVADO DE INYECTORES"	Solicitan tiempo de entrega de Máximo 45 días naturales posteriores a la notificación de fallo, solicitamos amablemente a la convocante extienda el tiempo de entrega a un máximo de 90 días naturales. ¿Se acepta?	Se aclara que la nueva fecha de entrega máxima para las partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 serán 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, dejando sin efecto la fecha de entrega señalada para estas partidas.
19	Accendo Industry SA de CV		x			12, 13 y 14 PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN (CVT)	Solicitan "LA TRANSMISIÓN DE VARIABLE CONTINUA (CVT) ES SECCIONADA PARA EXPONER LOS COMPONENTES INTERNOS: POLEA PRIMARIA POLEA SECUNDARIA CINTURÓN DE ACERO REFRIGERADOR DE TRANSMISIÓN CONVERTIDOR DE PAR ENGRANAJES DE ENTRADA Y SALIDA " Solicitamos a la convocante que nos aclare si el equipo que solicitan debe de llevar una estructura de metal, esto con el fin de garantizar la movilidad y traslado del equipo.	Se aclara que si se requiere movilidad en los equipos, es por ello que se solicita contenga estructura de metal a fin de garantizar dicha función.
20	Accendo Industry SA de CV		x			12, 13 y 14 PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN (CVT)	Solicitan: "PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN (CVT) " Con el fin de brindar el mejor servicio y pudiendo garantizar la funcionalidad del equipo y este tenga una vida útil prolongada solicitamos a la convocante solo permita ofertas en las cuales los equipos sean nuevos y no cuenten con ninguna reparación o remanufactura.	Su propuesta deberá observar lo señalado en el numeral 24 del Anexo AB de la presente licitación que señala "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados"
21	Accendo Industry SA de CV	x				12, 13 y 14 PROTOTIPO DE TRANSMISIÓN (CVT)	Solicitan tiempo de entrega de Máximo 45 días naturales posteriores a la notificación de fallo, solicitamos amablemente a la convocante extienda el tiempo de entrega a un máximo de 90 días naturales. ¿Se acepta?	Se aclara que la nueva fecha de entrega máxima para las partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 serán 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, dejando sin efecto la fecha de entrega señalada para estas partidas.
22	Accendo Industry SA de CV		x			15 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO O AUTOMOTRIZ	Solicitan: "EQUIPO DE ENTRENAMIENTO AUTOMOTRIZ" Con el fin de brindar el mejor servicio y pudiendo garantizar la funcionalidad del equipo y este tenga una vida útil prolongada solicitamos a la convocante solo permita ofertas en las cuales los equipos sean nuevos y no cuenten con ninguna reparación o remanufactura.	Su propuesta deberá observar lo señalado en el numeral 24 del Anexo AB de la presente licitación que señala "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados"
23	Accendo Industry SA de CV	x				15 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO O AUTOMOTRIZ	Solicitan tiempo de entrega de Máximo 45 días naturales posteriores a la notificación de fallo, solicitamos amablemente a la convocante extienda el tiempo de entrega a un máximo de 90 días naturales. ¿Se acepta?	Se aclara que la nueva fecha de entrega máxima para las partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 serán 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, dejando sin efecto la fecha de entrega señalada para estas partidas.
1	EDUBYTES	x				6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15	PARA LAS PARTIDAS 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 90 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO PUESTO QUE SON EQUIPOS QUE SE CONFIGURAN BAJO DEMANDA ¿SE ACEPTA?	Se aclara que la nueva fecha de entrega máxima para las partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 serán 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, dejando sin efecto la fecha de entrega señalada para estas partidas.

2	EDUBYTES	X		2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15	CATALOGOS O FICHAS TECNICAS	PARA LAS PARTIDAS 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN LOS CATALOGOS O FICHAS TECNICAS DEL FABRICANTE SE COLOQUE LA DIRECCION WEB O URL DONDE PUEDAN VERIFICAR QUE EL LICITANTE COMPREBE QUE LOS LABORATORIOS OFERTADOS EXISTEN Y HAN SIDO IMPLEMENTADOS ANTERIORMENTE. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
3	EDUBYTES	X		2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15	EXPERIENCIA	PARA LAS PARTIDAS 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15 SE SOLICITA QUE EL LICITANTE DEMUESTRE QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA DE SUMINISTRO EN ESTE TIPO DE LABORATORIOS. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
4	EDUBYTES	X		2, 3 y 4		PARA LAS PARTIDAS 2, 3 y 4 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL SERA EL METODO PARA VALIDAR QUE LA CABINA ERGONOMICA OFERTADA CUENTE CON EL DESARROLLO DE LA APLICACION MOVIL Y QUE ESTA PERMITA LA INTERACCION CON TODOS LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LA SOLUCION PROPUESTA.	Deberá integrar esta información en su catálogo de acuerdo a lo solicitado en el numeral 1.10 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial y numeral 1.8 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación. Se aclara que la interacción tendrá que ser demostrada al momento de la entrega, instalación y puesta en marcha, de lo contrario dará lugar al rechazo de los bienes.
5	EDUBYTES	X		7, 8, y 9		EN LAS PARTIDAS 7, 8, Y 9 DONDE SE MENCIONA UN "SISTEMA DE DIAGNOSTICO" AL SISTEMA DE DIAGNOSTICO ¿SE REFIERE A UN PUERTO OBD2? SI NO ES ASI, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR DE QUE SE TRATA ESTE SISTEMA.	Se aclara que se requiere un puerto OBD2 para diagnóstico.
1	PRANATEC, S.A. DE C.V.	X		5	g) Lugar y tiempo de entrega	Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar el tiempo de entrega para las Partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, de 45 días naturales a 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, debido a que los Bienes son de fabricación especial. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se aclara que la nueva fecha de entrega máxima para las partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 serán 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, dejando sin efecto la fecha de entrega señalada para estas partidas.
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			6	CABEZAL DIVISOR		
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			7	PROTOTIPO DE TRANSMISION ESTÁNDAR		
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			8	PROTOTIPO DE TRANSMISION AUTOMÁTICA		
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			9	PROTOTIPO DE TRANSMISION AUTOMÁTICA		
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			10	EQUIPO PARA LAVADO DE INYECTORES		
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			11	EQUIPO PARA LAVADO DE INYECTORES		
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			12	PROTOTIPO DE TRANSMISION (CVT)		
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			13	PROTOTIPO DE TRANSMISION (CVT)		
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			14	PROTOTIPO DE TRANSMISION (CVT)		
	PRANATEC, S.A. DE C.V.			15	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO AUTOMOTRIZ		










G. Smith 57