



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 236ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-036-24 (CAGEG-036/2024) para la Adquisición de Muebles, Muebles de oficina y Estantería

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **14:00** horas del día **22 de mayo de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022 
C. Ma. Elena Agüero Soto Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024 	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023 

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Marco Antonio Padilla Llamas Representante de la CGJ 	C. Andrés Saldaña Reyes Representante del CONALEP 
C. Roberto Reynoso Sánchez Representante del FORUM 	C. Perla Denisse Suárez Mariscal Representante del ITSG 
C. Gabriela Padilla Ramírez Representante de la SDES 	C. Jesús Ismael Mendoza Sandoval Representante del INFOSPE 
C. Omar Fonseca Rangel Representante de la SEGOB 	C. Ma. Isabel Puga Ortega Representante de la SEGOB 
C. Francisco Javier López Cervantes Representante de la SEGOB 	C. Oscar Roberto Rendón Mejía Representante de la SSP 
C. Patricia Covarrubias Saavedra Representante del ITESI 	C. Alejandro Rodríguez Ayala Representante de la SSP 
C. Ricardo Tovar Melecio Representante de la SSP 	C. Arturo Antonio Perera Cortes Representante de la CEAIV 
C. Adrián Loaiza Gonzalez Representante de la UPP 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y 122.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del


Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Jorge Eduardo Hernández Muñoz



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **15:00 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **22 de mayo de 2024**, firmando en ella los que intervinieron.



PANTALLA DE SRM SIN PREGUNTAS

← ↻ 🏠 <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iny/portal> A* ★ 🏠 🏠 🏠 🏠 ...

GTO Manual del usuario Salir del sistema
Bienvenido: MA. ELENA AGUERO SOTO

← Abrir Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista

Preguntas Anexos a Licitaciones Fallo Evidencia OFERTA SRM Oficios Clausulado de Contratos Administración SRM Compra Proveedores Consulta Clausulado Convenios

Preguntas Preguntas Preguntas Pantalla completa

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
790002244	40051001.036-24-1	Licitación pública	Concluido	14.05.2024	09:30:00	20.05.2024	12:00:00

1 registros encontrados.

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

o

x

φ

/

C

|

Pop

Pop

↑

r

↑

Pop

Pop

o

/

r

Pop

r

Pop

ANEXO I-C (Imágenes de referencia)

PARTIDAS: 3, 87, 100, 101 y 120

ARCHIVERO VERTICAL



PARTIDA 19

CONJUNTO OPERATIVO EN L 1.50 X 1.65



Handwritten notes in blue ink, including a circled symbol and various scribbles.


ANEXO I-C (Imágenes de referencia)



PARTIDA 71

ESCRITORIO SECRETARIAL

IMAGEN REPRESENTATIVA



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a circled symbol at the top and several illegible signatures below.

ANEXO I-C (Imágenes de referencia)

PARTIDAS: 85, 96, 97, 98 Y 99

PUPITRE TIPO MESA DE TRABAJO



PARTIDAS: 102,103 y 114

SILLA FIJA



Handwritten notes in blue ink, including a circled 'A' and various symbols and lines.

ANEXO I-C (Imágenes de referencia)

PARTIDA 108

ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS



PARTIDA 109

MESA DE TRABAJO



ANEXO I-C (Imágenes de referencia)

PARTIDA 121

ESCRITORIO EJECUTIVO



PARTIDAS 122

SILLÓN CREW



Handwritten blue ink notes and symbols on the right side of the page, including a circle with a vertical line through it, a circle with a horizontal line through it, and various other scribbles and lines.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-036-24 (CAGEG-036/2024) para la Adquisición de Muebles, Muebles de oficina y Estantería

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **ZAMOSA SA DE CV**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	17	ANEXO I	PARTIDA 17: ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS, SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFERTAR LA MELAMINA TERMOFUCIONADA DE 28MM, EN LUGAR DE 19MM Y CAJONES EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, PARA MEJORAR LA DURABILIDAD Y RESISTENCIA DEL BIEN. ¿SE ACEPTA?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes
2	42	ANEXO I	PARTIDA 42 ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR 4 POSTES, ESTOS ANAQUELES SE ENTREGAN DESARMADOS PARA SU FACIL TRASLADO AL DESTINO FINAL, ¿ES CORRECTO?	Los anaqueles deberán entregarse armados, conforme a lo señalado en el cuarto párrafo del inciso j) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de licitación de las bases de la presente licitación.
3	83	ANEXO I	PARTIDA 83 ESTANTE 6 ENTREPAÑOS, SERIA TAN AMABLE DE CONFIRMAR QUE EL ESTANTE QUE SOLICITAN ES DE 5 CHAROLAS DE CALIBRE 20 CON REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR, ¿ES CORRECTO?	Se aclara que las charolas deberán ser calibre 20 con refuerzo en la parte posterior.
4	83	ANEXO I	PARTIDA 83 ESTANTE 6 ENTREPAÑOS, ESTOS ESTANTES SE ENTREGAN DESARMADOS PARA SU FACIL TRASLADO AL LUGAR FINAL, ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación.
5	84	ANEXO I	PARTIDA 84 ESCRITORIO EN L, ¿QUÉ SENTIDO NECESITAN LOS ESCRITORIOS, TODOS SERIAN DERECHOS?	Se aclara que se solicitan escritorios derechos.
6	94 Y 95	ANEXO I	PARTIDA 94 Y 95, ¿ESTOS ESCRITORIOS SON DERECHOS O IZQUIERDOS?	Se aclara que se para la partida 94 se solicitan escritorios derechos y para la partida 95 se solicitan izquierdos.
7	85, 96, 97, 98 Y 99	ANEXO I	PARTIDA 85, 96, 97, 98 Y 99, SERIA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE PROPORCIONAR IMAGEN DE	En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el

			REFERENCIA DEL PUPITRE	<p>Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y 122.</p> <p>Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.</p>
8	112	ANEXO I	PARTIDA 112 SILLON EJECUTIVO, PUDIERA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR INFORMACION DEL SILLON.	<p>Se aclara que las características técnicas solicitadas para la partida 112 son las siguientes:</p> <p>Sillón Ejecutivo respaldo alto con cabecera Respaldo: Malla de nylon elástica. Armazón de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Soporte lumbar. Cabecera acojinada con ajuste variable del ángulo de apoyo. Mecanismo: Mecanismo de rodilla fabricado en acero al carbón. Ajuste de tensión en respaldo con seguro para mantener la posición. Palanca con seguro en 5 niveles de posiciones. Función de seguridad de prevención de regreso repentino. Asiento: Tapizado en tela de 100% polyester. Acojinado con espuma de poliuretano (densidad 28 kg, espesor 6 cm). Concha de madera contrachapeada pegada a alta presión y temperatura con radiofrecuencia. Brazos: Ergonómicos en forma de "T". En polipropileno con acojinamiento de poliuretano. Con ajuste de altura variable. Base: 70 cms. de diámetro, de mínimo 5 estrellas. Fabricada en Nylon con refuerzo de fibra de vidrio y anillo de acero. Pistón de 80 mm color negro. Acción giratoria de 360° Medidas totales: Alto 89-99 cm. Ancho 59 cm. Profundidad 58 cm. Tolerancia en medidas: + - 5 cm. Así mismo, favor de</p>

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin

				remitirse al Anexo I-A para información complementaria como garantía solicitada, lugar de entrega, color, muestra y requisitos adicionales solicitados.
--	--	--	--	---

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **PROVEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Todas las partidas	1.12	Solicitamos a la convocante nos permita presentar copia de la carta solicitada, comprometiéndonos a entregar la carta original a la firma del contrato en caso de ser adjudicados. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Su solicitud podrá quedar atendida con el numeral 1.10 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas de la presente licitación, que a la letra dice "Original digitalizada de la Carta de fabricante o distribuidor mayorista[...]"

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
2	1 y 45	GRUPO 7	Solicitan: silla plegable apilable con estructura tubular de 3/4" calibre 14, pintura negra horneada, asiento y respaldo en polipropileno, uso rudo, pero en la partida 1 piden color blanco y en la partida 45 color negro ¿este modelo de producto solo se puede en color negro, por lo que en la partida 1 podríamos ofertar este color?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
3	10		Solicitan: cajonera para escritorio de melanina medidas generales 44x49.50x59.00 cms.+/- ¿ podríamos ofertar altura de 60 cm en lugar de 50 cm?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
4	34		Solicitan: archivero vertical archivero vertical de 3 gavetas de 0.48x0.50x1.07 m. ¿podríamos ofertar fondo de 60 cm en lugar de 50 cm?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes

5	36		Solicitan: mamparas ¿nos podrían apoyar con imagen de referencia?	<p>En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y 122.</p> <p>Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.</p>
6	53		Solicitan: mesa 2.4x1.5m chapa de madera c/cristal mesa 2.4x1.5m chapa de madera c/cristal ¿ podríamos ofertar fondo de la mesa de 120 cm para que la cubierta fuera en una sola pieza? y ¿podrían darnos imagen de referencia de las sillas que solicitan junto con la mesa?	<p>Apegarse a las características solicitadas al Anexo I. No se cuenta con imagen de referencia de las sillas</p>
7	62		Solicitan: sillón de tres plazas, sillón de tres plazas tapizado en tela. medidas 81 cm de alto, 180 cm de ancho y 66 cm de profundidad, mas menos 5 cm. ¿creemos que las medidas son muy cortas para 3 personas, podríamos ofertar sillón con medidas de 205 x 78 x 74 cm?	<p>Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes</p>
8	5-7-8-9-15-113-125	GRUPO 1	Solicitan: silla ejecutiva respaldo alto en malla ¿la descripción es la misma, para estas partidas, pero son diferentes dependencias, en la visita se nos mostro una silla de forum, esa tendrá que ser o podría ser una que cumpla con especificaciones?	<p>Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I</p>
9	117		solicitan: locker cal 18 ¿que tipo de pintura solicitan y si se requiere alguna certificación de la misma?	<p>Se aclara que la pintura solicitada es pintura de esmalte y no se requiere certificación.</p>
10	122		solicitan: sillón crew ¿nos podrían apoyar con imagen de referencia?	<p>En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109,</p>

				121 y122. Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.
--	--	--	--	--

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **CARLOS ANAYA GARCIA**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	3		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto.	En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y122. Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.
2	18		En la descripción, menciona que el armado del mueble sea con minifix, ¿se puede ofertar el bien con el armado con placa unión y pija?	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
3	19		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto.	En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109,

				<p>121 y122.</p> <p>Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.</p>
4	38		Para la elaboración de muestras, ¿es posible que el mueble ofertado sea de diferente color?	<p>No se acepta su propuesta, se reitera lo señalado en el primer párrafo del inciso c) Características de Muestras, del apartado II. de las bases de la presente licitación que a la letra dice: “[...] los licitantes deberán entregar invariablemente una muestra física debidamente armada que guarde fielmente las características solicitadas en el Anexo I y I-A, según participe”</p>
5	38, 39, 40		El color de en la imagen menciona que es caoba negro, solicitamos a la convocante nos aclare si ¿el color para estos muebles son combinados; CAOBA CON NEGRO?	<p>Es correcta su apreciación, se precisa que el color solicitado para la partidas: 38, 39 y 40 es en color caoba con negro, según ANEXO I-A (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA) de las bases de la presente licitación</p>
6	38		En la descripción, menciona que el armado del mueble sea con minifix, ¿se puede ofertar el bien con el armado con placa unión y pija?	<p>No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I</p>
7	49		En la descripción, menciona que el armado del mueble sea con minifix, ¿se puede ofertar el bien con el armado con placa unión y pija?	<p>No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I</p>
8	64		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto.	<p>Las imágenes se encuentran en el Anexo I-B de las bases de la presente licitación.</p> <p>Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.</p>

9	65		En la descripción hace mención de: CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3MM, ¿se puede ofertar de 2mm?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
10	65		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto del dueto pasa cables.	Las imágenes se encuentran en el Anexo I-B de las bases de la presente licitación. Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.
11	71		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto.	En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y 122. Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.
12	87, 100, 101 Y 120		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto.	En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y 122. Los participantes deberán considerar que las imágenes

				de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.
13	102		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto.	<p>En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y 122.</p> <p>Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.</p>
14	108		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto.	<p>En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y 122.</p> <p>Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.</p>
15	109		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos especifique el color que solicitan ya que en el anexo 1 menciona color vino/negro y en el anexo 1-A dice color NOGAL.	<p>Se precisa que el color solicitado para la partida 109, es Color Nogal, tal como se menciona en el Anexo I-A, de las bases de la presenta licitación.</p> <p>Se aclara que se deja sin efecto la característica "Color vino/negro" señalada en el Anexo I de las bases de la presente licitación.</p>

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and various initials.

Handwritten initials 'pos' in blue ink at the bottom center.

Handwritten mark in blue ink at the bottom left corner.

16	109		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto.	<p>En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y122.</p> <p>Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.</p>
17	115		En la descripción hace mención de: CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA PLASTICA PVC DE 3MM, ¿ se puede ofertar de 2mm?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
18	121		Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos pueda proporcionar una imagen/foto.	<p>En la presente Junta de aclaraciones se integra como parte de las bases y anexos de la presente licitación, el Anexo I-C que contiene las imágenes de referencia para las partidas: 3, 87, 100, 101, 120, 19, 5, 7, 8, 9, 15, 113, 125, 36, 71, 85, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 114, 108, 109, 121 y122.</p> <p>Los participantes deberán considerar que las imágenes de los anexos: I-B y I-C son de referencia, por lo que deberán apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, Anexo I-A y en las bases de la presente licitación.</p>

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature and various initials and marks.

Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom center of the page.

5	11	SILLA ALTA. Descripción técnica: SILLA ALTA, MECANISMO FIJO, CILINDRO DE GAS TIPO CAJERO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO, CASCO FABRICADO EN POLIURETANO, BASE GRATORIA FABRICADA EN NYLON DE 5 BRAZOS EN 26" +/- 5 CM CON RODAJA DE 50MM +/- 5 MM, DESCANSAPIES CROMADO.	SOLICITAN CON MECANISMO FIJO. ¿SE PUEDE ACEPTAR CON MECANISMO DE 2 PALANCAS?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
6	14	SILLA SECRETARIAL. Descripción técnica: silla secretarial con descansabrazos metal, tela y plastico negro SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRASOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Sistema de ajuste de altura Neumático Base tipo estrella giratorio con ruedas Sistema para ajuste de profundidad del asiento Descansa brazos Soporte lumbar Asiento acojinado y Respaldo tapizados ambos en color negro	SOLICITAN CON DESCANSABRAZOS METAL. ¿SE PUEDE ACEPTAR DESCANSABRAZOSDE POLIPROPILENO DE 3 POSICIONES?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes
7	15	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA. Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".	SOLICITAN CON RESPALDO CON ALTURA MÍNIMA DE 60 CMS. ¿ SE PUEDE ACEPTAR UNA TOLERANCIA DE + / - 3 CMS. ?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
8	23	SILLON EJECUTIVO. Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN MALLA, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES DE POLIPROPILENO, BASE CON 5 RODAJAS DE ACERO, AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO, CON SOPORTE LUMBAR EN RESPALDO, CON SEGURO Y CONTROL DE TENSIÓN, MEDIDAS DE 112 CM ALTO X 71 CM ANCHO X 60 CM PROFUNDIDAD.	¿ SE PUEDE ACEPTAR UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS TOTALES DE + / - 3 CMS. ?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
9	27	SILLON EJECUTIVO. Descripción técnica: Sillon ejecutivo CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 1.-Con brazos de tela con repelente a las manchas y a la flama 2.- Respaldo alto con base de 5 estrellas 3.- Ruedas y sistema de elevación neumática 4.- Acojinamiento en base y respaldo en poliuretano inyectado moldeado de 53kg/m3 mínimo con soporte lumbar	SOLICITAN CON SOPORTE LUMBAR ¿ SE PUEDE COTIZAR SIN SOPORTE LUMBAR. ?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature and several initials.

Handwritten signature or initials in blue ink.

10	30	BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO. Descripción técnica: Banca de 3 plazas en acero COLOR: Gris horneada CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: BANCA DE 3 PLAZAS, Banca sky tipo aeropuerto 3 plazas en acero, brazos y patas de aluminio, estructura de asiento y respaldo en dos piezas, acero Cal. 14 multiperforada para paso de liquidos. Pintura gris horneada. Con regatones.	¿ SE PUEDE COTIZAR BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO CON BRAZOS Y PATAS CROMADAS ?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes
11	46	SILLON EJECUTIVO. Descripción técnica: SILLON EJECUTIVOCON RESPALDO ALTO (MINIMO 60 CM DE ALTO) DE MALLA CON SOPORTE LUMBAR Y AJUSTE DE ALTURA.ASIENTO AJUSTABLE (SLIDER) DE MINIMO 50 CM DE PROFUNDIDAD TAPIZADO EN TELA RETARDANTE AL FUEGO CON ESPUMA DE 5CMS X 55KGS/M3 EN POLIURETANO INYECTADO DE UNA SOLA PIEZA. CON DESCANSABRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA CON APLICACIONES EN NYLON Y CROMO.BASE DE ESTRELLA CROMADA.MECANISMO CON MINIMO 2 POSICIONES DE BLOQUEO.PISTON CON AJUSTE DE ALTURA.	SOLICITAN CON DESCANSABRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA CON APLICACIONES EN NYLON Y CROMO. ¿ SE PUEDE COTIZAR DESCANSABRAZOS SOLO EN NYLON ?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
12	55	SILLON. Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES. ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO	¿ SE PUEDE ACEPTAR UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS TOTALES DE +/- 3 CMS. ?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a vertical list of initials and several larger signatures.

13	112	SILLÓN EJECUTIVO. Descripción técnica:	¿ EL SILLÓN SOLICITADO QUE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBE DE CUMPLIR ?	<p>Se aclara que las características técnicas solicitadas para la partida 12 son las siguientes: Sillón Ejecutivo respaldo alto con cabecera Respaldo: Malla de nylon elástica. Armazón de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Soporte lumbar. Cabecera acojinada con ajuste variable del ángulo de apoyo. Mecanismo: Mecanismo de rodilla fabricado en acero al carbón. Ajuste de tensión en respaldo con seguro para mantener la posición. Palanca con seguro en 5 niveles de posiciones. Función de seguridad de prevención de regreso repentino. Asiento: Tapizado en tela de 100% polyester. Acojinado con espuma de poliuretano (densidad 28 kg, espesor 6 cm). Concha de madera contrachapeada pegada a alta presión y temperatura con radiofrecuencia. Brazos: Ergonómicos en forma de "T". En polipropileno con acojinamiento de poliuretano. Con ajuste de altura variable. Base: 70 cms. de diámetro, de mínimo 5 estrellas. Fabricada en Nylon con refuerzo de fibra de vidrio y anillo de acero. Pistón</p>
----	-----	--	--	---

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature and several initials.

Handwritten initials 'ps' in blue ink at the bottom right.

				de 80 mm color negro. Acción giratoria de 360° Medidas totales: Alto 89-99 cm. Ancho 59 cm. Profundidad 58 cm. Tolerancia en medidas: + - 5 cm. Así mismo, favor de remitirse al Anexo I-A para información complementaria como garantía solicitada, lugar de entrega, color, muestra y requisitos adicionales solicitados.
14	113	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA. Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".	SOLICITAN CON RESPALDO CON ALTURA MÍNIMA DE 60 CMS. ¿ SE PUEDE ACEPTAR UNA TOLERANCIA DE + / - 3 CMS. ?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
15	125	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA. Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".	SOLICITAN CON RESPALDO CON ALTURA MÍNIMA DE 60 CMS. ¿ SE PUEDE ACEPTAR UNA TOLERANCIA DE + / - 3 CMS. ?	No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
16	126	SILLA. Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS FABRICADA EN PIEL, RESPALDO ALTO, CON SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO CON SEGURO, MEDIDAS ALTO 123 CMS, ANCHO 66 CMS, PROFUNDIDAD 69 CMS.	¿ SE PUEDE ACEPTAR UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE + / - 3 CMS. ?	Se acepta una tolerancia en las medidas totales de +/- 3 cms., sin ser obligatorio para los demás participantes.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and several initials.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right.

17	127	SILLA SECRETARIAL. Descripción técnica: SILLA TIPO OPERATIVA, RESPALDO ALTO CON MECANISMO QUE PERMITE LA RECLINACION DEL MISMO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE, SIN DESCANSABRAZOS, ACABADO EN TELA, BASE GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 24", MEDIDAS: ASIENTO FRENTE 50 CM, FONDO 47 CM, ALTURA MAXIMA 100 CM, ALTURA MINIMA 89 CM	¿ SE PUEDE ACEPTAR UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS TOTALES DE + / - 3 CMS. ?	Se acepta una tolerancia en las medidas totales de +/- 3 cms., sin ser obligatorio para los demás participantes.
----	-----	--	--	--

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **GABRIEL DIAZ ARELLANO**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	78 Y92	1	CUBIERTA: SE PUEDE OFERTAR CUBIERTA CON MEDIDAS DE 160x 80 cm?	Deberá apegarse a las medidas y tolerancias solicitadas en el Anexo I para estas partidas.
	78 Y 92	2	EL GROSOR DE LA MADERA DE ARCE SERÀ EN 1 ¾"?	Se aclara que el grosor de la madera de arce deberá ser entre 1" y 2".
	78 Y 92	3	EL ACABADO EN CUBIERTA SERÀ EN ACRILICO NATURAL PARA MAYOR RESISTENCIA Y EN TONO MATE?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes
	78 Y 92	4	SE PUEDE OFERTAR ESTRUCTURA METÀLICA EN TUBULAR CUADRADO DE 2" ELECTROSOLDADO TANTO MARCO PERIMETRAL DE CUBIERTA COMO PATAS Y TRABESAÑO INFERIOR EN CALIBRE 18" PARA MAYOR SOLIDES DE LA ESTRUCTURA Y CON UNA ALTURA TOTAL DE 80 cm?	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
	78 Y 92	5	EL MEDIO ENTREPAÑO INFERIOR SE PUEDE OFERTAR EN LÀMINA CALIBRE 18 DE 160x 40 cm SOPORTADO SOBRE TRABESAÑO INFERIOR DE ESTRUCTURA METÀLICA TUBULAR DE 2" EN CALIBRE 18?	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I
	78 Y 92	6	LA MESA SE FIJARÀ A PISO? PARA DETERMINAR SI LLEVA REGATONES NIVELADORES DE PISO.	Las mesas no se fijarán al piso.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **ROGELIO NORIEGA AGUILAR**

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	56		PARA LA PARTIDA 56 EL TUBO PUEDE SER EN 1 PULGADA CALIBRE 18	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes

2	80 Y 93		¿LAS MEDIDAS DEL LOCKER PUEDE SER DE 1.80X.40X.40MTS?	Deberá apegarse a las medidas y a la tolerancia indicada en las bases y anexos de la presente licitación para estas partidas.
3	130		¿EL ESCRITORIO LO SUGIEREN EN CHAPA DE MADERA? QUE TIPO DE MADERA SI BIEN PUEDE SER EN MELAMINA Y SI ES EN MADERA QUE ACABO DE BARNIZ REQUIEREN?	Se aclara que las características requeridas son las siguientes: se solicita en aglomerado melamínico de 28 y 16 mm de espesor, color caoba, en barniz sintético, por lo que dichas características deberán ser consideradas por parte de los licitantes en sus propuestas técnica y económica.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller marks and initials below.

Handwritten mark in blue ink at the bottom left corner.

Handwritten mark in blue ink at the bottom right, near the page number.