



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 347ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-045-24 (CAGEG-045/2024) para la Adquisición de Equipos de defensa y seguridad

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **10:01** horas del día **12 de julio de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.


I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Ma. Elena Agüero Soto Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades


C. Verónica Rodríguez Alcántara Representante de SSP 	
C. Juan Gerardo Picón Ibarra Representante de SSP 	C. Oscar Roberto Rendón Mejía Representante de SSP 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-045-24 (CAGEG-045/2024) para la Adquisición de Equipos de defensa y seguridad:**

Nombre	Firma
COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN S DE RL DE CV C. Jesús Enrique Gómez Olguín	
SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	
C. Merarí Itzel Pérez Alvarez	
C. Javier Solis López	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.
- c) Se aclara que la fecha máxima de entrega será el 07 de noviembre de 2024, dejando sin efecto la fecha señalada en el inciso f) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. **Jorge Eduardo Hernández Muñoz**

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:56 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **12 de julio de 2024**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

[Preguntas](#) - Gobierno de Guanajuato

[Inicio](#)
[Continuar](#)
[Historial](#)
[Favoritos](#)
[Personalizar](#)
[Vista](#)

[Preguntas](#)
[Anexos a Licitaciones](#)
[Fallo](#)
[Evidencia OFERTA SRM](#)
[Oficios](#)
[Clausulado de Contratos](#)
[Administración SRM](#)
[Compra](#)
[Proveedores Consulta](#)
[Clausulado](#)
[Convenios](#)

[Preguntas](#)

[Preguntas](#)
[Preguntas](#)

[Manual](#)
[Atenciones](#)

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900002266	40051001.045-24.1	Licitación pública	Concluido	02.07.2024	09:30:00	09.07.2024	11:00:00

1 registros encontrados.

[Preguntas](#)

[Número de evento](#)
[Descripción](#)
[Proveedor](#)
[Nombre](#)
[Anexo preguntas](#)
[Fecha envío](#)
[Acuse](#)
[Emitir Acuse](#)

1 registros encontrados

Preguntas

CONCENTRADO DE ENTREGA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-045-24 (CAGEG-045/2024) para la Adquisición de Equipos de defensa y seguridad

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN S DE RL DE CV

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1		INCISO G, TRANSPORTE	Solicitamos a la convocante que nos informe quien será el responsable del movimiento de los equipos de inspección del Almacén de la Dirección de Adquisiciones a los distintos puntos de operación. Favor de pronunciarse al respecto	Será la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
2		INCISO F, LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	Solicitamos a la convocante que pueda compartimos los distintos puntos donde se colocarán los equipos ya que debemos considerar en nuestra propuesta la visita de Ingenieros Certificados para llevar a cabo puesta en marcha, configuración, pruebas de funcionamiento, capacitación inicial al personal y dos visitas de mantenimiento preventivo dentro del año de garantía (periodicidad semestral). Favor de pronunciarse al respecto.	No se está requiriendo instalación ni puesta a punto, únicamente transferencia de conocimientos del uso y configuración, por lo que el licitante deberá considerar lo solicitado en el 1.14 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
3		ANEXO I, ARCO DETECTOR DE METAL	La tecnología se encuentra en constante evolución y es clave implementar soluciones de última generación en el plano de la seguridad, por lo tanto solicitamos a la convocante que el arco ofertado cuente con 60 zonas de detección para una mayor precisión en el señalamiento de una amenaza detectada y que dichos indicadores LED se encuentren en ambos sentidos de los paneles del arco, es decir, lado izquierdo y derecho, a la entrada y a la salida para poder aprovecharlo de forma bidireccional y que no esté limitado a una sola dirección. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.

4		ANEXO I, SISTEMA DE INSPECCIÓN POR RAYOS X	La penetración en acero es un elemento clave para lograr una excelente calidad de imagen, el parámetro de 30 mm de penetración es una característica de los equipos de hace 5 años o más, por lo tanto, solicitamos a la convocante que la penetración en acero requerida para garantizar una imagen de rayos X adecuada y funcional sea de al menos 35 mm. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.
5		Anexo I: Sistema de inspección por rayos X	Muchas marcas recurren a computadoras convencionales y les realizan adecuaciones como cambios en tarjetas de video, donde una simple actualización de Windows inhabilita el equipo por varios minutos e incluso horas, lo que deja vulnerable el inmueble al no poder realizar inspecciones a las pertenencias de las personas que ingresan, por tal motivo solicitamos a la convocante que el sistema de inspección por rayos X cuente con un sistema operativo Linux, el más robusto y estable del mercado. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.
6			Solicitamos respetuosamente a la convocante que para demostrar y garantizar que el licitante tiene implementado un sistema de gestión de calidad se incluya en la propuesta técnica certificación ISO 9001:2015 bajo la norma NMX-CC-IMNC-9001:2015/ISO 9001:2015 vigente y a nombre del licitante en original o copia certificada y copia simple para cotejo con alcance de comercialización de equipo táctico, balístico, accesorios y sistemas de alta tecnología, mediante soluciones integrales para la seguridad pública y privada. ¿se acepta nuestra propuesta?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
7			Solicitamos respetuosamente a la convocante que para garantizar que el licitante ha implementado un sistema de gestión anticorrupción, incluya en la propuesta	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.

			técnica la certificación ISO 37001:2016, en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del licitante esto en beneficio del estado. ¿se acepta nuestra propuesta?	
8			Solicitamos respetuosamente que para garantizar que el licitante cuente con todos los permisos correspondientes para la comercialización de los bienes solicitados, incluya en la propuesta técnica permiso vigente emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, en la presente licitación en original o copia certificada y copia simple para su cotejo a nombre del licitante. ¿se acepta nuestra propuesta?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: MULTIELECTON SA DE CV

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1 y 2		Ya que este tipo de productos entran en la categoría de equipo electrónico de seguridad y la ley de Seguridad Publica, contempla que estos sean adquiridos a empresas que estén registradas y reguladas por la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, será necesario presentar la Caratula Estatal para prestar Servicios de Seguridad Privada en la modalidad de Seguridad Electronica?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
2	1 y 2	F	En las bases mencionan que el lugar de entrega será en el Almacén de Yerbabuena, sin embargo no mencionan si será necesaria la instalación de los equipos, favor de confirmar la convocante si requerirá la instalación de estos, o solo la capacitación de su uso	No se está requiriendo instalación ni puesta a punto, únicamente transferencia de conocimientos del uso y configuración, por lo que el licitante deberá considerar lo solicitado en el 1.14 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
3	1 y 2	F	De acuerdo a las bases se solicita que se entreguen los equipos 10 semanas después de la firma del contrato, ya que este tipo de productos son de fabricación bajo pedido solicitamos a la convocante se otorgue un tiempo de entrega de 12 después de la firma del contrato	Se aclara que la fecha máxima de entrega será el 07 de noviembre de 2024, dejando sin efecto la fecha señalada en el inciso f) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SEGURITECH PRIVADA S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1 y 2	Anexos de la Licitación	Se solicita a la convocante indique a quien deberán ser dirigidos los anexos que forman parte de las Bases, lo anterior debido a que en su mayoría no lo indica. Favor de pronunciarse al respecto.	Deberán ser dirigidos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal
2	1 y 2	III. Presentación de Ofertas a) Presentación de ofertas de manera presencial - Oferta técnica - Oferta Económica	Se solicita a la convocante indique si las propuestas dentro de sus sobres respectivos se pueden presentar perforados e integrados en carpetas de 3 arillos. Favor de pronunciarse al respecto.	Podrá presentarlas en carpetas de 3 arillos, preferentemente, la documentación no deberá presentarse engrapada, ni dentro de micas transparentes ni con broches
3	1 y 2	III. Presentación de Ofertas a) Presentación de ofertas de manera presencial - Oferta técnica 1.1 Constancia de Situación Fiscal 1.2 Identificación personal oficial vigente Último párrafo pág 7 1er párrafo pág 8	¿Es correcto entender que para dar cumplimiento a los requerimientos señalados con los numerales 1.1 y 1.2 bastará con presentar impresión de la credencial electrónica actualizada al 2024 que emite el portal del Padrón de Proveedores dentro del sobre de nuestra Propuesta Técnica? Favor de pronunciarse al respecto	Es correcta su apreciación.
4	1 y 2	Bases II. Información específica de la Licitación f) Lugar y tiempo de entrega Los bienes deberán ser entregados en condiciones Libre a Bordo en Piso a más tardar el 24 de octubre de 2024, en el Almacén de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Carr. Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto., Tel. (473) 7353400 ext 1690, 1680 y 1664. Horario de recepción de lunes a viernes de 9:00 a	Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante pueda ampliar el plazo de entrega un mes más debido al periodo requerido para su fabricación y traslado. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se aclara que la fecha máxima de entrega será el 07 de noviembre de 2024, dejando sin efecto la fecha señalada en el inciso f) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1 y 2	Bases.- III Presentación de Ofertas numeral 1.10 Catálogo de los bienes ofertados...: En caso de que el catálogo indique como opcional alguna característica solicitada, o bien no indique característica solicitada por la convocante, el licitante deberá presentar carta original del fabricante que acredite el cumplimiento de dicha característica. Pág. 4 - 7	Pregunta: Se solicita a la convocante permita entregar copia simple de carta de fabricante y/o Distribuidor donde acredite el cumplimiento de características no indicada en ficha técnica.	En este supuesto, podrá presentar copia simple de la carta original del fabricante que acredite el cumplimiento de dicha característica, de otra manera quedará descalificada su propuesta en la partida respectiva. Comprometiéndose a presentar el documento original a la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado.
2	1 y 2	Bases.- III Presentación de Ofertas numeral 1.11 Carta de Fabricante o distribuidor mayorista en que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra.... Pág. 4 - 7	Pregunta: Se solicita a la convocante permita entregar carta de fabricante y/o distribuidor como integrador autorizado de los bienes ofertados y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra...	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.
3	1 y 2	Bases.- III Presentación de Ofertas numeral 1.15 Oferta técnica por separado la cual se refiere a la presentación por escrito en hoja membretada del licitante, donde mencione la descripción completa sin abreviaturas de lo solicitado por la convocante, así como de lo ofertado por el licitante, en la cual deberá indicar marca y modelo ofertados, debidamente firmada por la persona facultada de conformidad con las especificaciones y características de los bienes señalados en el (los) anexo (s) respectivo (s) de las presentes bases. (Anexo A). Pág 4 - 7	Pregunta: ¿Es correcto entender que en este numeral únicamente se tiene que colocar el Anexo A requisitado?	Es correcta su apreciación.
4	1 y 2	Anexo 1 Descripción Técnica Pag.1	¿El cliente proveerá las instalaciones eléctricas en sitio de acuerdo a las necesidades eléctricas de los equipos? en caso de no ser así favor de proporcionar la información para	La Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado proveerá la instalación eléctrica.

			considerar el costo.	
5	1 y 2	Anexo 1 Descripción Técnica Pag.1	¿Se solicita a la convocante indicar si cuenta con espacio físico suficiente para la instalación de los equipos y si se cuenta con los requisitos mínimos de instalación como son aire acondicionado debido a que los equipos a instalar trabajan a cierto rango de temperatura?	Si se cuenta con el espacio físico suficiente y las condiciones para instalación de los equipos.
6	1	Anexo 1 Descripción Técnica Pag.1	¿En las características de los equipos de arco detector de metales requeridos en el anexo técnico indica "Arco para colocar en el exterior", ¿por lo que se pide a la convocante confirme si estos equipos van a ser colocados en el exterior?	Los Arcos serán utilizados para colocarse en el exterior.
7	1	Anexo 1 Descripción Técnica Pag.1	Arco detector de metal Descripción técnica: Arco detector de metales con las siguientes características mínimas: ##Mínimo de 30 zonas de localización de alta resolución y precisión. Pregunta: Conforme a lo descrito en las características se está solicitando mínimo de 30 zonas de localización de alta resolución y precisión, por lo que se entiende que es posible ofertar un equipo con más zonas, por lo anterior, se pide amablemente a la convocante permita ofertar un equipo de más de 30 zonas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.
8	1	Anexo 1 Descripción Técnica Pag.1	Arco detector de metal Descripción técnica: 20 programas de detección (Seguridad) Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo con 10 programas de detección (Seguridad) para el Arco de detección de metales. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse los requisitos y características técnicas, establecidas en las bases y anexos de la presente licitación.
9	1	Anexo 1 Descripción Técnica Pag.1	Descripción técnica: Pantalla incluida para programación. Se solicita amablemente a la convocante permita a través de la interface del arco conectar una pantalla externa. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta. Se aclara que la pantalla deberá ser parte del arco y deberá contener los botones necesarios para su programación.

10	1 y 2	Anexo 1 Descripción Técnica Pag.1	¿Es correcto entender que este procedimiento solo contempla la adquisición y no la instalación?	Es correcta su apreciación.
11	2	Anexo 1 Descripción Técnica Pag.1	Sistema de Inspección por Rayos X Descripción técnica: Penetración de placa de acero mínimo 30 mm. Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo con penetración de placa de acero de 8 mm. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse los requisitos y características técnicas, establecidas en las bases y anexos de la presente licitación
12	2	Anexo 1 Descripción Técnica Pag.1	Sistema de Inspección por Rayos X Descripción técnica: Sistema de Inspección por Rayos X para equipaje de mano, Túnel con medidas mínimas de 50 X 30 cms. Pregunta: Conforme a lo descrito en las características se está solicitando medidas mínimas de 50 X 30 cms, por lo que se entiende que es posible ofertar un equipo de sistema de inspección de rayos X con medidas superiores, por lo anterior, se pide amablemente a la convocante permita ofertar un equipo con medidas de 60 X 40 ya que este equipo ofrece características superiores a la solicitadas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con el peso máximo de 500 kg y con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ARMANDO HUITRON MIRANDA

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Partida 1	III inciso a) NUMERIAL 1.11	Se solicita a la convocante de la manera ma atenta que para garantizar de manera directa y se cumplan con las garantías requeridas de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defecto de fabricación y/o vicios ocultos, se solicite únicamente copia simple CARTA DEL FABRICANTE y/o Original de carta del DISTRIBUIDOR NACIONAL AUTORIZADO por la marca que de el respaldo al LICITANTE y no carta del distribuidor mayorista. Mismas que deberan ser dirigidas a la convocante y haciendo mencion del numero de licitacion. Asi la convocante tendrá la total certeza que se cubrirán	Podrá presentar Original de carta del DISTRIBUIDOR NACIONAL AUTORIZADO, en que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante, por un periodo mínimo de 1 año a partir de la entrega a entera satisfacción de Gobierno del Estado de Guanajuato, indicando

			cualquiera de las garantías antes mencionadas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	el número de partida que respalda el documento..
2	PARTIDA 2	III inciso a) NUMERIAL 1.11	Se solicita a la convocante que para garantizar de manera directa y sin intermediarios con fabrica de los bienes ofertados y se cumplan cabalmente con las garantías requeridas de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defecto de fabricación y/o vicios ocultos, se solicite únicamente original de CARTA DEL FABRICANTE que de respaldo al LICITANTE dirigida a la convocante y mencion del numero de licitación y se elimine la carta del distribuidor mayorista. Asi la convocante tendrá la total certeza que se cubrirán cualquiera de las garantías antes mencionadas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Sin ser obligatorio para los demás participantes. No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en bases y anexos de la presente licitación y a lo acordado en la presente junta de aclaraciones.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1	ANEXO I	Se solicita a la convocante que, para mayor certeza de la funcionalidad y detección de metales y armas, este cuente con dentro de sus características un sensor infrarrojo con la finalidad de evitar falsas alarmas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertarlo siempre y cuando cumpla con las demás características y especificaciones técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación. Lo anterior sin ser obligatorio para los demás participantes.
2	1	ANEXO I	Se solicita a la convocante que para mayor precisión de la detección el arco detector de metales, este deberá contar dentro de sus características con un sensor múltiple de onda continua que permita monitorear de manera electrónica, falsas alarmas, detección desigual, interferencia externa. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertarlo siempre y cuando cumpla con las demás características y especificaciones técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación. Lo anterior sin ser obligatorio para los demás participantes.
3	1	ANEXO I	Se solicita a la convocante de la manera más atenta, para garantizar una funcionalidad de alta calidad, errores, falsas alarmas, los arcos detectores de metal deberán contar con la certificación por la Administración federal de aviación de EE.UU. y deberá cumplir con los requisitos del Instituto Nacional de Aplicación de la Ley y estándar de Justicia Criminal (N.I.L.C.J.) 0601.00 con nivel de seguridad 1-5, para lo cual deberá presentar copia simple de dichas certificaciones dentro de la propuesta técnica. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá presentar copia simple de dichas certificaciones. Lo anterior sin ser obligatorio para los demás participantes.
4	1	ANEXO I	Se solicita a la convocante de la manera más atenta solicite de manera obligatoria que el arco detector de metales y armas cuente con una patente autorizada por EE.UU. y deberá poner copia simple dentro de la propuesta técnica? ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en bases, y anexos de la presente licitación.
5	2	ANEXO I	Con la finalidad de permitir la libre oferta y no limitar la participación a solo unas marcas, se solicita a la convocante de la manera más atenta, que el mínimo de penetración en acero sea de 39mm así podrá hacer detecciones sobre materiales de acero de mucho mayor grosor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.
6	2	ANEXO I	Se solicita que el peso mínimo que soporte la banda sea de 140 kg, con la finalidad de no forzar dicha banda con objetos de mayor peso. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, el peso mínimo de la banda deberá ser de 120 kg de conformidad a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

7	2	ANEXO I	Se solicita a la convocante que la resolución de contraste sea un mínimo de 39 AWG, para poder observar objetos de hasta (0.787mm) lo que permitira una revision minusiosa de lo que se transporta. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, la resolución de contraste (detección de alambre) deberá ser mínimo 34 awg, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
8	2	ANEXO I	Se solicita a la convocante que la velocidad de banda sea mínima de 0.21m/s. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, la velocidad mínima deberá ser de .20 M/S, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
9	2	ANEXO I	Se solicita a la convocante que el peso mínimo requerido del total del equipo sea en un rango de 450-500 kg. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, el peso máximo deberá ser de 500 kg, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Todas	Capitulo II Inciso F	Solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 30 días hábiles adicionales a lo mencionado en las bases, ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se aclara que la fecha máxima de entrega será el 07 de noviembre de 2024, dejando sin efecto la fecha señalada en el inciso f) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.
2	Todas	Punto 1.11	Solicitamos a la convocante nos permita presentar copia de la carta por parte del fabricante o distribuidor mayorista, anexando una carta compromiso por mi representada en la cual nos comprometemos a entregar las cartas originales en caso de ser adjudicados.	No se acepta su propuesta. El licitante podrá observar para la presentación de su oferta lo dispuesto en el numeral 1.9 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas de la presente licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Koor Intercomercial S.A.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1	Arco detector de metal	La descripción técnica indica que la característica mínima son 30 zonas de localización, se pide amablemente a la convocante acepte un equipo con 33 zonas de localización	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación..
2	1	Arco detector de metal	De acuerdo con la descripción técnica indica como característica mínima alarma programable, se pide amablemente a la convocante se amplie las especificaciones del funcionamiento de esta función que solicitan.	Se precisa que las especificaciones del funcionamiento de la alarma programable como características mínimas deberá poder cambiar tonos, subir y bajar volumen.
3	1	Arco detector	Descripción técnica indica que el arco detector se colocara en exterior, se solicita amablemente a la	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás

		de metal	convocante acepte un equipo que cumpla con las normas IP55 e IP65, se acepta?	requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.
4	2	Sistema de inspección por rayos X	Túnel con medidas mínimas de 50 X 60 Cm mínimas, se pide amablemente a la convocante se acepte un túnel de 60 x 40 cm, se acepta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con el peso máximo de 500 kg y con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación
5	1	Arco detector de metal	Anexo I: Arco detector de metal Los arcos en la actualidad deben contar como un aspecto obligatorio con luces LED en las 4 caras de los paneles, por tal motivo solicitamos a la convocante que los arcos detectores de metales ofertados cuenten con LEDs en la entrada y salida, lados derecho e izquierdo, de esa forma tiene la misma efectividad a la entrada y a la salida, es decir, de manera bidireccional. SE ACEPTA	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.
6	2	Sistema de inspección por rayos X	Anexo I: Sistema de inspección por rayos X La penetración en acero es un elemento clave para lograr una excelente calidad de imagen, el parámetro de 30 mm de penetración es una característica de los equipos de hace 5 años o más, por lo tanto solicitamos a la convocante que la penetración en acero requerida para garantizar una imagen de rayos X adecuada y funcional sea de al menos de 35 mm estándar y 37 mm típica. SE ACEPTA	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.
7	2	Sistema de inspección por rayos X	Anexo I: Sistema de inspección por rayos X Los equipos de rayos X que emplean windows como sistema operativo, su vuelven vulnerables principalmente por dos aspectos, pueden llenarse de un virus o una simple actualización deja el equipo inoperante por horas, por tal motivo solicitamos a la convocante que el sistema de inspección por rayos X cuente con un sistema operativo Linux, el más robusto y estable del mercado. SE ACEPTA	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos y características técnicas solicitadas en las bases y anexos de la presente licitación.