



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 365ª Reunión Ordinaria



Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-044-24 (CAGEG-044/2024) para la Adquisición de Otros Equipos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **10:00** horas del día **18 de julio de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité


C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022 
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023 	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Edgar Morales Romero
Representante de la Secretaría de Medio Ambiente
y Ordenamiento Territorial



C. José Torres Alfaro
Representante de la Secretaría de Medio Ambiente
y Ordenamiento Territorial



C. Vanessa del Carmen García Belmonte
Representante la Unidad de Televisión de
Guanajuato



C. Edenia Vargas Barajas
Representante de la Universidad Virtual del Estado
de Guanajuato



C. José Alfredo Alonso Carrera
Representante de la Universidad Virtual del Estado
de Guanajuato



C. Felipe de Jesús Tafoya Franco
Representante de la Universidad Virtual del Estado
de Guanajuato



C. José Rafael Mata
Representante de la Universidad Tecnológica de
San Miguel de Allende



C. Alejandro Pichardo Romero
Representante de la Universidad Tecnológica de
San Miguel de Allende



C. Cinthia Berenice Gómez Aguiñaga
Ejecutivo de Compras




Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-044-24 (CAGEG-044/2024) para la Adquisición de Otros Equipos:

Nombre	Firma
CONSORCIO HERMES, S.A. DE C.V. C. Brenda Magdalena Pérez Uribe	
MECIT, S.A. DE C.V. C. Diana Karina Ramírez Aldape	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal, familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- De conformidad al oficio UTEG AS 125/2024 suscrito por Silvia Verónica Gutiérrez López, Directora Administrativa de la Unidad de Televisión de Guanajuato, mediante el cual solicita la cancelación de la partida 1 del Anexo I, por las razones que en el mismo expone. Este Comité determina **cancelar la partida 1** por las razones expuestas por el área usuaria; ya que de continuar con el procedimiento, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Erario Público.
- Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Jorge Eduardo Hernández Muñoz



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **11:45 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **18 de julio de 2024**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

preguntas - Gobierno de Guanajuato

https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/igportal?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2Facer5c0b596b0c725a674cbb413e3f2&EventosLocal=...

Gobierno del Estad... SAP NetWeaver Por... Compranet Gam Login Acceso a usuarios... Finanzas Gto Sitio de Estadística Unidad de Transpar... Falso Técnico

GTO

Manual del usuario Salir del sistema

Bienvenido, Señora CINTHIA BERENICE GOMEZ AGUINAGA

Preguntas Anuncios y Licitaciones Clausulado de Contratos Falso Censura Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios

Preguntas Preguntas Preguntas Pantalla completa

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900002259	40051001.044-24	Licitación pública	Concluido	02.07.2024	09:36:00	12.07.2024	10:00:00

1 registros encontrados

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Entité Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

Buscar

Resultado de video 09:08 a.m. 10/07/2024

Car

C

J

AB

2

C

X

EB

X

h

X

J

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-044-24 (CAGEG-044/2024) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

INTERESADO: ACCENDO INDUSTRY, S.A. DE C.V.

Partida: 2. Punto: g) lugar y tiempo de entrega

Pregunta 1:

Solicitan "deberán ser entregado, instalado y puesta a punto en condiciones Libre a Bordo en Piso a más tardar el 14 de octubre de 2024, en la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, en la Unidad Académica Doctor Mora", solicitamos a la convocante que nos amplíe el tiempo de entrega debido a que es un producto de importación, esto con el fin de cumplir en tiempo y forma de la entrega del producto. ¿Se acepta?

Respuesta: Se aclara que la fecha de entrega máxima para la partida 2; es el 07 de noviembre de 2024.

Lo anterior dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) del apartado II de las bases de la presente licitación para esta partida.

Partida: 3. Punto: g) lugar y tiempo de entrega

Pregunta 2:

Solicitan "deberán ser entregados en condiciones Libre a Bordo en Piso a más tardar el 23 de septiembre de 2024, en el Almacén de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Carr. Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto." Solicitamos a la convocante que nos amplíe el tiempo de entrega debido a que son demasiadas Subpartidas que incluye los laboratorios móviles, y estas pueden llegar a ser de importación. ¿Se acepta?

Respuesta: Se aclara que la fecha de entrega máxima para la partida 3; es el 07 de noviembre de 2024.

Lo anterior dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) del apartado II de las bases de la presente licitación para esta partida.

Partida: 2. Anexo I

Pregunta 3:

Solicitan " Marca: DOBOT Modelo: MG400 De escritorio 4 grados de libertad, carga 500g a 1000g" Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar el producto con un Maximo de carga de 750g, debido a que el robot que solicitan en especifico solo cuenta con esas especificaciones de carga, ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 2. Anexo I

Pregunta 4:

Solicitan "velocidad máxima de eje 400°/s, rango de movimiento eje 1 $\pm 160^\circ$ -320°, eje 2 -25°~160°, eje 3 -25°~260°, eje 4 $\pm 180^\circ$ a 260°" Solicitamos a la convocante que corrija las especificaciones técnicas debido a que están haciendo referencia a un producto en específico, quedarían de la siguiente manera: Velocidad Máxima de eje 300°/S, rango de movimiento de eje 1 $\pm 160^\circ$, eje 2 -25°~85°, eje 3 -25°~105°, eje 4 $\pm 180^\circ$. ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

Se aclara que los rangos de movimiento de la marca y modelo solicitados son: Velocidad Máxima de eje 300°/S, rango de movimiento de eje 1 $\pm 160^\circ$, eje 2 -25°~85°, eje 3 -25°~105°, eje 4 $\pm 180^\circ$.

Dejando sin efecto la velocidad máxima de eje 400°/s mencionado en el Anexo I para esta partida.

Partida: 2. Anexo I

Pregunta 5:

Solicitan "con dos almacenes uno de toma de materiales y uno de producto terminado." Solicitamos a la convocante que nos brinde más especificaciones técnicas de este apartado.

Respuesta: Se aclara que se requieren dos almacenes de plástico con medidas de 30 cm de largo por 10 cm de ancho y 11 cm alto, con profundidad de 3 cm, los cuales deben ir atornillados en la parte superior de la mesa de aluminio.

Partida: 2. Anexo I

Pregunta 6:

En visita técnica mostraron un dobot magician con riel de enlace, solicitamos a la convocante que nos aclare si el robot colaborativo requiere el riel de enlace o la banda transportadora.

Respuesta: Se aclara que el equipo debe incluir únicamente el riel de enlace.

Partida: 3. Anexo I

Pregunta 7:

Solicitan "Conjunto de recolección de datos", solicitamos a la convocante que nos permita ofertar productos con características superiores, debido a que el producto que hacen referencia actualmente ya se encuentra discontinuado. ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta su propuesta; siempre y cuando cumpla con al menos las características mencionadas en el Anexo I para esta partida.

Partida: 3. Anexo I

Pregunta 8:

Solicitan "Kit de Robótica incluye: Mini tanque Robot" Solicitamos a la convocante que nos dé más especificaciones técnicas del producto.

Respuesta: Se aclara que respecto al "Kit de Robótica", el licitante podrá ofertar el equipo que crea conveniente que permita la realización de las 16 prácticas del kit de robótica integradas en plataforma compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; siempre y cuando cumpla con al menos las características mencionadas en el

Anexo I para esta partida.

Partida: 3. Anexo I

Pregunta 9:

Solicitan "Kit de Domótica" Solicitamos a la convocante que nos dé más especificaciones técnicas del producto.

Respuesta: Se aclara que respecto al "Kit de Domótica", el licitante podrá ofertar el equipo que crea conveniente que permita la realización de las 14 prácticas del kit de domótica integradas en plataforma compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; siempre y cuando cumpla con al menos las características mencionadas en el Anexo I para esta partida.

Partida: 4. Anexo I

Pregunta 10:

Solicitan "hydronet", Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar otra clase de filtros debido a que este punto hace referencia a una marca en específico y evita la libre participación.

Respuesta: Se puede ofertar cualquier marca de filtros, siempre y cuando, los filtros ofertados garanticen la retención del 99.99% de partículas y pequeños sedimentos, brindando agua limpia.

Partida: 4. Anexo I

Pregunta 11:

Respecto a la pregunta anterior, en caso de aceptarla, podrán compartir las características mínimas del filtro que requieren.

Respuesta: Se aclara que los filtros ofertados deben garantizar la retención de partículas presentes en el agua, obteniendo así agua limpia y libre de impureza, considerando la retención de partículas y sedimentos mayores a 50 micras presentes en el agua.

Partida: 4. Anexo I

Pregunta 12:

En visita técnica solicitaron que sistema de riego fuera por nebulización y aspersión, solicitamos a la convocante que nos comparta las características mínimas de los sistemas de riego que requieren.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 4. Anexo I

Pregunta 13:

En visita técnica solicitaron que las cisternas fueran colocadas con cierto desnivel, solicitamos a la convocante que nos aclare si las cisternas se deben de colocar sobre una base, o deben de estar a nivel del suelo.

Respuesta: Se aclara que las 4 cisternas se colocaran en una base de concreto (con medidas de acuerdo al diámetro de la cisterna) con un grosor de por lo menos 12 centímetros, formando una serie de filtrado, por lo que deberán colocarse de forma escalonada.

Partida: 5. Anexo I

Pregunta 14:

Haciendo referencia a la pregunta anterior, la cisterna de 10,000 litros que solicitan, se debe de contemplar que va a estar colocada a nivel de suelo, o llevará una base de concreto, solicitamos a la convocante que nos aclare este punto.

Respuesta: Se aclara que la cisterna debe llevar una base de concreto (con medidas de acuerdo al diámetro de la cisterna) con un grosor de por lo menos 12 centímetros.

INTERESADO: CONSORCIO HERMES S. A. DE C. V.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. g) Lugar y tiempo de entrega

Pregunta 1:

Se señala que el bien de la partida 1 deberá ser entregado en la Unidad de Televisión de Guanajuato ubicada en Calle Chiapas ubicada en Calle Chiapas No.502, Colonia Arbide, León, Gto. sin embargo, en la visita se indica que el equipo deberá ser instalado en la Nave Industrial de TV 4 ubicada en Avenida del Obrero #605, Col. Industrial Julián de Obregón C. P. 37920, León Guanajuato. Solicitamos a la convocante señale si el bien deberá ser entregado en la Nave Industrial de TV4 Favor de aclarar

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. g) Lugar y tiempo de entrega

Pregunta 2:

Solicitamos a la convocante toda vez que se solicitan equipos nuevos y de reciente fabricación permita realizar la entrega a más tardar el 13 de diciembre de 2024 ¿Se acepta?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. g) Lugar y tiempo de entrega

Pregunta 3:

En caso de negativa a la pregunta anterior, mi representada está en posibilidad de prestar un equipo de características similares para que se trabaje en su área de producción de manera ininterrumpida en tanto llega el CTP nuevo, motivo de esta licitación. ¿Se acepta?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. h) Capacitación

Pregunta 4:

Debemos entender que la instalacion y capacitación deberá llevarse a cabo por personal capacitado certificado por la marca ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y

Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 5:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir para el flujo de trabajo Adobe PPT ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 6:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir salida a archivo ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 7:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir controlador para prueba a color ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 8:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir imposición automática de pliegos ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 9:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir Trapping ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 10:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir Preflight ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y

Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 11:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir CoRes ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 12:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir Arquitectura cliente - servidor ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 13:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir Arquitectura JDF ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 14:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir adobe PDF Print Engine ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 15:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir Número ilimitado de clientes (Mac y PC) ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 16:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir número ilimitado de clientes para imposición (Mac y PC) ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 17:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir imposición con biblioteca JDF ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 18:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir Adobe In-RIP Trapping ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 19:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir Perfiles y lista de accion de Enfocus Preflight integrado ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 20:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir visualización de plantillas de imposición ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 21:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir exportación a PDF rasterizado ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 22:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir Archivado de trabajos (archivado de documentos RIPEADOS) ¿es correcta nuestra

apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 23:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir un controlador de alta resolución para CTP ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 24:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir un controlador de baja resolución para prueba de color en plotter ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 25:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir algoritmos de tramados FFQS (Fujifilm Quality Screening) ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 26:

Con respecto al software de flujo de trabajo con herramientas debemos entender que se debe incluir visualización 3D del trabajo ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 27:

Con respecto al servidor y considerando que existen en el mercado nuevas tecnologías debemos entender que es correcto ofertar el servidor con las características necesarias y suficientes para el correcto funcionamiento flujo de trabajo con su banco de baterías? ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 28:

Debemos entender que el equipamiento ofertado (hardware y software) deberá ser nuevo, de la más reciente tecnología y fabricación ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 1 CTP FILMADOR TÉRMICO DE PLACAS. Anexo I-A (complemento partida 1) Numeral 1

Pregunta 29:

MEDIDA DE PLACA 1170 X 915 MM CALIBRE 30

Debemos entender que la placa será utilizada en una prensa rotativa ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Atender a lo acordado en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones del acta de la presente Junta de Aclaraciones.

INTERESADO: MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN

III. Presentación de ofertas. Punto 1.2 Identificación Oficial vigente y Punto 1.5 Inciso B) Persona Física
2. Identificación

Pregunta 1:

En nuestro caso participa una persona física, y es la misma persona que firma las propuestas, ya que solicitan la identificación oficial en original o copia certificada en ambos puntos, solicitamos poder presentar solamente una copia certificada en el punto 1.2, y para cumplir con el Punto 1.5 presentar escrito donde se manifieste que la copia certificada se presenta en el punto anterior, ¿se acepta la solicitud?

Respuesta: Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

II. Información Específica de la licitación. Inciso C) Registro de propuestas

Pregunta 2:

Solicitamos a la convocante indicar, si para la presentación de las propuestas, estas se deberán entregar en Un Solo sobre cerrado que incluya la Propuesta Técnica y Económica, o se deberán presentar dos sobres cerrados uno con la Propuesta Técnica y otro con la Propuesta Económica, favor de aclarar

Respuesta: De preferencia, deberá presentar dos sobres cerrados, una con la propuesta Técnica y otro con la propuesta Económica.

INTERESADO: MECIT S.A. DE C.V.

Partidas: Todas. Apartado II. Inciso c)

Pregunta 1:

En el punto señalado se indica que "NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPRIMIDOS O FORMATO

SUPERIOR A VERSIÓN 2003", sin embargo, utilizar formatos 2003 o inferior puede generar conflictos de compatibilidad con versiones más recientes y limita la participación al requerir que el licitante disponga de licencias anteriores a 2003.

Se solicita a la convocante aclarar ¿es posible utilizar versiones posteriores a 2003?

Respuesta: Apegarse a lo mencionado en el inciso c) del apartado II e inciso m) del apartado V de las bases de la presente licitación.

El licitante podrá optar por la presentación de su oferta de manera presencial conforme a lo mencionado en el inciso c) del apartado II de las bases de la presente licitación.

En caso de requerir asesoría respecto al sistema, apegarse a lo mencionado en el inciso i) del apartado VII de las bases de la presente licitación.

Partidas: 2 y 3. Apartado II. Inciso g) lugar y tiempo de entrega.

Pregunta 2:

Solicitamos amablemente amplie el tiempo de entrega a 90 días, esto debido a que los bienes de la partida en cuestión son bienes de fabricación sobre pedido y su tiempo de fabricación es de al menos 60 días. ¿Se acepta?

Respuesta: Se aclara que la fecha de entrega máxima para las partidas 2 y 3; es el 07 de noviembre de 2024.

Lo anterior dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) del apartado II de las bases de la presente licitación para estas partidas.

Partida: 3. Apartado II. Inciso g) lugar y tiempo de entrega.

Pregunta 3:

En este punto se establece que la entrega para la partida 3 será en el almacén de la Dirección de Adquisiciones, sin embargo, solicitamos a la convocante acepte que la entrega de los bienes se realice en cada plantel beneficiado ya que de esta forma garantizamos la correcta entrega y cada licitante se hace responsable de la entrega en tiempo y forma, evitando que pueda haber algún problema en el traslado de almacén a destino final que no puede ser cubierto por el licitante y esto afectaría las garantías. ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta propuesta, apegarse a lo establecido a las especificaciones del Apartado II inciso g) Partida 3.

Partida: 3. Apartado II. Inciso h) Capacitación.

Pregunta 4:

Se describe en la partida 3 del anexo 1 "Laboratorio móvil de ciencias básicas" componentes que requieren capacitación específica (unidad móvil, conjunto de recolección de datos, kits de robótica, kits de domótica), así como la implementación de estrategias educativas y productos auxiliares en la enseñanza (prácticas con realidad aumentada, Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.)

En función de lo anterior, y con el fin de que el usuario disponga de la capacitación adecuada que asegure el aprovechamiento de los bienes objeto de este procedimiento, se solicita a la

convocante aclare que:

¿se deberá ofertar capacitación de la partida 3, incluyendo en su oferta las acreditaciones en competencias que apliquen, de los instructores que impartan dicha capacitación?

Respuesta: Se aclara que para esta partida no se requiere capacitación.

Partidas: Todas. Apartado III. Presentación de ofertas.

Pregunta 5:

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme a quien deberán ir dirigidos los ANEXOS y demás escritos de la presente licitación.

Respuesta: Los documentos que así lo requieran deben de ir dirigidos al COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

Partidas: Todas. Apartado III. Presentación de ofertas, Numeral 1.2.

Pregunta 6:

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare en caso de que asista a entregar propuestas una persona diferente de la que firma la licitación, ¿Bastará con que dicha persona se acredite mediante carta poder simple donde el representante legal lo autoriza para este acto, incluyendo original o copia certificada y copia de las identificaciones de ambos?

Respuesta: Las propuestas podrán entregarlas cualquier persona que su representada designe. Siendo responsabilidad de los licitantes registrar el ANEXO R en el reloj checador, que deberá anexar en la parte exterior del sobre de la propuesta técnica presentada, así como también registrarse en la lista emitida para el acto de apertura de ofertas en la Sala de Juntas de la Dirección General.

Partidas: Todas. Apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.5, inciso a), numero 2.

Pregunta 7:

Solicitamos amablemente nos permitan presentar copia simple del instrumento jurídico del representante legal esto debido a que el poder que ostenta el representante se encuentra dentro del acta constitutiva. ¿Se acepta?

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.5 del inciso a) del apartado III de las bases de la presente licitación.

Partidas: Todas. Apartado III. Presentación de ofertas, página 10, numero 4.

Pregunta 8:

Solicitamos amablemente nos confirme si la licitación se foliara en dos tantos, un folio para la oferta técnica y otro para la oferta económica. ¿Favor de confirmar?

Respuesta: Podrá hacerlo a elección del licitante.

Partidas: 2 y 3. Apartado VII Condiciones, inciso o) Pago.

Pregunta 9:

Solicitamos amablemente a la convocante considere proporcionar un anticipo del 50%, debido a que se trata de bienes de fabricación sobre pedido. ¿Se acepta?

Respuesta: Para este procedimiento licitatorio, no se tiene contemplado dar anticipo.

Partida: 3. ANEXO A.

Pregunta 10:

Debido a que los bienes que están solicitando para esta partida serán utilizados por jóvenes para el uso de prácticas de laboratorio, consideramos indispensable que el fabricante del laboratorio móvil deba contar con ISO 9001:2015. ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 3. ANEXO 1 "Kit de Robótica".

Pregunta 11:

Respecto al "Kit de Robótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (STEM por sus siglas en inglés); Se solicita amablemente a la convocante aclarar si ¿Se debe de incluir como parte de la oferta acceso a 5 usuarios a una plataforma didáctica STEM?

Respuesta: Cada kit deberá contener un usuario y contraseña, que permita hasta 5 accesos para maestro a plataforma.

Partida: 3. ANEXO 1 "Kit de Robótica".

Pregunta 12:

Respecto al "Kit de Robótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas"; Se solicita amablemente a la convocante aclarar qué ¿la plataforma deberá contener las 16 prácticas del kit de robótica?

Respuesta: Es correcta su apreciación, sí se requiere que la plataforma contenga las 16 prácticas enlistadas, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 3. ANEXO 1 "Kit de Robótica".

Pregunta 13:

Respecto al "Kit de Robótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas"; Dado que se mencionan los términos "accesos" y "plataforma" suponemos que se describe una aplicación educativa en línea.

Se solicita amablemente se aclare ¿la plataforma que se solicita deberá ser una aplicación educativa en línea?

Respuesta: Es correcta su apreciación, se solicita una plataforma STEM educativa, gratuita y en línea, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 3. ANEXO 1 "Kit de Robótica".

Pregunta 14:

Respecto al "Kit de Robótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma

que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (STEM por sus siglas en inglés); Con la finalidad que la convocante cuente con elementos que le permitan evaluar que la plataforma que se oferta "sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" se solicita se aclare, que los licitantes deberán de permitir el acceso a la versión demostrativa de dicha plataforma, indicando en su propuesta técnica usuario y contraseña de acceso. ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 3. ANEXO 1 "Kit de Domótica"

Pregunta 15:

Respecto al "Kit de Domótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (STEM por sus siglas en inglés); Se solicita amablemente a la convocante aclare si ¿Se debe de incluir como parte de la oferta acceso a 5 usuarios a una plataforma didáctica STEM?

Respuesta: Cada kit deberá contener un usuario y contraseña, que permita hasta 5 accesos para maestro a plataforma, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 3. ANEXO 1 "Kit de Domótica"

Pregunta 16:

Respecto al "Kit de Domótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas"; Se solicita amablemente a la convocante aclare qué ¿la plataforma deberá contener las 14 prácticas del kit de "Kit de Domótica"?

Respuesta: Es correcta su apreciación, se requiere que la plataforma contenga las 14 prácticas enlistadas, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 3. ANEXO 1 "Kit de Domótica"

Pregunta 17:

Respecto al "Kit de Domótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas"; Dado que se mencionan los términos "accesos" y "plataforma" suponemos que se describe una aplicación educativa en línea.

Se solicita amablemente se aclare ¿la plataforma que se solicita deberá ser una aplicación educativa en línea?

Respuesta: Es correcta su apreciación, se solicita una plataforma STEM educativa, gratuita y en línea, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 3. ANEXO 1 "Kit de Domótica"

Pregunta 18:

Respecto al "Kit de Domótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (STEM por sus siglas en inglés); Con la finalidad que la convocante cuente con elementos que le permitan evaluar que la plataforma que se oferta "sea compatible para las

disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas” se solicita se aclare, que los licitantes deberán de permitir el acceso a la versión demostrativa de dicha plataforma, indicando en su propuesta técnica usuario y contraseña de acceso. ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarla, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 3. ANEXO 1 “Laboratorio Móvil de Ciencias Básicas”

Pregunta 19:

Respecto al “Laboratorio Móvil de Ciencias Básicas” la convocante indica que “Incluye prácticas de R.A.”

Se solicita amablemente a la convocante indique cuál es el significado de la abreviación R. A., ¿se refiere a prácticas de realidad aumentada”?

Respuesta: Se aclara que la abreviación R. A. hace referencia a “Realidad Aumentada”.

Partida: 3. ANEXO 1 “Conjunto de recolección de datos 1. Interface colectora de datos”

Pregunta 20:

Respecto a “conjunto de recolección de datos” se describe hardware para la recolección de datos, pero no se indica si los licitantes deberán incluir el software para la operación del conjunto.

Se solicita a la convocante aclare si para el “conjunto de recolección de datos” ¿los licitantes deberán incluir el software para operación del conjunto instalado en el dispositivo descrito en numeral 1, letras “a” hasta “t”?

Respuesta: No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 3. ANEXO 1 “Conjunto de recolección de datos 1. Interface colectora de datos”

Pregunta 21:

Respecto a “conjunto de recolección de datos” para este tipo de productos se suele incluir el software para la recolección y análisis de datos que permite elaborar experimentos y con visualización de los datos recolectados en forma de gráficas. Se solicita amablemente a la convocante aclare si ¿se deberá de incluir el software para la recolección y análisis de datos que permita elaborar experimentos y con visualización de los datos recolectados en forma de gráficas?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 3. ANEXO 1 “Conjunto de Microscopía compuesto”

Pregunta 22:

Respecto al “Conjunto de Microscopía compuesto” se describe en dos ocasiones el siguiente elemento:

“1 Bureta graduada de 50 ml. “

Se solicita amablemente a la convocante aclare ¿cuántas buretas graduadas de 50 ml se deben de incluir en el “Conjunto de Microscopía compuesto”?

Respuesta: Se aclara que únicamente se solicita “1 pieza de Bureta graduada de 50 ml”.

Partida: 2. ANEXO 1

Pregunta 23:

Solicitamos a la convocante nos aclare cuál es el motivo de solicitar una marca en específico

Respuesta: En términos de lo dispuesto por el artículo 80 del reglamento de la ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato de la administración pública estatal, su pregunta no se encuentra directamente vinculada con los puntos contenidos en las bases de la presente licitación, por lo cual, este comité determina desecharla.

Partida: 2. ANEXO 1

Pregunta 24:

Solicitamos a la convocante se acepte, la propuesta de un robot colaborativo industrial de una marca y modelo diferente a la solicitada, con características superiores, además de contar con seguridad para los alumnos, con arquitectura abierta ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en bases y anexos de la presente licitación.