



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 408ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), para la adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales y cámaras fotográficas y de video.

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **11:40** horas del día **12 de agosto de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




I. Lista de Asistencia y Quorum Legal


El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Dainzu Tanivet Herrera Castillo Ejecutivo de Compras 	C. Ricardo de León Sevillano del Campo Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. Miguel Rodrigo Hernández Guzmán Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Gabriela Padilla Ramírez Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
C. Ana Claudia Uvalle Méndez Representante del Instituto Estatal de la Cultura 	C. Rubén Gómez Morales Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. Carlos Alejandro Nava Tovar Representante del Archivo General del Estado de Guanajuato 	C. Juan Carlos Luna Santoyo Representante del Instituto Estatal de Capacitación 
C. Juan Carlos Guzmán Contreras Representante del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato 	C. Jesús Ismael Mendoza Sandoval Representante del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado 
C. Vanessa del Carmen García Belmonte Representante de la Unidad de Televisión de Guanajuato 	C. Verónica Rodríguez Alcántara Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. María De Lourdes Acevedo Duran Representante de la Secretaría de Gobierno 	C. Moisés Eduardo Campos Reyes Representante del Instituto Estatal de Capacitación 
C. Oscar Roberto Rendón Mejía Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 	C. Ricardo Tovar Melecio Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. Cesar Tafoya Rocha Representante del Instituto Estatal de la Cultura 	C. Madian Asurim Juárez Hernández Representante del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia. 



C. Araceli Zamarripa Méndez Representante de la Unidad de Televisión de Guanajuato	C. Carlos Torres Servín Representante de la Unidad de Televisión de Guanajuato
C. Julio Cesar Moreno Mena Representante del Instituto Estatal de Capacitación	C. Adrian Loaiza González Representante del Universidad Politécnica de Pénjamo

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), para la adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales y cámaras fotográficas y de video:**

Nombre	Firma
SERMEX S de R.L. de C.V. C. Felipe de Jesús Ocampo Garrido	<i>Felipe de Jesús Ocampo Garrido</i>

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y

Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Como parte de la presente junta de aclaraciones se hace entrega de los Anexos M y N, mismos que forman parte integral de las bases y anexos de la presente licitación, y que serán publicados en la página electrónica, http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>.
- c) Derivado del oficio AGE-1247-2024 suscrito por C. José Luis Rey Beltrán Mosqueda, Director Administrativo del Archivo General del Estado de Guanajuato, este COMITÉ determina la cancelación de la partida 60 en virtud de las manifestaciones realizadas por el área usuaria, toda vez que de continuar con el procedimiento de contratación se podría ocasionar un daño o perjuicio al Erario Público.
- d) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.


IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Jorge Eduardo Hernández Muñoz 

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **14:34 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **12 de agosto de 2024**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.




02

3

12

2



1

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

Nombre Del Participante: AVETRONIC, S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

No	Partid a:	Punt o:	Pregunta	Respuestas
1	103		La redacción presentada por la convocante mezcla tecnologías, medidas y brillantez, motivo por el cual, con el objeto de no limitar la libre participación en la presente licitación y promover la equidad entre los licitantes con el objetivo de ofertar las mejores condiciones de precio a la Convocante solicitamos se revise y detalle la redacción de la partida mencionada. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se está mezclando tecnologías, medidas y brillantez, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I de las presentes bases de la licitación.
2	103		Hablan de una pantalla de 25.92m de base x 14.4 de alto (27 x 15 gabinetes, total 405 gabinetes) esto nos da un total de 373.24m ² , ademas piden que sea de brillo de 10,000 nits y piden que sea tecnoliga DIP, más adelante en su redacción piden que sea tecnología SMD, de 88.47m ² , 12 gabinetes de base x 8 de alto total 96 gabinetes y luminosidad de 8000 nits (cd/m ²). ¿Cuál es lo correcto?	Si se refiere partida 103, se solicita Pantalla Led p/ exterior de 25.92 x14.40m con 405 gabinetes de 96x96 cm y deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I de las presentes bases de la licitación.
3	103		Solicitamos confirmen si requieren Tecnologia SMD que es más nueva comparada contra la tecnología DIP.	No se requiere tecnología SMD, se aclara que se requiere tecnología DIP 3 EN 1.
4	103		Solicitamos confirmen brillo de 8,000 nits.	Se Solicita un brillo de 10,000 nits de acuerdo a lo solicitado en el Anexo I.
5	103		Solicitamos confirmen las medidas de la pantalla solicitada o en su caso si se requiere mas de una pantalla en esta partida.	Deberán apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'X' and various initials.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large 'AB' and '3G'.]

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.

6	103	En cuanto la estructura, se solicita nos indiquen a que altura del piso quieren que comience la pantalla para contemplar la altura total	Se aclara que la altura aproximada de la base de la pantalla es de 12 mts de altura.
7	103	¿Se requieren cimientos o puede ir la estructura metálica directa al piso?	Pueden ser ambas siempre y cuando se asegure la estabilidad y la seguridad del bien.
8	103	Favor de confirmar la distancia de la pantalla al centro de control para el tiro de señal y si ya tienen canalización o se tiene que contemplar en el proyecto.	La distancia de la pantalla al centro de control (House) es aproximadamente de 150 mts, no en línea recta, no hay infraestructura previa así que se requiere canalización por parte del licitante adjudicado con el objetivo de que la pantalla se entregue con su correcto funcionamiento.
9	103	Favor de confirmar la distancia de la pantalla al centro de carga para el tiro del cableado eléctrico y si ya se tiene canalización o se tiene que contemplar	La distancia de la pantalla al centro de control (House) es de aproximadamente de 150 mts, no en línea recta, no hay infraestructura previa así que se requiere canalización por parte del licitante con el objetivo de que la pantalla se entregue con su correcto funcionamiento
10	104	La redacción presentada por la convocante mezcla tecnologías, medidas y brillantez, motivo por el cual, con el objeto de no limitar la libre participación en la presente licitación y promover la equidad entre los licitantes con el objetivo de ofertar las mejores condiciones de precio a la Convocante solicitamos se revise y detalle la redacción de la partida mencionada. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se está mezclando tecnologías, medidas y brillantez, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I de las presentes bases de la licitación.
11	104	En su descripción de esta partida hablan de tres medidas distintas y dos tecnologías distintas. Primero hablan de una pantalla de 13.44 x 9.6mts (129.02m ²), luego hablan de 405 gabinetes (25.92 x 14.4 mts) esto serían 373.24m ² y por ultimo hablan de 96 gabinetes (12x8 que sería una pantalla de 11.52x 7.68mts dando un total de	Se solicita Pantalla Led p/ exterior de 13.44 x 9.6 mts con 405 gabinetes de 96x96 cm y deberá apegarse a las demás características técnicas solicitadas en el Anexo I de las presentes bases de la licitación.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

			88.47m2. ¿Cuál de las tres medidas es la correcta?	
12	104		Solicitamos confirmen si requieren Tecnología SMD que es más nueva comparada contra la tecnología DIP.	No se requiere tecnología SMD, se aclara que se requiere tecnología DIP 3 EN 1.
13	104		En cuanto la estructura, se pide nos indiquen a que altura del piso quieren que comience la pantalla para contemplar la altura total	La altura de la pantalla va a depender de la estructura instalada por el área usuaria.
14	104		¿Se requieren cimientos o puede ir la estructura metálica directa al piso?	Los cimientos serán responsabilidad del área usuaria.
15	104		Favor de confirmar la distancia de la pantalla al centro de control para el tiro de señal y si ya tienen canalización o se tiene que contemplan en el proyecto	No se cuenta con la medida, por ello, se programaron las vistas a fin de que el participante estuviera aptitud de conocer las medidas, distancias para la elaboración de su propuesta.
16	104		Favor de confirmar la distancia de la pantalla al centro de carga para el tiro del cableado eléctrico y si ya se tiene canalización o se tiene que contemplar	Se tiene que contemplar la infraestructura, canalización y cableado de la pantalla al centro de carga y del centro de control al centro de carga, estos sitios se revisaron en la visita en la instalación del estadio Irapuato.
17	105		Pedimos nos confirmen el tamaño real del gabinete indicando que medida es altura y cual es ancho.	No se solicita un gabinete en específico ni una medida en específico, la forma final deberá ser un cilindro de conformidad a lo establecido en el Anexo I.
18	105		Pedimos nos confirmen si el gabinete puede variar de tamaño siempre y cuando se conserve la pantalla cilíndrica con las medidas requeridas	No se solicita un gabinete en específico ni una medida en específico, la forma final deberá ser un cilindro de conformidad a lo establecido en el Anexo I.
19	105		Se pide nos confirmen si el gabinete que piden es de Aluminio o de Acero	Se aclara que el gabinete puede ser de aluminio o acero siempre y cuando sea para exterior y no tenga cables expuestos.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.

20	105	Se pide nos confirmen si el gabinete debe de ser curvo o puede ser plano con Brackets que permita la unión de los gabinetes en ángulo de tal forma que nos de el cilindro.	Se aclara que los gabinetes deben ser curvos con módulos flexibles para lograr un cilindro perfecto.
21	105	En cuanto la estructura, se pide nos indiquen a que altura del piso quieren que comience la pantalla para contemplar la altura total.	Se aclara que la altura de la pantalla comienza a 1.5 mts de altura.
22	105	¿Se requieren cimientos o puede ir la estructura metálica directa al piso?	Pueden ser ambas siempre y cuando se asegure la estabilidad y la seguridad del bien.
23	105	Favor de confirmar la distancia de la pantalla al centro de control para el tiro de señal y si ya tienen canalización o se tiene que contemplen en el proyecto	Todo tiene que ir con canalización y la distancia de la pantalla al centro de control (house) es de 250 mts aproximadamente.
24	105	Favor de confirmar la distancia de la pantalla al centro de carga para el tiro del cableado eléctrico y si ya se tiene canalización o se tiene que contemplar	Se aclara que la canalización y/o ductería se tiene que contemplar en el proyecto y la distancia de la pantalla al centro de carga son aproximadamente 90 mts.

Nombre Del Participante: Hazlo Multiservicios SA de CV

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	4 a la 53	VII-h	¿Estas partidas son de un solo proyecto? Por lo tanto, ¿se adjudicarán a un solo proveedor?	Se aclara que para estos grupos de partidas la adjudicación de la presente licitación será de acuerdo a lo siguiente: - Las siguientes partidas se adjudicarán por grupo a un solo Licitante por tratarse de un solo proyecto integral: Grupo I: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Grupo II: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Grupo III: 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Grupo IV: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Grupo V: 48, 49, 50, 51, 52 y 53. - El resto de las partidas se adjudicará por partida.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
2	4 a la 53		¿Se puede hacer entrega de un equipo de otra marca con las mismas características al equipo solicitado, si el equipo de la marca solicitada se encuentra descontinuado?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I y en lo establecido del apartado VII. Condiciones del inciso d) de las presentes bases de la licitación.

Nombre Del Participante: Soluciones Abiertas en Telecomunicaciones SA de CV.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De Carácter Técnico

N°	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	55	Descripción técnica	Dice: "vida estimada de lámpara: al menos 6000 horas", ¿debemos pensar que las 6000 horas mínimo es en modo "normal" de uso y no algún tipo de modo económico?	Se aclara que las 6000 horas mínimo deben ser en modo normal de operación.
2	74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	Descripción técnica	Dice: "gas refrigerante y calefacción r-410", ¿es correcto pensar que el equipo puede usar cualquier otro tipo de refrigerante como el tipo ecológico r32 y no es motivo de descalificación?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
3	74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	Descripción técnica	Dice: "kit de instalación", ¿podría acotar la convocante de que y cuantos elementos se refiere así como cantidades o longitudes de lo solicitado?	Deberá incluir todo lo necesario para la instalación y puesta a punto de los equipos solicitados de acuerdo a lo visto en las visitas técnicas realizadas.
4	74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	Descripción técnica	¿Podría decirnos la convocante la distancia máxima a considerar en longitud lineal que hay entre la condensadora y el minisplit con el fin de considerar la cantidad de insumos necesarios?	Deberá incluir todo lo necesario para la instalación y puesta a punto de los equipos solicitados de acuerdo a las visitas técnicas realizadas.
5	74, 85,	Descripción	Dice: "aire acondicionado tipo mini	Es correcta su apreciación.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

N°	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
	86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	técnica	split de 2 toneladas,... Kit de instalación, centro de carga y todo lo necesario para su funcionamiento según la marca ofertada.", entendemos que se requiere incluir en el precio la instalación del mini split en sitio, ¿es correcta nuestra apreciación?	
6	74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	Descripción técnica	Dice: "aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas, kit de instalación, centro de carga y todo lo necesario para su funcionamiento según la marca ofertada.", entendemos que existe la instalación eléctrica (canalización de la acometida principal hasta donde se instalara el mini split), ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
7	74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	Descripción técnica	Dice: "aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas, ... Kit de instalación, centro de carga y todo lo necesario para su funcionamiento según la marca ofertada.", en caso de no contar con la instalación eléctrica ¿podría indicar si existe canalización y la longitud de esta?; y en caso de existir, ¿cuál es la longitud lineal en metros desde la acometida y el centro de carga que vamos a ofertar?	Deberá incluir todo lo necesario para la instalación y puesta a punto de los equipos solicitados de acuerdo a las visitas técnicas realizadas.
8	74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	Descripción técnica	Dice: "aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas, ... Kit de instalación, centro de carga y todo lo necesario para su funcionamiento según la marca ofertada.", en caso de no existir la canalización, ¿nos podrían indicar las características técnicas de la canalización indicándonos distancias, diámetros y calibres y tipo de canalización?	Deberá incluir todo lo necesario para la instalación y puesta a punto de los equipos solicitados de acuerdo a las visitas técnicas realizadas.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

Nombre del Participante: Accendo Industry S.A. de C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1.	4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,1 5,16,17 y 18.	Anexo Técnico	De acuerdo a las características solicitadas en el Anexo Técnico, actualmente el modelo solicitado DS-2CD2T47G2P-LSU/SL se encuentra en desabasto. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar un modelo diferente que cumpla con las principales características la cual no afecte su función, manteniendo la misma marca. ¿Se acepta?	Podrá ofertarlo siempre y cuando proporcione una carta emitida por el fabricante, donde señale que el modelo solicitado se encuentra en desabasto y que el modelo que lo sustituye es el que oferta el Licitante sin ser obligatorio para los demás participantes.
2	48, 49, 50, 51, 52, 53	Anexo Técnico	De acuerdo a las características solicitadas en el Anexo Técnico, actualmente el modelo solicitado DS-2CV2021G2-IDW(D) para el Kit de CCTV se encuentra en desabasto. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar un modelo diferente que cumpla con las principales características la cual no afecte su función, manteniendo la misma marca. ¿Se acepta?	Podrá ofertarlo siempre y cuando proporcione una carta emitida por el fabricante, donde señale que el modelo solicitado se encuentra en desabasto y que el modelo que lo sustituye es el que oferta el Licitante sin ser obligatorio para los demás participantes.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

Nombre Del Participante: **SERMEX S de RL de CV**

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	59	1.-	Para la partida 59, existe la posibilidad de anticipo debido a que es un bien de importación con una inversión considerable? Así mismo para algunas otras partidas similares, respaldado por una fianza de anticipo?	Para el presente proceso licitatorio no se tiene considerado el otorgamiento de anticipo.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1.-	59	1.-	Solo para confirmar que la partida 59 incluye un año de servicio SIM con al menos 4GB mensuales por cámara y que deberán ser compatibles con el SW y estaciones de carga eléctrica y descarga de información múltiples existente en C5 para que reporten a ese centro de control, así como a los subcentros en distintos municipios?	Se aclara que el servicio en cada equipo de transmisión será con una capacidad mínima mensual de 4Gb, y deberá subsistir por 12 meses. Este servicio empezará dos meses después de la entrega total de los bienes. Además de contar con un servicio de atención inmediata en caso de falla por parte del proveedor del servicio durante el periodo de garantía.
2.-	59	2.-	En esta partida, no se considera adicionar servidor de recepción de información con el licenciamiento adecuado, entonces se deberá considerar ampliación de almacenamiento y licenciamiento usando el servidor actual existente en C5i? favor de definirlo	No es necesario un servidor adicional, la información deberá almacenarse en un servidor propiedad de C5i.

Nombre Del Participante: **Armando Huitron Miranda**

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	De la partida 4 a la 18	Anexo I	La convocante solicita el modelo cámara ip marca hikvision modelo: ds-2cd2t47g2p-lsu/sl. Revisando con el fabricante, este nos informa que el modelo correcto de	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

			cámara debe ser: ds-2cd2t47g2p-lsu/sl(c), es decir debe llevar la letra (c) al final, por lo que se solicita a la convocante de la manera más atenta adicione dicha letra (c) al modelo requerido con la finalidad de cotizar estas partidas, ¿se acepta?	
2	De la 48 a la 53	Anexo I	La convocante solicita el modelo cámara marca hikvision modelo: ds-2cv2021g2-idw(d). Revisando con el fabricante, este nos informa que el modelo correcto de cámara debe ser: ds-2cv2021g2-idw(e), es decir debe llevar la letra (e) al final en vez de la letra (d), por lo que se solicita a la convocante de la manera más atenta cambie letra final (d) por (e) al modelo requerido con la finalidad de cotizar estas partidas, ¿se acepta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	De la 48 a la 53	Anexo I	La convocante solicita el modelo cámara marca hikvision modelo: ds-2cd2043g2-1(u). Revisando con el fabricante, este nos informa que el modelo correcto de cámara debe ser: ds-2cd2043g2-i(u), es decir debe llevar la letra "i" después del segundo guión en vez del número 1, por lo que se solicita a la convocante de la manera más atenta cambie a "i" en lugar del número 1 al modelo requerido con la finalidad de cotizar estas partidas, ¿se acepta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Nombre Del Participante: Proveeduría de Productos y Servicios De México, S.A. de C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	Todas	Capítulo II Inciso G	Solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 30 días hábiles adicionales a lo mencionado en las bases, ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta deberá apegarse a lo solicitado en el apartado II. Información específica de la Licitación del inciso g) Lugar y Tiempo de Entrega de las bases de la presente licitación.
2	Todas	Punto 1.15	Solicitamos a la convocante nos permita presentar copia de la carta por parte del fabricante o distribuidor	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes. Deberá considerar que en caso de ser adjudicado deberá presentar el documento

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

			mayorista, anexando una carta compromiso por mi representada en la cual nos comprometemos a entregar las cartas originales en caso de ser adjudicados.	original a la firma del contrato.
3	103,104 Y 105	Capítulo II Inciso G	Solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega al 31 de diciembre del 2024, ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta deberá apegarse a lo solicitado en el apartado II. Información específica de la Licitación del inciso g) Lugar y Tiempo de Entrega de las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	59		Solicitan una marca en específico SERMEX ¿Podrá ser ofertado una body cam de otra marca que no sea marca SERMEX, siempre y cuando iguale o supere las especificaciones solicitadas por la convocante?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I y en lo establecido del apartado VII. Condiciones del inciso d) de las presentes bases de la licitación.
2	59		Solicitan Procesador: Ambarella H22. ¿Podrá ser ofertado otro procesador, siempre y cuando iguale o supere las especificaciones solicitadas por la convocante?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I y en lo establecido del apartado VII. Condiciones del inciso d) de las presentes bases de la licitación.
3	59		Menciona Capacidad de batería: 2 baterías removibles de Litio de 2600mAh. ¿Están solicitando que la body cam tenga 2 slot para baterías? De ser así -¿Se puede ofertar cámara con solo 1 slot?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I y en lo establecido del apartado VII. Condiciones del inciso d) de las presentes bases de la licitación.
3	59		Al tener una batería de 3300 mAH Cuenta con Duración de la batería: 12h de grabación continua en resolución 720p ¿Podremos ofertar esto sin ser motivo de descalificación?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I y en lo establecido del apartado VII. Condiciones del inciso d) de las presentes bases de la licitación.
4	59		¿Se podrá ofertar ZOOM digital 4x sin ser motivo de descalificación?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I y en lo establecido del apartado VII. Condiciones del inciso d) de las presentes bases de la licitación.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

5	59		¿Se podrá ofertar un modelo de BodyCam sin luz auxiliar blanca ¿Sin ser motivo de descalificación?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I y en lo establecido del apartado VII. Condiciones del inciso d) de las presentes bases de la licitación.
6	60		Menciona: Dahua Cámara CCTV, se podrá ofertar de otra marca sin ser motivo de descalificación?	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
7	60		Conforme a la visita realizada al Archivo histórico Alhóndiga, se solicita instalacion de sistema completo de CCTV, se podrá ofertar NVR NVR 8 Megapixel 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ 2 Bahía de Disco Duro	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
8	60		Conforme a la visita realizada, se solicita instalación de sistema completo de CCTV, se podrá ofertar: Disco Duro Optimizado para Soluciones de Videovigilancia	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
9	60		Conforme a la visita realizada, se solicita instalación de sistema completo de CCTV, se podrá ofertar: Cámara Domo IP 6 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
9	60		Conforme a la visita realizada al Archivo histórico Marfil, se solicita instalación de sistema completo de CCTV, se podrá ofertar NVR NVR 8 Megapixel 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ 1 Bahía de Disco Duro	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.

Nombre Del Participante: GRUPO 27 DOCE S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:


a).- De carácter administrativo

No.	Partida	Punto	Pregunta	Respuestas
1	103	1	En las bases señala que el tiempo de entrega es el 14 de octubre de 2024. Al efecto el Fabricante del videowall ha indicado que el equipo es de producción especial (lo cual implica 40 días de fabricación), más el tiempo de	No se acepta su propuesta deberá apegarse a lo solicitado en el apartado II. Información específica de la Licitación del inciso g) Lugar y Tiempo de Entrega de las bases de la presente licitación.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

			importación, más el tiempo de instalación, todo este proceso implica un tiempo mayor para el cumplimiento del contrato. En virtud de esto, y con la finalidad de no limitar la participación por motivos de tiempo de entrega, se solicita a la Convocante ampliar el tiempo de entrega al 30 de diciembre de 2024. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
2	104	1	En las bases señala que el tiempo de entrega es el 14 de octubre de 2024. Al efecto el Fabricante del videowall ha indicado que el equipo es de producción especial (lo cual implica 40 días de fabricación), más el tiempo de importación, más el tiempo de instalación, todo este proceso implica un tiempo mayor para el cumplimiento del contrato. En virtud de esto, y con la finalidad de no limitar la participación por motivos de tiempo de entrega, se solicita a la Convocante ampliar el tiempo de entrega al 30 de diciembre de 2024. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta deberá apegarse a lo solicitado en el apartado II. Información específica de la Licitación del inciso g) Lugar y Tiempo de Entrega de las bases de la presente licitación.
3	105	1	En las bases señala que el tiempo de entrega es el 14 de octubre de 2024. Al efecto el Fabricante del videowall ha indicado que el equipo es de producción especial (lo cual implica 40 días de fabricación), más el tiempo de importación, más el tiempo de instalación, todo este proceso implica un tiempo mayor para el cumplimiento del contrato. En virtud de esto, y con la finalidad de no limitar la participación por motivos de tiempo de entrega, se solicita a la Convocante ampliar el tiempo de entrega al 30 de diciembre de 2024. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta deberá apegarse a lo solicitado en el apartado II. Información específica de la Licitación del inciso g) Lugar y Tiempo de Entrega de las bases de la presente licitación.







Handwritten signature/initials in blue ink.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.

b).- De carácter técnico

No.	Partida	Punto	Pregunta	Respuestas
1	2	1	Podría la convocante confirmar si pueden haber equipos cableados e inalámbricos o todos deben ser inalámbricos.	Deberá apegarse a lo solicitado en anexo I.
2		2	Se solicita a la Convocante compartir planos con estimado del lugar en donde se colocarán los sensores	Como parte de la presente junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo M (plano general de edificio), el cual formará parte integrante de las bases y anexos de la presente licitación, y que será publicado en la página electrónica, http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php y https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal .
3	3	1	Entendemos que la cámara del control de acceso se piensa utilizar como canal de video, ¿es correcta nuestra apreciación?	No se solicita sistema de control de acceso, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
4		2	¿Podría la convocante confirmar si se utilizarán tarjetas RFID para el acceso?	No se utilizarán tarjetas RFID, deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
5	4 - 47		Entendemos que para dichas partidas solo se requiere suministro de equipo, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
6	48, 49, 50, 51, 52, 53	1	Entendemos que para dichas partidas solo se requiere suministro de todo el equipamiento solicitado, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
7	48, 49, 50, 51, 52, 53	2	Solicitan cámara de videovigilancia modelo DS-2CV2021G2-IDW(D), el fabricante de la cámara nos ha indicado que es un modelo ya discontinuado. Se solicita a la Convocante acepte el nuevo modelo que sustituye al que solicitan ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes.
8	48, 49, 50, 51, 52, 53	3	¿El disco duro externo que se solicita es SSD o HDD?	Podrá ofertar cualquiera de los dos tipos de discos.
9	60	1	Solicitan cámara de videovigilancia modelo	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'AB'.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

			HDABW1200E28S3, el fabricante de la cámara nos ha indicado que es un modelo ya discontinuado. Se solicita a la Convocante acepte el nuevo modelo que sustituye al que solicitan ¿Se acepta nuestra propuesta?	
10	60	2	¿Hay algún material asignado para cubrir el cableado de la instalación (canaleta, conduit, pvc)?	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
11	60	3	Se solicita a la Convocante compartir planos de las bases actuales.	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
12	60	4	Debido a que en visita el personal no tenía conocimiento exacto de donde se ubicaran las cámaras, se solicita a la convocante compartir un plano en donde se especifiquen por piso?	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
13	60	5	Podría la convocante compartir especificaciones de referencia para el NVR	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
14	60	6	En caso de que se soliciten analíticas específicas, podría la convocante compartirlas.	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
15	60	7	Entendemos que no se solicita monitor, ¿Es correcta nuestra apreciación? En caso de requerirlo, podría la convocante compartir las pulgadas y si se necesitará un gabinete para almacenamiento o se acomodará en rack	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
16	60	8	Podría la convocante confirmar si los switch y NVR se monetarían en rack o en pared	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
17	60	9	Podría la convocante confirmar cuántos días de grabación requieren	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
18	60	10	Entendemos que el NVR se instalará en Site, ¿Es correcta nuestra apreciación?	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
19	60	11	Entendemos que es el mismo modelo de cámaras solicitadas en la partida para toda la solución, ¿Es correcta nuestra apreciación?	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

20	60	12	Podría la convocante confirmar si se requiere el mismo formato (domo) en toda la solución o dependiendo la necesidad puede cambiar?	De conformidad a lo acordado a al presente junta de aclaraciones la partida 60 esta cancelada.
21	98	1	Se solicita a la Convocante compartir planos de las bases actuales.	Como parte de la presente junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo N (plano general de edificio), el cual formará parte integrante de las bases y anexos de la presente licitación, y que será publicado en la página electrónica, http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php y https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal .
22	98	2	Podría la convocante confirmar cuántos días de grabación requieren	Se aclara que se requiere al menos 20 días de grabación.
23	98	3	¿Alguna de las cámaras de espacio abierto pudiera ser varifocal?	Podrá ofertar cámara varifocal para espacio abierto sin ser obligatorio para los demás.
24	103	1	Durante la visita se indicó que se va a requerir planta de luz y transformador de CFE, se solicita a la Convocante favor de confirmar que se requieren ambas.	Se requiere una planta eléctrica de 375 KVA de conformidad a lo solicitado en el anexo I de las bases de la presente licitación.
25	103	2	Se solicita a la convocante aclarar si va a requerir dejar preparaciones para lona en la parte posterior y el cartel en la parte superior.	No se solicitó preparación para lona de la parte posterior, no se solicita preparación para cartel superior.
26	103	3	Entendemos que el diseño de la solución y de la estructura es a cargo de cada licitante, por lo que podemos considerar un diseño con alguna estructura que desplante hacia atrás 3 metros la estructura de esa zona, usando la huella de la estructura actual, dejando libre la puerta de acceso ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que el diseño y estructura va por cuenta del licitante, debiendo dejar libre la puerta 10 de acceso al estadio, sin realizar desplante alguno.
27	103	4	Por diseño de solución se solicita a la Convocante defina la ubicación final de la planta, tableros eléctricos y transformadores.	El día de la visita en las instalaciones del estadio se les indicó los puntos solicitados de la ubicación final de la planta y tableros eléctricos.
28	103	5	Se solicita a la Convocante compartir planos de las bases	No contamos con los planos de las bases actuales ya que son propiedad del estadio.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

			actuales.	
29	103	6	Se solicita a la Convocante favor de confirmar la ubicación del rack y house de transmisión.	El house o centro del control se encuentra ubicado en la parte superior de los palcos tal cual se les indicó en la visita.
30	103	7	En las bases se señala lo siguiente "2 alimentadores de 150 KVA, de operación radial tipo pedestal 1 autenticación y almacenamiento la nube" a) Respecto a esto, se solicita a la Convocante nos aclare que si con los 2 alimentadores de 150 KVA se refiere a 2 transformadores ¿es correcta nuestra apreciación? b) Respecto a esto, se solicita a la Convocante nos aclare a qué se refiere con que uno de los alimentadores es de autenticación y el otro de almacenamiento en la nube.	Respuesta del inciso a) Se solicitan 2 alimentadores de 150 KVA de alimentación radial tipo pedestal para el control eléctrico de la pantalla y no hacen referencia a transformadores. Respuesta del inciso b) La autenticación y almacenamiento en la nube no hace referencia a los alimentadores, si no que hace referencia al control y soporte para la manipulación de las pantallas.
31	103	8	Entendemos que la cometida de luz es independiente al Estadio y que el contrato con CFE corre a cargo de la Convocante. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación actualmente se cuenta con un contrato de CFE.
32	103	9	Se solicita a la Convocante aclarar qué tipo de pantalla requiere, ya que menciona DIP 3EN 1 y luego señala tipo SMD para exterior, las cuales son 2 tecnologías diferentes, cuál es la que requiere.	Se aclara que la tecnología solicitada, es de DIP 3 en 1.
33	103	10	Se solicita a la Convocante indicar los horarios de trabajo.	Los horarios de trabajo serán de 8 am a 6 pm de lunes a viernes, no se podrá laborar los días de juego y/o entrenamiento, así como eventos especiales que se lleven a cabo en el Estadio de León
34	103	11	Favor de indicar si los permisos de obra civil los gestiona la Convocante o el licitante.	Los permisos de obra civil serán gestionados por parte del licitante adjudicado.
35	103	12	De acuerdo a la visita entendemos que el licitante debe	Es correcta su apreciación, la labor de retirar la estructura actual es por parte del licitante adjudicado.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

			retirar toda la estructura actual, se solicita a la convocante favor de confirmar que retirar y sacar todo el desecho está a cargo del licitante.	
36	104	1	Se solicita a la Convocante favor de confirmar quién fabricará la base de concreto para esa pantalla.	Las bases de concreto va por cuenta del área usuaria.
37	104	2	Para el caso de que el Estadio o un tercero al licitante sea el que fabrique y entregue la base de concreto, en el supuesto de que la entrega de dicha base se haga fuera del tiempo de entrega señalado en el contrato, entendemos que el licitante no estará en incumplimiento y el proceso de instalación y llave en mano se hará conforme a los tiempos del Estadio. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, la responsabilidad de entrega de la base va por cuenta del área usuaria y se les informará con 15 días con anticipación al licitante adjudicado.
38	104	3	Se solicita a la Convocante, favor de confirmar quién proveerá los espárragos de acuerdo a nuestro proyecto.	Los espárragos van por cuenta del área usuaria.
39	104	4	Se solicita a la Convocante favor de confirmar si requieren conexión a internet con modem 4G para la administración del contenido y si el licitante debe proporcionarlo.	El servicio de internet va por cuenta del área usuaria.
40	104	5	Se solicita a la Convocante favor de confirmar quién suministrará la corriente eléctrica para esta pantalla.	El suministro de corriente eléctrica será por parte del estadio de Irapuato.
41	104	6	Se solicita a la Convocante aclare qué tipo de pantalla requiere, ya que menciona DIP 3 EN 1 y luego señala tipo SMD para exterior, las cuales son 2 tecnologías diferentes, cuál es la que requiere.	Se aclara que la tecnología solicitada, es de DIP 3 en 1.
42	104	7	Se solicita a la Convocante indicar los horarios de trabajo.	Los horarios de trabajo serán de 8 am a 6 pm de lunes a viernes, no se podrá laborar los días de juego y/o entrenamiento, así como eventos especiales que se lleven a cabo en el estadio de Irapuato.


**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**

43	104	8	Favor de indicar si los permisos de obra civil los gestiona la Convocante o el licitante.	Los permisos de obra civil serán gestionados por el área usuaria.
44	105	1	Se solicita a la Convocante favor de indicar quién suministrará la estructura metálica para la sujeción de las pantallas.	El licitante adjudicado debe de cubrir la infraestructura total para la pantalla, sin omitir aspectos de accesibilidad y seguridad.
45	105	2	Para el caso de que el Estadio o un tercero al licitante sea el que fabrique y entregue la estructura metálica, en el supuesto de que la entrega de dicha estructura se haga fuera del tiempo de entrega señalado en el contrato, entendemos que el licitante no estará en incumplimiento y el proceso de instalación y llave en mano se hará conforme a los tiempos del Estadio. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, la responsabilidad de entrega de la base va por cuenta del área usuaria y se les informará con 15 días con anticipación al licitante adjudicado.
46	105	3	Se solicita a la Convocante favor de indicar quién realizará la preparación eléctrica para la pantalla.	La preparación eléctrica de la pantalla va por cuenta del licitante adjudicado.
47	105	4	Se solicita a la Convocante favor de confirmar posición del House de control	El centro de control (house) se encuentra aproximadamente a 250 mts de la pantalla.
48	105	5	Se solicita a la Convocante indicar los horarios de trabajo.	Los horarios de trabajo serán de 8 am a 6 pm de lunes a viernes, no se podrá laborar los días de juego y/o entrenamiento, así como eventos especiales que se lleven a cabo en el estadio
49	105	6	Favor de indicar si los permisos de obra civil los gestiona la Convocante o el licitante.	Los permisos de obra civil corren por cuenta del licitante adjudicado.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-055-24 (CAGEG-055/2024), PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.

No se recibieron preguntas a través del portal e-compras

<https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>



Licitaciones

Número de operación: 7900002276 A

Nombre:

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900002276	40051001-055-24	Licitación pública	Concluido	24.07.2024	09:30:00	05.08.2024	12:00:00

1 registros encontrados.