

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-058-24		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000000045	15.00	PZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211213068030000 Solicitud de Pedido 0190044817 00010 Agrup. Carrito 3000026648 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE .48 X .50 X 1.40 MTS (+-.05 MTS) CON CERRADURA. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.
2	511000002063	15.00	PZA	ESCRITORIO EN L Centro Gestor 211213068010000 Solicitud de Pedido 0190044817 00020 Agrup. Carrito 3000026648 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS: ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE .90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETASY VISTAS, CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.
3	511000000542	48.00	PZA	SILLON GIRATORIO RESPALDO ALTO Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190044817 00030 Agrup. Carrito 3000026648 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO 1.ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA. DEBERAN SER ERGONOMICOS DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CONUNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN EL RESPALDO Y ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 2.DESCANSABRAZOS. DEBERA SER FABRICADO POLIURETANO INYECTADO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO. 3.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE CONTROL DE AJUSTE DE TENSION, CON BLOQUEO PARA RECLINACIONDE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO Y RESPALDO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS. 4.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN ACERO TUBULAR Y UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO. 5.SISTEMA DE ELEVACION PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y DE EXPANSION, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 6.SOPORTE LUMBAR. DEBERA SERCURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. 7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS. 8. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE DE 63 CM, FONDO DE 55 CM, ALTURA MAXIMA DE 120 CM Y ALTURA MINIMA DE 100 CM. 9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES (EXCEPTO RANGOS) +/- 5%."
4	511000000207	6.00	PZA	MODULO EJECUTIVO. Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190044817 00040 Agrup. Carrito 3000026648 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO RECTO DE MINIMO 1.80 METROS DE FRENTE X 0.75 CM FONDO X0.75CM ALTURA, CON UN PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 GAVETA. # CUBIERTAPUENTE RECTO DE MINIMO DE 1.00 METRO X FRENTE X 0.43 CM FONDO X 0.75CMDE ALTURA # CREDENZA DE MINIMO 2.00 METROS FRENTE X 0.43CM FONDO X0.75CM ALTURA CON 2 PEDESTALES FIJOS IZQUIERDO CON 2 CAJONES Y 1 GAVETASARCHIVADORAS CADA UNO. # LIBRERO SOBRE CREDENZADE MINIMO DE 1.80 METRODE FRENTE X 0.43 CM FONDO X 1.05 CM DE ALTURA # SUPERFICIE FABRICADO ENMDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS #CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION YCOMPLETAMENTE SELLADA. # FALDON DE MINIMO 30 CM, ACABADO EN MELAMINA #JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DELLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NIREMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 2 DUCTOSPASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES #REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA, CALIBRE 18, ACABADOEN PINTURA ELECTROESTATICA EPOXICA # PATA TIPO PORTERIA
5	511000002063	2.00	PZA	ESCRITORIO EN L Centro Gestor 211213068A10000 Solicitud de Pedido 0190044817 00050 Agrup. Carrito 3000026648 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS: ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE .90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETASY VISTAS, CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.
6	511000000205	4.00	PZA	SILLON EJECUTIVO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190044819 00010 Agrup. Carrito 3000026650 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLON EJECUTIVOCON RESPALDO ALTO (MINIMO 60 CM DE ALTO) DE MALLA CON SOPORTE LUMBAR Y AJUSTE DE ALTURA.ASIENTO AJUSTABLE (SLIDER) DE MINIMO 50 CM DE PROFUNDIDAD TAPIZADO EN TELA RETARDANTE AL FUEGO CON ESPUMA DE 5CMS X 55KGS/M3 EN POLIURETANO INYECTADO DE UNA SOLA PIEZA.CON DESCANSABRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA CON APLICACIONES EN NYLON Y CROMO.BASE DE ESTRELLA CROMADA.MECANISMO CON MINIMO 2 POSICIONES DE BLOQUEO.PISTON CON AJUSTE DE ALTURA. Color Negro.
7	511000000418	156.00	PZA	SILLA PLEGABLE DE ACERO Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190044824 00010 Agrup. Carrito 3000026653 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLAS PLEGABLE DE ACERO PARA TRABAJO PESADO ASIENTO Y RESPALDO CON CONTORNOPROTECTORES DE PATAMATERIAL DE LA ESTRUCTURA, ASIENTO YRESPALDO ACERO.MEDIDAS: CERRADA: ALTO 96.5 CM, ANCHO 47 CM, PROFUNDIDAD 8.9 CM; ABIERTA: ALTO 74.9 CM, ANCHO 47 CM, PROFUNDIDAD 48.2 CM.PESO: 3.7 KG.PESO QUE SOPORTA: 136 KG.TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS +/- 5 CM. Color Arena.
8	511000001292	2.00	PZA	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190044892 00010 Agrup. Carrito 3000026711 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 1.00 MT DE FRENTE X 0.60 MT DE FONDO X 2.13 MT DE ALTURA, MAS MENOS 5 CM, CON 5 NIVELES DE ENTREPAÑOS. FORMADO POR 4 PERFILES STANDARD EN CALIBRE 16, 5 ENTREPAÑOS METALICOS CALIBRE 22 CON REFUERZO A LO LARGO, 8 ESCUADRAS METALICAS TRIANGULARES CALIBRE 16, 2 TIRANTES METALICOS DE 1.75 CM. DE LARGO CALIBRE 16, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADA. Armado en Color Gris.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	511000002578	1.00	PZA	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190044892 00020 Agrup. Carrito 3000026711 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Mesa circular para juntas. Medidas de 120 cms de diámetro, altura de 75 cms, base en forma de cruz, color caoba. Hecho en mdf y terminado cubierta de melamina
10	511000001901	18.00	PZA	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190044892 00030 Agrup. Carrito 3000026711 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TAPIZ EN TELA DE USO RUDO 1.- TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. 2.- ESTIBABLE 3.- ESTRUCTURA IMPORTADA ELIPTICA CALIBRE 16. 4.- ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA 5.-ASIEN TO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO 6.- ASIEN TO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS 7.- DISEÑO ERGONOMICO. Color Negro.
11	511000000358	18.00	SRV	ESTANTE METALICO Centro Gestor 211213038020000 Solicitud de Pedido 0190044892 00040 Agrup. Carrito 3000026711 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS: 4 POSTES METALICOS DE 1.90 MTS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 60 CM DE FONDO 91.5 CM DE LARGO 3.5 CM DE PERALTE FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS REFUERZO EN FORMATRIANGULAR FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, 2 TIRANTES DE REFUERZO POSTERIORES DE SOLERA CALIBRE 14DE APROX 1.90 MTS DE LARGO. TORNILLO Y TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA.SE REQUIERE INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SE ACEPTAN RANGOS DE +/-5 %. Armado en Color Gris.
12	512000000063	1.00	PZA	SALA DE 3 PIEZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190044897 00010 Agrup. Carrito 3000026714 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SALA DE 3 PIEZAS JUEGO DE SALA DE ESPERA FORMADA POR 1 SILLON DE 1 PLAZA, 1 SILLON DE 2 PLAZAS Y 1 SILLON DE 3 PLAZAS TAPIZADOS EN TACTOPIEL, INCLUYE COJINES SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS. MEDIDAS: FRENTE: 210 CM. FONDO: 84 CM. ALTURA: 76 CM. SOFA DE 2 PLAZAS MEDIDAS: 148.5 CM FRENTE 84 CM FONDO Y 76. Color Negro.

Gobierno del Estado de Guanajuato Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
 Col Yerbabuena, 36250
 Guanajuato, GTO.
 (473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
 7900002283

Hoja 5 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
13	511000000023	5.00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211213039010100 Solicitud de Pedido 0190044927 00010 Agrup. Carrito 3000026734 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26". Color negro. Imagen de referencia Anexo I-A.
14	511000000150	5.00	PZA	MESA DE TRABAJO Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190044927 00020 Agrup. Carrito 3000026734 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO: DIMENSIONES DE 1.20 X 0.60 X 0.75 (+-5CM), 4 PATAS CON REFUERZOS LATERALES TIPO H Y TRAVE QUE UNE LOS REFUERZOS. CUBIERTA DE MELAMINA DE 19MM, CANTOS DE PVC TERMO ADHERIBLE. ESTRUCTURA METALICA EN ACERO TUBULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, UNIONES SOLDADAS CON SOLDADURA MIG, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA HORNEADA. Color Cerezo.
15	511000000539	5.00	PZA	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190044927 00030 Agrup. Carrito 3000026734 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACION DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2.DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL

Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
 Col Yerbabuena, 36250
 Guanajuato, GTO.
 (473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002283

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA. 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.". Color Negro.
16	511000001615	15.00	PZA	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 3 GAVETAS Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190044927 00040 Agrup. Carrito 3000026734 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO METALICO VERTICAL 3 GAVETAS MATERIAL(ES): LAMINA METAL COLOR (ES): NEGRO MEDIDAS: 1.05 M ALTO x 0.45 M FRENTE X 0.70 M FONDO CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: COLOR NEGRO REFORZADO DE 3 GAVETAS T/OFICIO CERRADURA EN CAJONES (INCLUYE DOS LLAVES) FABRICADO EN LAMINA DE METAL CALIBRE 22 REFORZADO GAVETAS CON CORREDERAS PINTURA EPOXI HORNEADA Y ESMALTADA SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE. 1.05 MALTO x 0.45 M FRENTE X 0.70 M FONDO (VARIACION DE MEDIDAS +-5 CM). Armado en Color Negro.
17	511000001364	2.00	PZA	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTRE Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190044979 00010 Agrup. Carrito 3000026766 0001 Entrega en: OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO Descripción técnica: 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable 40x40 mm, cal. Nº16 en la parte superior de la estructura para montaje de cubierta. 2. Cubierta lisa y respaldo de lamina de acero inoxidable, cal. Nº16; acabado pulido. 3. Entrepaño de lamina de acero inoxidable, cal. Nº18; acabado pulido. 4. Estructura y patas de tubo de lamina de acero inoxidable, cal. Nº16 de 38mm(1.1/2#) de diámetro; acabado pulido. 5. Recubrimiento (tipo apcoseal o similar) en la parte inferior de la cubierta. 6. Refuerzos de tubo de lamina de acero inoxidable, cal. Nº16 de 32mm (1.1/4#) de diámetro; acabado pulido. 7. Regatón de aluminio de 32 mm (1.1/4#) de diámetro con altura ajustable. 8. Las esquinas deben ser curvas y selladas. 9. Las soldaduras deben ser corridas, limpias y pulidas. 10. Dimensiones generales de 180 cm de largo x 105cm de alto x 70 cm de fondo. 11. Tolerancias en las dimensiones generales ± 1.0 cm.
18	511000000971	3.00	PZA	MESA DE TRABAJO EN ISLA Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190044979 00020 Agrup. Carrito 3000026766 0002 Entrega en: OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO Descripción técnica: MESA LISA DE TRABAJO TIPO ISLA FABRICADA LA CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, ENTREPAÑO EN CAL. 20, MONTADOS SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 ½# DE DIAMETRO Y REFUERZOS DE 1 ¼# DE DIAMETRO, CON REGATONES NIVELADORES. MEDIDAS 1.50X0.70X0.90 MTS. DE ALTURA MAS MENOS 0.05 MTS

Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
 Col Yerbabuena, 36250
 Guanajuato, GTO.
 (473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002283

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	511000000754	4.00	PZA	ESTANTERIA METALICO TIPO ESQUELETO Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190044979 00030 Agrup. Carrito 3000026766 0003 Entrega en: OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO Descripción técnica: ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO COLOR GRIS DE 6 ENTREPAÑOS: 4 POSTES METALICOS DE 2.20 MTS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 30 CM DE FONDO 90 CM DE LARGO 3.20 CM DE PERALTE FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, 8 ESCUADRAS REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, 2 TIRANTES DE REFUERZO POSTERIORESDE SOLERA CALIBRE 12 DE APROX 1.90 MTS DE LARGO
20	511000002722	2.00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213011030000 Solicitud de Pedido 0190044983 00010 Agrup. Carrito 3000026768 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla ejecutiva asiento tapizado en tela y respaldo medio tapizado entela de malla, soporte lumbar de respaldo con altura y profundidadajustable, descansabrazos ajustable y base tipo estrella de 5 puntascromada. Color negro.
21	511000000689	10.00	PZA	MESA DE TRABAJO DE 120X60X75 CM Centro Gestor 211213058030000 Solicitud de Pedido 0190044984 00010 Agrup. Carrito 3000026769 0001 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: COMPONENTES: 1 CUBIERTA RECTA DE 60 X 120 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR. 1 DUCTO UNION METALICO PARA CUBIERTA DE 120. 1 PATA FIJA METALICA "U" DERECHA DE 60 CM. 1 PATA FIJA METALICA "U" IZQUIERDA DE 60 CM. 2 REFUERZOS PARA CUBIERTA 120 CARACTERISTICAS: CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LINEA PARA CUBIERTAS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. CUENTA CON DOS PASACABLES REDONDOS. DUCTO UNION FABRICADO EN LAMINAROLADA EN FRIO CALIBRE 16, PREPARADA CON MENSULAS EN AMBOS COSTADOS PARA SU FIJACION A SOPORTES Y/O PATAS METALICAS. PATAS "U" COMPUESTAS DE 2 LARGUEROS Y UN SOPORTE VERTICAL EN PERFIL DE 2X1" CALIBRE 18, UN SOPORTE VERTICAL EN PERFIL DE 4X2" CALIBRE 14 CON TRES TROQUELADOS PARA PASACABLE; UNA PLACA PARA INSERTO DE SOPORTE TROQUELADO Y UNA PLACA PARA UNION DE CUBIERTA EN LAMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14. CUENTA CON TRES PASACABLES, PERILLAS DE 1/4X1/2" PARA FIJACION DE CUBIERTA Y NIVELADORES PARA DAR ESTABILIDAD AL MUEBLE. REFUERZO PARA CUBIERTA FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 14. TODOS LOS COMPONENTES METALICOS SOMETIDO A UN PROCESO DELIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSION. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO COLOR

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ALUMINIO TEXTURIZADO. Color Caoba.
22	511000002031	20.00	PZA	SILLA Centro Gestor 211213058030000 Solicitud de Pedido 0190044984 00020 Agrup. Carrito 3000026769 0002 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: SILLA DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN POLIPROPILENO ANTIESTATICO ESTRUCTURAL TUBULAR OVALADA CAL. 18 ESMALTADO EN PINTURA HORNEADA EN COLOR NEGRO
23	511000000754	10.00	PZA	ESTANTERIA METALICO TIPO ESQUELETO Centro Gestor 211213058030000 Solicitud de Pedido 0190044984 00030 Agrup. Carrito 3000026769 0003 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO COLOR GRIS DE 6 ENTREPAÑOS: 4 POSTES METALICOS DE 2.20 MTS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 30 CM DE FONDO 90 CM DE LARGO 3.20 CM DE PERALTE FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22, 8 ESCUADRAS REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIJO CALIBRE 20, 2 TIRANTES DE REFUERZO POSTERIORESDE SOLERA CALIBRE 12 DE APROX 1.90 MTS DE LARGO
24	511000000050	3.00	PZA	ESCRITORIO EN "L" Centro Gestor 211213058030000 Solicitud de Pedido 0190044984 00040 Agrup. Carrito 3000026769 0004 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: ESCRITORIO EN "L" CON FALDON DE 1.50 X 1.60 X .75 MTS (+- .05 MTS) CON PEDESTAL FIJO DE 1 ESPACIO PAPELERO, 1 CAJON DE GUARDADO Y 1CAJON DE ARCHIVO AMBOS CON CERRADURA. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 25 MM(+3MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. ESTRUCTURAS TIPO CONICA CON BAJADA OCULTA DE CABLEADO A TRAVES DE LAS PATAS CALIBRE MINIMO 14 CON TAPAS CALIBRE MINIMO 18 CON SALIDAS PARA CLAVIJAS O LINEAS DE VOZ Y DATOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CON TERMINADO EN PINTURA HORNEADA. Color Caoba.
25	511000000453	3.00	PZA	LIBRERO Centro Gestor 211213058030000 Solicitud de Pedido 0190044984 00050 Agrup. Carrito 3000026769 0005 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: LIBRERO DE PISO ABIERTO CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS, 5 ESPACIOS, FABRICADO EN TABLERO DE AGROMERADO, TERMINADO EN LAMINADO PLASTICOMELAMINICO AMBAS CARAS ENTREPAÑO Y COSTADOS EN 28 MM DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
26	511000000164	5.00	PZA	ESPESOR. MEDIDAS ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM Y PRODUNDIDAD 33 CM. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +/-5 CM. Color Caoba. SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213058030000 Solicitud de Pedido 0190044984 00060 Agrup. Carrito 3000026769 0006 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: TAPIZADO EN PU, PIEL SINTÉTICA O VINIPIEL. CON DESCANSABRAZOS BASA . ESTRELLAS 5 PUNTASPERILLA DE AJUSTEMEDIDAS: LARGO: 40 CM, ANCHO: 60 CM Y ALTO: 90 CM (RANGO +/-5CM). Color Negro.
27	511000002068	8.00	PZA	MESA PARA IMPRESORA Centro Gestor 211213058030000 Solicitud de Pedido 0190044984 00070 Agrup. Carrito 3000026769 0007 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: MESA PARA IMPRESORA COLOR: CAOBA - NEGRO CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: MESA PARA IMPRESORA DE 70 X 60 X 75, CON UN ENTREPAÑO Y PISO LATERALES Y FALDON, FABRICADA EN AGLOMERADO MELAMINICO DE DOBLE CARA DE 1a.,DE 28 MM DE ESPESOR, CANTOS DE PVC DE 2MM, PLACA PARA NIVELADORES DE ALTURA, SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX Y TAQUETES DE REFUERZO, BASE DE INSERTOS DE BRONCE, TORNILLO FIJADOR Y CANDADO DE MEDIA VUELTA DE 19 MM DE FONDO PARA QUE EL TORNILLO QUEDE AL CENTRO DEL AGLOMERADO.
28	511000002692	18.00	PZA	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211213011060000 Solicitud de Pedido 0190044985 00010 Agrup. Carrito 3000026770 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS.##ACERO LAMINADO EN FRIO OROLADO EN FRIO##CALIBRE 22 ##RECUBIERTO CON PINTURA EPOXICA EN POLVO, ODE CHORRO DE POLVO O GALVANIZADO O FOSFATIZADO.##MEDIDAS: 220 CM X 40CMX 90CM +/- 7 CM. ##CON UN SOPORTE, POR ENTREPAÑO, DE 100 A 120KILOGRAMOS.
29	511000000722	20.00	PZA	SILLA PLEGABLE Centro Gestor 211213011060000 Solicitud de Pedido 0190044985 00020 Agrup. Carrito 3000026770 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA PLEGABLE APILABIE CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3/4" CALIBRE 14, PINTURA NEGRA HORNEADA, ASIENTO Y RESPLADO EN POLIPROPILENO, USORUDO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
30	511000000370	2.00	PZA	MESA PLEGABLE ESTILO PORTAFOLIO Centro Gestor 211213011060000 Solicitud de Pedido 0190044985 00030 Agrup. Carrito 3000026770 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE RECTANGULAR, CON DOBLAJE EN 2 SECCIONES, (TIPO PORTAFOLIO) FABRICADA EN PLASTICO BLANCO, ESTRUCTURA METALICA , ANCHO76 CM , ALTO 75 CM Y 2.44 DE LARGO +-5 CM
31	511000002722	2.00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213011020000 Solicitud de Pedido 0190044986 00010 Agrup. Carrito 3000026771 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla ejecutiva asiento tapizado en tela y respaldo medio tapizado entela de malla, soporte lumbar de respaldo con altura y profundidadajustable, descansabrazos ajustable y base tipo estrella de 5 puntascromada. Color Negro.
32	511000000119	3.00	PZA	SILLÓN OPERATIVO Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190044994 00010 Agrup. Carrito 3000026775 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLÓN OPERATIVO EN MALLA NEGRA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURA CONPALANCA DE ACTIVACIÓN, ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA, DESCANBRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO, BASE ESTREALLA DE 5 PUNTAS DE 22" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 12 CM DE RANGO, PERILLA CON AJSUTE DE TENSION DE RESPALDO, INCLUYE CUBRE PISTÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +-2 CM.
33	511000000915	5.00	PZA	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Centro Gestor 211110600040100 Solicitud de Pedido 0190045003 00010 Agrup. Carrito 3000026783 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO Y EN MAYA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE. BRAZOS FIJOS. BASE DE 5 ESTRELLAS
34	511000000820	10.00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211110600040100 Solicitud de Pedido 0190045003 00020 Agrup. Carrito 3000026783 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: SILLA SECRETARIAL (RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR Negro. BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RUEDAS.
35	511000000955	11.00	PZA	SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA Centro Gestor 211213054030300 Solicitud de Pedido 0190045049 00010 Agrup. Carrito 3000026815 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO (SEMIEJECUTIVA), TAPIZADA EN TELA, MALLA Y/O MATERIAL ACOJINADO, ASIENTO ERGONOMICO, DESCANSABRAZOS TIPO EJECUTIVO, MECANISMO GIRATORIO, BASE DE 5 PUNTAS, PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO. Color Negro.
36	511000000098	72.00	PZA	SILLA MULTIUSOS Centro Gestor 211213054030300 Solicitud de Pedido 0190045049 00020 Agrup. Carrito 3000026815 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA MULTIUSOS DE ESTRUCTURA DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBO DE ACERO OVALADO, FOSFATIZADA Y PINTADA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADA, RESPALDO Y ASIENTO MOLDEADOS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE 50 KG/M3, EN ESPESOR DE 5 CM +/-2 CM , PARA EL RESPALDO ESPUMA SLAB DE 30 KG/M3 CON 3 CM DE ESPESOR +/- 1 CM, TAPIZADA EN TELA. Color Negro.
37	511000002772	1.00	PZA	SILLA DE ESTRUCTURA TIPO TRINEO Centro Gestor 211213054030300 Solicitud de Pedido 0190045049 00030 Agrup. Carrito 3000026815 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA DE ESTRUCTURA: TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO,CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA). BRAZOS:ABATIBLES DE POLIPROPILENO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO.ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M³ Y ALTARESISTENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO TAPIZADO. PESO MÁXIMODE RESISTENCIA: 90 KGS. Color Negro.
38	511000000200	7.00	PZA	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS Centro Gestor 211213054030300 Solicitud de Pedido 0190045049 00040 Agrup. Carrito 3000026815 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: # ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, + - 5CM # SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS # CANTOS DE PVC MINIMOS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. # FALDON DE MINIMO 30 CM# PEDESTAL FIJO CON MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA # JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES # REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA # PATA TIPO PATIN. Color Gris Claro.
39	511000001991	7.00	PZA	ARCHIVERO 4 GAVETAS Centro Gestor 211213054030300 Solicitud de Pedido 0190045049 00050 Agrup. Carrito 3000026815 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Archivero 4 gavetas MATERIAL(ES): fabricado en Melamina de 28mm MEDIDAS: 1.35 de largox50cm de ancho x 50cm de profundidad, +- 5 cmCARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 2.- Cajones de melamina de 19mm con llave de seguridad y jaladeras metálicas. Color Gris Claro.
40	511000002538	50.00	PZA	SILLAS PARA ALUMNOS Centro Gestor 211213017D30000 Solicitud de Pedido 0190045070 00010 Agrup. Carrito 3000026833 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla apilable para alumno, respaldo y asiento de polipropileno de alta densidad, diseño ergonómico con estructura cromada.
41	511000001556	16.00	PZA	MESA PARA PC Centro Gestor 211213017D30000 Solicitud de Pedido 0190045070 00020 Agrup. Carrito 3000026833 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Mesa para PC, 1. Mesa para computadora de 1.20 m. de largo x 0.55m de ancho x 0.75 m de altura + 5 cm de tolerancia en dimensiones.2. Con cubierta formaica o similar laminado 3. Provista de orificios para cableado y patas niveladoras.
42	511000000490	85.00	PZA	SILLAS PARA COMEDOR Centro Gestor 211213036020000 Solicitud de Pedido 0190045087 00010 Agrup. Carrito 3000026850 0001 Entrega en: Avenida Universidad Norte S/N C.P. 38483 Cortazar Juan Alonso México/GTO Descripción técnica: SILLA DE VISITA APILABLE, FABRICADA CON ESTRUCTURA TIPO TRINEO CROMADA Y ASIENTO-RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. MARCA: HON MODELO: OLSON SERIE: 4040. Color Negro.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
43	511000000022	20.00	PZA	ESCRITORIO EN L Centro Gestor 211213036020000 Solicitud de Pedido 0190045087 00020 Agrup. Carrito 3000026850 0002 Entrega en: Avenida Universidad Norte S/N C.P. 38483 Cortazar Juan Alonso México/GTO Descripción técnica: Escritorio en L material(es): madera medidas: 1.50 frente x 1.80 fondo x .75 mts. de altura tolerancia en medidas de +/- 5 cm. Características específicas: en dos piezas: escritorio radial de 1.50 frente x .60 ancho x .75 mts. altura tolerancia en medidas de +/- 5 cm fabricado en melamina en un rango de 25 a 30 mm. En cubierta y costado, base metalica tipo tambo y faldón en melamina en un rango de 16 a 20 mm. Lateral de 1.20 de largo x .50 de fondo x .75 de altura tolerancia en medidas de +/- 5 cm. con gabinete de 3 gavetas, fabricado en melamina en un rango de 25 a 30 mm. En cubierta y costado de 16 mm. +/-1mm En gavetas y vistas, con cerradura de 2 tiempos, dos gavetas papeleras con sistema de corredera convencional tipo europeo y gaveta de archivo con sistema de corredera embalinada de extensión total.
44	511000000830	40.00	PZA	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO Centro Gestor 211213036020000 Solicitud de Pedido 0190045087 00030 Agrup. Carrito 3000026850 0003 Entrega en: Avenida Universidad Norte S/N C.P. 38483 Cortazar Juan Alonso México/GTO Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO (ALTURA DEL RESPALDO 68 CMS +/- 2 CMS) TAPIZADO EN TELA, ESTRUCTURA DE ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MOLDEADA ABASE DE CONTRACHAPADOS POR ALTA FRECUENCIA DE UNA SOLA PIEZA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON AJUSTE DE ALTURA, ACOJINAMIENTO FABRICADO EN ESPUMA MOLDEADA DE 50KG/M3 PARA EL ASIENTO Y PARA EL RESPALDO DE 17 KG/M3, DISEÑO ERGONOMICO, BASE DE 5 BRAZOS FABRICADO EN NYLON COLOR NEGRO DE 26" DE DIAMETRO CON RODAJAS DE 55MM, DESCANZABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO CON ESTRUCTURA METALICA INTERNA.
45	511000000889	10.00	PZA	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211213036020000 Solicitud de Pedido 0190045087 00040 Agrup. Carrito 3000026850 0004 Entrega en: Avenida Universidad Norte S/N C.P. 38483 Cortazar Juan Alonso México/GTO Descripción técnica: LIBRERO ALTO 5 ENTREPAÑOS ALTO 0.90 DE ANCHO, 0.40 PROFUNDIDAD, 1.90 DE ALTURA, CON TRES ENTREPAÑOS PARTE SUPERIOR, CON 2 PUERTAS INFERIORES CON 2 ENTREPAÑOS PARTE INFERIOR CON LLAVE, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CON JALADERAS DE METAL.
46	511000000889	10.00	PZA	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211213036030000 Solicitud de Pedido 0190045087 00050 Agrup. Carrito 3000026850 0005 Entrega en: Avenida Universidad Norte S/N C.P. 38483 Cortazar Juan Alonso México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: LIBRERO ALTO 5 ENTREPAÑOS ALTO 0.90 DE ANCHO, 0.40 PROFUNDIDAD, 1.90 DE ALTURA, CON TRES ENTREPAÑOS PARTE SUPERIOR, CON 2 PUERTAS INFERIORES CON 2 ENTREPAÑOS PARTE INFERIOR CON LLAVE, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CON JALADERAS DE METAL.
47	511000000715	6.00	PZA	BANCA REDONDEADA Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045091 00010 Agrup. Carrito 3000026853 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CARACTERISTICAS: HECHA DE ULTRAPLAST PLASTICO RECICLADO Y SU ESTRUCTURA ESTA HECHA DE ACERO HECHA CON BARRAS DE 3.7 X 8.6 CM Y CON BARRAS DE BORDE REDONDEADO DE 3.7 X 8.6 CM ESTRUCTURA RECUBIERTA CON UN SISTEMA DE ANTICORROSION PATAS DE ACERO TUBULAR DE 6.7 X 6.7CM, ASIENTO REFORZADO DE METAL PLANO DE 0.8 X 5.1 CM TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE VISIBLES U OCULTOS ANCLAJE ESTANDAR DE ACERO INOXIDABLE EMPACADO LISTO PARA SER ARMADO DETALLES DE INSTALACION ESTANDAR: MONTADO SOBRE SUPERFICIE MONTADO BAJO SUPERFICIE OPCIONES: TORNILLOS ANTIRROBO ANCLAJE ATIRROBO DE ACERO INOXIDABLE ENSAMBLADO DESDE FABRICA DESCANSABRAZO. IMAGEN DE REFERENCIA ANEXO I-A.
48	511000000113	5.00	PZA	MESA DE TRABAJO, DE 1.20 M. X 0.60 M. Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190045100 00010 Agrup. Carrito 3000026856 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 MTS.PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE 2" CON REGATON NIVELADOR, TRAVE PASA CABLES EN LAMINA CAL.14 CON VENTANAS PARA COLOCAR CONTACTOS DE LUZ (NO LOS INCLUYE) TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTA FABRICADA ENAGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE Y GROOMET PLÁSTICO PASA CABLES AL CENTRO. 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.
49	511000000105	10.00	PZA	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS MÓVIL Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190045100 00020 Agrup. Carrito 3000026856 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO DE DOS GAVETAS MÓVIL41 FRENTE X 50 FONDO X 58 ALTO CM, CON 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 19 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. 5 AÑOS DE GARANTÍA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.

Gobierno del Estado de Guanajuato Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
 Col Yerbabuena, 36250
 Guanajuato, GTO.
 (473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
 7900002283

Hoja 15 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
50	511000000806	1.00	PZA	SILLON DE VISITA EJECUTIVO Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190045100 00030 Agrup. Carrito 3000026856 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLON TIPO EJECUTIVO DE VISITA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN VINIPIEL; BRAZOS FIJOS. CON BASE DE CROMO EN FORMA DE TRINEO.
51	511000000119	50.00	PZA	SILLÓN OPERATIVO Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190045100 00040 Agrup. Carrito 3000026856 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLÓN OPERATIVO EN MALLA NEGRA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURA CONPALANCA DE ACTIVACIÓN, ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA, DESCANBRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO, BASE ESTREALLA DE 5 PUNTAS DE 22" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 12 CM DE RANGO, PERILLA CON AJSUTE DE TENSION DE RESPALDO, INCLUYE CUBRE PISTÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +-2 CM.
52	511000000117	5.00	PZA	SILLA DE VISITA Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190045100 00050 Agrup. Carrito 3000026856 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA DE VISITA 4 PATAS EN MALLA Y TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, ASIENTO CON CONCHA INTERIOR EN ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADO DE DENSIDAD 35 KG/M3 TAPIZADO EN TELA, DESCANSABRAZOS FIJOS DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1.5 MM DE ESPESOR, 5 AÑOS DE GARANTÍA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +- 2 CM
53	511000000000	1.00	PZA	ESCRITORIO EN L, DE 1.50 M X 1.50 M. Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190045100 00060 Agrup. Carrito 3000026856 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO EN "L" DE 1.50 X 1.50 MTS.CON PEDESTAL CON 2 CAJÓN PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO, PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE 2" CON REGATON NIVELADOR, TRAVE PASA CABLES EN LAMINA CAL. 14 CON VENTANAS PARA COLOCAR CONTACTOS DE LUZ (NO LOS INCLUYE) TERMINADOEN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE Y GROOMET PLÁSTICO PASA CABLES AL CENTRO. 5 AÑOSDE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
54	511000000028	22.00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211110500040200 Solicitud de Pedido 0190045116 00010 Agrup. Carrito 3000026870 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 53 KG/M3 BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE. BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADO, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURA MAX 99 CMS.
55	511000002049	11.00	PZA	SILLA OPERATIVA Centro Gestor 211110500040200 Solicitud de Pedido 0190045116 00020 Agrup. Carrito 3000026870 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla Operativa Respaldo medio tapizado en malla color negro y asiento tapizado en tela Mecanismo giratorio Base giratoria de nyloncolor negro de 24" Medidas: Asiento Frente: 47 cm Fondo: 45 cm Altura máxima: 94 cm Altura mínima: 86 cm Descansabrazos con altura ajustable
56	511000000023	32.00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190045133 00001 Agrup. Carrito 3000026886 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26". Color Negro. Imagen de referencia Anexo I-A.
57	511000000751	4.00	PZA	SILLA DE VISITAS C/BRAZOS Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190045133 00002 Agrup. Carrito 3000026886 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA ERGONIMICA DE VISITANTE, DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL REDONDO NEGRO, BASE DE 4 PATAS, CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADOASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS COLOR NEGRO, CON TAPA EN RESPALDO Y ASIENTO. Imagen de referencia Anexo I-A.
58	511000001896	1.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190045133 00003 Agrup. Carrito 3000026886 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Escritorio Secretarial tipo grapa de 1.20*60*.75 con un pedestal de un cajon lapicero y una gaveta de archivo tamaño oficio con corredera de extension de 20", cubierta, costados y faldon de vanidad fabricado en aglomerado malaminico laminado por ambas caras de 28mm de espesor con molduras y/o cantos de pvc vulcanizado (hot-Meal), solera para folders colgantes, sistema de armado tipo minifix,regaton nivelado de altura, 1 año de garantia. Color Caoba. Imagen de referencia Anexo I-A.
59	511000001910	3.00	PZA	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190045133 00004 Agrup. Carrito 3000026886 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO. Color Caoba. Imagen de referencia Anexo I-A.
60	511000002833	1.00	PZA	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS LAMINADO PLÁSTICO Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190045133 00005 Agrup. Carrito 3000026886 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LIBRERO 4 ENTREPAÑOS EN LAMINADO PLÁSTICO, MEDIDAS DE 0.90M X 0.30M X 1.80M, FABRICADO EN MADERA AGLOMERADO DE 19 MM. DE ESPESOR, ALTARESISTENCIA ESTRUCTURAL, SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS RECUBIERTO CONLAMINADOS PLÁSTICOS CON MOLDURA 2 MM. EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA ENPVC, LAMINADO PLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 0.08 MM. CARA Y TRASCARA ESTÁNRECUBIERTAS CON LAMINADO PLÁSTICO PARA EVITAR LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD YEL PANDEAMIENTO, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM. Color Caoba. Imagen de referencia Anexo I-A.
61	511000000023	43.00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211110400010500 Solicitud de Pedido 0190045136 00001 Agrup. Carrito 3000026889 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26". Color Negro. Imagen de referencia Anexo I-A.
62	512000000090	2.00	PZA	SALA DE TRES PIEZAS



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190045240 00010 Agrup. Carrito 3000026975 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SALA DE TRES PIEZAS (LOVE SEAT, SOFA Y SILLON) ,TAPIZADO EN TELA, HULE ESPUMA EN ASIENTOS (+-10%): 15 CENTIMETROS DE ESPESOR, LOVE SEAT MEDIDAS (+-10%) : LARGO 179 CENTIMETROS, ANCHO 80 CENTIMETROS Y ALTURA 70 CENTIMETROS, SOFA MEDIDAS (+-10%): LARGO 246 CENTIMENTROS ,ANCHO 80 CENTIMETROS Y ALTURA 70 CENTIMETROS, SILLON MEDIDAS (+-10%): LARGO 83 CENTIMETROS ,ANCHO 80 CENTIMETROS Y ALTURA 70 CENTIMETROS.