



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-53205224-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	218000000200	21,500.00	PZA	REVISTA FISICO MECÁNICA TPyE 1ER 2025 Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190045105 00001 Agrup. Carrito 3000026861 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: REVISTA FISICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL 1ER SEMESTRE2025##DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ##PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR. CONTOLERANCIA DE ± 1 GR. CON MARCA DE AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES EINVISIBLES EN TODA LA HOJA, PERCEPTIBLES SÓLO BAJO LA LUZ UV. ##MEDIDAS: 8 1/2" X 14". ##TANTOS: UNO (1).##TINTAS: DOS (2) TINTAS AL FRENTE,UNA (1) TINTA AL REVERSO.##ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: ##PANTALLA DEALTA SEGURIDAD GHOST IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, CON TEXTO VISIBLESÓLO MEDIANTE EL USO DE UN FILTRO OPTICO ESPECIALIZADO TRASLUCIDO DE 21MICRAS DE ESPESOR EL CUAL, AL GIRARLO A 20 GRADOS SOBRE LA SUPERFICIEDEL PAPEL DENOTARÁ EL TEXTO OCULTO. EL EFECTO FANTASMA NO DEBE ALTERARDE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL. EL TEXTOCONTENIDO EN LA PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD SERÁ PROPORCIONADO ALPROVEEDOR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. ##FOLIOS: UN(1) FOLIO EN COLOR BLANCO DE CINCO DÍGITOS UBICADO FUERA DEL RECUADROEN LA PARTE INFERIOR. (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDORADJUDICADO). ##PARCHE DE SILICÓN: APLICACIÓN DE UN PARCHE O IMPRESIÓNSECTORIZADA DE SILICÓN AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMACORRESPONDIENTE. ##SUAJES: UN (1) SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANADESPRENDIBLE CON MEDIDAS DE 40 MM. POR 15 MM., UBICADO A 9.99 CM DELBORDE LATERAL IZQUIERDO DE LA HOJA Y A 2.69 CM DEL BORDE INFERIOR DE LAMISMA, PARA LA IMPRESIÓN DE LAS PLACAS, MISMA QUE PERMANECERÁ ADHERIDAAL HOLOGRAMA MONTADO AL REVERSO DEL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA PARTEDEL CENTRO DE REVISIÓN. ##ACABADO: FORMA SIMPLE. #####EL FORMATO DEBERÁLLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE EL PARCHE DE SILICÓN, UN HOLOGRAMA CONLAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: #####HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONALPERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON IMÁGENES. ##MATERIAL: PELICULAPOLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR. ##MEDIDAS: 70 MM X 70 MM. ##SUAJE: CORTE APROVECHADO. ##TINTAS: SOBREIMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA BLANCA.##ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUEEVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CONESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DEMANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE ALTRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SEDESTRUYA PARCIAL O TOTALMENTE. ##ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE: ##-CÓDIGO QR DE 1 CM X 1 CM QUE CONTIEN EN SU LECTURA EL ENLACE URLPROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. ##EN EL RECUADRODE LA PARTE INFERIOR: ##-IMPRESIÓN DE LEYENDA PLACAS: (SE DEJARÁESPACIO PARA PLASMAR EL NÚMERO DE PLACAS) ##-IMPRESIÓN DE



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				LEYENDA FOLIOY EL NÚMERO DE FOLIO EN TINTA BLANCA DE CINCO DÍGITOS, (EL NÚMERO DELFOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO), UBICADO EN LA PARTEINFERIOR. ## -EL LOGO "GTO" (SECRETARÍA DE GOBIERNO) CON MEDIDAS DE 1.4CM X 0.7 CM., UBICADO A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DEL HOLOGRAMA. ESTE ELEMENTO DEBERAIMPRMIRSE CON LOS SIGUIENTES COLORES: "LOGO GTO GRANDEZA DE MÉXICO":C100, M 55, Y 0, K 45; PLECA: C 65, M 45, Y 20, K 0. ## -EL LOGO DE LADIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON MEDIDAS DE2.5 CM. POR 0.57 CM., UBICADA A 0.5 CM DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMAY 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DEL HOLOGRAMA.##-LAS LEYENDAS: "1"TIPOGRAFÍA CALIBRI BOLD 50 PTS., "ER. SEMESTRE" TIPOGRAFÍA CALIBRI 14PTS., AÑO SEGÚN CORRESPONDA CALIBRI BOLD 40 PTS. "PLACAS" CALIBRI 8 PTS. "REVISTA FÍSICO MECÁNICA", "DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL" CALIBRI16 PTS. Y 12 PTS. ##LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMADEBE ESTAR CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ##PRIMER NIVEL:ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO LATENTE",DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN ELHOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM),DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DELOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA. ##SEGUNDO NIVEL:SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM DISTRIBUIDAINDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN EMERGENTE" ENUNA RESOLUCIÓN DE 50,000PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE UNA FUENTE DELUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS "GTO" DEMANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO DEPENDIENDO DELÁNGULO DE EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE, DICHAS SIGLAS"GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ LED.##TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DETRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DELGOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X4.6MM, DISTRIBUIDOSINDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE"COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR ASIMPLE VISTA Y ENDIFFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOSMENTIONADOS EN SUPRA LINEAS.#####
2	218000000201	21,500.00	PZA	REVISTA FISICO MECÁNICA TPye 2DO 2025 Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190045105 00002 Agrup. Carrito 3000026861 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: REVISTA FISICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL 2DO SEMESTRE2025##DESCRIPCIÓN TECNICA: ##PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR. CONTOLERANCIA DE ± 1 GR. CON MARCA DE AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES EINVISIBLES EN TODA LA HOJA, PERCEPTIBLES SÓLO BAJO LA LUZ UV. ##MEDIDAS: 8 1/2" X 14". ##TANTOS: UNO (1). ##TINTAS: DOS (2) TINTAS AL FRENTE,UNA (1) TINTA ALREVERSO. ##ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: ##PANTALLA DEALTA SEGURIDAD GHOST IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, CON TEXTO VISIBLESÓLO MEDIANTE EL USO DE UN FILTRO OPTICO ESPECIALIZADO TRASLUCIDO DE 21MICRAS DE ESPESOR EL CUAL, AL GIRARLO A 20 GRADOS SOBRE LA SUPERFICIEDEL PAPEL DENOTARÁ EL TEXTO OCULTO. EL EFECTO FANTASMA NO DEBE ALTERARDE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL. EL



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7300003409

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				TEXTOCONTENIDO EN LA PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD SERÁ PROPORCIONADO ALPROVEEDOR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. ##FOLIOS: UN(1) FOLIO EN COLOR BLANCO DE CINCO DÍGITOS UBICADO FUERA DEL RECUADROEN LA PARTE INFERIOR. (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDORADJUDICADO). ##PARCHE DESILICÓN: APLICACIÓN DE UN PARCHE O IMPRESIÓNSECTORIZADA DE SILICÓN AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMACORRESPONDIENTE. ##SUAJES: UN (1)SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANADESPRENDIBLE CON MEDIDAS DE 40 MM. POR 15 MM., UBICADO A 9.99 CM DELBORDE LATERAL IZQUIERDO DE LA HOJA Y A 2.69 CM DEL BORDE INFERIOR DE LAMISMA, PARA LA IMPRESIÓN DE LAS PLACAS, MISMA QUE PERMANECERÁ ADHERIDAAL HOLOGRAMA MONTADO AL REVERSO DELFORMATO CORRESPONDIENTE A LA PARTEDEL CENTRO DE REVISIÓN. ##ACABADO: FORMA SIMPLE. #####EL FORMATO DEBERÁLLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE ELPARCHE DE SILICÓN, UN HOLOGRAMA CONLAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: #####HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONALPERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON IMÁGENES. ##MATERIAL: PELICULAPOLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR.##MEDIDAS: 70 MM X 70 MM.##SUAJE: CORTE APROVECHADO. ##TINTAS: SOBREIMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA BLANCA.##ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUEEVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CONESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DEMANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE ALTRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SEDESTRUYA PARCIAL O TOTALMENTE. ##ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE: ##-CÓDIGO QR DE 1 CM X 1 CM QUE CONTIENEN SU LECTURA EL ENLACE URLPROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. ##EN EL RECUADRODE LA PARTE INFERIOR: ##-IMPRESIÓN DE LEYENDA PLACAS: (SE DEJARÁESPACIO PARA PLASMAR EL NÚMERO DE PLACAS) ##-IMPRESIÓN DE LEYENDA FOLIOY EL NÚMERO DE FOLIO EN TINTA BLANCA DE CINCO DÍGITOS, (EL NÚMERO DELFOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO), UBICADO EN LA PARTEINFERIOR. ## -EL LOGO "GTO" (SECRETARÍA DE GOBIERNO) CON MEDIDAS DE 1.4CM X 0.7 CM., UBICADO A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DEL HOLOGRAMA. ESTE ELEMENTO DEBERAIMPRMIRSE CON LOS SIGUIENTES COLORES: "LOGO GTO GRANDEZA DE MÉXICO":C100, M 55, Y 0, K 45; PLECA: C 65, M 45, Y 20, K 0. ## -EL LOGO DE LADIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON MEDIDAS DE2.5 CM. POR 0.57 CM., UBICADA A 0.5 CM DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMAY 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DEL HOLOGRAMA.##-LAS LEYENDAS: "2"TIPOGRAFÍA CALIBRI BOLD 50 PTS., "DO. SEMESTRE" TIPOGRAFÍA CALIBRI 14PTS., AÑO SEGÚN CORRESPONDA CALIBRI BOLD 40 PTS. "PLACAS" CALIBRI 8 PTS. "REVISTA FÍSICO MECÁNICA", "DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL" CALIBRI16 PTS. Y 12 PTS.##LA CREACION DEL MASTER U ORIGINACION DEL HOLOGRAMADEBE ESTAR CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ##PRIMER NIVEL:ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTO DE "REALZADO LATENTE",DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDO INDISTINTAMENTE EN ELHOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MM Y 12MM X 18MM),DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100% NITIDA Y REALZADA DELOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA. ##SEGUNDO NIVEL:SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MM DISTRIBUIDAINDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGEN EMERGENTE" ENUNA RESOLUCIÓN DE 50,000PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE UNA FUENTE DELUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS "GTO" DEMANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	218000000202	6,000.00	PZA	DEPENDIENDO DELÁNGULO DE EXPOSICION DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE, DICHAS SIGLAS"GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ LED.##TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DETRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DELGOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X4.6MM, DISTRIBUIDOSINDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE"COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y ENDIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOSMENTIONADOS EN SUPRA LINEAS.## REVISTA FISICO MECÁNICA TP 1ER 2025 Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190045105 00003 Agrup. Carrito 3000026861 0003 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: REVISTA FISICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PRIVADO 1ER SEMESTRE2025##DESCRIPCIÓN TECNICA: ##PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR. CONTOLERANCIA DE ± 1 GR. CON MARCA DE AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES EINVISIBLES ENTODA LA HOJA, PERCEPTIBLES SÓLO BAJO LA LUZ UV. ##MEDIDAS: 8 1/2" X 14". ##TANTOS: UNO (1). ##TINTAS: DOS (2) TINTAS AL FRENTE,UNA (1) TINTA ALREVERSO. ##ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: ##PANTALLA DEALTA SEGURIDAD GHOST IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, CON TEXTO VISIBLESÓLO MEDIANTE ELUSO DE UN FILTRO OPTICO ESPECIALIZADO TRASLUCIDO DE 21MICRAS DE ESPESOR EL CUAL, AL GIRARLO A 20 GRADOS SOBRE LA SUPERFICIEDEL PAPEL DENOTARÁ EL TEXTO OCULTO. EL EFECTO FANTASMA NO DEBE ALTERARDE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL. EL TEXTOCONTENIDO EN LA PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD SERÁ PROPORCIONADO ALPROVEEDOR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. ##FOLIOS: UN(1) FOLIO EN COLOR BLANCO DE CINCO DÍGITOS UBICADO FUERA DEL RECUADROEN LA PARTE INFERIOR. (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDORADJUDICADO). ##PARCHE DE SILICÓN: APLICACIÓN DE UN PARCHE O IMPRESIÓNSECTORIZADA DE SILICÓN AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMACORRESPONDIENTE. ##SUAJES: UN (1) SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANADESPRENDIBLE CON MEDIDAS DE 40 MM. POR 15 MM., UBICADO A 9.99 CM DELBORDE LATERAL IZQUIERDO DE LA HOJA Y A 2.69 CM DEL BORDE INFERIOR DE LAMISMA, PARA LA IMPRESIÓN DE LAS PLACAS, MISMA QUE PERMANECERÁ ADHERIDAAL HOLOGRAMA MONTADO AL REVERSO DEL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA PARTEDEL CENTRO DE REVISIÓN. ##ACABADO: FORMA SIMPLE. #####EL FORMATO DEBERÁLLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE EL PARCHE DE SILICÓN, UN HOLOGRAMA CONLAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: #####HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONALPERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON IMÁGENES. ##MATERIAL: PELICULAPOLIELSTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR. ##MEDIDAS: 70 MM X 70 MM. ##SUAJE: CORTE APROVECHADO. ##TINTAS: SOBREIMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA BLANCA.##ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUEEVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CONESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DEMANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE ALTRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SEDESTRUYA PARCIAL O TOTALMENTE. ##ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE:##-CÓDIGO QR DE 1 CM X 1 CM CM QUE CONTIEN EN SU



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				LECTURA EL ENLACE URLPROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. ##EN EL RECUADRODE LA PARTE INFERIOR: ##IMPRESIÓN DE LEYENDA PLACAS: (SE DEJARÁESPACIO PARA PLASMAR EL NÚMERO DE PLACAS) ##IMPRESIÓN DE LEYENDA FOLIOY EL NÚMERO DE FOLIO EN TINTA BLANCA DE CINCO DÍGITOS, (EL NÚMERO DELFOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO), UBICADO EN LA PARTEINFERIOR. ## -EL LOGO "GTO" (SECRETARÍA DE GOBIERNO) CON MEDIDAS DE 1.4CM X 0.7 CM., UBICADO A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DEL HOLOGRAMA. ESTE ELEMENTO DEBERAIMPRMIRSE CON LOS SIGUIENTES COLORES: "LOGO GTO GRANDEZA DE MÉXICO":C100, M 55, Y 0, K 45; PLECA: C 65, M 45, Y 20, K 0. ## -EL LOGO DE LADIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON MEDIDAS DE2.5 CM. POR 0.57 CM., UBICADA A 0.5 CM DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMAY 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DEL HOLOGRAMA.##-LAS LEYENDAS: "1"TIPOGRAFÍA CALIBRI BOLD 50 PTS., "ER. SEMESTRE" TIPOGRAFÍA CALIBRI 9PTS., AÑO SEGÚN CORRESPONDA CALIBRI BOLD ITALIC 36 PTS. "PLACAS"CALIBRI 8 PTS. "REVISTA", "FÍSICO MECÁNICA", "DE TRANSPORTE PRIVADO"CALIBRI 27 PTS. 20 PTS. Y 12 PTS. ##LA CREACION DEL MASTER UORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA POR LOS SIGUIENTESELEMENTOS: ##PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTODE "REALZADO LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDOINDISTINTAMENTE EN EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MMY 12MM X 18MM), DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100%NITIDA Y REALZADA DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA. ##SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13MMDISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE "IMAGENEMERGENTE" EN UNA RESOLUCIÓN DE 50,000PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLEUNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LASSIGLAS "GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENODEPENDIENDO DEL ÁNGULO DE EXPOSICION DE LALUZ LED QUE SE LE APLIQUE,DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LALUZ LED. ##TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERALDE TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONALDEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X4.6MM, DISTRIBUIDOSINDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE"COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y ENDIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACION LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOSMENTIONADOS EN SUPRA LINEAS.####
4	218000000203	6,000.00	PZA	REVISTA FISICO MECÁNICA TP 2DO 2025 Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190045105 00004 Agrup. Carrito 3000026861 0004 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: REVISTA FISICO MECÁNICA DE TRANSPORTE PRIVADO 2DO SEMESTRE 2025##DESCRIPCIÓN TECNICA: ##PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR. CON TOLERANCIA DE± 1 GR. CON MARCA DE AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES ENTODALA HOJA, PERCEPTIBLES SÓLO BAJO LA LUZ UV. ##MEDIDAS: 8 1/2" X 14".##TANTOS: UNO (1). ##TINTAS: DOS (2) TINTAS AL FRENTE, UNA (1) TINTAALREVERSO. ##ELEMENTO DE SEGURIDAD IMPRESO: ##PANTALLA DE ALTASEGURIDAD GHOST IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, CON TEXTO VISIBLE SÓLOMEDIANTE EL USO DE UN FILTRO OPTICO ESPECIALIZADO

Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7300003409

Hoja 6 de 7

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				TRASLUCIDO DE 21MICRAS DEESPESOR EL CUAL, AL GIRARLO A 20 GRADOS SOBRE LA SUPERFICIEDEL PAPEL DENOTARÁ EL TEXTO OCULTO. EL EFECTO FANTASMA NO DEBE ALTERARDE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL. EL TEXTOCONTENIDO EN LA PANTALLA DE ALTA SEGURIDAD SERÁ PROPORCIONADO ALPROVEEDOR POR PARTEDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. ##FOLIOS: UN(1) FOLIO EN COLOR BLANCO DE CINCO DÍGITOS UBICADO FUERA DEL RECUADROEN LA PARTE INFERIOR. (EL NÚMERO DEL FOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDORADJUDICADO). ##PARCHE DESILICÓN: APLICACIÓN DE UN PARCHE O IMPRESIÓNSECTORIZADA DE SILICÓN AL REVERSO PARA INTEGRAR EL HOLOGRAMACORRESPONDIENTE. SUAJES: UN (1)SUAJE QUE CONFORMA UNA VENTANADESPRENDIBLE CON MEDIDAS DE 40 MM. POR 15 MM., UBICADO A 9.99 CM DELBORDE LATERAL IZQUIERDO DE LA HOJA Y A 2.69 CM DEL BORDE INFERIOR DE LAMISMA, PARA LA IMPRESIÓN DE LAS PLACAS, MISMA QUE PERMANECERÁ ADHERIDAAL HOLOGRAMA MONTADO AL REVERSO DELFORMATO CORRESPONDIENTE A LA PARTEDEL CENTRO DE REVISIÓN. ACABADO: FORMA SIMPLE. ####EL FORMATO DEBERÁLLEVAR MONTADO AL REVERSO, SOBRE ELPARCHE DE SILICÓN, UN HOLOGRAMA CONLAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: #####HOLOGRAMA BIDITRIDIMENSIONALPERSONALIZADO DE MANERA ALEATORIA CON IMÁGENES.##MATERIAL: PELICULAPOLIESTER METALIZADA COLOR PLATA DE 1.5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR. ##MEDIDAS: 70 MM X 70 MM. ##SUAJE: CORTE APROVECHADO. ##TINTAS: SOBREIMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR MÁS UNA TINTA BLANCA.##ADHESIVO TAMPER EVIDENT: EL ADHESIVO DEBERÁ TENER TRATAMIENTO QUEEVIDENCIE VIOLACION, PARA LO CUAL SE DEBE UTILIZAR UN ADHESIVO CONESPESOR Y DENSIDAD TAL QUE EVITE ESCURRIMIENTOS Y QUE SE ADHIERA DEMANERA INSTANTANEA, DE TAL FORMA QUE EL HOLOGRAMA AUTOADHERIBLE ALTRATAR DE SER REMOVIDO MUESTRE SU VIOLACION Y A SU VEZ, ESTE SEDESTRUYA PARCIAL O TOTALMENTE. ##ELEMENTOS SOBRE IMPRESOS AL FRENTE: ##CÓDIGO QR DE 1 CM X 1 CM CM QUE CONTIEN EN SU LECTURA EL ENLACE URLPROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. ##EN EL RECUADRODE LA PARTE INFERIOR: ##IMPRESIÓN DE LEYENDA PLACAS: (SE DEJARÁESPACIO PARA PLASMAR EL NÚMERO DE PLACAS) ##IMPRESIÓN DE LEYENDA FOLIOY EL NÚMERO DE FOLIO EN TINTA BLANCA DE CINCO DÍGITOS, (EL NÚMERO DELFOLIO SE OTORGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO), UBICADO EN LA PARTEINFERIOR. ## -EL LOGO "GTO" (SECRETARÍA DE GOBIERNO) CON MEDIDAS DE 1.4CM X 0.7 CM., UBICADO A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMA Y 0.5CM DEL BORDE LATERAL IZQUIERDO DEL HOLOGRAMA. ESTE ELEMENTO DEBERAIMPRMIRSE CON LOS SIGUIENTES COLORES: "LOGO GTO GRANDEZA DE MÉXICO":C100, M 55, Y 0, K 45; PLECA: C 65, M 45, Y 20, K 0. ## -EL LOGO DE LADIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON MEDIDAS DE2.5 CM. POR 0.57 CM., UBICADA A 0.5 CM DEL BORDE SUPERIOR DEL HOLOGRAMAY 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DEL HOLOGRAMA.##LAS LEYENDAS: "2"TIPOGRAFÍA CALIBRI BOLD 50 PTS., "DO. SEMESTRE" TIPOGRAFÍA CALIBRI 9PTS., AÑO SEGÚN CORRESPONDA CALIBRI BOLD ITALIC 36 PTS. "PLACAS"CALIBRI 8 PTS. "REVISTA", "FÍSICO MECÁNICA", "DE TRANSPORTE PRIVADO"CALIBRI 27 PTS. 20 PTS. Y 12 PTS. ##LA CREACION DEL MASTER UORIGINACION DEL HOLOGRAMA DEBE ESTAR CONFORMADA POR LOS SIGUIENTESELEMENTOS: ##PRIMER NIVEL: ESCUDO DE SANTA FE DE GUANAJUATO CON EFECTODE "REALZADO LATENTE", DISTRIBUIDO DE MANERA ALEATORIA Y REPETIDOINDISTINTAMENTE EN EL HOLOGRAMA CON DOS MEDIDAS DIFERENTES (20MM X 30MMY 12MM X 18MM), DICHAS IMÁGENES DEBERÁN OBSERVARSE DE MANERA 100%NITIDA Y REALZADA DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL HOLOGRAMA. ##SEGUNDO NIVEL: SILUETA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 12MM X 10.13 MMDISTRIBUIDA INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA CON EFECTO DE



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				"IMAGEN EMERGENTE" EN UNA RESOLUCIÓN DE 50,000 PPI'S, LA CUAL AL SOBREPONERLE UNA FUENTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD, ESTA DEBERÁ MOSTRAR LAS SIGLAS "GTO" DE MANERA CLARA DENOTANDO UN EFECTO VISUAL DE MOVIMIENTO DEPENDIENDO DEL ÁNGULO DE EXPOSICIÓN DE LA LUZ LED QUE SE LE APLIQUE, DICHAS SIGLAS "GTO" NO DEBERÁN VISUALIZARSE SIN ESTAR EXPUESTAS A LA LUZ LED. ## TERCER NIVEL: LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE CON UNA MEDIDA DE 20MM X 4.57MM Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 9.5MM X 4.6MM, DISTRIBUIDOS INDISTINTAMENTE DE MANERA ALEATORIA SOBRE EL HOLOGRAMA CON EFECTO DE "COLOR VERDADERO" LOS CUALES DEBERÁN MOSTRAR A SIMPLE VISTA Y EN DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACIÓN LOS COLORES REALES DE LOS LOGOTIPOS MENCIONADOS EN SUPRA LINEAS. ##