

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 28.08.2024	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 12.09.2024
NO. INVITACION 40051001-061-24-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	271000000166	500.00	PAR	BOTA TACTICA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190044335 00010 Agrup. Carrito 3000026226 0001 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Piel Corte: corte cuero vacuno de 2.2 a 2.5 milímetros de espesor.Bullón Acojinado: lona tipo textil o cordura, repelente al agua,con espuma de poliuretano o e.v.a de 1 cm +/- 5mm, la altura del bullón deberá ser de 6.5 cm +/- 5 mm en la parte más alta y de 4.0 cm +/- 5 mm en la parte más baja.Tubos del Corte: lona tipo textil o cordura, repelente al aguaFuelle y Lengüeta: lona tipo textil o cordura,repelente al agua con aletillas cubre polvo, el cual debe estar fijado a partir del final de los tres ganchos metalicos, respaldo de jackard con propiedades de transpiracion, con esponja de memoria de 10 milímetros +2mm y ribeteado con bies. la lengüeta deberá estar a la misma altura del tubo.Forro Tubos: material de jackard anti-bac o malla textil tipo dryfit.Forro Chinelas: de flor de cerdoCierre: ubicado en la parte interna del tubo de la bota, con dientes plastificados, a la altura de la bota según latalla.Plantas de la Bota: fibra de celulosa comprimida de 2 milímetros a 6 milímetros de espesor con propiedades de absorcion y desabsorcion (debe ser alma de carton, premoldeable y ergonomica) con cambrellon integrado, la construccion de la planta debe de ser premoldeable a la planta del pie con arco y cazoleta.Plantilla: doble densidad de poliuretano y memory foam recubierta con malla textil antibacterial, deberá contener cazoleta y arco ergonomico, con un espesor de mínimo 6.5 mm +/- 2 mm a 7.0 mm +/- 2 mm máximo enla zona planta y mínimo 10 milímetros a 10.5 milímetros máximo en la zona del talón para una buena absorcion de impacto.Ojillos Metálicos: por cada lado 1 ojillo metálico pavonado y 3 ganchos metálicos pavonado, después de los ganchos se colocará 6 ojillos en pasacinta en jordao de tpu.Agujeta: de poliéster con alma de algodón longitud de mínimo 2 metros +/- 5 cm, con herrajes de plástico en los extremos.Contrafuerte: termo conformado (material de fibra sintética).Talonera: debere de ser recubierta con material tipo kevlar antiderrapante en terminación mate 100 % de material folia con uretano asi como en los laterales de la parte baja de la bota.Casco: termo conformado (material de fibra sintética).Hilo: todo el armado con hilo al color de nylon.Suela: con perfil estriado, en terminación en puntera de bumper de medida de 5 cm +-5mm,esta se medirá del inicio de la suela a la parte superior de la bota, para proteccion de la bota en la parte del frente, el bumper a lo largo debe medir como minimo 15cm para protección de la bota enla parte de enfrente,de fabricación en poliuretano de mono densidad con empaque de rubber para mayor agarre, suela ligera con huella antifango y diseño tactico.Altura: proporcional a la talla de la bota y como referencia de 18 cm de alto como mínimo +/- 1 cm para la talla 27; se medirá de la planta de montado hasta la parte más baja del bullón. Construccion: strobel pegado
2	271000000323	46.00	PZA	GORRA TACTICA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190044335 00050 Agrup. Carrito 3000026226 0005

Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
 Col Yerbabuena, 36250
 Guanajuato, GTO.
 (473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002288

Hoja 2 de 10

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	271000001334	80.00	PZA	Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: GORRA TACTICA TIPO BEISBOLERA CON 6 PANELES, FORRO GRUESO PARA DAR FORMA A LA PRENDA, CORREA TRASERA AJUSTABLE EN GANCHOS Y BUCLES.CUENTA CON 8 HILERAS DE COSTURA, OJALES DE CORONA INTEGRADOS PARA LA VENTILACION, FABRICADO CON EL TEJIDO LIGERO Y TRANSPIRABLE RIPSTOP PARA UN CONFORT LIGERO Y UNA DURABILIDAD INIGUALABLE. ELABORADA DE SEIS PANELES, PANELES FRONTALES ALINEADOS CON REBORDE PARA UN AJUSTE SEGURO Y ESTRUCTURADO. LOS PANELES FRONTALES ESTAN EN BLANCO, PROPORCIONANDO ESPACIO SUFICIENTE PARA UN EMBLEMA O GRAFICO PERSONALIZADO. FORRO EXTERIOR 100% POLYESTER. FORRO INTERIOR DE TELA 100% ALGODON. UNITALLA. Se solicita con logo "INFOSPE" bordado en el frente en hilo en color plata metálico según diseño. Se solicita con logo "GTO – SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA" bordado lado Derecho a color según diseño. Se solicita con logo "CALEA" bordado lado izquierdo a color según diseño. Apegarse a diseño y logotipos en Anexo I-B.
				PLAYERA DE COMBATE Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190044335 00100 Agrup. Carrito 3000026226 0010 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: PLAYERA CUELLO REDONDO AZUL MARINO PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA, TELA 100% ALGODON, COLOR AZUL MARINO, CUELLO DE CARDIGAN DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LA TELA, DE 3.5 CENTIMETROS DE ANCHO, CON TAPA COSTURA DE HOMBRO A HOMBRO CON COSTURAS DOBLES DE FINO ACABADO, CON DOBLADILLO DOBLE COSTURA, CON TEJIDO DE PUNTO EN TERMINADO SANFORIZADO TIPO TUBULAR, CON BASTILLA DE 2 CM EN MAQUINA COLLARETA. Se solicita con logo "INFOSPE" bordado en el frente lado Izquierdo en hilo en color plata metálico según diseño. Se solicita con logo "CALEA" bordado en el hombro derecho a color según diseño. Se solicita con logo "INFOSPE" letras serigrafadas en color plata metálico en la espalda según diseño. Se solicita con logo "GTO – SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA" bordado en el frente lado Derecho a color según diseño. Apegarse a diseño y logotipos en Anexo I-B.
4	271000000010	20.00	PZA	CHALECO DE BRIGADISTA UNISEX Centro Gestor 211213062010000 Solicitud de Pedido 0190044335 00140 Agrup. Carrito 3000026226 0014 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: CHALECO DE BRIGADISTA, UNISEX, EN TELA GABARDINA 65% POLIESTER, 35% ALGODÓN, CON BOLSA DE PARCHE SUPERIOR IZQUIERDA DOS BOLSAS CON CONTACTEL PARA ACCESORIOS DE LADO SUPERIOR DERECHO, DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR , BOLSA DERECHA Y BOLSA IZQUIERDA CON CIERRE DE 13CM CADA UNA, CIERRE DE 45CM AL FRENTE, EN LA PARTE TRASERA CON BOLSA INFERIOR CON DOS CIERRES DE 15 CM , CUATRO BROCHES DE AJUSTE LATERALES AL FRENTE Y ESPALDA, CINTAS REFLEJANTE DE 1" 1/2 (PULGADA Y MEDIA) LA TERMINACION DEL CHALECO DEBE TENER BIES COLOR NEGRO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	272000000020	360.00	PZA	BOTA TÁCTICA PARAMÉDICO Centro Gestor 211213019054900 Solicitud de Pedido 0190044423 00010 Agrup. Carrito 3000026297 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: BOTA TÁCTICA PARAMÉDICO1. Deberá ser construida con excelentes terminados de alta calidad en materiales de alta resistencia y durabilidad, los cuales deberán ser piel sintética y nylon.2. Deberá estar elaborada en corte sintético/textil impermeable en color café coyote.3. Deberá tener una altura de 13 cms +/- 3 cm desde el piso a la altura del bullón el cual deberá ser en nylon y con acojinado y diseño ergonómico para darle confort al tobillo.4. La lengüeta deberá ser de malla poliéster y acojinamiento de espuma en color café coyote, recubierta en su parte posterior con forro para brindar mayor confort y transpiración.5. El forro del tubo deberá ser resistente al agua, antibacterial, con propiedades de absorción y transpiración de la humedad, para brindar frescura y mayor durabilidad del calzado.6. La planta deberá ser de fibra de celulosa comprimida.7. Deberá contar con ojillos y/o ganchos no metálicos y en general ninguna parte metálica.8. Deberá contar con un cambrillón de nylon.9. La plantilla deberá estar fabricada en material EVA proporcionando el máximo confort y contar con características antimicóticas y de transpiración. Y de igual manera con protección en el talón con tratamiento antimicótico para proporcionar frescura y longevidad al calzado.10. Deberá tener un contrafuerte sintético termoconformable.11. Deberá tener un casco suave termoplástico termoconformable a la horma.12. La agujeta deberá ser en cordón de material poliéster con alma de algodón en color café.13. La suela deberá ser de material resistente a la flexión, abrasión, aceites, así como antiderrapante, deberá contar con una zona de flexión delimitada para un movimiento más confortable y un tacón con spring posterior para evitar desgaste acelerado de la suela; deberá tener un aislamiento de calor, deberá absorber y atenuar impactos y ser resistente al resbalamiento en piso seco y mojado.14. Deberá tener un peso cada pieza de 315 gr +/- 50 gr. Tallas en Anexo M.
6	271000000125	1,080.00	PZA	PLAYERA UNISEX PARAMÉDICO TIPO POLO Centro Gestor 211213019054900 Solicitud de Pedido 0190044425 00010 Agrup. Carrito 3000026298 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PLAYERA UNISEX PARAMÉDICO TIPO POLO 1. Playera tipo polo manga corta tipo ¾, color naranja con azul cobalto confeccionada en la parte superior en tela poliéster/coolmesh color azul cobalto con tecnología anti olores, en la parte inferior en tela poliéster/algodón color Naranja . Hombrera en color azul cobalto de tela respiracion IN – OUT con porosidad para la ventilacion de la tela . 2. Sedeberá atender la distribución de colores de la siguiente manera: • Parte superior de la playera (35 cm hacia abajo a partir de la línea de unión del cuello con la espalda) color azul cobalto. • Mangas: manga corta tipo ¾, cuello y área de botonadura y parte inferior de la playera (a partir de la unión con la parte azul) en color naranja. 3. Deberá contar con ventilación en axila en tela calado al color de la tela en forma de media luna. 4. Deberá tener bordados y logotipos en material reflejante termotransferible: Al frente • Lado Derecho: Logotipo SUEG GUANAJUATO, medidas 10 cm de ancho por 9.5 cm de alto, en material reflejante termotransferible color gris calidad WASHRO-HD (lavado y uso rudo) Debajo del logo de SUEG, nombre del paramédico bordado con dimensiones de 11.5 cm de ancho por 2.5 cm de altura, deberá llevar cosida una tira de velcro

Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002288

Hoja 4 de 10

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(contactel). • Lado Izquierdo: Logo GTO Secretaría de Salud bordado a colores de 4.5 cm de alto por 9 cm de ancho. Parte Posterior • Logo SUEG GUANAJUATO con medidas de 19 cm de ancho por 18 cm de alto en material reflejante termotransferible color gris calidad WASHRO-HD, al centro de la espalda en la sección azul cobalto parte superior, en material reflejante termotransferible color gris calidad WASHRO-HD (lavado y uso Rudo), con la especialidad del usuario (Médico, Paramédico, Piloto o Técnico Aeronáutico) centrado en la parte superior del logo de "SUEG GUANAJUATO" con medidas de 6cm de alto y sin exceder el ancho del mismo (19 cm). • Cuello de cardigan de color naranja de polyester • En el cuello parte trasera centrado llevara colocado el tipo sanguíneo del usuario en etiqueta fabricada en material PVC color azul rey con letras blancas de medidas 5 cms de ancho por 2.5 cms de altura • Manga derecha: LOGO SECTOR DE ESPECIALIDADES (Médico, Paramédico , Capitan , Operadoro Técnico según corresponda), con medidas de 6.5 cm de ancho por 9.5 cm de alto con fondo de tela azul rey y contorno rojo 5. Deberá tener una franja con líneas diagonales de 2" de material reflejante termotransferible gris de calidad WASHRO-HD (lavado y uso rudo) con tiras diagonales que irá de la unión de los colores azul-naranja hacia arriba (en zona azul), en parte posterior y anterior de la playera. 6. Deberá tener en mangas (circunferencial) una franja con líneas diagonales de material reflejante termotransferible calidad WASHRO-HD (de lavado y uso rudo) de 1" de ancho, colocada a partir de 0.5 mm del dobladillo de la manga hacia arriba. 7. Deberá contar con una aletilla para botonadura que conste de 3 botones de pasta del no. 20 al color de la prenda (naranja), así mismo contar con portaplumas de 3.5 cm de ancho siendo interno de largo 13 cm integrado en un costado de la aletilla de botones, siendo solo visible el ancho del portaplumas en color azul cobalto. Apegarse a logotipos y diseño de Anexo I-C
7	271000000126	1,080.00	PZA	PANTALÓN TÁCTICO UNISEX PARAMÉDICO Centro Gestor 211213019054900 Solicitud de Pedido 0190044425 00020 Agrup. Carrito 3000026298 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PANTALÓN TÁCTICO UNISEX PARAMÉDICO 1. Pantalón táctico unisex paramédico color café coyote confeccionado en tela Rip Stop (65% poliéster / 35% algodón) con acabado repelente al agua y anticloro, de peso 225 gr x mt cuadrado +/- 3%. 2. Deberá contar con dos bolsillos frontales con refuerzo. 3.Un bolsillo de cargo en cada pierna con cartera que llevara un tira cartera en material PVC color negro con punteado medidas de ancho 4.3 por 2.3 alto para fácil apertura de la bolsa y que contenga la palabra SUEG centrado, estos tiracartera son uno izquierdo y otro derecho y contara con velcro para su cerrado. 4.Bolsillos traseros con refuerzo de parche a todo lo ancho y bolsillo interior (cierre con velcro), un bolsillo porta celular en pierna izquierda de medidas de ancho 9cm +/- 0.5cm alto 18cm +/- 0.5cm el cual deberá contar con solapa para cierre (con velcro). 5. En la primera trabilla del lado derecho llevara hebilla triangular para aseguramiento 6. Emergencia para cinta de 1.5 ´ de ancho y la cinta será de nylon de 1.5 ´de ancho 7. Rodillera reforzada de tela loneta color café con apertura interna para almohadillas. 8. Cintura con elástico de ajuste, y deberá llevar 3 presillas de 1" y 4 presillas de 2", alternadas en su colocación. 9. En la pretina interna parte trasera deberá llevar una cinta antidesfaje de color Blanco. 10. Deberá llevar dos botones, uno exterior para el cierre y otro interior para su ajuste, botón no. 30 negro de 4 hoyos. 11. Bolsas traseras en forma de parche completo que cubre los dos traseros, en el lado derecho deberá llevar una cinta de algodón de 32 mm para sostener equipo, las bolsas son diagonales con velcro de 1" para su cerrado. 12. Cierre de pantalón de latónreforzado. 13. Deberá tener los siguientes LOGOTIPOS: • Bolsa de Costado derecha: Logotipo SUEG con leyenda GUANAJUATO de 10 cm de Ancho por 9.5 cm de alto de material reflejante termo transferible color gris calidad WASHRO-HD (lavado y uso

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	271000000567	19.00	PZA	rudo) • Lado Izquierdo: logotipo bordado SECRETARIA DE SALUD GTO únicamente en Contorno de 4.5 cm de alto por 9.0 cm de ancho en color blanco. • En cartera de bolsa pierna derecha: tipo sanguíneo del usuario en material PVC de Color Azul rey con letras Blancas de 5 cm de ancho por 2.5 cm de altura. Apegarse a logotipos y diseño de Anexo I-C CHAMARRA UNISEX PARAMEDICO Centro Gestor 211213019054900 Solicitud de Pedido 0190044425 00030 Agrup. Carrito 3000026298 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: CHAMARRA UNISEX PARAMEDICO1. CHAMARRA PARAMEDICO BICOLOR CONFECCIONADA . EN 100% NYLON DE IMPORTACION ZARGADO CON BACKING 100% REPELENTE AL AGUA CON TECNOLOGIA IN # OUT. EL CUERPO DE LA CHAMARRA, DEBERA LLEVAR UN FORRO DE NYLON.2. FORRO DE LA CHAMARRA: FABRICADA EN TELA CAPITONADA COSIDA CON UNA CARA EN SPORTUCK, PARTE QUE IRA MONTADA HACIA EL CUERPO DEL USUARIO, LA OTRA CARA SERA DE NYLON 100% REPELENTE Y EN MEDIO O COMO #SANDWICH# DEBERA LLEVAR FIBER CALIBRE 100, LOS CIERRES PARA DESMONTAR EL FORRO DEBEN SER DELKAST NO.5 CON CARRO DOBLE CARA PARA HACER OTRA CHAMARRA, EL FORRO DEBERA LLEVAR BOLSAS DE COSTADO PARA QUE FUNCIONE COMO OTRA CHAMARRA.3. CUELLOS Y PUÑOS EN CARDIGAN 100% POLIESTER. EL PUÑO DE LA CHAMARRA ES DE AJUSTE CON UNA "CINTA" DE TERMOFORMADO CON VELCRO (CONTACTEL). 4. EL CUELLO DEBERA ESTAR INTEGRADO POR 3 PIEZAS PARA LLEVAR UN GORRO OCULTO PARA LLUVIA, EL GORRO DEBERA LLEVAR VISERA Y JARETA PARA SU AJUSTE.5. EL CIERRE EXTERIOR DEBERA SER DELKAST DEL NO. 5 DE TAMAÑO DE ACUERDO A TALLA. 6. LA DISTRIBUCION DE COLORES DEBERASER DIFERENCIANDO:# UNO PARA LA PARTE SUPERIOR DEL TORAX Y CUELLO TANTO EN PARTE FRONTAL COMO EN TRASERA ASI COMO PARTE SUPERIOR DEMANGAS.# EL OTRO EN PARTE MEDIA DEL TORAX HACIA ABAJO, DE LA MISMA MANERA EN MANGAS PARTE INFERIOR DE LA MITAD HACIA EL CUERPO Y ENLA ALETILLA DE CIERRE.7. DEBERA LLEVAR EN FRENTE DERECHO UNA TIRA DE VELCRO CARA FELPA DE 11.5 CM DE ANCHO POR 2.5 CM DE ALTURA PARA LA COLOCACION DE GAFETE EN EL CUAL IRA BORDADO EL NOMBRE COMPLETO DEL USUARIO CON LA CARA DEL VELCRO GANCHO COSIDA PARA LA COLOCACION A LA PLAYERA.8. UN ESCUDO EN PVC TERMOFORMADO CON FONDO EN COLOR CONTRASTANTE A LAS LETRAS QUE INDIQUE EL TIPO SANGUINEO DEL USUARIO.9. TODA LA CHAMARRA DEBERA LLEVAR REFLEJANTE DE 2" COSIDO PARA VISTA A 360° SEGUN MUESTRA DE IMAGEN.10. EN EL HOMBRO DEBERA LLEVAR UNA PROTECCION DE PVC TERMOFORMADO. Apegarse a logotipos y diseño de Anexo I-C
9	271000001902	20.00	PZA	Uniforme Quirúrgico Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190044480 00010 Agrup. Carrito 3000026341 0001 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Uniforme quirúrgico (filipina y pantalón). Manga corta. Composición de 52% algodón, 45% poliéster, 3% licra. Filipina con cuello en V, dos bolsillos con parche en la parte inferior de la filipina con medidas de 10 x 10 cm (+/- 2cm), bolsillo en el pecho lado izquierdo con

Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002288

Hoja 6 de 10

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				medida de 7 x 7 cm (+/- 1 cm) y adicional un bolsillo para bolígrafo, rejillas de ventilación a nivel axilar. Pantalón con elástico en cintura, dos bolsillos laterales con medidas de 13 cm de ancho por 15 cm de largo (+/- 1 cm), dos bolsillos cargo (una en cada pierna) y un bolsillo trasero en lado derecho. Se solicitan 12 piezas para mujer y 8 piezas para hombre. Se solicitan las siguientes tallas: Para mujer 8 talla CH Y 4 talla M. Para Hombre 1 talla CH, 3 talla M Y 4 talla L. Debe ser tela hipoalergénica y libre de pelusas. Fácil de lavar y desinfectar. Tela Fluid Resistant. Garantía mínima de un año contra defectos de fabricación. Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).
10	271000000525	72.00	PZA	TRAJE PARA CABALLERO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190044482 00010 Agrup. Carrito 3000026343 0001 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: TRAJE PARA CABALLERO: TRAJE (PANTALON Y SACO) TEJIDO 75% LANA 25% POLIESTER FORRO 100% POLIESTER CORTE INGLES RECTO 2 BOLSAS INTERIORES 2 BOLSAS EN EXTERIORES 2 ABERTURAS FORRO AL TONO DEL TEJIDO. LLEVA DOS CHARRETERAS DEL MISMO TONO, CON DOS SOBRESHOMBRES CON DOS BOTONES DE PRESION PARA COLOCAR GRADOS DE MATERIAL RIGIDO FORRADAS CON LA MISMA TELA DEL TRAJE.
11	271000000525	120.00	PZA	TRAJE PARA CABALLERO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190044482 00020 Agrup. Carrito 3000026343 0002 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: TRAJE PARA CABALLERO: TRAJE (PANTALON Y SACO) TEJIDO 75% LANA 25% POLIESTER FORRO 100% POLIESTER CORTE INGLES RECTO 2 BOLSAS INTERIORES 2 BOLSAS EN EXTERIORES 2 ABERTURAS FORRO AL TONO DEL TEJIDO. LLEVA DOS CHARRETERAS DEL MISMO TONO, CON DOS SOBRESHOMBRES CON DOS BOTONES DE PRESION PARA COLOCAR GRADOS DE MATERIAL RIGIDO FORRADAS CON LA MISMA TELA DEL TRAJE.
12	271000000165	400.00	PZA	PLAYERA TIPO POLO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190044482 00040 Agrup. Carrito 3000026343 0004 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Tela 100% poliéster (de al menos 6.8 onzas) con cuello tejido tipo cardigan 100% poliéster manga corta con aletilla con tapa costura en cuello con tres botones y terminado en base de playera con apertura. Se solicitan las siguientes aplicaciones: Aplicación: Manga derecha colocar etiqueta hilada con "POLICIA ESTATAL"; en la parte inferior etiqueta hilada con logotipo de CALEA. Manga izquierda etiqueta hilada Logo del Estado, etiqueta hilada de leyenda "Honestidad, Servicio, Compromiso", en la parte inferior etiqueta hilada colores de la Bandera de México. En la parte del pecho lado derecho etiqueta hilada adherida con contactel con el Logo de "GTO Grandeza de México". En parte del pecho del lado izquierdo colocar etiqueta hilada de estrella "Policía Estatal Guanajuato". #Se coloca en espalda LETRAS TRANSFER de FSPE

Gobierno del Estado de Guanajuato Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
 Col Yerbabuena, 36250
 Guanajuato, GTO.
 (473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
 7900002288

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				con M.R. (Marca Registrada). Quedando 5 logotipos en etiqueta hilada y 1 logotipos en transfer. Apegarse a logotipos y diseño de Anexo I-D.
13	271000000520	100.00	PZA	MOSCOBA PARA POLICIA. Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190044482 00120 Agrup. Carrito 3000026343 0012 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: MOSCOBA PARA POLICIA DE SEIS PUNTAS POR PERCHERA, VICERA SEMIRRIGIDA, ANILLO CON DOS BOTONES METALICOS Y FUNDA FORRADO DEL MISMO COLOR. REFUERZO AL FRENTE PARA PLACA. VISERA DE PIEL O VINIPIEL. CON CARRILLERA. LA TELA ES 100% POLIESTER TEJIDO SARGA TIPO TRICOT CON ACABADO REPELENTE AL POLVO. Se solicita para la Policía Urbana Estatal: Aplicación de bordado de ESCUDO POLICIA ESTATAL en habilitación tipo pala, en la parte de enfrente. Lleva 1 bordado. Apegarse a logotipos y diseño de Anexo I-D.
14	271000000520	75.00	PZA	MOSCOBA PARA POLICIA. Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190044482 00130 Agrup. Carrito 3000026343 0013 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: MOSCOBA PARA POLICIA DE SEIS PUNTAS POR PERCHERA, VICERA SEMIRRIGIDA, ANILLO CON DOS BOTONES METALICOS Y FUNDA FORRADO DEL MISMO COLOR. REFUERZO AL FRENTE PARA PLACA. VISERA DE PIEL O VINIPIEL. CON CARRILLERA. LA TELA ES 100% POLIESTER TEJIDO SARGA TIPO TRICOT CON ACABADO REPELENTE AL POLVO. Se solicita para la Policía Urbana Estatal: Aplicación de bordado de ESCUDO POLICIA ESTATAL en habilitación tipo pala, en la parte de enfrente. Lleva 1 bordado. Apegarse a logotipos y diseño de Anexo I-D.
15	271000000812	50.00	PZA	CHAMARRA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190044482 00210 Agrup. Carrito 3000026343 0021 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Chamarra en piel con charreteras parte superior del hombro, con cuellomao y pestaña al frente, franja de reflejante en espalda, con dos bolsassuperior tipo parche y dos bolsas en diagonal parte inferior, forro 100%poliéster, con pretina de resorte y puños con dos broches. Protección encodos, hombros y espalda. Logo FSPE con M.R. (Marca Registrada). El Logotipo de "GTO" deberá ser adherido con contactel. Apegarse a logotipos y diseño de Anexo I-D.
16	271000000812	10.00	PZA	CHAMARRA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190044482 00220 Agrup. Carrito 3000026343 0022 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
17	271000000525	200.00	PZA	Descripción técnica: Chamarra en piel con charreteras parte superior del hombro, con cuellomao y pestaña al frente, franja de reflejante en espalda, con dos bolsassuperior tipo parche y dos bolsas en diagonal parte inferior, forro 100%poliéster, con pretina de resorte y puños con dos broches. Protección encodos, hombros y espalda. Logo FSPE con M.R. (Marca Registrada). El Logotipo de "GTO" deberá ser adherido con contactel. Apegarse a logotipos y diseño de Anexo I-D. TRAJE PARA CABALLERO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190044483 00010 Agrup. Carrito 3000026344 0001 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: TRAJE PARA CABALLERO: TRAJE (PANTALON Y SACO) TEJIDO 75% LANA 25% POLIESTER FORRO 100% POLIESTER CORTE INGLES RECTO 2 BOLSAS INTERIORES 2 BOLSAS EN EXTERIORES 2 ABERTURAS FORRO AL TONO DEL TEJIDO. LLEVA DOS CHARRETERAS DEL MISMO TONO, CON DOS SOBRESHOMBRERAS CON DOS BOTONES DE PRESION PARA COLOCAR GRADOS DE MATERIAL RIGIDO FORRADAS CON LA MISMA TELA DEL TRAJE.
18	271000000032	2.00	PZA	BANDERA NACIONAL PARA INTEMPERIE Centro Gestor 211110700010000 Solicitud de Pedido 0190044663 00010 Agrup. Carrito 3000026507 0001 Entrega en: Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO Descripción técnica: BANDERA NACIONAL PARA INTEMPERIE MEDIDAS DE 4 MTS DE ANCHO X 7 MTS DE . LARGO, CON UNA VARIACION DE +- 5 CENTIMETROS.CONFECCIONADA EN TELA 100% NYLON O POLIESTER ,ESCUDO PINTADO A MANO TIPO OLEO, CON UN DIAMETRO DE 3/4 PARTES DEL ANCHO DE LA FRANJA.REFORZADA CON ESQUINEROS EN LOS EXTREMOS,COSTURAS DE SEGURIDAD.PARA EL SISTEMA DE IZADO: PIOLA, OJILLOS METALICOS Y MINIMO 3 MOSQUETONES REFORZADOS.CONFECCIONADA CON HILO NYLON 100% POLIESTER PARA UNA RESISTENCIA ADECUADA.PERIMETRALMENTE DEBERA LLEVAR CINTA DE REFUERZO DE POLI NYLON O POLIPROPILENO
19	272000000192	4.00	PZA	FAJA Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190044727 00010 Agrup. Carrito 3000026565 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: FAJA SACRO LUMBAR, CON TIRANTES AJUSTABLES, BANDA ELASTICA, CIERRE DELANTERO DE VELCRO Y FELPA, TERCER CINTURON, BROCHE DE CLIP.
20	272000000192	3.00	PZA	FAJA Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190044727 00020 Agrup. Carrito 3000026565 0002

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: FAJA SACRO LUMBAR, CON TIRANTES AJUSTABLES, BANDA ELASTICA, CIERRE DELANTERO DE VELCRO Y FELPA, TERCER CINTURON, BROCHE DE CLIP.
21	272000000192	8.00	PZA	FAJA Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190044727 00030 Agrup. Carrito 3000026565 0003 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: FAJA SACRO LUMBAR, CON TIRANTES AJUSTABLES, BANDA ELASTICA, CIERRE DELANTERO DE VELCRO Y FELPA, TERCER CINTURON, BROCHE DE CLIP.
22	272000000259	7.00	PZA	GUANTES Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190044727 00040 Agrup. Carrito 3000026565 0004 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: Guantes de nylon recubiertos con nitrilo /PU Poliuretano resistencia a punción antiderrapante Cubiertas sin costuras calibre 15 de nylon (54%) Palmas de nitrilo Puntos de nitrilo
23	272000000259	8.00	PZA	GUANTES Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190044727 00050 Agrup. Carrito 3000026565 0005 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: Guantes de nylon recubiertos con nitrilo /PU Poliuretano resistencia a punción antiderrapante Cubiertas sin costuras calibre 15 de nylon (54%) Palmas de nitrilo Puntos de nitrilo
24	272000000140	1,000.00	PAQ	GUANTES DE NITRILO Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190044737 00020 Agrup. Carrito 3000026575 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: GUANTES DE NITRILO PAQUETE DE 100 PARES
25	272000000027	40.00	PZA	CASCOS DE SEGURIDAD Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190044737 00040 Agrup. Carrito 3000026575 0004 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: CASCOS DE SEGURIDAD PARA ESCALADA. MATERIAL POLIPROPILENO SISTEMA DE AJUSTES EN LAS CORREAS Y BARBILLA, CONSTRUCCION EN LA ESTRUCTURA ABS EXCELENTE CAPACIDAD DE ABSORCION DE LOS IMPACTOS Y GRAN RESISTENCIA A LOS GOLPES. RELLENO DE 100% POLIURETANO HEBILLAS DE NYLON.
26	272000000003	130.00	PAR	CUBRE BOTAS DE PLASTICO Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190044737 00060 Agrup. Carrito 3000026575 0006 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: CUBRE BOTAS DE PLASTICO, UNITALLA, ALTURA DEBAJO DE LA RODILLA
27	2720000000021	300.00	PZA	TRAJE COMPLETO DESECHABLE Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190044737 00070 Agrup. Carrito 3000026575 0007 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: TRAJE COMPLETO DESECHABLE TIPO TYVEK CON CAPUCHA Y ZAPATERAS INTEGRADAS EN UNA SOLA PIEZA DE ALTA CALIDAD, 100% DE MATERIAL POLIETILENO O TIPO TYVEK DE ALTA DENSIDAD, NO TEJIDO RESISTENTE A POLVO SECO, AEROSOLE Y LIQUIDOS PELIGROSOS; TIRADOR DE CREMALLERA GRANDEO CIERRE AL FRENTE PARA FACIL AGARRE. CON ELASTICOS.
28	2710000000047	50.00	PZA	BOTAS TÁCTICAS Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190044783 00010 Agrup. Carrito 3000026618 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: BOTAS TÁCTICAS CON PLANTILLA MOLDEADA Y ANTIMICROBIANA, COMPENSACIÓN: 7 MM, ALTURA: DE 15 A 20 CM, PESO: 975 G., TEJIDO SUPERIOR: 67% SINTÉTICO, 33% TEXTIL SUELA: 100% GOMA SUELA DE CAUCHO. EL EJE MIDE APROXIMADAMENTE 6.75" DESDE EL ARCO, LA APERTURA DE LA BOTA MIDE APROXIMADAMENTE 10.5 DE CIRCUNFERENCIA. TOLERANCIA + - 5 % EN TODAS LAS MEDIDAS