

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-49205624-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	564000000121	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO 4.5 TON Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190044814 00010 Agrup. Carrito 3000026646 0001 Entrega en: CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO CON TECNOLOGÍA INVERTER DE 4.5 TR, A220 V, REFRIGERANTE R-410.
2	564000000021	1.00	PZA	MINI SPLIT 1.5 TON INVERTER Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190044814 00020 Agrup. Carrito 3000026646 0002 Entrega en: CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO Descripción técnica: Equipo de aire acondicionado de 1.5 ton Color blanco: Material(es): . plastico Accesorios: tipo mini spilt de 1.5 toneladas de refrigeracion control remoto inalambrico Solo frio18000 btuVoltaje 110/220 Vac a 60hzEficiencia >15 Solo frio Tecnologia: inverter Función: deshumificador Kit de instalacion.garantia de 1 año a partir de la fecha de entrega"
3	564000000151	2.00	PZA	Aire Acondicionado Centro Gestor 211213043020000 Solicitud de Pedido 0190044891 00010 Agrup. Carrito 3000026710 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aire Acondicionado para Salas de Servidores.##Aire acondicionadoportátil; Capacidad de 24,000 BTU ó 7 kw; Tipo de compresor giratorio(rotativo); Usa refrigerante r410; Direcciona el enfriamiento a travésde rejillas o conductos ajustables; El equipo cuenta con ruedasincorporadas para deslizamiento; Reinicio automático; Panel de controlsensible al tacto y cuenta con pantalla para lectura de temperaturanumérica; Flujo de aire mínimo evaporador = 634 cfm /condensador = 640cfm; deberá proporcionar filtración y eliminación la humedad del aire.
4	564000000067	5.00	PZA	AIRE ACOND MINISPLIT FRIO/CALIENTE 2 TON Centro Gestor 211213026010000 Solicitud de Pedido 0190045035 00010 Agrup. Carrito 3000026806 0001 Entrega en: C.P. 38933 SALAMANCA GUADALUPE México/GTO

Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
 Col Yerbabuena, 36250
 Guanajuato, GTO.
 (473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7300003413

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TONELADAS; CONTROL REMOTO INALAMBRICO; FRIO/CALOR, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/H: 24000, CAPACIDAD DE CALEFACCION BTU/H: 2400; VOLTAJE 220/1/60.
5	564000000070	10.00	PZA	AIRE ACOND TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON Centro Gestor 211213026010000 Solicitud de Pedido 0190045035 00020 Agrup. Carrito 3000026806 0002 Entrega en: C.P. 38933 SALAMANCA GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UNIDAD DE 1.5 TON DE REFRIGERACION, SOLO FRIO, OPERACION A 220V/1F/60HZ. TIPO MINISPLIT DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU CANSUMO PROMEDIO DE 1600 W, CORRIENTE PROMEDIO 7.7A, EER 2.93 BTU/WH, CIRCULACION DE AIRE 850 M3/H, NIVEL DE RUIDO DEL EVAPORADOR 37 DB(A), NIVEL DE RUIDO DEL CONDENSADOR 58 DB (A), INCLUYE: CONDENSADOR , EVAPORADOR , BOMBA DE CONDENSADOS Y CONTROL REMOTO
6	564000000077	5.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS Centro Gestor 211110600030000 Solicitud de Pedido 0190045089 00010 Agrup. Carrito 3000026851 0001 Entrega en: PASEO DE LA PRESA 172 C.P. 36000 ZONA CENTRO México/GTO Descripción técnica: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 12000BTU/H (1.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACION ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 1350 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 6 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACION - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTIA 1 AÑO
7	564000000103	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1.5 TON Centro Gestor 211110600030000 Solicitud de Pedido 0190045089 00020 Agrup. Carrito 3000026851 0002 Entrega en: PASEO DE LA PRESA 172 C.P. 36000 ZONA CENTRO México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1.5 TONELADAS BLANCO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TR MATERIAL(ES): PLASTICO ACCESORIOS: TIPO MINI SPILT DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO FRIO 18000 BTU VOLTAJE 220/1/60 EFICIENCIA 10.5 KITDE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"
8	564000000103	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1.5 TON Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190045113 00010 Agrup. Carrito 3000026867 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1.5 TONELADAS BLANCO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TR

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MATERIAL(ES): PLASTICO ACCESORIOS: TIPO MINI SPILT DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO FRIO 18000 BTU VOLTAJE 220/1/60 EFICIENCIA 10.5 KITDE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"
9	564000000101	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRIO 3 TON Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190045130 00010 Agrup. Carrito 3000026884 0001 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 3 TONELADAS BLANCO PLASTICO METAL BLANCO, BEIGE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TONELADAS, SOLO FRIO, 36000 BTUs, EQUIPADO CON UN COMPRESOR POTENTE Y COMPACTO, INCLUYE CONTROL REMOTO INALAMBRICO. KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
10	564000000103	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1.5 TON Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190045130 00020 Agrup. Carrito 3000026884 0002 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1.5 TONELADAS BLANCO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TR MATERIAL(ES): PLASTICO ACCESORIOS: TIPO MINI SPILT DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO FRIO 18000 BTU VOLTAJE 220/1/60 EFICIENCIA 10.5 KITDE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"
11	564000000104	7.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190045130 00030 Agrup. Carrito 3000026884 0003 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"
12	564000000077	4.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS Centro Gestor 211110500010300 Solicitud de Pedido 0190045147 00010 Agrup. Carrito 3000026897 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				12000BTU/H (1.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 1350 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 6 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALÁMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO
13	564000000102	3.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON Centro Gestor 211110500010300 Solicitud de Pedido 0190045147 00020 Agrup. Carrito 3000026897 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLÁSTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACIÓN, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTÍA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
14	564000000010	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO Centro Gestor 211213037B20102 Solicitud de Pedido 0190045176 00010 Agrup. Carrito 3000026920 0001 Entrega en: PROLONGACIÓN CALZADA DEL LOS HÉROES 908 C.P. 37500 LEON COLONIA LA MARTINICA México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 2 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACIÓN
15	564000000006	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO 3 TON Centro Gestor 211213037B20102 Solicitud de Pedido 0190045176 00020 Agrup. Carrito 3000026920 0002 Entrega en: PROLONGACIÓN CALZADA DEL LOS HÉROES 908 C.P. 37500 LEON COLONIA LA MARTINICA México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL 3 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACIÓN
16	564000000152	1.00	PZA	ENFRIADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL Centro Gestor 211110500040100 Solicitud de Pedido 0190045208 00010 Agrup. Carrito 3000026949 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ENFRIADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL (ENFRIADOR DE AIRE CON CAPACIDAD DE TANQUE 8 L. PANEL DIGITAL, CONTROL REMOTO, FILTRO DE ALTA EFICIENCIA, REJILLAS OSCILATORIAS, COMPARTIMENTO PARA HIELO, ENFRÍA HASTA 12 M.)