



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 482ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-060-24 (CAGEG-060/2024)
Para la Adquisición de Mobiliario y Equipo**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **13:35** horas del día **11 de septiembre de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.













I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Yazmín Itzé Sancén Cerda Ejecutivo de Compras 	C. Germán Ortega Gómez Representante de la Universidad Politécnica Bicentenario 
C. Miguel Primitivo Ordaz Rodríguez Representante del Fórum Cultural Guanajuato 	C. Alma Rosa Hernández Ramírez Representante del Instituto Estatal de Capacitación 
C. José Jesús Pérez Claudio Representante del Fórum Cultural Guanajuato	C. María Isabel Puga Ortega Representante de la Secretaría De Gobierno 
C. Vanessa del Carmen García Belmonte Representante de la Unidad de Televisión de Guanajuato	C. Andrés García Poinot Representante de la Secretaría de Gobierno 
C. Alfredo Manríquez Gasca Representante de la Universidad Politécnica Bicentenario 	C. Carlos Alberto Ramos Navarro Representante de la Secretaría De Finanzas, Inversión Y Administración 
C. Luis Ramón Cardona Guzmán Representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 	C. Jesús Granados Rangel Representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
C. Jaime Armando Martínez Cholico Representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 	C. Cristina Araceli Rodríguez Díaz Representante de la Secretaría De Finanzas, Inversión Y Administración 



C. Andres Alexis Saldaña Reyes
Representante de Colegio de
Educación Profesional Técnica del
Estado de Guanajuato

Una vez que se paso lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento de la **Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-060-24 (CAGEG-060/2024) para la Adquisición de Mobiliario y Equipo**, según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

- b) Para la partida 56 se aclara que se deja sin efecto los lugares de entrega descritos en el ANEXO L de las Bases de la presente Licitación, debiendo ser entregado en el Almacén de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Carr. Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5, Col. Yerbabuena, Guanajuato, Gto con la C. Lilia Karina Villanueva Contreras al telefono: (473) 7353400 ext. 182 y 183.
- c) Para las partidas 55 y 57, con la finalidad de que todos los interesados se encuentren en las mismas condiciones, se programa una segunda visita en los lugares, fechas y horarios siguientes:

PARTIDA	LUGAR	FECHA Y HORA	RESPONSABLE
55 del Anexo I	Dirección General de Ingresos SATEG, ubicada en Plaza de la Paz No. 100 Puerto Interior Silao, Gto.	12 de septiembre de 2024 Iniciando a las 10:00 hrs.	C. Carlos Alberto Ramos Navarro Tel. 473 735 1500 Ext. 2380 y 2450
57 del Anexo I	Plaza Mayor ubicada en Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2002, int. 1032, Col. Valle del Campestre, León, Gto.	12 de septiembre de 2024 Iniciando a las 13:00 hrs.	Ing. J. Jesús Páramo Ávalos Teléfono: (477) 581 7076

Para la partida 55, se aclara que los participantes que ya asistieron a la visita del 2 de septiembre de 2024 y cuentan con su constancia de visita, no es obligatoria su asistencia.

Para la partida 57, queda sin efecto la visita realizada el 2 de septiembre de 2024 en las instalaciones del Estadio de fútbol de León, Blvd. Adolfo López Mateos 1810, La Martinica, 37500 León, Gto, así como la constancia de visita emitida por la entidad, llevándose a cabo la visita en el nuevo domicilio descrito en la tabla anterior.

- d) En estos momentos el Comité determina llevar a cabo una segunda junta de aclaraciones de la presente licitación, la cual se celebrará el **17 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas**, en la sala de juntas de la Dirección General. Para tal efecto se recibirán preguntas de preferencia a más tardar el **13 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas**, mismas que podrán enviar por las vías señaladas en el inciso b) apartado II "Información específica de la Licitación", de las Bases. Lo anterior con fundamento en los artículos 31 fracción IX, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, 79 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, así como en lo establecido en el último párrafo del inciso de las bases referido con anterioridad.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Jorge Carlos Mondelo Villaseñor

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **15:45 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **11 de septiembre de 2024**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

GTO

Inicio Consultas Historial Favoritos Personalizar vista

Proveedores Consulta Compra Administración SRM Convenios Evidencia OFERTA SRM Preguntas Clausulado de Contratos Oficios Anexos a Licitaciones Clausulado Falso

Preguntas

Preguntas > Preguntas

Licitaciones

Número de operación 7900002287 A

Nombre

Aplicar Reiniciar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep preg	Hora recep preg
7900002287	40051001-060-24	Licitación pública	Concluido	27.08.2024	10:00:00	05.09.2024	12:00:00

Preguntas

Número de evento Descripción Proveedor Nombre Anexo preguntas Fecha envío Acuse Emisor Acuse

Se obtuvieron 0 registros de Documentos anexados a este evento

Nombre del Participante: REFRIGERACIÓN DE ALBA SA DE CV

Partida: 9

Pregunta 1: Puede tener solo llave de frio y caliente?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las Bases y Anexos de la presente Licitación.

Partida: 32

Pregunta 1: Puede ser de 26 pies cúbitos el refrigerador?

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

Nombre del Participante: NITIDATA LEÓN SA DE CV

Partida: 38

Pregunta 1: En la descripción del Anexo I, solicitan "Alimentación eléctrica y configuración".

- a. ¿Debemos entender que requieren la instalación de una toma eléctrica nueva y la configuración del equipo y sus componentes o solamente requieren el suministro de los bienes?
- b. En caso de que se requiera la instalación de una toma eléctrica nueva, favor de detallar la distancia y especificaciones de instalación necesarias, así como la relación de los lugares en donde se instalaran.

Respuesta a la pregunta a): Solo se requiere suministro de bienes.

Respuesta a la pregunta b): No aplica su pregunta en virtud de la respuesta que antecede.

Partida: 56

Pregunta 2: En la descripción del Anexo I, solicitan "Deberá incluir todos los accesorios necesarios para su montaje y puesta en marcha del circuito, así como su instalación y puesta a punto".

- a. Se solicita a la convocante, nos proporcione los planos o croquis de las instalaciones de cada uno de los sitios enlistados en el Anexo L, señalando además la ubicación requerida para cada cámara, la Smart TV y el centro de datos.
- b. De igual forma, nos indiquen el tipo de materiales de instalación requeridos, por ejemplo: escalerilla, tubería o canaleta. El estándar de componentes de red como marca y tipo de cableado UTP.

Respuesta: Se aclara que no se requiere instalación, solo el suministro de los bienes en el lugar descrito en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones de la presente Junta de Aclaraciones.

Pregunta 3: En la descripción del Anexo I, solicitan "1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0 1Puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps 16 POE RJ-45 10/100 Mbps 1 HDMI 4K / 1VGA. 1 Entrada /1 Salida de Audio RCA".

Debemos entender que estas características se refieren a la NVR, ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Pregunta 4: En la descripción del Anexo I, solicitan cámaras con alimentación POE de "9.5 W como mínimo".

¿Acepta la convocante que ofertemos cámaras con un consumo máximo de 7 W POE, toda vez que esto representa un consumo menor de energía sin demeritar las funciones de la cámara?

Respuesta: Podrá ofertarlas sin ser obligatorio para los demás participantes.

Nombre del Participante: DIVERZZA IMG

Partida: 57

Pregunta 1: MEDIDAS DE BASE DE PANTALLA CILINDRICA

Respuesta: La estructura metálica para la pantalla dependerá de la cantidad de módulos que oferten.

Pregunta 2: HORARIOS DE TRABAJO

Respuesta: En caso de resultar adjudicado, se deberá poner en contacto el Ing. J. Jesús Páramo Ávalos al teléfono (477) 581 7076

Pregunta 3: EL CONVOCANTE SE ENCARGARA DE LA PARTE ELECTRICA O EL LICITANTE SI ES ASI FAVOR DE CONFIRMAR LA DISTANCIA DE LA PANTALLA AL CENTRO DE CARGA PARA EL TIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO.

Respuesta: Dicha información podrá obtenerla en la nueva visita derivada del cambio de domicilio de entrega de la partida 57, acordada en inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones de la presente junta de aclaraciones.

Nombre del Participante: Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.

Partida 1 y 2

Pregunta 1: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un VIDEO PROYECTOR LÁSER o LED ya que CASIO dejó de comercializar sus proyectores los cuales tenían la patente híbrida.

Respuesta: No se requiere marca en específico, se aclara que podrá ofertar Video Proyector Láser o Led.

Pregunta 2: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un VIDEO PROYECTOR LÁSER o LED mínimo de 3,100 lúmenes. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse al mínimo de lúmenes descritos en las Bases y Anexos de la presente Licitación.

Partida: 44

Pregunta 3: Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar un videoprojector con ENTRADA DE PC D-SUB 15-pin (VGA), 2 PUERTOS HDMI, USB TIPO A PARA MÓDULO INALÁMBRICO Y USB TIPO A Y PARLANTE DE 10W. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se aclara que se deja sin efecto el "USB TIPO B" descrito en el Anexo I de las Bases de la Licitación.

Nombre del Participante: ESTRATEGIA TI SA. DE. CV

Pregunta 1:

En las bases de la licitación inciso a) Visita a instalaciones, se menciona que se realizarán las visitas para las partidas 41, 42, 55 y 57 del anexo en la fecha del lunes 02 de septiembre del 2024, sin embargo, no se obtuvo respuesta en dos de los lugares mencionados los que corresponden a las partidas 55 y 57, podría la convocante indicarnos:

1. ¿Con esto, se programarán nuevamente visitas en los sitios faltantes correspondientes? O a su vez, ¿aceptarán como válida el acta derivada del sitio al que corresponde las partidas 41 y 42 para todas las partidas?

Respuesta:

Respecto a la visita de las partidas 41 y 42, se indica que será válida la constancia emitida por parte de la entidad al momento de la visita.

Para las partidas 55 y 57, con la finalidad de que todos los interesados se encuentren en las mismas condiciones, se programa una segunda visita en los lugares, fechas y horarios siguientes:

PARTIDA	LUGAR	FECHA Y HORA	RESPONSABLE
55 del Anexo I	Dirección General de Ingresos SATEG, ubicada en Plaza de la Paz No. 100 Puerto Interior Silao, Gto.	12 de septiembre de 2024 Iniciando a las 10:00 hrs.	C. Carlos Alberto Ramos Navarro Tel. 473 735 1500 Ext. 2380 y 2450
57 del Anexo I	Plaza Mayor ubicada en Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2002, int. 1032, Col. Valle del Campestre, León, Gto.	12 de septiembre de 2024 Iniciando a las 13:00 hrs.	Ing. J. Jesús Páramo Ávalos Teléfono: (477) 581 7076

Para la partida 55, se aclara que los participantes que ya asistieron a la visita del 2 de septiembre de 2024 y cuentan con su constancia de visita, no es obligatoria su asistencia.

Para la partida 57, queda sin efecto la visita realizada el 2 de septiembre de 2024 en las instalaciones del Estadio de fútbol de León, Blvd. Adolfo López Mateos 1810, La Martinica, 37500 León, Gto, así como la constancia de visita emitida por la entidad, llevándose a cabo la visita en el nuevo domicilio descrito en la tabla anterior.

Partida: 55

Pregunta 2:

¿Cuál es el tiempo de garantía que se solicita en esta partida?

Respuesta: Se requiere mínimo un año de garantía de conformidad con lo establecido en los puntos 1.12 del inciso a) y 1.10 del inciso b), ambos del apartado III. Presentación de ofertas.

Partida: 56

Pregunta 3:

La convocante solicita suministro e instalación de CCTV, ¿podrían indicarnos si se programará alguna visita en sitio para realizar la volumetría? O en caso contrario, nos proporcionarían la siguiente información:

Son 44 Centros Gto Contigo Si, distribuidos en todo el estado de Guanajuato, cada

1. ¿Cuántos metros se consideran de espacio?
2. ¿Qué tipo de energía tendrá? 110 Votls
3. ¿Será cableado o radio frecuencia? Cable UTP
4. ¿Cuál será el centro de monitoreo?
5. ¿Cuál es el tamaño del estacionamiento en metros cuadrados? Depende del cada sitio
6. ¿Cuántas cámaras necesitan instalarse?
7. ¿En qué zonas específicas necesitan vigilancia?
8. ¿Requieren cámaras con visión nocturna o infrarroja?
9. ¿Qué distancia necesitan cubrir las cámaras?
10. ¿Se requiere reconocimiento facial o de matrículas?
11. ¿Cuánto tiempo necesitan almacenar las grabaciones?
12. ¿Las cámaras deben ser resistentes a la intemperie (IP65 o superior)?

13. ¿El lugar donde se colocará la nvr tiene energía ups?
14. ¿Buscan cámaras ptz o cobertura 360?

Respuesta: Respecto a las preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, se aclara que no se requiere instalación, solo el suministro de los bienes en el lugar descrito en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones de la presente Junta de Aclaraciones.

En relación a las preguntas 2, 8, 9, 10, se indica lo siguiente:

- 2. Se aclara que para el NVR deberá ser de 110 V.
- 8. Se aclara que se requieren visión nocturna con infrarrojo.
- 9. Deberá apegarse a la resolución establecida en el Anexo I de las Bases de la presente Licitación.
- 10. No se requiere, podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
- 11. Se requiere un almacenamiento de al menos un disco de 8TB.
- 12. Se aclara que las cámaras deben ser resistentes al intemperie al menos IP65
- 14. Se requiere cámara TIPO BALA de conformidad con lo solicitado en el Anexo I de las Bases de la Licitación.