

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-532060-24-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	562000000003	1.00	PZA	<p>BATIDORA INDUSTRIAL DE 10 LITROS</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190044901 00010 Agrup. Carrito 3000026717 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BATIDORA INDUSTRIAL DE 10 LITROSCON CAPACIDAD DE 10 LITROS, CAPAZ DE TRABAJAR MEZCLAS DESDE 3 HASTA 5 KG.MEDIDAS: 43 X 47 X 62.5 CENTIMETROS +-5 CENTIMETROSVOLTAJE: 115 V COMO MINIMO HASTA 127 V COMO MAXIMO 60 HZ 3 VELOCIDADES QUE TE PERMITEN ELEGIR DISTINTOS MODOS DE TRABAJO: V1 VELOCIDAD BAJA (GANCHO) IDEAL PARA AMASAR, V2 VELOCIDAD MEDIA (PALETA) IDEAL PARA MEZCLAR Y V3 VELOCIDAD ALTA (GLOBO) IDEAL PARA BATIR.INCLUYE TRES ACCESORIOS: GANCHO, GLOBO Y PALETA, EL GIRO DE LOS ACCESORIOS ES SOBRE SU PROPIO EJE Y ROTATORIO.</p>
2	562000000223	1.00	PZA	<p>LICUADORA INDUSTRIAL</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190044901 00020 Agrup. Carrito 3000026717 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> "LICUADORA INDUSTRIAL, MATERIAL(ES): ACERO INOXIDABLE COLOR (ES): INDISTINTO MEDIDAS: INDISTINTO CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: CONTENEDOR CAPACIDAD DE 17 LITROS EN ACERO INOXIDABLETIPO 304 . JUEGO TRIPLE DE CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA UN MEJOR LICUADO DEL PRODUCTO. ROMPEOLAS TROQUELADOS PARA EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS. JUEGO MECANICO CON RETEN PARA UN MAYOR SELLADO, EVITANDO EL ESCURRIMIENTO AL MOTOR. BASE PEDESTAL EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON NIVELADORES. FACIL MANEJO POR SU SISTEMA DE VOLTEO. EVITANDO TENER QUE CARGAR EL VASO. MOTOR DE 1.5 H.P. DE 3500 R.P.M. "</p>
3	562000000374	1.00	PZA	<p>Horno de convección</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190044901 00030 Agrup. Carrito 3000026717 0003</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> Horno de convección###Medidas externas: 96.5 ± 10 cm x 106.7 ± 10 cmx 144.8 cm ±10 cm Frente x fondo x alto###Acero Inoxidable.###Material de las puertas en Acero Inoxidable y doble panel cristaltemplado###Capacidad 5 charolas###Gas L.P.###Turbina.</p>

# **Gobierno del Estado de Guanajuato** **Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
 Col Yerbabuena, 36250  
 Guanajuato, GTO.  
 (473) 73-53-400

ANEXO I  
**SOL. COTIZACIÓN**  
**7300003420**

Hoja 2 de 5

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	562000000340	1.00	PZA	<p>Cutter -emulsionador para alimentos</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190044901 00040 Agrup. Carrito 3000026717 0004</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> Cutter -emulsionador para alimentos. Capacidad 8lt##Dimensiones del recipiente ± 10 mm : Ø240 mm x##199 mm ± 10 mm##Potencia total: 1500W##Velocidad, min-max: 300 rpm - 3000 rpm##Dimensiones exteriores ± 10mm:##Ancho: 286 mm##Fondo: 387 mm##Alto: 517 mm##Incluye: juego de cuchillas y revolador. ##</p>
5	562000000341	1.00	PZA	<p>Campana extractora tipo industrial</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190044901 00050 Agrup. Carrito 3000026717 0005</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> Campana de extracción fabricada en acero inoxidable calibre 20. de 200 cms ± 10 cm de largo. Con filtro extractor para humo, olores, calor, vapor de aire y filtros. Anclada a pared. Eléctrica 120 volts.##Incluye: guías para filtros en acero inoxidable a lo largo de la campana y extractor.##</p>
6	562000000162	4.00	PZA	<p>ESTUFON 3 QUEMADORES</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00010 Agrup. Carrito 3000026798 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> ESTUFON DE 3 QUEMADORES DOBLE TIPO SANITARIO A GAS 1. ESTUFON CON 3 SECCIONES CON TRIPLE QUEMADOR DOBLE 2. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430 3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE 1-1/4", 4. CHAROLAS DE DERRAMES 5. PARRILLA O PARRILLAS SUPERIORES DE ACERO FUNDIDO DESMONTABLES 6. PILOTO INDEPENDIENTE POR CADA SECCION DE QUEMADORES 7. ROBISTAS PATAS TIPO SANITARIO CON NIVELADORES 8. SALIDA PARA GAS DE 26,000 B.T.U 9. QUE TRABAJE CON GAS LP 10. DIMENSIONES: FRENTE=1.80, ANCHO=0.64, ALTO=0.60 (MTS)</p>
7	562000000121	3.00	PZA	<p>ESTUFA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00020 Agrup. Carrito 3000026798 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> ESTUFA DE ACERO EN INOXIDABLE DIMENSIONES: LARGO DE 0.60 A 0.90 M. ANCHO DE 0.75 A 0.85 M. ALTO 0.80 A 0.90 M. SEIS QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO. FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. MEDIDAS INTERIORES DEL HORNO LARGO DE 0.60 A 0.66 M. ANCHO DE 0.50 A 0.60 M. ALTO 0.40 A 0.50 M. CONSUMO DE GAS L. P. 3.81 KGR/HR MEDIDAS: (+/- 3% DE TOLERANCIA)</p>

# **Gobierno del Estado de Guanajuato** **Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
 Col Yerbabuena, 36250  
 Guanajuato, GTO.  
 (473) 73-53-400

ANEXO I  
**SOL. COTIZACIÓN**  
**7300003420**

Hoja 3 de 5

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	562000000199	7.00	PZA	<p>LICUADORA INDUSTRIAL</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00030 Agrup. Carrito 3000026798 0003</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> LICUADORA INDUSTRIAL MATERIAL(ES): ACERO INOXIDABLE COLOR (ES): GRIS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: "LICUADORA INDUSTRIAL Con capacidad de 5 litros de trabajo, fabricada en total acero inoxidable (base y vaso) con tapa y asas, motor eléctrico de 3/4 H.P. a 120 volts. 3,500 R.P.M. de una velocidad"</p>
9	562000000071	1.00	PZA	<p>MESA CALIENTE CON 7 INSERTOS</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00040 Agrup. Carrito 3000026798 0004</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> CARACTERISTICAS: # ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, TIPO 430. # 7 INSERTOS DE 1 ENTERO # CONTRA-ESTORNUDO # SISTEMA ELECTRICO DE 3 RESISTENCIAS. # 2 FASES DE 220 VOLTIOS, 20 AMP POR FASE</p>
10	562000000028	7.00	PZA	<p>LICUADORAS DE 4 LITROS</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00050 Agrup. Carrito 3000026798 0005</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> LICUADORA INDUSTRIAL MATERIAL: ACERO INOXIDABLE: LICUADORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 4 LITROS DE TRABAJO, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE (BASE Y VASO) CON TAPA Y ASAS, A 120 VOLTS. JUEGO DE CUCHILLAS TRIPLES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TEMPLANO, CABLE TOMA CORRIENTE DE USO RUDO, TAPA ESFERICA</p>
11	562000000055	2.00	PZA	<p>HIDROLAVADORA 2000 WATTS</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00060 Agrup. Carrito 3000026798 0006</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> HIDROLAVADORA HIDROLAVADO DE 2.000 WATTSPRESION DE 120 BARCORRIENTE DE . AGUA DE 7,5 LITROS POR MINUTO (7,5 LTS/MIN) PROTECTOR TERMAL Y TANQUE DETERGENTE DE 1,1 A1.5 LITROPISTOLA TURBO ADAPTADOR ENTRADA MANGUERA (QUICK CONNECTOR).ANCLAJE DE ACCESORIOS, FUNCION STOP, SWITCH DE SEGURIDAD PISTOLA, MANGUERA PISTOLA DE 5 O 7 METROS, PISTOLA (ROCIADOR NORMAL), ROCIADOR DE SHAMPOO, DESTAPADOR/LIMPIADOR DE PISTOLAS, CEPILLO CON ROTACION AUTOMATICA. FUNCION ASPIRADO DE 1.800 WATTS.MANGUERA FLEXIBLE SUCCION AGUA Y POLVOFUNCION SOPLADO/SECADO (BLOWER TEK FUNCTION).</p> <p>HORNO DE CONVECCION PARA 5 CHAROLAS.</p>

# **Gobierno del Estado de Guanajuato** **Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
 Col Yerabuena, 36250  
 Guanajuato, GTO.  
 (473) 73-53-400

ANEXO I  
**SOL. COTIZACIÓN**  
**7300003420**

Hoja 4 de 5

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
12	562000000052	1.00	PZA	<p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00070 Agrup. Carrito 3000026798 0007</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> HORNO CONVECCION EABORADO EN ACERO INOXIDABLE ,CON VENTANA AL FRENTE Y LUZ INTERIOR , VOLTAJE 110 VOLTS,FASES: 1 FRECUENCIA: 60 HZ,CONSUMO ELECTRICO: 0.45KW/HR ,POTENCIA: 450W,CONSUMO GAS: 0.8KG/HR ,POTENCIA CALORIFICA: 14,590 KCAL/HR ,PRESION DE GAS: 2.8KPA ,MOTOR: 1/4HP, CAPACIDAD PARA 5 CHAROLAS , INDICADOR DE TEMPERATURA Y TIEMPO DE COCCION.DIMENSIONES: LARGO: 1.00 MTS HASTA 1.10 MTS ,FONDO 1.30 MTS HASTA 1.35 MTS ,ALTO: 1.60 MTS HASTA 1.62 MTS</p>
13	562000000270	4.00	PZA	<p>REFRIGERADOR INDUSTRIAL</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00080 Agrup. Carrito 3000026798 0008</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> REFRIGERADOR INDUSTRIAL 14 PIES CUBICOS, INCLUYE TRES PARRILLAS AJUSTABLES, PISO DE ACERO INOXIDABLE, RUEDAS DE USO RUDO, PUERTA CON TRIPLE CRISTAL, ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO, CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA, PAREDES CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD PARA AISLAR EL CALOR, PUERTAS CON AUTOCIERRE Y MICROSWITCH INTEGRADO.</p>
14	562000000003	2.00	PZA	<p>BATIDORA INDUSTRIAL DE 10 LITROS</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00090 Agrup. Carrito 3000026798 0009</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BATIDORA INDUSTRIAL DE 10 LITROSCON CAPACIDAD DE 10 LITROS, CAPAZ DE TRABAJAR MEZCLAS DESDE 3 HASTA 5 KG.MEDIDAS: 43 X 47 X 62.5 CENTIMETROS +-5 CENTIMETROSVOLTAJE: 115 V COMO MINIMO HASTA 127 V COMO MAXIMO 60 HZ 3 VELOCIDADES QUE TE PERMITEN ELEGIR DISTINTOS MODOS DE TRABAJO: V1 VELOCIDAD BAJA (GANCHO) IDEAL PARA AMASAR, V2 VELOCIDAD MEDIA (PALETA) IDEAL PARA MEZCLAR Y V3 VELOCIDAD ALTA (GLOBO) IDEAL PARA BATIR.INCLUYE TRES ACCESORIOS: GANCHO, GLOBO Y PALETA, EL GIRO DE LOS ACCESORIOS ES SOBRE SU PROPIO EJE Y ROTATORIO.</p>
15	562000000257	2.00	PZA	<p>PARRILLA DE GAS CON 2 QUEMADORES</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00100 Agrup. Carrito 3000026798 0010</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> PARRILLA DE GAS CON 2 QUEMADORES Mueble exterior construido totalmente en acero inoxidable. Equipada con quemadores octagonales a gas de fierro fundido cada una. Parrillas de superficie de fierro fundido Tubo de alimentación tipo cédula 40 de 3/4 de</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				pulgada de diámetro. Válvulas para gas tipo comercial Pilotos atmosféricos de flama continua y comunicador con protección contra derrames. Charola de derrames de acero inoxidable. Perillas de termoformado resistentes al calor e irrompibles. Dimensiones, Frente: 0.310 m Fondo: 0.71 m, Alto: 0.22 m Peso Neto aporx : 41 Kg
16	562000000101	2.00	PZA	<p>REBANADORA DE CARNES FRIAS 300MM</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190045024 00110 Agrup. Carrito 3000026798 0011</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> 1.- REBANADORA DE CARNES FRIAS. 2.- CUCHILLA 300 MM, 3.- CONSTRUIDA EN ALUMINIO ANODIZADO 4.- REBANA DE 0 A 25 MM 5.- TRABAJA CON ENGRANES 6.- CAPAS DE CORTAR CARNE CONGELADA, 7.- TRABAJA A 115 VOLTIOS. 8.- MOTOR DE 1/3 HP MONOFASICO</p>
17	562000000411	1.00	PZA	<p>Arco detecto de metales</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190045078 00010 Agrup. Carrito 3000026841 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> Carretera libre Guanajuato-Silao km 5 C.P. 36250 Guanajuato Marfil México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> Arco detector de metales de cuerpo completo, con 33 zonas de detección,255 a 300 niveles de sensibilidad, pantalla 7-10, control remoto,contador de personas y alarmas, respaldo de batería de 4 a 8 horas,voltaje mínimo de entrada 15v (+/- 2%), dimensiones exteriores 2.22 cmde alto, 90 cm de ancho, 7 cm profundidad (+/- 5).</p>