

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40004001-076-24		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000001395	12.00	PZA	ARCHIVEROS VERTICA Centro Gestor 211213026060000 Solicitud de Pedido 0190045259 00010 Agrup. Carrito 3000027106 0001 Entrega en: C.P. 38933 SALAMANCA GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: "ARCHIVEROS VERTICAL 5 PUERTAS RECTRACTIL, 100CM DE FRENTE X 45CM DE FONDO X 196CM DE ALTURA., +/- 5 CM, COMO MINIMO, 1.-ARCHIVEROSCON 5 PUERTAS RETRACTILES. 100CM DE FRENTE X 45CM DE FONDO X 196CM DE ALTURA., +/- 5 CM, CALIBRE 20.2.-CARACTERISTICAS GENERALES: LAMINA CALIBRE 20 A 22. ROLADO EN FRIO, 4.-TAPA SUPERIOR EN LAMINA CALIBRE 20 A 22 ROLADO EN FRIO.5.-SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD AL CENTRO, 6.-PUERTA RETRACTIL CON JALADERA EMBUTIDA, 7.-SISTEMA DE GUIAS EN LAMINA CALIBRE 18 PARA CAJA DE ARCHIVOSUSPENDIDO TIPO VETRO TAMAÑO OFICIO, 8.- GUIAS LATERALES EN LAMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE DECAPADA Y RODAMIENTO METALICO, 9.- CORREDERAS EN LAMINA CALIBRE 16 ROLADO FRIO CON BALERO INTERCAMBIABLE DE NYLON DE 1#Ø, 10.-CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS MINIMO, 11.-TERMINADO EN PINTURA CON APLICACION ELECTROSTATICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADO A 190°,12.-1 AÑO DE GARANTIA "
2	511000000490	8.00	PZA	SILLAS PARA COMEDOR Centro Gestor 211213026060000 Solicitud de Pedido 0190045259 00020 Agrup. Carrito 3000027106 0002 Entrega en: C.P. 38933 SALAMANCA GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: SILLA DE VISITA APILABLE, FABRICADA CON ESTRUCTURA TIPO TRINEO CROMADA Y ASIENTO-RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO
3	511000000597	8.00	PZA	MESA CUADRADA Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045282 00010 Agrup. Carrito 3000027107 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA CUBIERTA CUADRADA DE 0.90 X 0.90 EN RESINA BLANCA, PEDESTAL
4	511000000598	40.00	PZA	SILLA VISITANTE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045282 00020 Agrup. Carrito 3000027107 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA VISITANTE DE 4 PATAS, RESPALDO, ASIENTO Y BRAZOS EN PLASTICO DE UNA SOLA PIEZA, PARA USO EN INTEMPERIE, COLOR AZUL
5	511000000002	1.00	PZA	MESA AUXILIAR, CON DIMENSIONES DE 0.60 M Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045282 00030 Agrup. Carrito 3000027107 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA AUXILIAR, CON DIMENSIONES DE 0.60 M X 0.60 M.60X60X50 FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 19 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.
6	511000000113	3.00	PZA	MESA DE TRABAJO, DE 1.20 M. X 0.60 M. Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190045286 00010 Agrup. Carrito 3000027108 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 MTS.PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE 2" CON REGATON NIVELADOR, TRAVE PASA CABLES EN LAMINA CAL.14 CON VENTANAS PARA COLOCAR CONTACTOS DE LUZ (NO LOS INCLUYE) TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTA FABRICADA ENAGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE Y GROOMET PLÁSTICO PASA CABLES AL CENTRO. 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.
7	511000000045	1.00	PZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190045286 00020 Agrup. Carrito 3000027108 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE .48 X .50 X 1.40 MTS (+-.05 MTS) CON CERRADURA. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.
8	511000000716	8.00	PZA	GABINETE UNIVERSAL DE 87 X 39 X 180 CM Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190045288 00010 Agrup. Carrito 3000027109 0001 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica: CARACTERISTICAS: CUERPO: FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22. CON SOPORTES

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE CHAROLA EN FORMA DE LENGÜETAS EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 PARA SOPORTAR CHAROLA. TECHO. MEDIDAS DE 50.6 X 91.4, FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22. CON ALGUNAS PERFORACIONES PARA RECIBIR EL MECANISMO. PISO Y ZOCLO. FABRICADOS EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22. PISO DE 52 X 91.4 Y ZOCLO DE 8.5 X 81.4. CHAROLA. FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 CON DOBLES PERIMETRAL EN FORMA DE "U" PARA EVITAR PANDEOS, PUERTAS. MEDIDAS DE 45.6 X 169.5. FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, CON UN REFUERZO DE 14.75 X 163.5 EN CALIBRE 24. CON CERRADURA METALICA. CON BISAGRAS METALICA DE 50 X 37 X 1.2 MM. RESPALDO. MEDIDAS DE 86.8 X 181.4 FABRICADO EN LAMINA ROLADA ENFRIO CALIBRE 22. ENTREPAÑOS. MEDIDAS DE 45.5 X 95.9. FABRICADOS EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22. COSTADOS FABRICADOS EN CALIBRE22. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSION Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA A LA PINTURA. PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 150 GRADOS DE TEMPERATURA.
9	511000000100	3.00	PZA	ESCRITORIO EJECUTIVO Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190045288 00020 Agrup. Carrito 3000027109 0002 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO EN FORMA DE "L" DE 1.50 M FRENTE X 1.50 M FONDO X .75 M ALTURA +/- 5 CM CUBIERTA DE 28 MM +/- 5 MM CON MOLDURA DE 2MM +/- 1 CM, LAMINADO PLASTICO EN CARA Y TRASCARA , GROMETT EN CUBIERTA PARA EL PASO DEL CABLEADO , BASE METALICA EN FORMA DE "L" CON CHAROLA PASACABLES BAJO CUBIERTA, TODO EN METAL Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA,, CON PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y CAJON ARCHIVERO CUERPO METALICO Y FRENTE EN LAMINADO PLASTICO CON JALADERA, CORREDERAS EMBALINADAS.
10	511000000014	14.00	PZA	BUTACA Centro Gestor 211213027080700 Solicitud de Pedido 0190045288 00030 Agrup. Carrito 3000027109 0003 Entrega en: AV. CONALEP 210 RANCHO C.P. 36119 SALAMANCA SAN RAFAEL URUETARO México/GTO Descripción técnica: BUTACA TIPO TRINEO ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 16 ASIENTO Y RESPALDO INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA COLOR A ELEGIR, DISEÑO ERGONOMICO PARA SOPORTE LUMBAR, PALETA DERECHA FABRICADA EN CANTO RIGIDO. LAMINADO PLASTICO COLOR A ELEGIR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, PINTURA ELECTROSTATICA CON CANASTILLA PORTALIBROS SOLDADA USO PESADO. DIMENSIONES CON TOLERANCIA DE VARIACIÓN DE +/- 5 CM ALTURA PISO-ASIENTO 44 CMS ALTURA FONDO: 70 CMS ALTURA FRENTE: 55 CMS ALTURA TOTAL: 75 CMS DIMENSIONES PALETA 50 X 34 CMS GROSOR 1.6 CMS MINIMO
11	511000000029	30.00	PZA	BANCO DE MADERA Centro Gestor 211213027080700 Solicitud de Pedido 0190045288 00040 Agrup. Carrito 3000027109 0004



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: AV. CONALEP 210 RANCHO C.P. 36119 SALAMANCA SAN RAFAEL URUETARO México/GTO Descripción técnica: BANCOS DE MADERA CON ASIENTO CIRCULAR DE 31 CM (± 1 CM) DE DIAMETRO, ALTURA TOTAL DE 70 CM (± 1 CM), PATAS DEL BANCO CON ANCHO MINIMO DE 3.5 CM (± 0.5 CM), CADA UNA. BARNIZ NATURAL.
12	511000000029	50.00	PZA	BANCO DE MADERA Centro Gestor 211213027081000 Solicitud de Pedido 0190045288 00050 Agrup. Carrito 3000027109 0005 Entrega en: AV. CONALEP 104 C.P. 37980 SAN JOSE ITURBIDE COL. CENTRO México/GTO Descripción técnica: BANCOS DE MADERA CON ASIENTO CIRCULAR DE 31 CM (± 1 CM) DE DIAMETRO, ALTURA TOTAL DE 70 CM (± 1 CM), PATAS DEL BANCO CON ANCHO MINIMO DE 3.5 CM (± 0.5 CM), CADA UNA. BARNIZ NATURAL.
13	511000000015	45.00	PZA	PUPITRE METALICO ACORAZADO Centro Gestor 211213027081000 Solicitud de Pedido 0190045288 00060 Agrup. Carrito 3000027109 0006 Entrega en: AV. CONALEP 104 C.P. 37980 SAN JOSE ITURBIDE COL. CENTRO México/GTO Descripción técnica: Pupitre metalico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado Con tubo de mofle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asiento en calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+-5 cm)
14	511000000453	1.00	PZA	LIBRERO Centro Gestor 211213027081000 Solicitud de Pedido 0190045288 00070 Agrup. Carrito 3000027109 0007 Entrega en: AV. CONALEP 104 C.P. 37980 SAN JOSE ITURBIDE COL. CENTRO México/GTO Descripción técnica: LIBRERO DE PISO ABIERTO CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS, 5 ESPACIOS, FABRICADO EN TABLERO DE AGROMERADO, TERMINADO EN LAMINADO PLASTICOMELAMINICO AMBAS CARAS ENTREPAÑO Y COSTADOS EN 28 MM DE ESPESOR. MEDIDAS ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM Y PRODUNDIDAD 33 CM. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +/-5 CM.
15	511000000587	6.00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO Centro Gestor 211213027081400 Solicitud de Pedido 0190045288 00080 Agrup. Carrito 3000027109 0008 Entrega en: NORIA DE SOPEÑA S/N C.P. 38010 SILAO COL. LA SOPEÑA México/GTO Descripción técnica: BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL TAPIZADA EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO MECANISMO DE ACERO REFORZADO CON ANTI SHOCK CON PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA SISTEMA DE RECLINACION BRAZOS DE ALUMINIO, ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL)

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				RESPALDO ALTO CON CABECERA FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 30 KG/M3 MINIMO ASIENTO FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 37 KG/M3MINIMO COLOR A ELEGIR
16	511000001893	5.00	PZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190045288 00090 Agrup. Carrito 3000027109 0009 Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS DE 46.5 CMS. DE FRENTE X 72.5 CMS. DE FONDO X 1.32 MTS. DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22, CON CORREDERA TELESCÓPICA CONFORMADA POR DOS GUÍAS CAL -14, GAVETAS CON RANURADO EN LOS COSTADOS CON UNA SEPARACIÓN DE 2.5 CMS ENTREUNA Y OTRA PARA INCORPORAR SEPARADORES METÁLICOS (UNO POR GAVETA INCLUIDO), DOS SOLERAS DE 1/8 X ¾ REFORZADAS, SOLDADAS A LAS TAPASFRONTAL Y DE RESPALDO, PARA FOLDER COLGANTE, LOS FRENTE DE CADA GAVETA CUENTAN CON UN PORTA-ETIQUETERO METÁLICO TROQUELADO, PROFUNDIDAD TOTAL DE LA GAVETA DE 67 CMS, 3 REFUERZOS VERTICALES POR CADA COSTADO, CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. POR GAVETA, LA TAPA FRONTAL DEL ARCHIVERO ES DE UNA SOLA PIEZA, EN LA PARTE INFERIOR EL ARCHIVERO CUENTA EN LAS ESQUINAS CON 4 CARTABONES, (PLACAS O TACONES) EN ESCUADRAS TROQUELADAS O (PONCHADAS) EN CAL-14 SOLDADAS ELÉCTRICAMENTE QUE HACEN LAS VECES DE REGATÓN, CERRADURA DE SEGURIDAD SUPERIOR INTEGRADA AL CUERPO DEL ARCHIVERO, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXIDO HIBRIDO HORNEADO A 240° Y APLICADO SOBRE EL METAL PREVIAMENTE FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN, COLOR ARENA
17	511000001160	30.00	PZA	SILLA DE VISITA Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190045288 00100 Agrup. Carrito 3000027109 0010 Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO Descripción técnica: Silla de visita tipo convencional sin descansa brazos, con estructura tubular redondo macizo cromado y tapizada en tela
18	511000001657	2.00	PZA	ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL DERECHO Centro Gestor 211110600050100 Solicitud de Pedido 0190045296 00010 Agrup. Carrito 3000027110 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO 150cm CON PEDESTAL DERECHO, 1. Escritorio ensamblado de 150 cm de frente x 75 cm de fondo x 75 cm altura. 2. Superficiesfabricadas en MDF de 28 a 30 mm de espesor y densidad de 45 lb/pie2 como mínimo. 3. Faldón de 16 a 30 mm terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 4. Acabado en laminado plástico de alta presión 5. Cantos protegidos con molduras ABS de 3mm como mínimo termoformadas a alta presión y completamente selladas. 6. Pedestal derecho ensamblado con dos cajones. 6.1. Fabricado a base de MDF de 16 mm de espesor como mínimo. 7. Terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 8. Cerradura y juego de llaves. 8.1. La cerradura deberán ser atornilladas (no soldadas ni remachadas) y deben de contar con dos juegos de llaves al menos. 9.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	511000001514	44.00	PZA	Correderas para cajones metálicas de importación, embaladas fabricadas en acero de alta precisión. 9.1. Prelubricadas sobre extensión. 9.2. Rango de carga de al menos 45 Kg por cada par de correderas. 10. Al menos dos ductos pasacables en la superficie del escritorio con tapas removibles. 11. Regatones de altura ajustable con base de metal suave o nylon resistente. 12. Tolerancia en dimensiones generales de ± 5 cm. " SILLON EJECUTIVO Centro Gestor 211111000050200 Solicitud de Pedido 0190045309 00010 Agrup. Carrito 3000027111 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN MALLA, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES DE POLIPROPILENO, BASE CON 5 RODAJAS DE ACERO, AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO, CON SOPORTE LUMBAR EN RESPALDO, CON SEGURO Y CONTROL DE TENSIÓN, MEDIDAS DE 112 CM ALTO X 71 CM ANCHO X 60 CM PROFUNDIDAD.
20	511000000532	2.00	PZA	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 LUGARES Centro Gestor 211111000050200 Solicitud de Pedido 0190045309 00020 Agrup. Carrito 3000027111 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES MESA DE JUNTAS 1. CUBIERTA FABRICADA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF), DE 1# DE ESPESOR. EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA. 2. ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA COLOR CAOBA. 3. BASE CILINDRICA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION DEL MDF DE LA CUBIERTA. 4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE. 5. TRAS CARA (CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA) DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA AL COLOR DE LA CUBIERTA. 6. DIMENSIONES GENERALES: 6.1 DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120CM. 6.2 DIAMETRO DE LA BASE 50 CM. 6.3 ALTURA DE 75 CM. 7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.
21	511000001967	6.00	PZA	MESA PARA IMPRESORA Centro Gestor 211111000020100 Solicitud de Pedido 0190045310 00010 Agrup. Carrito 3000027112 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA PARA IMPRESORA MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: .70 x .50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: MESA PARA IMPRESORA DE .70 x .50 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 16 mm. CON RODAJAS.
22	511000002623	2.00	PZA	LOCKER DE 4 PUERTAS Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045314 00010 Agrup. Carrito 3000027113 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Loker de cuatro puertas. Medidas:1.80*38*45, fabricado en lámina calibre 24, esmaltado en pintura epóxica horneada, puertas con ventila y jaladera con portaetiquetero y portacandado.
23	511000001021	5.00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045314 00020 Agrup. Carrito 3000027113 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE DE USO RUDO Y PROLONGADO, CON SOPORTES DE ACERO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. CUBIERTA DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD, PATAS FIJAS PLEGABLES, CALIBRE 18, MEDIDAS 1.83 X 76 X 74 APROXIMADAMENTE(+/-2CM)
24	511000001506	40.00	PZA	SILLA APILABLE Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045314 00030 Agrup. Carrito 3000027113 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla Apilable Color a elegir 1.- Tapizada en Tela 2.- Estructura de acero tubular Cal. 16 3.- Asiento y respaldo eliptico. 4.- Pintura electrostatica en polvo (epoxica) 5.- Asiento y respaldo con tapa protectora en polipropileno 6.- Acojinamiento en hule espuma.
25	511000000245	111.00	PZA	MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190045326 00010 Agrup. Carrito 3000027114 0001 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM 7.5 C.P. GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CUBIERTA: DE MADERA DE ARCE, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 50 A 55 PULG. DE LARGO POR 30 - 35 PULG. BORDES REDONDEADOS. REPISA INFERIOR: DE 12 A14 PULG. DE PROFUNDIDAD PARA ALMACENAR. MINIMO 500 LIBRAS. PATAS PATAS DE ACERO CALIBRE 12 AJUSTABLES: DE 25-28 PULG. A 35-40 PULG.
26	511000000752	9.00	PZA	SILLON SEMI EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA Centro Gestor 211110400010000 Solicitud de Pedido 0190045331 00010 Agrup. Carrito 3000027115 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLON ERGONOMICO SEMI-EJECUTIVO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO FIJOS ,BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 24" EN NYLON, MECANISMO RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO,RESPALDO TAPIZADO CON TELA MESH COLOR



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				NEGRO. ASIENTO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA MOLDEABLE O POLIURETANO INYECTADO DE , TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR. CON PISTON NEUMATICO
27	511000000051	3.00	PZA	ESCRITORIO SOBRE CREDENZA Centro Gestor 211110400030500 Solicitud de Pedido 0190045335 00010 Agrup. Carrito 3000027116 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO SOBRE CREDENZA DE 1.50 X .60 MTS. (+- .05 MTS) FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 25 MM(+3MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. ESTRUCTURAS TIPO CONICA CON BAJADA OCULTA DE CABLEADO A TRAVES DE LAS PATAS CALIBRE MINIMO 14 CON TAPAS CALIBRE MINIMO18 CALIBRE MINIMO 18 CON SALIDAS PARA CLAVIJAS O LINEAS DE VOZ Y DATOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CON TERMINADO EN PINTURA HORNEADA.
28	511000000476	4.00	PZA	GAVETA Centro Gestor 211110400030500 Solicitud de Pedido 0190045335 00020 Agrup. Carrito 3000027116 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GAVETA (ARCHIVERO) DE 2 CAJONES PAPELEROS MAS 1 GAVETA DE ARCHIVO DE .50 MTS X .60 MTS X.75 MTS (+ - 10%), CON CORREDERA DE EXTENCION TOTAL, GUIAS PARA FOLDER COLGANTE, INCLUYE CERRADURA, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO CON LAMINADO PLASTICO MALMINICO AMBAS CARAS CUBIERTA Y COSTADOS EN 28 MM. DE ESPESOR, MOLDURA PVC TERMOADHERIBLE, REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE.
29	511000000024	2.00	PZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211110400030500 Solicitud de Pedido 0190045335 00030 Agrup. Carrito 3000027116 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16MM, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN EMBALINADA, CANTO EN PVC TERMO ADHERIDO, CON NIVELADORES. MEDIDAS: 1.25 M DE ALTO X 55 CMS DE PROFUNDIDAD X 47 CMS DE ANCHO/FRENTE +- 5 CM.
30	511000001910	20.00	PZA	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190045351 00010 Agrup. Carrito 3000027117 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
31	511000000095	4.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190045356 00010 Agrup. Carrito 3000027118 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.50 M FRENTE X .60 M FONDO X .75 M ALTURA +/- 10 CM CUBIERTA DE 28 MM CON MOLDURA DE 2MM +/- 1 MM , LAMINADO PLASTICO EN CARA Y TRASCARA , GROMETT EN CUBIERTA PARA EL PASO DEL CABLEADO , BASE METALICA EN FORMA DE "L" CON CHAROLA PASACABLES BAJO CUBIERTA, TODO EN METAL Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CON PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y CAJON ARCHIVERO CUERPO METALICO Y FRENTE EN LAMINADO PLASTICO CON JALADERA, CORREDERAS EMBALINADAS .
32	511000000023	12.00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190045356 00020 Agrup. Carrito 3000027118 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".
33	511000002905	10.00	PZA	SILLA/SILLÓN EJECUTIVO Centro Gestor 211110600050100 Solicitud de Pedido 0190045418 00010 Agrup. Carrito 3000027119 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla/Sillón ejecutivo con asiento tapizado en tela y respaldo mediotapizado en tela de malla, soporte lumbar de respaldo con altura y profundidad ajustable, descansabrazos ajustable, cabecera ajustable y base tipo estrella de 5 puntas.
34	511000002906	40.00	PZA	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA Centro Gestor 211110600050100 Solicitud de Pedido 0190045418 00020 Agrup. Carrito 3000027119 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Sillón ejecutivo con cabecera: ##Base: estrella de 5 puntas enpoliamida, rodajas tipo dual. ##Elevación: pistón neumático con alturaajustable del asiento con sistema de reclinación, perilla de regulaciónde tensión, y palanca de bloqueo.##Brazos: ajustables.##Respaldo: mallade diseño ergonómico.##Asiento: hule espuma de poliuretano inyectadocon densidad de 60 kgs/m3, tolerancia en medidas de +- 5 kgs/m3.,tapizado en tela.##Tapiz: respaldo de malla.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
35	511000002894	1.00	PZA	MESA SALA DE JUNTAS 12 PERSONAS Centro Gestor 211110600050100 Solicitud de Pedido 0190045418 00030 Agrup. Carrito 3000027119 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Mesa para sala de juntas para 12 personas de 4.00 x 1.20 mts.tolerancia en las medidas de +/- 5 cm. fabricado en aglomeradomelamínico de 28 mm de espesor con cantos de PVC termo adherible.Estructuras en perfil tipo cuadrado elaborados en lámina de acero conterminado en pintura horneada.
36	511000002895	2.00	PZA	MESA SALA DE JUNTAS 7 PERSONAS Centro Gestor 211110600050100 Solicitud de Pedido 0190045418 00040 Agrup. Carrito 3000027119 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Mesa para sala de juntas para 7 personas de 2.40 x 1.00 mts.tolerancia en las medidas de +/- 5 cm. fabricado en aglomeradomelamínico de 28 mm de espesor con cantos de PVC termo adherible.Estructuras en perfil tipo cuadrado elaborados en lámina de acero conterminado en pintura horneada.
37	511000002896	1.00	PZA	MESA SALA DE JUNTAS 14 PERSONAS Centro Gestor 211110600050100 Solicitud de Pedido 0190045418 00050 Agrup. Carrito 3000027119 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Mesa para sala de juntas para 14 personas de 4.20 x 1.00 mts.tolerancia en las medidas de +/- 5 cm. fabricado en aglomeradomelamínico de 28 mm de espesor con cantos de PVC termo adherible.Estructuras en perfil tipo cuadrado elaborados en lámina de acero conterminado en pintura horneada.
38	512000000440	8.00	PZA	Banco isquiático Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045452 00010 Agrup. Carrito 3000027120 0001 Entrega en: PASEO DE LA PRESA 172 C.P. 36000 ZONA CENTRO México/GTO Descripción técnica: Banco isquiático, fabricado con acero al carbón con respaldo en maderaplástica sólida o en lámina de acero calibre 14, medidas largo: 45 cm,alto: 85 cm, ancho: 20 cm, tolerancia en medidas +-2cm, incluyetornillería para anclaje.
39	512000000109	1.00	PZA	LOVESEAT DOS PLAZAS Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045514 00010 Agrup. Carrito 3000027121 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: LOVE SEAT DOS PLAZAS, ERGONOMICO, DISEÑO MODERNO, COLOR GRIS, EN TELA, ACOLCHONADO C/ APOYOS LATERALES. 1.50X.90X.90 APROX.
40	511000000119	75.00	PZA	SILLÓN OPERATIVO Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00010 Agrup. Carrito 3000027122 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLÓN OPERATIVO EN MALLA NEGRA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURA CONPALANCA DE ACTIVACIÓN, ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA, DESCANBRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO, BASE ESTREALLA DE 5 PUNTAS DE 22" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 12 CM DE RANGO, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, INCLUYE CUBRE PISTÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +-2 CM.
41	511000000105	115.00	PZA	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS MÓVIL Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00020 Agrup. Carrito 3000027122 0002 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO DE DOS GAVETAS MÓVIL41 FRENTE X 50 FONDO X 58 ALTO CM, CON 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 19 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. 5 AÑOS DE GARANTÍA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.
42	511000000045	22.00	PZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00030 Agrup. Carrito 3000027122 0003 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE .48 X .50 X 1.40 MTS (+-.05 MTS) CON CERRADURA. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.
43	511000000113	25.00	PZA	MESA DE TRABAJO, DE 1.20 M. X 0.60 M. Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00040 Agrup. Carrito 3000027122 0004 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 MTS.PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE 2" CON REGATON NIVELADOR, TRAVE PASA CABLES EN LAMINA CAL.14 CON VENTANAS PARA COLOCAR CONTACTOS DE LUZ (NO LOS INCLUYE) TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTA FABRICADA ENAGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE Y GROOMET PLÁSTICO PASA CABLES AL CENTRO. 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.
44	511000000109	11.00	PZA	ESCRITORIO CREDENZA INTEGRADA 1.50X1.60M Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00050 Agrup. Carrito 3000027122 0005 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO CON CREDENZA INTEGRADA DE 1.50 X 1.60 MTS.COMPUESTO POR ESCRITORIO RECTANGULAR CON RECATO, PATA CERRADACUADRA DE 1.50 X .60 MTS Y CREDENZA BAJA 1 VISTA DE 1.60 X .46 X .59 MTS CON 2 CAJONES (1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO HORIZONTAL) 2 LIBREROS INFERIORES CARPETEROS Y 1 ESPACIO SUPERIOR PAPELERO, INCLUYE 1 GROOMET PASA CABLES EN ALUMINIO, LA ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO EN PERFIL CUADRADO (2X2CM) TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTAS EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 19 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.
45	511000000171	1.00	PZA	MODULO PARA RECEPCIÓN E INFORMACIÓN DE 2 Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00060 Agrup. Carrito 3000027122 0006 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MODULO PARA RECEPCIÓN E INFORMACIÓN DE 2.40 X 1.50 MTS CON 2 CENTROS DE ENERGÍA EN CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON 2 ENTRADAS DE LUZ, 1 VOZ, 1 DATOS Y 1USB, CON CUBIERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INASTILLABLE DE 8 MM DE ESPESOR. INCLUYE 2 PEDESTALES FIJOS CON 1 CAJÓN DE GUARDADO Y 1 CAJÓN DE ARCHIVO. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.
46	511000000172	1.00	PZA	RECEPCIÓN RECTA 2.80 X .60 MTS Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00070 Agrup. Carrito 3000027122 0007 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: RECEPCIÓN RECTA 2.80 X .60 MTS COSTADOS DE TAMBOR CON 1 CENTRO DE ENERGÍA EN CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON 3, ENTRADAS DE LUZ, 1 VOZ, 1 DATOS Y 1 USB, CON CUBIERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INASTILLABLE DE 8 MM DE ESPESOR, VISTAS EN LINNER FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.
47	511000000170	14.00	PZA	MODULO DE ATENCIÓN DE 1.20 X .80 MTS Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00080 Agrup. Carrito 3000027122 0008

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MODULO DE ATENCIÓN DE 1.20 X .80 MTS CON CENTRO DE ENERGÍA EN CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON 2 ENTRADAS DE LUZ, VOZ, DATOS Y USB. FRENTE CON ACABADO EN LINNERT METÁLICO Y CUBIERTA EN AGLOMERADO PARA FIRMA DE DOCUMENTOS O ENTREGA DE PAPELEO. CUERPO FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESOR CON PVC TERMOADHERIBLE.
48	511000000000	2.00	PZA	ESCRITORIO EN L, DE 1.50 M X 1.50 M. Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00090 Agrup. Carrito 3000027122 0009 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO EN "L" DE 1.50 X 1.50 MTS.CON PEDESTAL CON 2 CAJÓN PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO, PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE 2" CON REGATON NIVELADOR, TRAVE PASA CABLES EN LAMINA CAL. 14 CON VENTANAS PARA COLOCAR CONTACTOS DE LUZ (NO LOS INCLUYE) TERMINADOEN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE Y GROOMET PLÁSTICO PASA CABLES AL CENTRO. 5 AÑOSDE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.
49	511000000427	80.00	PZA	MESA ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00100 Agrup. Carrito 3000027122 0010 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: COMPONENTES: # 1 CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 150 CM EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. # 1 FALDON PARA MESA DE 150 CM DE 31.1X131.79 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18. # 2 PATAS DE 50 CM DE 50 X 12 X 72 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18. CARACTERISTICAS: CUBIERTAESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SOLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. PASA CABLE PLASTICO REDONDO. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON PESTAÑAS PARA UNION A AMBAS PATAS Y A CUBIERTA. PATAS METALICAS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2X2# CALIBRE 18. SOPORTE OMEGA CON 4 PERFORACIONES EN AREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SOLDADO AL MARCO DE LA PATA. TAPONES PLASTICOS A COLOR DE LA PATA CON ROSCAS Y NIVELADORES CROMADOS.
50	511000001743	15.00	PZA	SILLAS DE BANCO ALTO Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190045515 00110 Agrup. Carrito 3000027122 0011 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36258 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLAS DE BANCO ALTO, DESCANSAPIES EN NYLON, TAPIZADA EN TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE, ELEVACION NEUMATICA, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DE ACERO, USO PESADO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICAMENTE DISEÑADOS PARA MAXIMO CONFORT, CON ACOJINAMIENTOS EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA, AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESPALDO, AJUSTE POSICIONAL DE RESPALDO, QUE INCLUYA KITS PARA CONVERSION A BANCO ALTO. 5 AÑOS DE GARANTIA.
51	511000000120	44.00	PZA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045516 00010 Agrup. Carrito 3000027123 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLÓN SEMI EJECUTIVOEN MALLA NEGRA ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESITENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE NYLONCOLOR NEGRO,MECANISMO SYNCRO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSIÓN Y BLOQUEO EN MULTIPOSICIONES, ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD 45-55 KG/M3. TAPIZADO EN TELA, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN 6 POSICIONES DE ALTURA, CON COMODO PAD DE PU,BASE DE 5 ESTRELLAS DENYLON DE 24" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 9 CM DE RANGO, CON CUBRE PISTÓN NEGRO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE DE ALTURA, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +-2 CM.
52	511000002063	20.00	PZA	ESCRITORIO EN L Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045516 00020 Agrup. Carrito 3000027123 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS: ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE .90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETASY VISTAS, CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.
53	511000000718	12.00	PZA	SILLON EJECUTIVO Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045516 00030 Agrup. Carrito 3000027123 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACION: POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
54	511000002511	9.00	PZA	ACERO REFORZADO TIPO RODILLA ARTICULADO (KNEETILT) CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION. BRAZOS: DE ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDOS CON TERMINADO NATURAL. ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO: DE RESPALDO ALTO HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: EN SOFT REVOLVING LEATHER DE COLOR NEGRO. PESO MAXIMO DERESISTENCIA: 160 KGS. SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045516 00040 Agrup. Carrito 3000027123 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: silla secretarial con descansabrazos metal, tela y plastico negro SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRASOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Sistema de ajuste de altura Neumático Base tipo estrella giratorio con ruedas Sistema para ajuste de profundidad del asientoDescansa brazos Soporte lumbar Asiento acojinado y Respaldo tapizados ambos en color negro
55	511000002035	18.00	PZA	SILLA FIJA Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045516 00050 Agrup. Carrito 3000027123 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA DE USO RUDO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. - ESTIBABLE. - ESTRUCTURA IMPORTADA ELIPTICA CALIBRE 16. - ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. - ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS/M3. - DISEÑO ERGONOMICO.
56	511000001966	18.00	PZA	ANAQUELES DE 6 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045516 00060 Agrup. Carrito 3000027123 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ANAQUELES DE 6 ENTREPAÑOS MATERIAL(ES): METAL COLOR (ES): GRIS MEDIDAS: 2.20 x 30 x 84 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: ANAQUEL METALICO FORMADO DE 4 POSTES DE 2.20 MTS. CALIBRE 18 Y 6 ENTREPAÑOS DE 84 x 30 CON REFUERZO CALIBRE 24 COLOR GRIS.
57	511000000438	8.00	PZA	ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045516 00070 Agrup. Carrito 3000027123 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS DIMENSIONES (+/-5%): ALTO: 60.6 CENTIMETROS, ANCHO: 42 CENTIMETROS, PROFUNDO: 60 CENTIMETROS MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MILIMETROS DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MILIMETRO DE ESPESOR. CAJONES ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA EN COLOR. SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL. 1 GAVETA LAPICERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. CHAPA DE SEGURIDAD EN CAJON DE ARCHIVO. DOS RODAJAS SIN FRENO Y 2 RODAJAS CON FRENO DE NYLON.
58	511000000368	1.00	PZA	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045516 00080 Agrup. Carrito 3000027123 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: JUEGO DE SILLONES COMPUESTO POR 3 PIEZAS; 1 SILLON DE UNA PLAZA FABRICADO EN MADERA SOLIDA CON ACABADOS EN TACTO PIEL, CON PATAS DE ACERO COLOR CROMADO. MEDIDAS: 90CM X 90 CM X 90 CM. INCLUYE TRATAMIENTO ANTIMANCHAS1 SILLON DE DOS PLAZAS FABRICADO EN MADERA SOLIDA, TACTO PIEL, 2 PLAZAS, PATAS DE ACERO CROMADAS MEDIDAS: ANCHO 1.78 MTS. ALTURA 80 CM. FONDO 94 CM. INCLUYE TRATAMIENTO ANTI MANCHAS1 SILLON DE TRES PLAZAS FABRICADO EN MADERA SOLIDA, TACTO PIEL, 3 PLAZAS, PATAS DE ACERO CROMADAS MEDIDAS: ANCHO 2.90 MTS. ALTURA 93 CM. FONDO 94 CM.INCLUYE TRATAMIENTO ANTI MANCHAS EN LAS MEDIDAS PUEDE EXISTIR VARIACIONES DE +/- 5 CENTIMETROS
59	511000002038	6.00	PZA	MÓDULO SECRETARIAL Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190045545 00010 Agrup. Carrito 3000027124 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: Módulo secretarial de 1.50 X 1.50 x 0.75 mts. Derechas e izquierdas. Cubierta en laminado plastico por ambas caras, 28 mm. de espesor con canto recto moldura 2 mm. ABS termofusionada.Soportería metálica preparada para paso de cableado, con proceso de fosfatizado,pintado con pintura en polvo epóxica horneada.Pedestal alto fijo con 3 gavetas, 1 gaveta archivadora tamaño carta y 2 gavetas lapiceras Altura: 0.72 m Frente: 0.39 m Fondo: 0.56 m, frente laminado plástico y cuerpo en metal. .
60	511000000200	16.00	PZA	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190045545 00020 Agrup. Carrito 3000027124 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: # ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, + - 5CM # SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS # CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. # FALDON DE MINIMO 30 CM# PEDESTAL FIJO CON

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
61	511000001737	15.00	PZA	MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA # JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES # REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA # PATA TIPO PATIN MESA DE TRABAJO Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190045545 00030 Agrup. Carrito 3000027124 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO, MATERIAL(ES): MELAMINA COLOR (ES): NEGRO MEDIDAS: 75*120*60ms. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: MESA DE TRABAJO RECTANGULAR, CUBIERTA EN MELAMINA, COLOR NEGRO, ALTO 0.75 MTS, CUBIERTA 1.20X 0.60 MTS, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO, PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA.
62	511000001398	27.00	PZA	SILLON Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190045545 00040 Agrup. Carrito 3000027124 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES. ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO
63	511000000537	100.00	PZA	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190045553 00010 Agrup. Carrito 3000027125 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS 1. SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 NO. CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS. 1.1 REFORZADOS CON UNA CANALETA DE LAMINA DE ACERO COLOCADA AL CENTRO DE CADA ENTREPAÑO 1.2 CON PERFORACIONES PARA TORNILLOS, ENLOS FRENTE Y COSTADOS. 1.3 QUE SOPORTE AL MENOS 45 KG POR ENTREPAÑO. 2. POSTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE L, CON PERFORACIONES CADA 10 CM. 2.1 CON PROTECTOR PLÁSTICO EN LA BASE PARA CADA POSTE. 3. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CON

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PERFORACIONES PARA SU ARMADO. 3.1 DEBERAN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7. 4. TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE ¼" DE DIÁMETRO CON TUERCA Y ROLDANA PLANA. 5. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS 6. DIMENSIONES GENERALES 91 X 45 X 220 CM 7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.
64	511000002718	2.00	PZA	MESA DE COMEDOR Centro Gestor 211213026060000 Solicitud de Pedido 0190045568 00010 Agrup. Carrito 3000027126 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: #####MESA DE COMEDOR DE 120CM (+/-2CM); CON CUBIERTA DE MDF PINTADO,BASE DE MADERA NATURAL DE HAYA CON DETALLES EN ACERO PINTADO. MEDIDAS:47 CM (+/-2CM) DE ALTURA, DIÁMETRO 60 CM (+/-2CM)##
65	511000001867	12.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190045570 00010 Agrup. Carrito 3000027127 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20x0.70x0.75m aprox. 1.- Pedestal derecho 2.- Melamina de 16mm, laminado doble cara en cubiertas y cuerpo.3.- Molduras plasticas en todos sus cantos 4.- Regatones de estabilidad 5- Un cajon lapicero y otro cajon tamaño carta con archivero de suspension y cerradura, porta teclado deslizable. 6.- Patas de estrucutra metalica con pintura epoxica horneada. 7.- un año de garantía
66	511000001223	30.00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190045570 00020 Agrup. Carrito 3000027127 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA SECRETARIAL RESPALDO MEDIO, MECANISMO RECLINABLE BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA, RESPALDO MEDIO, AJUSTE DE ALTURA, SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO, MECANISMO RECLINABLE, BASE DE 26" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, MEDIDAS TOTALES DE: 61 CM.FRENTE X 62 CM. FONDO X 86.5/94.5 CM. ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 50 CM. FRENTE X 46 CM. FONDO, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS.
67	511000000718	6.00	PZA	SILLON EJECUTIVO Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190045570 00030 Agrup. Carrito 3000027127 0003

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACION: POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN ACERO REFORZADO TIPO RODILLA ARTICULADO (KNEETILT) CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION. BRAZOS: DE ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDOS CON TERMINADO NATURAL. ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO: DE RESPALDO ALTO HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: EN SOFT REVOLVING LEATHER DE COLOR NEGRO. PESO MAXIMO DERESISTENCIA: 160 KGS.
68	511000002932	1.00	PZA	SISTEMA DE ARCHIVERO MÓVIL Centro Gestor 211213026060000 Solicitud de Pedido 0190045579 00010 Agrup. Carrito 3000027071 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SISTEMA DE ARCHIVERO MOVIL COMPUESTO DE 1 BATERIA MÓVIL DOBLE Y 2BATERIAS FIJAS SENCILLAS. DIMENSIONES: FRENTE 2.5 METROS FONDO 3.74METROS POR ALTURA MAXIMA DE 2.162. COMPUESTO POR 1 BATERIA MÓVIL DOBLEDE 3 MÓDULOS CON DIMENSIONES DE FRENTE .80 METROS FONDO 3.543 METROSPOR ALTURA MAXIMA DE 2.078 MTS. LA BATERIA MOVIL DEBE LLEVAR UNAMANIVELA DEL MECANISMO DE ACCION DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA, ACERO OALUMINIO DE TRES PUNTAS CUANDO MENOS. A LA ALTURA MAXIMA DE 1.19 MTSDEL PISO Y DEBERA CONTAR CON UN MECANISMO DE BLOQUEO QUE IMPIDA ELMOVIMIENTO DE CARRO. 2 BATERIAS FIJAS SENCILLAS CON DIMENSIONES DEFRENTE .40 METROS FONDO 3.543 METROS POR ALTURA MAXIMA DE 2.078 MTS.LA ALTURA UTIL DE LAS BATERIAS MÓVILES Y FIJAS DEL PISO A LA TAPASUPERIOR. ENTREPAÑOS BACK TO BACK CON DIMENSIONES DE FRENTE 1.095METROS PROFUNDIDAD DE 0.40, LA DISTANCIA ENTRE LOS ENTREPAÑOS SERÁ DE.40 METROS DE ALTURA . ENTREPAÑOS LISOS REFORZADOS PARA SOPORTAR 100KG MAXIMO DEL ENTREPAÑO DOBLE Y SENCILLO CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTAR50 KG MAXIMO, AMBOS DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE A LO LARGO DE LASUPERFICIE Y FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIJO CALIBRE 22.SIN DEFORMARSE EL PESO DE LAS CAJAS. LAS BATERIAS DEBE LLEVAR PANELDELANTERO Y TRASERO METALICO. EL SISTEMA DEBE INCLUIR SISTEMAANTISISMICO, RIELES, RAMPA AL FRENTE DE ACERO INOXIDABLE O CONRECUBRIMIENTO ANTIDERRAPANTEDE CALIBRE 12 COMO MINIMO, ACCESORIOS,CARROS Y MECANISMOS. LOS EXTREMOS LATERALES DEL SISTEMA DEBEN CONTARCON UNA MOLDURA METALICA PARA CUBRIR EL ESPACIO ENTRE LA PLATAFORMA YEL PISO DEL LOCAL. INCLUYE LA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. TOLERANCIASDE +/- 10 CM
69	511000000954	4.00	PZA	SILLA OPERATIVA Centro Gestor 211213045020000 Solicitud de Pedido 0190045590 00010 Agrup. Carrito 3000027072 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: SILLA OPERATIVA EN TELA, ASIENTO ERGONOMICO, DESCANSABRAZOS FIJOS, BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO.
70	511000001896	4.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL Centro Gestor 211213045020000 Solicitud de Pedido 0190045590 00020 Agrup. Carrito 3000027072 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Escritorio Secretarial tipo grapa de 1.20*60*.75 con un pedestal de un cajon lapicero y una gaveta de archivo tamaño oficio con corredera de extension de 20", cubierta, costados y faldon de vanidad fabricado en aglomerado malaminico laminado por ambas caras de 28mm de espesor con molduras y/o cantos de pvc vulcanizado (hot-Meal), solera para folders colgantes, sistema de armado tipo minifix,regaton nivelado de altura, varios colores, 1 año de garantia.
71	511000000721	2.00	PZA	MODULO EJECUTIVO 1.70X2.20 Centro Gestor 211213045020000 Solicitud de Pedido 0190045590 00030 Agrup. Carrito 3000027072 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MODULO EJECUTIVO DE 1.70 DE FRENTE X 2.20 DE FONDO COMPUESTO POR: ESCRITORIO PENINSULAS DE 1.70*.70 PEDESTAL CILINDRICO METALICO PENTE UNION DE 1.00, CREDENZA ABIERTA DE 1.80 CON PEDESTAL COMPLETO DE DOS CAJONES LAPICEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, LIBRERO SOBRE PEESTAL CUATRO PUERTAS, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO CON LAMINADO PLASTICO MELAMINICO CUBIERTAS Y COSTADOS EN 28 MM DE ESPESOR, MOLDURA EN PVC TERMOADHERIBLE, REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE
72	511000002196	5.00	PZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211213045020000 Solicitud de Pedido 0190045590 00040 Agrup. Carrito 3000027072 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "ARCHIVERO DE 4 GAVETAS: - ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. - CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE EN CAJONES. - FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO 2 CARAS, CUBIERTAS Y COSTADOS DE 28 MM. Y FRENTE DE LOS CAJONES DE 19 MM. DE ESPESOR - CAJONES CON FONDO DE 50 CMS., - MEDIDAS: 50 CMS DE FRENTE X 60 CMS. DE FONDO X 1.32 MTS DE ALTO