



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 06.11.2024	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 21.11.2024
NO. INVITACION M3E-49707724-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	512000000149	1.00	PZA	COCINETA Centro Gestor 211213017070000 Solicitud de Pedido 0190045621 00010 Agrup. Carrito 3000027289 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: COCINA EN INTERIORES: FONDO .60 X ANCHO 4.05 X ALTO 90 CM. CON 3 CAJONES PARA UTELCILIOS, ENTREPAÑO CHAROLA BAJA, CON TARJA DE 50X80 CM, PARRILLA DE 4 QUEMADORES 60X90 CM. 1ER ALACENA DE ANCHO .30 X LARGO 1.20 X FONDO .60 CM. 2DA ALACENA DE ANCHO .30 X LARGO 1.90X FONDO .60 CM CON ENTREPAÑO
2	511000001881	200.00	PZA	SILLA ACOJINADA Centro Gestor 211213017070000 Solicitud de Pedido 0190045622 00010 Agrup. Carrito 3000027290 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Plastico y tela Sin brazos ergonomica acojinada estructura con pintura epoxica asiento y respaldo grande aplilable Tapizada en telaresistente al agua espuma de lata densidad Medidas asiento frete 52cm, fondo 47 cm, altura 88 cm
3	511000001987	30.00	PZA	SILLA EJECUTIVA CON CODERAS Centro Gestor 211213017070000 Solicitud de Pedido 0190045622 00020 Agrup. Carrito 3000027290 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla ejecutiva con coderas MEDIDAS: 1.- Respaldo alto fijo de tela CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 2.- Con brazos 3.- La tela repelente a las manchas y a la flama 4.- Base de 5 estrellas con ruedas 5.- Sistema de elevación neumática 6.- Acojinamiento en poliuretanoinyectado 7.- Preformado con densidad de 53kg/m3 mínimo.
4	511000001466	100.00	PZA	MESA BINARIA Centro Gestor 211213017070000 Solicitud de Pedido 0190045622 00030 Agrup. Carrito 3000027290 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: mesa binaria con medidas de 1.20 de largo x .40 de fondo x .75 mts de altura faldon metalico de 5 cms base de 4 patas cuadradas de 1" cubierta de madera (aglomerado) forrado en laminado plastico

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	511000000156	1.00	PZA	MESA PARA SALA DE JUNTAS 8 PERSONAS Centro Gestor 211213017070000 Solicitud de Pedido 0190045622 00040 Agrup. Carrito 3000027290 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA PARA SALA DE JUNTAS DE 8 PERSONAS SEMIOVAL CHAPA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 X .75 TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES: +-5 CM
6	511000000022	5.00	PZA	ESCRITORIO EN L Centro Gestor 211213017070000 Solicitud de Pedido 0190045622 00050 Agrup. Carrito 3000027290 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Escritorio en L material(es): madera medidas: 1.50 frente x 1.80 fondo x .75 mts. de altura tolerancia en medidas de +/- 5 cm. Características específicas: en dos piezas: escritorio radial de 1.50 frente x .60 ancho x .75 mts. altura tolerancia en medidas de +/- 5 cm fabricado en melamina en un rango de 25 a 30 mm. En cubierta y costado, base metalica tipo tambo y faldón en melamina en un rango de 16 a 20 mm. Lateral de 1.20 de largo x .50 de fondo x .75 de altura tolerancia en medidas de +/- 5 cm. con gabinete de 3 gavetas, fabricado en melamina en un rango de 25 a 30 mm. En cubierta y costado de 16 mm. +/-1mm En gavetas y vistas, con cerradura de 2 tiempos, dos gavetas papeleras con sistema de corredera convencional tipo europeo y gaveta de archivo con sistema de corredera embalinada de extensión total.
7	511000002680	90.00	PZA	BUTACA PARA AUDITORIO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190045674 00010 Agrup. Carrito 3000027317 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BUTACA PARA AUDITORIO, DIMENSIONES: DE CENTRO DE BRAZO A CENTRODENTRO DE UN RANGO DE 53 A 55 CENTIMETROS, ALTURA DE BUTACA, CON UNRANGO DE 85 A 87 CENTIMETROS, LA PROFUNDIDAD TOTAL ABIERTA, CON UNRANGO DE 70 A 72 CM, PROFUNDIDAD TOTAL CERRADA, CON UN RANGO DE 62 A64 CM, LA ALTURA DE ASIENTO, CON UN RANGO DE 44 A 45 CMS, EL POSTECENTRAL CON PUENTE PARA FIJAR ASIENTO, POSTE DE 3X1 RANGO DEL CALIBRE14 A 16 , ZAPATO DE 4 BARREOS PARA INSTALACION CRUZADA AL PISO DEACERO TROQUELADO CAL. 14 A 16, ACABADO DE LAS PARTES METALICAS CONPINTURA ELECTROESTATICA, ASIENTO: FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO ENFRIO INDEFORMABLE, MOLDEADO A 100/60 KGS. CON MECANISMO DE AUTOELEVACION POR GRAVEDAD TAPA DE ASIENTO DE DISEÑO ACUSTICO FABRICADA ENPOLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, RESPALDO: EN POLIURETANO INYECTADOMOLDEADO A DENSIDAD DE 100/60 KGS. CON SOPORTE LUMBAR Y DISEÑOANATOMICO, INCORPORADO A UNA ESTRUCTURA INTERIOR, INYECTADO ENPOLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y UNA CONCHA DE DISEÑO ACUSTICO,TAPICERIA: TELAS DE POLIPROPILENO COLOR SEGUN ELECCION EN CATALOGO,BRAZOS: FABRICADO EN INYECCION DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO,LATERALES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO TUBULAR 3X1, RANGO EN CALIBREDE 14 A 18, CON PANELES DE POLIURETANO TAPIZADO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	511000001754	9.00	PZA	ESTANTES Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190045688 00010 Agrup. Carrito 3000027328 0001 Entrega en: AV. RIO SENA S/N LOTE 14 C.P. 36501 IRAPUATO México/GTO Descripción técnica: ESTANTES, COLOR (ES): GRIS MEDIDAS: ESTANTE TIPO PARA CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO CORTA, DE 0.80M FRENTE X 0.50M FONDO X 2.13M ALTO, INCLUYE: CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 4 PERFIL ESTANDAR CAL. 16. DIMENSIONES : FRENTE 2" (5.08 CM.), FONDO 1" (2.54 CM.)ALTURA DE 84" (2.13 CM.). EN LA CARA FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON UNA LINEA DE PERFORACIONES CON UN PASO DE 1" DE CENTRO A CENTRO; EL TROQUEL ES DE FORMA CIRCULAR DE 5/16" DE DIAMETRO. LA LAMINA A UTILIZAR ES ROLADA EN CALIENTE DE ALTA RESISTENCIA (CEDULA 572-50) CAL. 16, FOSFATIZADO Y PINTADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICA, HORNEADA COLOR GRIS. 7 ENTREPAÑOS ESTANDAR LISO CAL. 24. CADA UNO DE SUS CUATRO LADOS CUENTA CON UN DOBLEZ DE 3.2 CM. DE PERALTE Y UN DOBLEZ INTERNO (ENGARGOLADO) DE 2.5 CM. CADA DOBLEZ LONGITUDINAL CUENTA CON UN PAR DE TROQUELADOS EN CADA EXTREMO DE FORMA OVAL, CON DIMENSIONES DE 5/16" X 1 1/2" Y DE 5/16" X 1 1/8". CADADOBLEZ TRANSVERSAL CUENTA CON UN PAR DE TROQUELADOS EN CADA EXTREMO DE FORMA OVAL, CON DIMENSIONES DE 5/16" X 1 1/4" Y DE 5/16" X 13/8". FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 24, FOSFATIZADO Y PINTADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICA, HORNEADA COLOR GRIS. 16 ESCUADRAS TRIANGULAR CAL 20. DIMENSIONES : 7.6 X 7.6 CM. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, ROLADA EN FRIO CAL.20., CUENTA CON UNA PERFORACION EN CADA ESQUINA PARA RECIBIR LA TORNILLERIA PARA SU ARMADO. INCLUYE GARANTÍA DE AL MENOS 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
9	511000000568	80.00	PZA	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190045688 00020 Agrup. Carrito 3000027328 0002 Entrega en: AV. RIO SENA S/N LOTE 14 C.P. 36501 IRAPUATO México/GTO Descripción técnica: SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, MEDIDAS GENERALES ASIENTO DE 46CM FRENTE X 40CM FONDO; RESPALDO DE 46CM FRENTE X 32CM DE ALTURA; ANCHO TOTAL DE SILLA DE 54CM; ALTURA TOTAL DE SILLA DE 78CM; FONDO TOTAL DE SILLA DE 57CM; ALTURA DE PISO A PARTE SUPERIOR DE PATA DE 49CM; ALTURA DE PISO A ASIENTO DE 44CM. +/- 10% DE TOLERANCIA EN MEDIDAS ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA APILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA CON DOBLES EN FORMA DE ARCO UNIDAS POR 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16MM DE DIAMETRO. SOPORTES DE RESPALDO UNIDOS SOBRE TRAVESAÑOS HORIZONTALES Y FABRICADOS A PARTIR DE TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE ESTRUCTURA CON TAPONES Y REGATONES DE PLASTICO INYECTADO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
10	511000000015	100.00	PZA	PUPITRE METALICO ACORAZADO Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190045688 00030 Agrup. Carrito 3000027328 0003 Entrega en: AV. RIO SENA S/N LOTE 14 C.P. 36501 IRAPUATO México/GTO Descripción técnica: Pupitre metalico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado Con tubo de mofle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asiento en calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+5 cm)
11	511000001136	3.00	PZA	GABINETE Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190045688 00040 Agrup. Carrito 3000027328 0004 Entrega en: AV. MARQUES S/N C.P. 37234 LEÓN COL. REAL PROVIDENCIA México/GTO Descripción técnica: GABINETE GABINETE METALICO UNIVERSAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS EN CENTIMETROS DE 90 X 45 X 180, CON AL MENOS CUATRO ENTREPAÑOS INTERIORES AJUSTABLES, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRIO, EN LA PARTE FRONTAL LLEVA DOS PUERTAS UNIDAS AL CUERPO DEL GABINETE, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TERMINADO EN PINTURA CON APLICACION ELECTROSTATICA, EN COLOR ARENA O GRIS CLARO.
12	511000001556	60.00	PZA	MESA PARA PC Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190045688 00050 Agrup. Carrito 3000027328 0005 Entrega en: CARR. SALVATIERRA-YURIRIA KM. 7.5 C.P. 38933 SALVATIERRA México/GTO Descripción técnica: Mesa para PC, 1. Mesa para computadora de 1.20 m. de largo x 0.55m de ancho x 0.75 m de altura + 5 cm de tolerancia en dimensiones.2. Con cubierta formaica o similar laminado 3. Provista de orificios para cableado y patas niveladoras.
13	511000000098	200.00	PZA	SILLA MULTIUSOS Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190045688 00060 Agrup. Carrito 3000027328 0006 Entrega en: CARR. SALVATIERRA-YURIRIA KM. 7.5 C.P. 38933 SALVATIERRA México/GTO Descripción técnica: SILLA MULTIUSOS DE ESTRUCTURA DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBO DE ACERO OVALADO, FOSFATIZADA Y PINTADA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADA, RESPALDO Y ASIENTO MOLDEADOS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE 50 KG/M3, EN ESPESOR DE 5 CM +/- 2 CM , PARA EL RESPALDO ESPUMA SLAB DE 30 KG/M3 CON 3 CM DE ESPESOR +/- 1 CM, TAPIZADA EN TELA.
14	511000000022	4.00	PZA	ESCRITORIO EN L

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
15	511000000568	6.00	PZA	Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190045712 00010 Agrup. Carrito 3000027345 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO EN L SILLA DE VISITA SIN BRAZOS Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190045712 00020 Agrup. Carrito 3000027345 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, MEDIDAS GENERALES ASIENTO DE 46CM FRENTE X 40CM FONDO; RESPALDO DE 46CM FRENTE X 32CM DE ALTURA; ANCHO TOTAL DE SILLA DE 54CM; ALTURA TOTAL DE SILLA DE 78CM; FONDO TOTAL DE SILLA DE 57CM; ALTURA DE PISO A PARTE SUPERIOR DE PATA DE 49CM; ALTURA DE PISO A ASIENTO DE 44CM. +/- 10% DE TOLERANCIA EN MEDIDAS ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA APILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA CON DOBLES EN FORMA DE ARCO UNIDAS POR 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16MM DE DIAMETRO. SOPORTES DE RESPALDO UNIDOS SOBRE TRAVESAÑOS HORIZONTALES Y FABRICADOS A PARTIR DE TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE ESTRUCTURA CON TAPONES Y REGATONES DE PLASTICO INYECTADOSILLA DE VISITA SIN BRAZOS
16	511000000018	2.00	PZA	MESA PARA IMPRESORA Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190045712 00030 Agrup. Carrito 3000027345 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Mesa para impresora de 1.50 m. de largo x 0.55m de ancho x 0.75 m de altura +/- 5 cm de tolerancia en dimensiones. Provista de orificios para cableado y patas niveladoras. Fabricado en melamina en un rango de 25 a 30mm. Con entrepaño de melanina en un rango de 25a 30mm.MESA PARA IMPRESORA
17	511000001509	40.00	PZA	SILLA CON PALETA ABATIBLE Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190045712 00050 Agrup. Carrito 3000027345 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA CON PALETA ABATIBLE Butaca con paleta grande Abatible, asiento y respaldo en una sola pieza con perforacion al respaldo, ergonomico y con soporte lumbar. Asiento y Respaldo: En Polipropileno inyectado de alta resistencia Estructura: En acero tubular de 4 patas. En pintura electrostática Paleta: laminado en plastico, abatibleSILLA CON PALETA ABATIBLE



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
18	511000000941	13.00	PZA	ESCRITORIO EN L DERECHO Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190045712 00060 Agrup. Carrito 3000027345 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO EN L DERECHO,. FABRICADO EN MELAMINA., LATERAL CON GABINETE DE MINIMO 2 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDA LARGO MINIMO 1.60 CM, UN ACHO DE MINIMO 50 CM Y ALTURA MINIMO DE 70 CM. COLOR A ELECCION GARANTIA DE 1 AÑOESCRITORIO EN L DERECHO
19	511000000028	28.00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190045712 00070 Agrup. Carrito 3000027345 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 53 KG/M3 BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE. BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADO, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURA MAX 99 CMS.SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA