

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NO. 40054001-004-24

ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

Para los efectos de estas bases se entenderá por:

Ley: Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Subcomité: Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

Coordinación de Recursos Materiales: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ubicada en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas K.M. 10, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.

Departamento de Adquisiciones: Departamento Adquisiciones adscrito a la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ubicada en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas K.M. 10, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.

Licitante: La persona que presenta ofertas en cualquier procedimiento de licitación.

Precio no aceptable: Aquél que derivado de la investigación de mercado realizado, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana de dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación.

Precio conveniente: Aquél que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las ofertas aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine el sujeto de la ley en bases.

Dumping: Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.

El Subcomité a través de la Coordinación de Recursos Materiales, en cumplimiento con las disposiciones que establece la Ley, celebra la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40054001-004-24, para la adquisición de muebles de oficina y estantería.**

I. Información específica de los bienes

Descripción completa de los bienes según los **Anexos I y II**.

Para efectos de la convocatoria, una vez adquiridas las bases, podrá solicitar **las Bases y los Anexos I, II, A, B, C, D, E, F, G, M, R y AB** que incluyen las especificaciones, características y demás términos de la presente licitación en forma detallada, en el Departamento de Adquisiciones; o en su caso solicitar la información en los teléfonos 473 73 51430, 473 73 51445 con el Lic. José de Jesús Silva Almaguer.

II. Información específica de la Licitación

El proceso de licitación se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes etapas:

EVENTO	FECHA	HORA
Publicación de la Convocatoria	12 de noviembre de 2024	
Consulta y Venta de Bases	Del 12 al 19 noviembre de 2024	
Límite Recepción de Preguntas	20 de noviembre de 2024	12:30 horas
Junta de Aclaraciones	21 de noviembre de 2024	12:30 horas
Límite de recepción de muestras	28 de noviembre de 2024	10:00 horas
Registro de Propuestas	28 de noviembre de 2024	11:50 horas
Acto de Apertura	28 de noviembre de 2024	12:00 horas
Notificación de Fallo	03 de diciembre de 2024	12:00 horas

a) Junta de Aclaraciones

Se llevará a cabo el día **21 de noviembre de 2024**, a las **12:30** horas.

Los licitantes deberán enviar sus preguntas por escrito al Departamento de Adquisiciones, a más tardar el día **20 de noviembre de 2024 hasta las 12:30 horas**. De igual manera podrá enviarlas a los correos electrónicos a las siguientes direcciones: jalmaguersi@isseg.gob.mx, lguerreropa@isseg.gob.mx, mmartinezva@isseg.gob.mx y calcocersa@isseg.gob.mx. Además, deberá confirmar la hora de su envío con el **Lic. José de Jesús Silva Almaguer** o de lo contrario no se aceptarán reclamaciones.

Las preguntas deberán mencionar el número de partida a la que se refieren, utilizando de preferencia el formato del **"Anexo F"**.

Se dará contestación únicamente a las preguntas recibidas en tiempo y forma. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la Ley.

Las dudas o cuestionamientos que se formulen, deben ser solamente en relación a las bases de licitación y en términos razonables, claros y precisos, a juicio del Subcomité, en caso contrario, serán desechados en la junta respectiva. Cualquier modificación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases.

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

La asistencia de los licitantes a la Junta de Aclaraciones es voluntaria. Su inasistencia, no obstante el haber obtenido estas Bases, será bajo su estricta responsabilidad y en el entendido de que dan por aceptado lo ahí acordado; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad al Departamento de Adquisiciones a efecto de que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva, o en su defecto podrá comunicarse a los teléfonos ya citados.

Para los interesados que no se encuentran en dicho acto, se les realizará la notificación con la publicación en los tableros informativos de la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, a partir de esa fecha, así como también en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php.

La asistencia de los interesados a la Junta de Aclaraciones será optativa, sólo podrá comparecer 1 persona por licitante, en caso de que no asistan, se les enviará por correo electrónico, según corresponda, copia del acta de la junta respectiva, sin perjuicio de que podrá ser descargada en la página electrónica:

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php.

La junta de aclaraciones se podrá suspender para reanudarla en hora o fecha posterior.

Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de una segunda o ulteriores juntas.

b) Requisitos de calidad

Los bienes ofertados por los licitantes participantes deberán cumplir con los requisitos de calidad señalados en los Anexos I y II para verificar su cumplimiento, en caso de que los bienes adjudicados entregados no cumplan con los requisitos de calidad indicados, será devuelto todo el lote de los bienes para su reposición en un período no mayor a 10 días hábiles de notificada la devolución. Posteriormente serán revisados los bienes entregados en reposición.

En caso de persistir el incumplimiento de los requisitos de calidad solicitados, se iniciará el proceso de rescisión del contrato por incumplimiento.

a) Entrega de muestras físicas.

Es necesario que el licitante entregue muestra física de las siguientes partidas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 del Anexo I, las partidas 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 y 140 del Anexo II.

Para la partida 20 del Anexo I y las partidas 60, 90, 110, 120, 130, 150, 160, 170, 180, 190, 200 y 210 del Anexo II, el licitante debe entregar una muestra física del tipo de cubiertas y soportes de modelo(s) o línea que oferte.

Las muestras deberán ser entregados a más tardar el **28 de noviembre de 2024 a las 10:00 horas**, en el almacén del Departamento de Adquisiciones, ubicado en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 10, C.P. 36259. Favor de solicitar cita con cuando menos 48 horas de anticipación para la entrega de los bienes con el Lic. José de Jesús Silva Almaguer al teléfono 4737351400 y 4737351430, extensiones 2767 y 2766, correo jalmaguersi@isseg.gob.mx.

El licitante deberá de presentar sus muestras acompañadas con original y copia del recibo de muestras (**Anexo M**), elaborado preferentemente en hoja membretada. El documento deberá mencionar la(s) partida(s) en que participa, descripción corta de su muestra y datos del licitante.

La evaluación de las muestras consistirá en la verificación de la muestra física de conformidad a lo solicitado en las presentes bases y Anexos. Se requieren muestras físicas, con la finalidad de realizar pruebas de resistencia, calidad y tipo de materiales. Se podrán realizar pruebas destructivas, sin responsabilidad para el ISSEG.

Dichas muestras deberán estar debidamente identificadas mediante etiqueta adherida, en donde se indique el número de la licitación, nombre del licitante y partida a la que corresponde.

Las muestras entregadas quedarán en poder de la Departamento de Adquisiciones, hasta el cumplimiento de la entrega total de lo contratado en el caso del licitante adjudicado; y en el caso de los demás licitantes, deberán pasar por sus muestras al Departamento de Adquisiciones en la semana del 09 de diciembre al 13 de diciembre del 2024, sin que sea objeto de reclamo el deterioro de las mismas.

b) Registro de propuestas

Los licitantes deberán entregar los sobres de las propuestas Técnicas y Económicas a más tardar el día **28 de noviembre de 2024 a las 11:50 horas**, siendo responsabilidad de los licitantes registrar el **Anexo R** en el reloj checador de la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en el Edificio 1 planta alta de las oficinas centrales del ISSEG, con domicilio en carretera Guanajuato-Juventino Rosas K.M. 10, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto., que deberá anexar en la parte exterior del sobre de la propuesta técnica presentada, así como también registrarse en la lista emitida para el acto de apertura de ofertas que se llevará a cabo en el Centro Integral de Capacitación y Desarrollo del ISSEG (CICADE).

c) Acto de Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas

El acto de Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas tendrá verificativo en el Centro Integral de Capacitación y Desarrollo del ISSEG (CICADE), el día **28 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas**. Es importante señalar que se cumple con el término establecido en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

En el evento de apertura de ofertas económicas, podrán participar y serán abiertas únicamente aquellas ofertas económicas, cuyas ofertas técnicas hayan cumplido cuantitativamente con los requisitos y características técnicas solicitadas en bases, Anexos y junta de aclaraciones.

d) Notificación del Fallo

Se llevará a cabo el día **03 diciembre de 2024**, a las **12:00 horas**, una vez que el Subcomité haya emitido el fallo correspondiente de adjudicación, mismo que se dará a conocer a los Licitantes que asistan a la sesión de notificación de fallo.

La notificación a los licitantes que no asistan a dicho acto se hará a través de la publicación del Acta de Fallo en el tablero informativo de la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales; y en la

página electrónica
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php

Las ofertas técnicas y económicas quedarán a disposición de los licitantes a partir de esta fecha y hasta los siguientes 15 días hábiles posteriores a su emisión.

e) Firma del Pedido o Contrato

El Representante acreditado del licitante adjudicado deberá presentarse a firmar y recoger el contrato a más tardar 10 días hábiles posteriores a la notificación del Fallo, de las **09:00 a las 14:00** horas, en el Departamento de Adquisiciones, el borrador del contrato correspondiente será enviado por correo electrónico. En caso de no presentarse a la firma, se podrá fincar el pedido o contrato al siguiente licitante que reúna el precio, calidad y condiciones. Lo anterior se sujeta al término establecido en el artículo 97 fracción I de la Ley para dicho efecto. Cabe señalar que la firma del contrato quedará supeditada al registro previo del licitante en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Guanajuato.

En caso de no formalizar un contrato, el licitante será sancionado en términos de la Ley, y se podrá fincar el pedido o contrato al siguiente licitante que reúna el precio, calidad y condiciones. Lo anterior se sujeta a los términos establecidos en Ley para dicho efecto. Cabe señalar que la firma del contrato quedará supeditada al registro previo del licitante en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.

f) Lugar, tiempo de entrega e instalación

Para las partidas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 del Anexo I, para las partidas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 y 210 del Anexo II los bienes deberán ser entregados a más tardar el **04 de abril de 2025**, en el almacén del Departamento de Control de Bienes Muebles del ISSEG, ubicado en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 10, en la Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto., C.P. 36259. Favor de sacar cita con cuando menos 48 horas de anticipación para la entrega de los bienes con la Lic. María Guadalupe Hernández Ortega al teléfono 4737351400, extensiones 2954 o 2955, correo mhernandezor@isseg.gob.mx, en horario de recepción de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

g) Transporte

El transporte será responsabilidad del (los) licitante (s) ganador (es), en el lugar y fecha establecidos en las presentes bases, sin ningún cargo adicional por flete de carga o descarga o cualquier otro tipo de gasto originado por el servicio y transporte de entrega, siendo esta responsabilidad del licitante, asegurándose de evitar el deterioro de los bienes al momento de su entrega para efectos de su recepción de conformidad por la convocante.

III. Presentación de Ofertas

- El sobre (a) de la oferta Técnica deberá contener lo siguiente:

1. Todos los licitantes deberán presentar la siguiente documentación, **anexando de preferencia un índice de los documentos presentados:**

- 1.1 Impresión de la constancia de situación fiscal con cadena digital emitida por el SAT, con fecha de expedición **no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura** de la presente licitación.
- 1.2 Copia de la Identificación personal oficial vigente de la persona que suscribe las propuestas para la presente licitación.
- 1.3 Impresión de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) **positiva vigente**, con fecha de expedición **no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura** de la presente licitación.

Dicho documento podrá ser validado con posterioridad al acto de apertura, a través de la aplicación desarrollada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a efecto de verificar el RFC a favor de quien se emitió, la fecha de emisión de la opinión y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coinciden con la constancia entregada como parte de la propuesta técnica.

- 1.4 Carta de declaración de intereses (**Anexo G**), en hoja membretada de la empresa licitante y firmada por el representante legal acreditado.
- 1.5 Documento donde el licitante y su representante, en caso de ser persona moral, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultad legal y capacidades suficientes para participar y/o suscribir contratos por sí misma o a nombre de su representada, indicando los datos generales de los documentos notariales que sustenten lo anterior; en caso de ser persona física aplica lo respectivo (**Anexo C**).
- 1.6 Copia simple de los documentos legales con los que acredite su personalidad jurídica y la de su representante o apoderado legal de conformidad a lo siguiente:

En caso de ser **persona moral** deberá presentar copia simple de los documentos legales con los cuales acredita su constitución y la personalidad de su representante o apoderado legal, en términos de lo siguiente:

- Acta constitutiva emitida por fedatario público o autoridad competente, así como sus modificaciones.
- Instrumento jurídico con el que se acredite la personalidad de su representante o apoderado legal (documento del que se desprenda la representación, o bien poder, según el caso).

Todos los documentos señalados previamente, deberán estar inscritos en el Registro Público.

En caso de ser **persona física**, deberá presentar:

- Constancia de situación fiscal que contenga código de barras bidimensional QR.
- Copia simple por ambos lados de identificación oficial (credencial para votar o cartilla militar o pasaporte).

- Impresión de la CURP.

En caso de que la propuesta sea suscrita por el representante o apoderado legal deberá acompañar el instrumento jurídico con el que se acredite dicha personalidad (documento del que se desprenda la representación, o bien poder, según el caso, inscrito en el Registro Público).

1.7 Currículum de la empresa o de la persona física licitante.

1.8 Para las partidas 60, 90, 110, 120, 130, 150, 160, 170, 180, 190, 200 y 210 del Anexo II deberá presentar, Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, que alude al Acuerdo número: ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sentido positiva con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación. Dicho documento podrá ser validado con posterioridad al acto de apertura, a efecto de verificar el RFC a favor de quien se emitió, la fecha de emisión de la opinión y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coinciden con la constancia entregada como parte de la propuesta técnica.

1.9 Para las partidas 60, 90, 110, 120, 130, 150, 160, 170, 180, 190, 200 y 210 del Anexo II deberá presentar, Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, y que la misma señale que no se identificaron adeudos y que se encuentra al corriente de sus obligaciones, con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación, conforme al "Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017. Dicho documento podrá ser validado con posterioridad al acto de apertura, a efecto de verificar el RFC a favor de quien se emitió, la fecha de emisión de la constancia y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coinciden con la constancia entregada como parte de la propuesta técnica.

1.10 Copia simple del recibo de pago de bases con el fin de garantizar con ello su debida participación. (Para el procedimiento de bases, remitirse al inciso s) del apartado VII. Condiciones.

1.11 Deberá presentar ficha técnica del producto ofertado.

1.12 Deberá presentar catálogo del fabricante de los productos ofertados, mismo que deberá contener como mínimo la siguiente información: Imagen, ficha técnica, marca, modelo, nombre de la empresa licitante, dirección y teléfono.

Se aclara que, si entre la descripción de la oferta técnica y lo expresado en el catálogo de producto existen datos contradictorios entre sí, quedará desechada la propuesta en la partida respectiva. En caso de que el catálogo indique como opcional alguna característica solicitada por la convocante, o bien no indique alguna característica solicitada por la convocante, el licitante deberá indicar expresamente en su propuesta técnica que incluye dicha especificación, de otra manera quedará descalificada su propuesta en la partida respectiva.

Así mismo, si alguna característica solicitada por la convocante no está incluida en el catálogo, deberá presentar carta del fabricante que indique que el bien ofertado cuenta con dicha característica.

En caso de que la garantía de fábrica sea menor a los periodos enunciados, el proveedor adjudicado deberá presentar Extensión de Garantía.

Nota: En caso de resultar adjudicado, al momento de la entrega de los bienes, se podrá verificar aleatoriamente con el fabricante que los bienes entregados cuenten con las garantías ofertadas, para lo cual deberá proporcionar los números de serie correspondientes.

1.13 **Anexo AB** con todos los puntos solicitados, en hoja membretada del licitante, con nombre y firma del representante legal acreditado.

1.14 Oferta técnica por separado la cual se refiere a la presentación por escrito en hoja membretada del licitante, donde mencione la descripción completa sin abreviaturas de lo solicitado por la convocante, así como lo ofertado por el licitante, en la cual deberá indicar **marca, modelo ofertados**, debidamente firmada por la persona facultada de conformidad con las especificaciones y características de los bienes señalados en los Anexo I y II de las presentes bases. **(Anexo A).**

1.15 **Anexo M**, copia del comprobante de entrega de muestras para revisión.

REQUISITOS ADICIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS PARTIDAS 60, 90, 110, 120, 130, 150, 160, 170, 180, 190, 200 y 210 DEL ANEXO II:

1.16 Carta original con firma autógrafa del representante legal del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado en la partida 60, 90, 110, 120, 130, 150, 160, 170, 180, 190, 200 y 210, entregará los bienes en la bodega del Departamento de Control de Bienes Muebles del ISSEG y se compromete a armarlos e instalarlos en Edificio No. 4 ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 10, C.P. 36259, Colonia Yerbabuena.

Los licitantes adjudicados deberán obtener su registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado de Guanajuato, previo a la firma del contrato.

Se aclara que la presentación de la "Cédula de Registro" o una "Constancia de Registro" actualizada al 2024, del registro del Padrón Estatal de Proveedores del Gobierno del Estado de Guanajuato, NO EXIME de la presentación de ninguno de los puntos de la documentación solicitada.

1. No se aceptarán opciones, deberá presentar una sola propuesta por partida, conforme a lo solicitado y según participe, cotizando la cantidad de bienes solicitados.
2. No se deberán indicar montos económicos en la oferta técnica (Anexo A), además de que deberá presentar todos los documentos generados por el licitante participante en papel membretado de la empresa, en su caso del fabricante o distribuidor mayorista, debidamente firmados por el representante legal acreditado.

3. De preferencia se solicita presentar toda su documentación debidamente ordenada y foliada, para certeza de los participantes.
4. Preferentemente, la documentación no deberá presentarse engrapada, ni dentro de micas transparentes ni con broches.

• **El sobre (b) de la oferta económica deberá contener lo siguiente:**

1. Oferta económica presentada por escrito en hoja membretada del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, debidamente firmada por la persona facultada, donde señale las partidas de los bienes en que participa en la presente licitación, con la descripción corta de lo ofertado por el licitante, indicando marca y modelo ofertados. Deberá ser presentada en moneda nacional, con **precios unitarios incluyendo I.V.A. e indicando de preferencia el gran total de su oferta**, la cual deberá incluir cualquier impuesto, derecho o gasto necesario para el cumplimiento del suministro, garantías y demás términos licitados. **(Anexo B).**
2. Deberá presentar una sola oferta económica por partida en que participe, cotizando la cantidad de bienes y/o servicios solicitados en el Anexo I y II.

IV. Contrato

Para garantizar el cumplimiento del contrato, además de la entera satisfacción del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato por los productos ofertados por parte del o los licitantes (s) ganador (es), se podrá optar por lo siguiente:

1.- Fianza por el 12% del monto total adjudicado según Anexo (s) en que participe de conformidad a las bases de la presente licitación, sin considerar el I.V.A. respectivo, expedida a nombre del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. La validez de la fianza será verificada en la página web de la afianzadora que lo expide, o bien el licitante adjudicado deberá presentar el comprobante de pago en original y copia simple; **(Anexo D)**

o

2.- Cheque certificado expedido por una Institución Bancaria, por el importe del 12% del monto total adjudicado sin considerar el I.V.A. respectivo, a nombre del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

La opción de garantía para cumplimiento del contrato que elija el licitante ganador en las dos opciones anteriores será presentada en el momento de la firma del contrato respectivo, en la fecha señalada en las presentes bases y de conformidad en éstas.

Cualquiera de las dos opciones antes mencionadas estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte la resolución definitiva por la autoridad competente o hasta que se cumplan todos los términos del contrato de conformidad del área solicitante del ISSEG.

No se entregará garantía de cumplimiento, siempre y cuando los proveedores suministren de manera inmediata la totalidad de los bienes y/o servicios, o que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen a la firma de contrato o dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del contrato **y siempre que el importe total del contrato sea menor a los \$300,000.00 (Trescientos mil**

pesos 00/100 m.n.) incluyendo el I.V.A. En tal caso deberá presentar a la firma del contrato, escrito en el cual manifieste la fecha de entrega dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del contrato. Una vez realizada la entrega en el tiempo señalado deberá remitir a la Coordinación de Recursos Materiales la documentación que acredite la entrega inmediata.

Los contratos generados en el proceso licitatorio se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo IV de la Suspensión, Terminación y Rescisión de los Contratos de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y demás normatividad aplicable.

Una vez adjudicado el proveedor deberá presentar para la elaboración del contrato la siguiente documentación en original o copia certificada:

En caso de ser **persona moral** deberá presentar original o copia certificada de los documentos legales con los cuales acredita su constitución y la personalidad de su representante o apoderado legal, en términos de lo siguiente:

- Acta constitutiva emitida por fedatario público o autoridad competente, así como sus modificaciones.
- Instrumento jurídico con el que se acredite la personalidad de su representante o apoderado legal (documento del que se desprenda la representación, o bien poder, según el caso).

Todos los documentos señalados previamente, deberán estar inscritos en el Registro Público, debiendo ser acompañados de las correspondientes constancias registrales.

En caso de ser **persona física**, deberá presentar original o copia certificada:

- Constancia de situación fiscal que contenga código de barras bidimensional QR.
- Original o copia certificada por ambos lados de identificación oficial vigente (credencial para votar o cartilla militar o pasaporte).
- Impresión de la CURP.

En caso de que la propuesta sea suscrita por el representante o apoderado legal deberá acompañar el instrumento jurídico con el que se acredite dicha personalidad (documento del que se desprenda la representación, o bien poder, según el caso, inscrito en el Registro Público), debiendo ser acompañados de las correspondientes constancias registrales.

V. Descalificación de licitantes

Será motivo de descalificación de los licitantes en los casos siguientes:

- a) Si no cumplen con todos los requisitos especificados y las condiciones de participación establecidas en las presentes bases, con la salvedad de lo previsto en el artículo 72 de la Ley.
- b) Si a consecuencia de cualquier tipo de práctica comercial, realiza prácticas desleales para con los sujetos de esta Ley, o si tienen acuerdo previo con otros licitantes para el manejo de las ofertas de los bienes licitados que afecte el interés público.

- c) Encontrarse en la lista emitida por el SAT, en estatus de "definitivo", de conformidad a lo establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
- d) Cuando el Subcomité tenga pruebas fundadas de alguna irregularidad de índole legal, fiscal y/o económica del o los licitantes.
- e) Si el licitante actúa con dolo o mala fe al presentar su oferta, o bien si se detecta una presunta falsedad en la información presentada y no es posible acreditar la veracidad de la misma.
- f) Si de la verificación a la documentación presentada se advierten irregularidades graves a juicio del Subcomité en la misma.
- g) Si en la propuesta técnica o económica presenta más de una propuesta o diferentes precios para las partidas de idénticas características, se descalificará únicamente en esas partidas.
- h) Si oferta mayores o menores cantidades a las requeridas, de conformidad a lo señalado en las presentes bases, se descalificará únicamente en la partida en que oferte más o menos piezas. En caso de que haya más partidas de idénticas características, quedará descalificado en las partidas que guarden idénticas características a la partida que ofertó de más o de menos piezas.
- i) Si no oferta todas las partidas donde se requieran bienes con idénticas características, según participe.
- j) Si en la propuesta técnica o económica presenta más de una propuesta para una misma partida, será descalificado únicamente en esa partida y las que guardan idénticas características.
- k) Si entre su propuesta técnica y su catálogo presenta datos contradictorios entre sí.
- l) Si las propuestas técnica o económica no se encuentran debidamente firmadas por el representante legal acreditado.
- m) La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento legal solicitado en la licitación.
- n) Cuando estén impedidos para participar en procedimientos de contratación de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos o servicios a que se refiere la Ley.

VI. Declaración de desierta

- I. Se declarará desierta una licitación cuando se presenten los casos siguientes:
 - a) Si en el acto de presentación y apertura de ofertas, no se encuentran por lo menos tres licitantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.
 - b) Si ninguna de las ofertas evaluadas por el Subcomité reúne los requisitos de las bases de la licitación o cuando se acredite de manera fehaciente que los precios de los bienes y/o servicios ofertados resulten precios no aceptables, y
 - c) Cuando así se considere conveniente por razones de interés público, a juicio del Subcomité.

II. Se podrá declarar desierta una partida cuando se presente el caso siguiente:

- a) Si después del acto de presentación y apertura de ofertas no existe al menos una que reúna los requisitos y aspectos técnicos específicos establecidos en las bases de la licitación.
- b) Por cualquiera de los supuestos señalados en los incisos b) y c) de la fracción anterior.

VII. Condiciones

- a) Los bienes ofertados deberán cumplir con las características y especificaciones técnicas, calidad y garantías solicitadas como requisitos de sus ofertas; así como las condiciones de la presentación de las mismas para fines de evaluación y adjudicación requeridas por el área solicitante del ISSEG, según las presentes bases y sus Anexos que refieren la descripción técnica correspondiente.
- b) Para efectos de lo previsto en los artículos 4 fracción XXII, 76 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y, 90 fracción III del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, el porcentaje para determinar el precio conveniente será del cuarenta por ciento en todos los casos.

En términos de lo estipulado en el artículo 90, fracción I del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, para la determinación de los precios preponderantes para el cálculo del precio conveniente, se entenderá que son precios preponderantes aquellos que se ubiquen dentro de un rango cuya diferencia entre un mismo grupo no resulte mayor a un 10%.

Respecto a la fracción II del Reglamento, a efecto de poder determinar los grupos, se atenderá la preponderancia entre las ofertas presentadas, conforme a lo siguiente:

1. Solo se considerarán aquellas proposiciones (ofertas) que cumplan técnicamente, las cuales se ordenarán en forma ascendente.
2. Los grupos se integrarán atendiendo al orden ascendente y al porcentaje mencionado anteriormente, con la restricción de que entre la menor oferta y la mayor del grupo, no podrá existir una diferencia superior al porcentaje mencionado.
3. Al definir un grupo, el siguiente grupo se definirá partiendo de la siguiente oferta más alta hasta aquella que se encuentre hasta un 10% de incremento, y así consecutivamente. Si alguna oferta queda fuera de acuerdo a esta conformación de grupos, no será considerada como un grupo en sí misma.
4. En aquellos casos en los que no se puedan formar grupos conforme a lo anterior, se deberá tomar la medida de las ofertas que cumplen, multiplicada por el factor del 60%, y si el importe de la propuesta más económica es inferior a dicho resultado, se tendrá que verificar la pertinencia de la adjudicación conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

Se podrán aceptar ofertas por debajo del precio conveniente, siempre y cuando sea con la finalidad de permitir la reducción de costos de contratación, en cuyo caso, el licitante en caso de que su oferta económica esté por debajo de los precios de mercado, deberá incluir en su propuesta, una justificación sobre la razonabilidad económica de su oferta, dadas las condiciones particulares de la producción o comercialización de los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación,

lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 75 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, se podrán aceptar propuestas económicas por debajo del precio conveniente, cuando se acredite por parte del licitante, alguno de los siguientes supuestos:

1. Que existan soluciones técnicas, administrativas o de cualquier otra índole adoptadas por el licitante que produzcan la reducción de los costos de producción o comercialización del bien o servicio de que se trate, sin que ello implique la reducción de su calidad, ni infracción a las leyes en general y especialmente a las disposiciones laborales de seguridad social y fiscales;
 2. Que existan condiciones excepcionalmente favorables para el licitante en el suministro de los bienes o la prestación de los servicios;
 3. Que la originalidad de los bienes o los servicios propuestos por el licitante, implique menores costos de los mismos;
 4. Que la recepción de los incentivos o subsidios para la producción de los bienes o servicios, genere costos bajos para su suministro o prestación, siempre y cuando ello no implique la práctica de "Dumping".
- c) Para los bienes comprendidos en la presente licitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos.
- d) Las ofertas presentadas en ningún caso serán objeto de negociación ya que resultará ganador el licitante que el Subcomité determine, con base en el precio y el cumplimiento de las características de los bienes y requisitos solicitados en las presentes bases.
- e) Con el fin de facilitar la revisión y evaluación posterior al Acto de Apertura, del contenido de la documentación que acompaña las ofertas técnicas y económicas, es recomendable que los licitantes presenten la documentación preferentemente en apego al orden que guardan los incisos de lo solicitado en cada uno de los sobres.
- f) La adjudicación de la presente licitación se llevará a cabo por grupos, el primer grupo el conjunto de las partidas 70, 80, 90 y 100 del Anexo I; de igual manera el segundo grupo se adjudicarán las partidas 10, 20, 30 40, 50, 70, 80 y 100 del Anexo II y el tercer grupo el conjunto de las partidas 60, 90, 110, 150, 160, 170, 180, 190, 200 y 210 del Anexo II y por partida individual la 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110 y 120 del Anexo I; de igual forma por partida individual la 120 y 130 del Anexo II.
- g) El Subcomité podrá adjudicar la partida, si de la evaluación de las ofertas que se haga en el fallo respectivo, se desprende que al menos una cumple con los requisitos y aspectos técnicos solicitados.
- h) Una vez agotados los criterios de desempate previstos en los artículos 35 y 76 de la Ley, para el supuesto de empate, se procederá a la determinación de la oferta adjudicada a través del método de insaculación en los términos dispuestos en el artículo 92 del Reglamento.

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

- i) Con la presentación de las ofertas, el licitante otorga su aceptación plena a los requisitos y lineamientos establecidos en las bases de la presente licitación; así como también se sujeta a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento.
- j) No se aceptarán entregas parciales por partida. Al terminar de entregar el 100% de los bienes adjudicados por partida se otorgará sello y firma de recepción de los mismos en la factura, considerando para esto el lugar de entrega que se manifieste en el contrato respectivo. Debe considerar que para gestionar el pago deberá haber entregado e instalado la totalidad de los bienes por partida materia del contrato. En caso de que la entrega no se complete dentro de la fecha límite establecida, el cálculo de las sanciones se realizará por el total de los bienes contratados, sin importar que ya se hayan entregado bienes por medio de remisiones.
- k) No se aceptarán entregas a través de empresas de mensajería y/o paquetería.
- l) Los pagos se tramitarán dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, previa entrega de los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato; salvo el supuesto en el que el licitante cometa alguna de las infracciones establecidas en la Ley, en cuyo caso el pago se efectuará una vez que se concluya con los procedimientos y aplicación de sanciones respectivas. Los datos de facturación son: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 10, Col. Yerbabuena. C.P. 36259, RFC: ISS771016B96.
- m) Los bienes adjudicados y entregados que no reúnan lo estipulado en las presentes bases y Anexo (s) técnico (s), o que al momento de su recepción presenten algún daño, deterioro o vicio oculto, serán devueltos al (los) licitante (s) adjudicado (s) concediéndose un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la notificación de la devolución, para que se repongan los bienes. En caso contrario se iniciarán los trámites administrativos correspondientes.
- n) Esta licitación se podrá ajustar al techo presupuestal dispuesto por las áreas solicitantes para la compra de los bienes licitados con relación a los precios ofertados.
- o) Los licitantes adjudicados que cometan la infracción establecida en la fracción II del artículo 125 de la Ley, serán sancionados con una multa por un importe equivalente de veinte a quinientas unidades de medida y actualización vigentes elevadas al mes de conformidad con lo previsto en la Unidad de Medida y Actualización emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2024, así como inhabilitación temporal para participar en los procedimientos de contratación y celebrar contratos según lo dispone el artículo 127 de la Ley. De dicha sanción, hará los cálculos la Dirección de Administración, a través de la Jefatura de Control de Pagos, pudiendo el ISSEG hacerla efectiva de los saldos a favor que quedaran en la liquidación, y en caso contrario hará efectivas las garantías otorgadas. Lo anterior sin perjuicio de la pena convencional, la cual se determinará aplicando un 2% sobre el valor de los bienes no suministrados por cada semana y/o el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados, dicha sanción será aplicada por la Dirección de Administración del ISSEG, a través de la Jefatura de Control de Pagos. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 40 de la ley.

- p) Los licitantes participantes y adjudicados, que incurran en las infracciones señaladas en el artículo 125 de la Ley, serán sancionados de acuerdo a lo previsto en el artículo 127, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la misma y demás normatividad aplicable, y condiciones contractuales.
- q) Podrá ser motivo de rescisión de contrato cuando el licitante incurra en cualquiera de las infracciones previstas en la Ley.
- r) La Convocante podrá realizar visitas a los licitantes para verificar la capacidad, disponibilidad y características del equipo disponible por la empresa para la fabricación de los bienes, así como la veracidad de la información presentada. El licitante se obliga con su participación a otorgar todas las facilidades necesarias al personal de la Convocante para el desahogo de la evaluación.
- s) Los licitantes participantes únicamente podrán realizar el pago de las presentes bases del **12 al 19 de noviembre de 2024**. La forma de pago para adquirir las bases de la presente licitación es únicamente mediante depósito en el banco BBVA, por \$750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), mediante ficha de depósito al NUMERO DE CUENTA: 00110556319, CLABE: 012 225 00110556319 1, a nombre del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, anotando en la referencia: el RFC del licitante.

VIII. Aspectos generales


- a) Los proveedores, en el uso de marcas, deberán observar las disposiciones que para tal efecto establece la Ley de la Propiedad Industrial y demás normatividad vigente aplicable. El Subcomité, en aquellos casos que considere necesarios, podrá solicitar al proveedor la documentación comprobatoria correspondiente.
- b) Durante el proceso de convocatoria, entrega de las Bases, Junta de Aclaraciones, Actos de Apertura de Ofertas y Fallo de Adjudicación, los acuerdos y disposiciones que dicte el Subcomité, serán inapelables.
- c) No se aceptarán modificaciones en las cotizaciones presentadas después de la fecha y hora límite de registro de propuestas, aun cuando sean errores involuntarios por parte del o la licitante o de terceros.
- d) Durante el Acto de Apertura, al menos dos representantes legales de los licitantes, si hubiera presentes, y los Servidores Públicos presentes firmarán las ofertas Técnicas y Económicas.
- e) El Subcomité podrá cuando lo considere conveniente, solicitar aclaraciones de las ofertas en los términos de Ley, para evaluar las capacidades legales, administrativas, técnicas y financieras u otras de los licitantes, ya sea solicitando la información o haciendo visitas a los mismos, de no atenderse lo anterior, será descalificado el licitante.
- f) Los licitantes tendrán la obligación de otorgar las facilidades del caso al personal que comisione la Secretaría de la Honestidad, en el ejercicio de sus facultades.
- g) Los licitantes deberán conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, con motivo de esta

licitación, sea cual fuere su naturaleza o destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizarla para sí o en beneficio de terceros fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad de orden Judicial o Administrativo competente. Los **"Licitantes"** no tendrán facultades para hacer declaraciones en cualquier medio de difusión tampoco podrán duplicar, grabar, copiar o de cualquier otra forma reproducir la información sin la autorización expresa del Instituto. La contravención a lo dispuesto, generará la obligación a cargo del participante que la incumpla, de indemnizar al Instituto por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

- h) El Subcomité no se hace responsable de cualquier inconveniente para el registro de propuestas, por lo cual se deberá realizar con anticipación la presentación de las mismas.
- i) La facturación de lo contratado, para efectos de entrega y del pago respectivo, deberá ser conforme al **Anexo E** "Requisitos de facturación".

A t e n t a m e n t e

E l S u b c o m i t é



ANEXO I

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40054001-004-24, para la adquisición de Muebles de Oficina y Estantería.

Partida	Cant	Unidad	DESCRIPCIÓN CORTA	Descripción
10	30	PIEZAS	ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS	ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS MATERIAL(ES): METAL MEDIDAS: .46 X .66 X 1.34 MTS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: ARCHIVERO METÁLICO VERTIC AL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE ENTRE 24, CORREDERA CONVENCIONAL, CERRADURA, DE 46 CM X 66 CM ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS MATERIAL(ES): METAL MEDIDAS: .46 X .66 X 1.34 MTS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: ARCHIVERO METÁLICO VERTI CAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE ENTRE 24, CORREDERA CONVENCIONAL, CERRADURA, DE 46 CM X 66 CM X 1.34 MTS. CON UNA VARIACIÓN DE +/- 5CM.
20	16	PIEZAS	ESCRITORIO SECRETARIAL	ESCRITORIO SECRETARIAL. ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MMMEDIDAS: 1.20 DE ANCHO X 0.60 PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO (RANGO +-5CM). REGATÓN DE AJUSTE O NIVELADOR DISEÑO: DOS CAJONES CON JALADERAS Y LLAVE DE SEGURIDAD ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MM MEDIDAS: 1.20 DE ANCHO. X 0.60 PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO, (RANGO +- 5CM).REGATÓN DE AJUSTE O NIVELADOR DISEÑO: DOS CAJONES CON JALADERAS Y LLAVE DE SEGURIDAD
30	70	PIEZAS	SILLA PLEGABLE DE ACERO	SILLA PLEGABLE DE ACERO PARA TRABAJO PESADO ASIENTO Y RESPALDO CON CONTORNO PROTECTORES DE PATA MATERIAL DE LA ESTRUCTURA ASIENTO Y RESPALDO ACERO. MEDIDAS: CERRADA: ALTO 96.5 CM, ANCHO 47 CM, PROFUNDIDAD 8.9 CM; ABIERTA: ALTO 74.9 CM, ANCHO 47 CM, PROFUNDIDAD 48.2 CM PESO: 3.7 KG PESO QUE SOPORTA: 136 KG. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS +/- 5 CM
40	90	PIEZAS	SILLAS PARA COMEDOR	SILLA DE VISITA APILABLE FABRICADA CON ESTRUCTURA TIPO TRINEO CROMADA Y ASIENTO-RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO
50	50	PIEZAS	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO	SILLA FIJA APILABLE METAL Y PLIANA.-ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE ¾ CALIBRE 18 CROMADA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON ACOJINAMIENTOS EN POLIURETANO MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA TAPIZADA EN TELA TIPO PLIANA NEGRO CON UN R "SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATÓMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MÍNIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERÁ SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERÁ INCLUIR UNA CAÍDA TIPO CASCADA. 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERÁN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTIL LA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ¾" DE DIÁMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (M ARCOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERÁ COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACIÓN DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2. DEBERÁ TENER BARRENOS PARA FIJACIÓN DEL ASIENTO. 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATÓN FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATÓN GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA. 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."
60	6	PIEZAS	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	"SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS SILLA SECRETARIAL; DESCRIPCIÓN TÉCNICA: - RESPALDO BAJO. - TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. - ELEVACIÓN NEUMÁTICA. - BASE DE ESTRELLA DE 5 VENAS CON RODAJAS. - REGULACIÓN DE ALTURA Y PROFUNDIDAD EN RESPALDO. -DISEÑO ERGONÓMICO "SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS SILLA SECRETARIAL; DESCRIPCIÓN TÉCNICA: - RESPALDO BAJO. - TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. - ELEVACIÓN NEUMÁTICA. - BASE DE ESTRELLA DE 5 VENAS CON RODAJAS Y CINTURÓN DE ACERO. - REGULACIÓN DE ALTURA Y PROFUNDIDAD EN RESPALDO. - DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR. - ACOJINAMIENTO POLIURETANO INYECTADO 53KG/M3 ALTA RESILIENCIA
70	15	PIEZAS	VITRINA 1.20 M LARGO X .57 M ANCHO X .95	VITRINA DE 1.20 CM LARGO X .57 CM ANCHO X .95 CM DE ALTURA (+5 CM) CON PERFIL CURVO TIPO "T". FABRICADO EN DURAPLAY DE 3/4". EXTERIORES FORRADOS EN PLÁSTICO LAMINADO (FORMÁICA) E INTERIORES FABRICADOS EN MELAMINA. FRENTE Y CUBIERTA DE CRISTAL DE 6MM DE GROSOR CON PUERTAS DE LÁMINA TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA CON CORREDERO EN ALUMINIO AL INFERIOR DE LAS PUERTAS. DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL DE 5MM DE GRUESO X. 35 CM DE ANCHO X 1.15 CM DE LARGO. CON DOS CREMALLERAS Y CUATRO MÉNSULAS CROMADAS DE 35 CMS. CON ZOCLO FORRADO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 1 CM.
80	15	PIEZAS	VITRINA 1.80M LARGO X .57 M ANCHO X .95	VITRINA DE 1.80 CM LARGO X .57 CM ANCHO X .95 CM (+ 5 CM) DE ALTURA CON PERFIL CURVO TIPO "T". FABRICADO EN DURAPLAY DE 3/4". EXTERIORES FORRADOS EN PLÁSTICO LAMINADO (FORMÁICA) E INTERIORES FABRICADOS EN MELAMINA. FRENTE Y CUBIERTA DE CRISTAL DE 6MM DE GROSOR CON PUERTAS DE LÁMINA TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA CON CORREDERO EN ALUMINIO AL INFERIOR DE LAS PUERTAS. DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL DE 5MM DE GRUESO X. 35 CM DE ANCHO X 1.75CM DE LARGO. CON DOS CREMALLERAS Y SEIS MÉNSULAS CROMADAS DE 35 CMS. CON ZOCLO FORRADO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 1 CM.

ANEXO I

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40054001-004-24, para la adquisición de Muebles de Oficina y Estantería.

90	100	PIEZAS	GÓNDOLA DE PARED	TRAMO DE ESTANTERÍA GÓNDOLA DE PARED DE 2.10 METROS DE ALTO X 0.67 METROS DE ANCHO 1.27 METROS DE LARGO. INCLUYE: DOS POSTES FABRICADOS DE TUBULAR DE 2 1/12" X 1 1/4" DE CALIBRE 12 EN ALTA RESISTENCIA ACABADO EN RECUBRIMIENTO EPÓXICO, CON CANALETA LATERAL PARA TRES SEPARACIONES DE TABLERO, TODOS LOS POSTES LLEVAN 2 TORNILLOS (2" X 3/8" DE ALTA RESISTENCIA) NIVELADORES DE ALTURA. UN ZOCLO DE ARMAR DE 1.21 METROS DE LARGO X 0.06 METROS DE ANCHO X 0.10 METROS DE ALTO CON CANALETA DE 3 CARRILES, FABRICADO EN LÁMINA DE CALIBRE 18 DE ALTA RESISTENCIA, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA. DE ENSAMBLADO A PRESIÓN. UN CANAL DE ARMAR DE 1.20 METROS DE LARGO X 0.06 METROS DE ANCHO, FABRICADO EN LÁMINA DE CALIBRE 18 DE ALTA RESISTENCIA, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA. DE ENSAMBLADO A PRESIÓN. UN ZOCLO FRONTAL DE 1.21 METROS DE LARGO X 0.17 METROS DE ALTO. FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 DE ALTA RESISTENCIA CON NERVIOS DE REFUERZO OCULTO, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, ARMADO POR ENSAMBLE. UNA CHAROLA DE PISO DE 1.22 METROS DE LARGO X 0.58 METROS DE ANCHO, FABRICADA EN LÁMINA DE CALIBRE 18 DE ALTA RESISTENCIA CON NERVIOS DE REFUERZO OCULTOS. TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA. ARMADO POR ENSAMBLE. CAPACIDAD DE CARGA 100KG. UN TABLERO METÁLICO PARA GÓNDOLA DE PARED DE 1.90 METROS DE ALTURA X 1.18 METROS DE LARGO, CON REFUERZOS INTEGRADOS EN ESPACIOS DE 53 CMS. FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 DE ALTA RESISTENCIA. TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA. CUATRO ENTREPAÑOS METÁLICOS DE 1.22 METROS DE LARGO X 0.45 METROS DE ANCHO. CON 2 REFUERZOS CENTRALES OCULTOS. FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 18 DE ALTA RESISTENCIA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 125 KGS. TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA. CON PORTA PRECIO INTEGRADO, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 1 CM.
100	80	PIEZAS	TRAMO ESTANTERÍA CENTRAL PARA FARMACIA	TRAMO DE ESTANTERÍA CENTRAL PARA FARMACIA DE 90 CMS. LARGO X 35 CMS. ANCHO X 215 CMS DE ALTURA CON 9 NIVELES FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ALTA RESISTENCIA. CON 9 NIVELES DE ENTREPAÑO. TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA. INCLUYENDO DOS ZOCLOS LATERALES DE .88M DE LARGO X.22M DE ALTO DE LÁMINA CALIBRE 20 DE ALTA RESISTENCIA CON REFUERZOS EN AMBOS LADOS TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA. INCLUYENDO DOS LATERALES ROLADOS Y TROQUELADOS DE 215X35 CMS. UNA CHAROLA SUPERIOR DE 90X35X05 CMS. UNA CHAROLA INFERIOR DE 90X35X03 CMS. SIETE ENTREPAÑOS INTERMEDIOS DE 90X35X03 CMS, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 1 CM.
110	2	PIEZAS	ESTACIÓN O RACKS DE BATERÍAS	ESTACIÓN PARA BATERÍA Y CARGADOR CARACTERÍSTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN: ACERO, RODILLOS DE ACERO CON RODAMIENTOS Y RECUBIERTOS DE POLIURETANO, 6 RODILLOS POR CAMA, TOPES FRONTALES DE SEGURIDAD, CAPACIDAD DE CARGA POR RODILLO DE 200KG +-10%, ESTRUCTURA PARA SOPORTAR 4 TONELADAS +-10%, ACABADO: ESMALTE ACRÍLICO, APLICACIONES: CARGA Y DESCARGA DE BATERÍAS PARA TODOS LOS TIPOS DE MONTACARGAS.
120	2	PIEZAS	CAMA DE RODILLOS PARA BATERÍA DE MONTA	CAMA DE RODILLOS PARA BATERÍA DE MONTACARGAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAMA DE RODILLOS PARA BATERÍA DE MONTACARGAS, INCLUYE RODILLOS DE ACERO CON RODAMIENTOS Y TERMINADO NIQUELADO DE 6 RODILLOS POR CAMA CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 200KG POR RODILLO +-10%, INCLUYE TOPE FRONTAL DE SEGURIDAD (13X5 CM) +- 10%, MEDIDA (106.5 CM DE LARGO .58 CM DE ANCHO Y 14 CM DE ALTO) +-10%, CONSTRUIDA CON UN MARCO DE SOLERA DE (1/2 " X 2 ") +-2%, LA MEDIDA DEL RODILLO (2.5"X22")+-2% Y SOPORTES LATERALES PARA MAXIMIZAR EL DESLIZAMIENTO DE LA BATERÍA.

ANEXO II

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40054001-004-24, para la adquisición de Muebles de Oficina y Estantería.

Partida	Cant	Unidad	Descripción corta	DESCRIPCIÓN
10	155	PIEZAS	SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN POLIPROPILENO	SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN POLIPROPILENO ALTO IMPACTO Y ASIENTO FABRICADO EN 3 CAPAS DE TRIPLAY DE PINO DE 2.7 MM. ACOJINAMIENTO FABRICADO EN ESPUMA SLAB DE 24 KG. /M3 EN ESPESOR DE 4 CM. PARA RESPALDO Y ESPUMA MOLDEADA DENSIDAD 50 KG. /M3 ESPESOR 6.5 CM PARA EL ASIENTO LOS CUALES SON DISEÑADOS PARA CONFORMAR LOS PERFILES Y LAS FORMAS QUE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS DE ESTA LÍNEA. TAPICERÍA REALIZADA EN TELAS, EL MECANISMO RECLINABLE QUE PERMITE LA INCLINACIÓN DEL RESPALDO. CILINDRO DE GAS DE IMPORTACIÓN QUE PERMITE EL AJUSTE DE ALTURA. BASE GIRATORIA FABRICADA EN NYLON DE 5 BRAZOS EN 25 PULGADAS Y RODAJA DE 60MM. CON BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO EN FORMA OVAL, FRENTE TOTAL: 70 CM., FRENTE DE ASIENTO: 50 CM., FONDO TOTAL: 70 CM., FONDO DEL ASIENTO: 47 CM., ALTURA DE RESPALDO: 48.5 CM., ALTURA DE ASIENTO: MIN. 45 CM. MAX. 54 CM., ALTURA TOTAL: MIN 89 CM. MAX 98 CM., PESO APROXIMADO: 10.81 KG. VOLUMEN: 0.436 M3, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
20	17	PIEZAS	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO ASIENTO FABRICADO EN 4 CAPAS DE TRIPLAY DE PINO DE 2.7 MM Y RESPALDO EN 3 CAPAS DE TRIPLAY DE PINO DE 2.7 MM. MECANISMO EJECUTIVO QUE PERMITE QUE EL ASIENTO Y RESPALDO SEAN RECLINABLES CILINDRO DE GAS, QUE PERMITE EL AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO. ACOJINAMIENTO FABRICADO EN ESPUMA MOLDEADA DE 50 KG/M3 ESPESORES (3.5 Y 5.5 CM. MIN. Y MÁX.) PARA EL RESPALDO Y 7.2 CM. PARA EL ASIENTO, LOS CUALES SON DISEÑADOS PARA CONFORMAR LOS PERFILES Y LAS FORMAS QUE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS. BASE GIRATORIA FABRICADA EN NYLON, DE 5 BRAZOS DE 25" Y RODAJA DE 60MM. DESCANSA BRAZOS EN POLIPROPILENO, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
30	9	PIEZAS	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA ESTRUCTURA PLÁSTICA DE RESPALDO TAPIZADA EN TELA DE MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE, MECANISMO TIPO RODILLA QUE PERMITE QUE EL ASIENTO Y EL RESPALDO SEAN RECLINABLES CILINDRO EJECUTIVO DE GAS DE IMPORTACIÓN QUE PERMITE EL AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO PLÁSTICO FORRADO CON ESPUMA INYECTADA, CON TAPA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, LOS CUALES SON DISEÑADOS PARA CONFORMAR LOS PERFILES Y LAS FORMAS QUE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS. BASE GIRATORIA FABRICADA EN NYLON, DE 5 BRAZOS DE 27" Y RODAJA DE 50MM. BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE. EL PESO DEL USUARIO QUE SE RECOMIENDA ES DE KG FRENTE TOTAL: 67 CM. FRENTE DE ASIENTO: 53 CM. FONDO TOTAL: 64 CM. FONDO DEL ASIENTO: 50.5 CM. ALTURA DE ASIENTO: MIN. 47 CM. MAX. 52.5 CM. ALTURA DE RESPALDO: 72.5 CM. ALTURA TOTAL: MIN 120 CM, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
40	36	PIEZAS	SILLA DE VISITA, ESTRUCTURA TIPO TRINEO	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TIPO TRINEO FABRICADA EN TUBO DE ACERO REDONDO DE 1 1/8" CAL. 14 FOSFATIZADA Y PINTADA CON PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINAS EPÓXICAS Y POLIÉSTER COLOR NEGRO TEXTURIZADO. ASIENTO FABRICADO EN 4 CAPAS DE TRIPLAY DE PINO DE 2.7 MM Y RESPALDO EN 3 CAPAS DE TRIPLAY DE PINO DE 2.7 MM. ACOJINAMIENTO FABRICADO EN ESPUMA MOLDEADA DE 50 KG/M3 ESPESORES (3.5 Y 5.5 CM. MIN. Y MÁX.) PARA EL RESPALDO Y 7.2 CMS. PARA EL ASIENTO, LOS CUALES SON DISEÑADOS PARA CONFORMAR LOS PERFILES Y LAS FORMAS QUE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS DE ESTA LÍNEA. DESCANSA BRAZOS EN POLIPROPILENO, EL PESO DEL USUARIO QUE SE RECOMIENDA ES DE 110 KG., FRENTE TOTAL: 62.5 CM., FRENTE DE ASIENTO: 52.5 CM., FONDO TOTAL: 66 CM., FONDO DEL ASIENTO: 49 CM., ALTURA DE ASIENTO: 47.5 CM., ALTURA DE RESPALDO: 47 CM., ALTURA TOTAL: 95.5 CM. PESO APROXIMADO: 13.90 KG. VOLUMEN: 0.393 M3, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
50	20	PIEZAS	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TUBO OVALADO	SILLA DE VISITA FABRICADA CON ESTRUCTURA EN TUBO OVALADO DE 1 1/4" X 3/4" C. 14 EN COLOR ALUMINIO CPN ESTRUCTURA DE RESPALDO EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA TIPO MALLA, ASIENTO PLÁSTICO FORRADO CON ESPUMA SLAB, CON TAPA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CODERA FIJA FABRICADA EN POLIPROPILENO ACABADO EN NEGRO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: FRENTE TOTAL: 62.5 CM., FRENTE DE ASIENTO: 47 CM., FONDO TOTAL: 59 CM., FONDO DEL ASIENTO: 45 CM., ALTURA DE ASIENTO: 45 CM., ALTURA DE RESPALDO: 44 CM., ALTURA TOTAL: 89 CM., PESO APROXIMADO: 12.72 KG., VOLUMEN: 0.328 M3, ACABADO: VINIL Y TELA, RESISTENCIA: EL PESO DEL USUARIO QUE SE RECOMIENDA ES DE 110 KG, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
60	29	PIEZAS	GABINETE CON ENTREPAÑO MÓVIL	GABINETE CON ENTREPAÑO MÓVIL CUERPO EN LAMINADO PLÁSTICO CON PUERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO, GABINETE FABRICADO EN CUERPO DE LAMINADO PLÁSTICO DE 19MM., CON OPCIÓN DE PUERTAS: EN LAMINADO PLÁSTICO DE 19MM. O EN AGLOMERADO DE 16MM. CON ACABADO LAMIANDO PLÁSTICO, CAPACIDAD DE CARGA X ENTREPAÑO: 30.3 KG CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: FRENTE 0. 90 X FONDO 0. 50 X ALTO 1.05, CON JALADERAS CROMADAS, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
70	3	PIEZAS	SILLÓN PARA OFICINA 1P	SILLÓN PARA OFICINA UNA PLAZA ESTRUCTURA FABRICADA EN MADERA DE PINO DE 1" FORRADA EN POLIURETANO CON DENSIDAD DE 17 KG/M3., PATAS FABRICADAS EN TUBO REDONDO DE 2" C.18, ACABADO EN CROMO, ACOJINAMIENTO DE ASIENTO REALIZADO EN POLIURETANO CON DENSIDAD 24 KG/M3 ESTÁNDAR CON 13 CM DE ESPESOR, RESPALDO EN 20 KG/M3 ESTÁNDAR CON 10.5 CM DE ESPESOR, FRENTE TOTAL: 87 CM., FONDO TOTAL: 84 CM., FONDO DEL ASIENTO: 51 CM., ALTURA DE ASIENTO: 46 CM., ALTURA DE RESPALDO: 40 CM., ALTURA TOTAL: 79 CM., PESO APROXIMADO: 28.30 KG., VOLUMEN: 0.577 M3, ACABADO:, TELA, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.

ANEXO II

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40054001-004-24, para la adquisición de Muebles de Oficina y Estantería.

80	10	PIEZAS	SILLÓN PARA OFICINA 2P	SILLÓN PARA OFICINA DOS PLAZAS ESTRUCTURA FABRICADA EN MADERA DE PINO DE 1" FORRADA EN POLIURETANO CON DENSIDAD DE 17 KG/M3. PATAS FABRICADAS EN TUBO REDONDO DE 2" C.18 CROMADAS, ACOJINAMIENTO DE ASIENTO REALIZADO EN POLIURETANO CON DENSIDAD 24 KG/M3 ESTÁNDAR CON 13 CM DE ESPESOR, RESPALDO EN 20 KG/M3 ESTÁNDAR CON 10.5 CM DE ESPESOR, FRENTE TOTAL: 206 CM., FONDO TOTAL: 84 CM., FONDO DEL ASIENTO: 51 CM., ALTURA DE ASIENTO: 46 CM., ALTURA DE RESPALDO: 40 CM., ALTURA TOTAL: 79 CM., PESO APROXIMADO: 50 KG., VOLUMEN: 1.347 M3, ACABADO: TELA, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
90	2	PIEZAS	MESA CIRCULAR PARA ÁREA DE	MESA CIRCULAR Y SOPORTES CROMADOS PARA ÁREA DE ESPERA MEDIDAS DE FRENTE 1.20 CM., ALTO 36 CM. CIRCULAR EN LAMINADO PLÁSTICO LISO, SOPORTE VARILLA REDONDA DE 1/2" CROMADO CON REGATONES, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
100	38	PIEZAS	SILLA OPERATIVA DE MALLA	SILLA OPERATIVA DE MALLA FABRICADA EN ESTRUCTURA PLÁSTICA DEL RESPALDO, TAPIZADO EN TELA MALLA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CILINDRO EJECUTIVO QUE PERMITE AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO, ASIENTO DE PLÁSTICO CON ESPUMA MOLDEADA DE 50 KG/M3, CON TAPA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO LOS CUALES SON DISEÑADOS PARA CONFORMAR LOS PERFILES Y LAS FORMAS QUE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS. BASE GIRATORIA FABRICADA EN NYLON DE 26 PULGADAS, CON RODAJA NEGRA DE 50MM. BRAZO CON ALTURA AJUSTABLE DE POLIPROPILENO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: FRENTE TOTAL: 61 CM., FRENTE DE ASIENTO: 51 CM., FONDO TOTAL: 61 CM., FONDO DEL ASIENTO: 49 CM., ALTURA DE ASIENTO: MIN. 42 CM. MAX. 50 CM., ALTURA DE RESPALDO: 52 CM., ALTURA TOTAL: MIN. 90 CM. MAX. 99 CM., PESO APROXIMADO: 11.73 KG., VOLUMEN: 0.368 M3, ACABADOS: TELA, VINIL Y TELA, RESISTENCIA: EL PESO DEL USUARIO QUE SE RECOMIENDA ES DE 110 KG., RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
110	10	PIEZAS	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS LAMINADO PLÁSTICO	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS EN LAMINADO PLÁSTICO MEDIDAS DE 0.90M X 0.30M X 1. 80M, FABRICADO EN MADERA AGLOMERADO DE 19 MM. DE ESPESOR, ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL, SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS CON MOLDURA 2 MM. EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA EN PVC, LAMINADO PLÁSTICO CON UN ESPESOR DE 0.08 MM. CARA Y TRASCARA ESTÁN RECUBIERTAS CON LAMINADO PLÁSTICO PARA EVITAR LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD Y EL PANDEAMIENTO, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.

ANEXO II

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40054001-004-24, para la adquisición de Muebles de Oficina y Estantería.

120	1	PIEZAS	ARCHIVO MÓVIL	ARCHIVO MÓVIL PARA CARPETA TAMAÑO CARTA DE 3.65 X 3.43 X 2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL CON UN ÁREA DE 3. 65 X 3.5 APROX. FORMADO POR 1 CARRO SENCILLO MÓVIL, 3 CARROS DOBLES MÓVILES, 1 CARRO SENCILLO FIJO, EL SISTEMA SE INSTALA CON PISO FALSO, EN UNA PLATAFORMA QUE CORRE SOBRE RIELES COMPUESTO DE BASES FIJAS, CUERPO INTEGRADO POR DOS LARGUEROS, DOS CABEZALES, UN REFUERZO Y DOS SOPORTES TODOS LOS COMPONENTES SON FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 12, PINTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO HORNEADA. CON BASE MECÁNICA DE DOS RIELES, CUERPO INTEGRADO POR DOS LARGUEROS, DOS CABEZALES, UN REFUERZO Y DOS SOPORTES, TODOS LOS COMPONENTES SON FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 12, PINTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO HORNEADA, PLATAFORMAS, QUE CUENTAN CON MECANISMO A PRUEBA DE VOLCADURAS, EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA ES MODULAR PARA PERMITIR LA FUTURA EXPANSIÓN SIN LA NECESIDAD DE DESARMAR TODA LA PLATAFORMA, EL ARMADO DE LA PLATAFORMA ES LIBRE DE SOLDADURA, CADA PLATAFORMA SE COMPONE DE: LOS BASTIDORES PARA LA COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE RUEDAS SE FABRICAN EN LÁMINA DE ACERO ALTA RESISTENCIA CAL. 12, LOS MECANISMOS SON COLOCADOS SOBRE UNA PIEZA EN "C" DE 4 ¼" DE ALTO Y ANCHO DE 2 5/8" EN LA PARTE INFERIOR DE CADA EXTREMO UN DOBLEZ ESTRUCTURAL DE 1 ¼", ESTA SECCIÓN EN "C" CUENTA EN CADA EXTREMO CON UNA PLACA DE 6 1/8" X 4 ¼". LAS PLACAS SON UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA CON APLICACIÓN ROBOTIZADA, ESTAS PLACAS SIRVEN PARA UNIR EL MARCO A LAS PLATAFORMAS. SON UNIDOS MEDIANTE TORNILLOS GALVANIZADOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 5, LAS PIEZAS LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y ATIRANTAMIENTOS SON UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLOS GALVANIZADOS DE ALTA RESISTENCIA GRADO 5, CADA PLATAFORMA CUENTA CON 1 LÍNEA DE RUEDAS DE TRACCIÓN Y 1 LÍNEA DE RUEDAS DE CARGA, LA LÍNEA DE RUEDAS DE TRACCIÓN, TIENEN COMO UNIÓN ENTRE RUEDA Y RUEDA UN TUBO DE ACERO DE 1 1/16" DE DIÁMETRO EXTERIOR CAL. 12, LAS RUEDAS SON DE 4 15/16" DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4 7/16" DE DIÁMETRO INTERIOR CON UN ANCHO TOTAL DE 1 5/8" Y 1 3/8" MÍNIMO, ESTÁN CONSTRUIDAS DE ACERO SÓLIDO GRADO 1018 CRS. LAS RUEDAS CUENTAN CON UNA PARED EN DIAGONAL EN UN COSTADO PARA EVITAR QUE SE DESVÍE LA PLATAFORMA EN SU DESPLAZAMIENTO, EL SISTEMA DE RUEDAS CUENTA CON UN TENSOR PARA LA CADENA QUE VA DE LA FLECHA CENTRAL A LA FLECHA DE LA RUEDA MOTRIZ, LA RUEDA DE CARGA CUENTA CON 2 RODAMIENTOS SELLADOS Y AUTOLUBRICADOS DE 2" DE DIÁMETRO EXTERIOR Y DIÁMETRO INTERIOR DE 31/32". RIELES: LOS RIELES SOPORTAN UNA CARGA MÍNIMA DE 1000 LIBRAS POR PIE LINEAL DE PLATAFORMA. SON PIEZAS MACIZAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" CEDULA 1018 CRS. LOS RIELES NO REQUIEREN ANCLAJE AL PISO, PERMITEN QUE SE RENIEVE EL SISTEMA SIN DESARMAR LAS PLATAFORMAS. LOS RIELES CUENTAN CON SISTEMA DE CANALETA ANTI VOLTEO, AMBOS SON UNIDOS POR SOLDADURA DE FUSIÓN, LA CANALETA ANTI VOLTEO ES FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CAL. 14 GALVANIZADA, ES UNA SECCIÓN EN "C" DE 3 " DE ANCHO Y TIENE TORNILLOS NIVELADORES EN AMBOS LADOS DEL RIEL A CADA 6" A TODO LO LARGO DEL RIEL, PARA LA DISTRIBUCIÓN APROPIADA DEL PESO DEL SISTEMA HACIA LA PLATAFORMA ESTACIONARIA Y ESTA A SU VEZ AL SUELO, LAS PLATAFORMAS ESTACIONARIAS (CANALETAS) SOBRE LAS QUE SE TIENDEN LOS RIELES SON FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 14 CON ACABADO GALVANIZADO Y UNA LONGITUD IGUAL AL LARGO TOTAL DEL RIEL. CON UN ANCHO DE 4 ½" EL SISTEMA DE RIEL CUENTA CON UN SOPORTE PARA EL PISO FALSO, ESTA CANALETA SOPORTE ES FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CAL. 13, CON UN ANCHO DE 4 ½", UNIDA POR SOLDADURA DE FUSIÓN A LA CANALETA ANTIVOLTEO Y AL RIEL PARA FORMAR UNA SOLA PIEZA. PISO: TODA EL ÁREA DE ACCESO CUENTA CON UN SISTEMA LAMINADO DE PISO, QUE SE ARMA AL INTERIOR DE LOS RIELES. EL SISTEMA DE PISO COMPRENDE UNA BASE DE MADERA COMPRIMIDA DE ¾" CON UNA CUBIERTA SUPERIOR DE PLÁSTICO FLEXIBLE ANTIDERRAPANTE RESISTENTE AL USO DE 0.062" DE ESPESOR, EL SISTEMA DE PISO CUENTA CON TORNILLOS NIVELADORES INTEGRADOS, EL PISO RESISTE UN PUNTO DE CARGA DE 181 KILOGRAMOS SIN UN PANDEO MAYOR A 1/8", LAS JUNTAS ENTRE LAS SECCIONES DEL PISO SON UNIDAS MECÁNICAMENTE CON LENGÜETAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 12, LOS PISOS ESTÁN SOPORTADOS Y SUJETOS AL SISTEMA DEL RIEL SOBRE UNA CANALETA SOPORTE DE 4 ½" DE ANCHO CON UN LARGO CORRESPONDIENTE AL RIEL. LAS RAMPAS SON FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CAL. 11 CON UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. ESTANTERÍA: LA ESTANTERÍA ES DE 4 POSTES INCORPORANDO TANTO LAS ESTRUCTURAS PARA CABECERAS EN "L" Y "T" PARA INTERMEDIOS, ESTAS ESTRUCTURAS SON FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 18, ROLADO EN FORMA DE "T" DE 2" Y EN "L" DE 1", CON PERFORACIONES A UNA DISTANCIA DE CENTRO A CENTRO DE 1 ½" EN LA PARTE INTERNA DEL POSTE TODAS LAS UNIDADES DE ENTREPAÑOS SE ENSAMBLAN SIN NECESIDAD DE TUERCAS, TORNILLOS O CLIPS Y ESTÁN DISPONIBLES TANTO PARA ACCESO SIMPLE COMO DOBLE ACCESO, LOS POSTES DEL FRENTE Y DE LA PARTE POSTERIOR SE UNEN CON TRES ESPACIADORES CAL. 18 DE 3" DE ALTO, TODAS ESTAS UNIDADES ABIERTAS SE UTILIZAN AL INTERIOR DE LAS BATERÍAS DE LOS ESTANTES. EN LAS UNIDADES CERRADAS LOS ESPACIADORES SON SUSTITUIDOS POR PANELES CERRADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CAL. 24, ENTREPAÑOS: LOS ENTREPAÑOS RANURADOS Y LISOS SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 22 CON UN REBORDE DE ¾" POR TODOS LOS LADOS, LOS ENTREPAÑOS EN SU SENTIDO LONGITUDINAL CUENTAN CON UN DOBLE REFUERZO DE 9/32" PARA MAYOR RESISTENCIA. SOPORTE DEL ENTREPAÑO: ESTÁ FABRICADO EN ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 14 CON UN PERALTE DE ¾", CADA EXTREMO DEL SOPORTE ES PLANO E INCLUYE DOS RIBETES O REMACHES CON DIÁMETRO DE 7/16" PARA AJUSTARSE A LAS PERFORACIONES DE LAS UNIDADES VERTICALES. REFUERZO DEL ENTREPAÑO: ESTÁ FABRICADO EN ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 12, TIENE FORMA DE CANAL Y POSEE UNA MUESCA EN CADA EXTREMO PARA ALINEARSE A LOS SOPORTES DEL ENTREPAÑO TOPES. POSTERIORES: FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON UN CANAL DE 7/16" EN LA PARTE SUPERIOR Y UN DOBLEZ SIMILAR EN LA PARTE INFERIOR CON UNA ALTURA DE 2". TOPES CENTRALES: FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 EN FORMA DE CANAL DE 9/16" EN LA PARTE SUPERIOR Y DE 9/16" EN EL DOBLEZ INFERIOR CON UNA ALTURA TOTAL DE 4", ACABADO: CADA COMPONENTE DE ACERO SE CUBRE CON UN ACABADO DE PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO, HORNEADA UTILIZANDO UN SISTEMA DE PINTURA ELECTROSTÁTICO. EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LA PINTURA ES AUTOMATIZADO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD ESTÁNDAR DE LA MISMA, MECANISMO DE MANEJO: LA ASISTENCIA MECÁNICA ES UN SISTEMA DE CADENA Y REDUCCIÓN CON UNA RUEDA DENTADA, OPERADA MANUALMENTE. CADA PLATAFORMA MÓVIL ESTÁ EQUIPADA CON UNA MANIVELA DE 3 BRAZOS DE 13" DE DIÁMETRO. EL SISTEMA DE MANEJO TIENE UN PROMEDIO DE MARCHA DE 1 KG DE FUERZA PARA DESPLAZAR 3000 KILOS DE CARGA. TODOS LOS COJINETES USADOS EN EL MECANISMO DE MANEJO SON SELLADOS Y AUTOLUBRICADOS PERMANENTEMENTE. LA MANIVELA ESTÁ CONECTADA AL SISTEMA DE MANEJO POR MEDIO DE UNA CADENA DE USO RÍDIDO DEL NO. 35. TENSOR HORIZONTAL PARA LA CADENA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN POSEE UN TENSOR PARA LA CADENA CONSISTENTE EN UN ENGRANE MONTADO
130	41	PIEZAS	ESTANTERÍA TIPO ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS	ESTANTERÍA TIPO ESQUELETO CON 7 ENTREPAÑOS PARA CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA 4 PERFILES CAL.16, ENTREPAÑO ESTÁNDAR FRENTE 102 CM., FONDO 50 CM., ALTO 213 CM., REFORZADOS POR ESCUADRAS GALVANIZADAS, TORNILLOS CABEZA DE GOTA, PARA DAR MAYOR RIGIDEZ, FABRICACIÓN CON ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA BRINDA PROTECCIÓN AL METAL COMO RETARDANTE DE OXIDACIÓN, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
140	6	PIEZAS	SILLA ALTA	SILLA ALTA FABRICADA EN ESTRUCTURA DE TUBO 5/8" C.14" Y MANGUETES DE ASIENTO EN VARILLA 3/8". ACABADO EN CROMO, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA MOLDEADOS EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO. FRENTE TOTAL: 51 CM., FRENTE DE ASIENTO: 45 CM., FONDO TOTAL: 50 CM., FONDO DEL ASIENTO: 39 CM., ALTURA DE ASIENTO: 76 CM., ALTURA DE RESPALDO: 38 CM., ALTURA TOTAL: 113 CM., PESO APROXIMADO: 8.96 KG., VOLUMEN: 0.288 M3, RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.

ANEXO II

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40054001-004-24, para la adquisición de Muebles de Oficina y Estantería.

150	145	PIEZAS	ESCRITORIO RECTO 1.50 X 0.60 M	ESCRITORIO RECTO 1.50 X 0.60 M ESCRITORIO RECTANGULAR, CUBIERTA MELAMINA 16MM CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO DE 2MM. PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO 2" CAL. 18 DISEÑO EN U INVERTIDA ARCHIVERO MELAMÍNICO DE 40 X 50 X 69 CON 2 CAJONES 1 GAVETA CON CERRADURA Y SOPORTES CILÍNDRICOS SUPERIORES EN ALUMINIO, AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO, . LATERALES DE GAVETA CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICOS PARA SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE, JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA, CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX Y TAPA PLÁSTICA PARA CANDADO. RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
160	31	PIEZAS	ESCRITORIO TIPO "L" DE 1.50 X 1.50	ESCRITORIO TIPO "L" DE 1.50 X 1.50 ESCRITORIO RECTANGULAR, CUBIERTA MELAMINA DE 16MM CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO DE 2MM. PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO 2" CAL. 18 DISEÑO EN U INVERTIDA, CON LATERAL PARA ESCRITORIO DE 90 X 50 X 75, CUBIERTA MELAMINA 16MM 1 CON GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO, ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA 1 CAJÓN PAPELERO, 1 GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS GENERALES DE 40CM FRENTE X 50. 5CM FONDO X 50 CM ALTURA. FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO, LATERALES DE GAVETA CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICOS PARA SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE, CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES Y FALDÓN METÁLICO DISEÑO MULTIPERFORADO LINK 12OX40CM CALIBRE 20, PARA MELAMINA MULTIPERFORADO LINK EN FORMA DE GRECAS EN DIFERENTES TAMAÑOS, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA. RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
170	5	PIEZAS	ESCRITORIO TIPO C 1.80X2.10M C/CREDENZA	ESCRITORIO TIPO C 1.80 X 2.10 M CON CREDENZA DE SOBREPONER ESCRITORIO FRONTAL RECTANGULAR, CUBIERTA MELAMINA 16MM Y CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO DE 2MM. PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO 2" CAL. PUENTE PARA UNIÓN 120X50CM DE ESCRITORIO PARA FORMAR CREDENZA ESCRITORIO, CUBIERTA MELAMINA 16MM 1 CON GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO, CREDENZA BAJA 180 X 45 X 57 CON 2 CAJONERAS 1 CAJÓN + 1 GAVETA Y PUERTAS CENTRALES 3 PATAS CORTAS VENTO PLUS MARCO EN ACERO PINTADO ALTURA 12 CM O 6 RODAJAS CAJONERAS CON CERRADURA Y GAVETA CON ACCESORIOS PARA FOLDER COLGANTE 2 PUERTAS METÁLICAS TROQUELADO LINK CON CERRADURA 1 ENTREPAÑO CENTRAL INTERNO MELAMÍNICO AJUSTABLE EN ALTURA JALADERAS NIZA CUBIERTA EN MELAMINA 16 MM ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA 1 CAJÓN PAPELERO, 1 GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS GENERALES DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDO X 50 CM ALTURA, . LATERALES DE GAVETA CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICOS PARA SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE, JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA Y FALDÓN METÁLICO 160X40CM CALIBRE 20, PARA MELAMINA MULTIPERFORADO LINK EN FORMA DE GRECAS EN DIFERENTES TAMAÑOS, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA. RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
180	2	PIEZAS	MODULO EJECUTIVO DE 1.80 X 1.80 X 0.75	MODULO EJECUTIVO DE 1.80 X 1.80 X 0.75 ESCRITORIO RECTANGULAR, CUBIERTA MELAMINA 16MM CON C CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO DE 2MM. PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO 2" CAL. 18 DISEÑO EN U INVERTIDA EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA LATERAL PARA ESCRITORIO DE 100 X 50 X 75, CUBIERTA MELAMINA 16MM 1 CON GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM, TRAVESAÑO EN PERFIL DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CAL. 18 INCLUYE 2 SET DE HERRAJES ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA 1 CAJÓN PAPELERO, 1 GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS GENERALES DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDO X 50 CM ALTURA, LATERALES DE GAVETA CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICOS PARA SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE, . JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA, CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, Y FALDÓN METÁLICO 160 X 40CM CALIBRE 20, PARA MELAMINA MULTIPERFORADO LINK EN FORMA DE GRECAS EN DIFERENTES TAMAÑOS, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA, BARRENOS SUPERIORES PARA SU ENSAMBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR LA CONTRACARA POR MEDIO DE TORNILLOS ESTÁNDAR. RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.

ANEXO II

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40054001-004-24, para la adquisición de Muebles de Oficina y Estantería.

190	2	PIEZAS	MODULO EJECUTIVO DE 2.00 X 1.80 X 0.75	MODULO EJECUTIVO DE 2.00 X 1.80 X 0.75 ESCRITORIO FRONTAL RECTANGULAR, CUBIERTA MELAMINA 16MM CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO DE 2MM. PATAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO 2" CAL. 18 DISEÑO EN U INVERTIDA EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA, PUENTE PARA UNIÓN 100X50 CM DE ESCRITORIO PARA FORMAR CREDENZA ESCRITORIO, CUBIERTA MELAMINA 16MM 1 CON GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM, TRAVESAÑO EN PERFIL DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CAL. 18 INCLUYE 2 SET DE HERRAJES. ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA 1 CAJÓN PAPELERO, 1 GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS GENERALES DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDO X 50 CM ALTURA, CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICOS PARA SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA, CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, FALDÓN METÁLICO DISEÑO MULTIPERFORADO LINK 160X40CM CALIBRE 20, PARA MELAMINA MULTIPERFORADO LINK EN FORMA DE GRECAS EN DIFERENTES TAMAÑOS, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA, CUENTA CON CREDENZA BAJA TRASERA CON 2 CAJONERAS 1 CAJÓN + 1 GAVETA Y PUERTAS CENTRALES 180 X 45 X 57 3 PATAS CORTAS VENTÓ PLUS MARCO EN ACERO PINTADO ALTURA 12 CM O 6 RODAJAS CAJONERAS CON CERRADURA Y GAVETA CON ACCESORIOS PARA FOLDER COLGANTE 2 PUERTAS METÁLICAS TROQUELADO LINK, CON CERRADURA 1 ENTREPAÑO CENTRAL Y GABINETE CON ENTREPAÑO MÓVIL 90 X 36 X 150 DE PISO CON PUERTAS COMPLETAS * 3 ENTREPAÑOS AJUSTABLES FABRICADOS EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
200	4	PIEZAS	MESA DE JUNTAS CIRCULAR 120 X 120 X 75	MESA DE JUNTAS CIRCULAR 120 X 120 X 75 MESA DE JUNTAS CIRCULAR. MEDIDAS DE 120 DIAMETRO X 75CM ALTURA, CUBIERTA DE 120 CM DE DIAMETRO, 2 PATAS ENTRELASADAS PARA FORMAR BASE EN FORMA DE CRUZ DE 55 CM DE FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR, 75 CM DE FRENTE PARTE INFERIOR X 70.7 CM DE ALTURA, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR. RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
210	2	PIEZAS	MESA DE JUNTAS 3.60 M X 1.20M X 0.75M	MESA DE JUNTAS MEDIDAS GENERALES 3.60 M DE FRENTE X 1.20M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA. CUBIERTA EN DOS SECCIONES, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS. RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.

ANEXO A
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DELEQUIPO PROPUESTO POR EL LICITANTE
			Marca, modelo y Color: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo y Color: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo y Color: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo y Color: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo y Color: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo y Color: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo y Color: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo y Color: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca y modelo: _____ Especificaciones y caracterísitcas: _____ Garantía: _____

FECHA DE ENTREGA:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL











ANEXO B
 FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR LA EMPRESA PARTICIPANTE	PRECIO UNITARIO C/IVA	TOTAL
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		

GRAN TOTAL

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

"Precio Firme hasta la entrega total de los bienes, independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el extranjero".

 NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: DEBERÁ INDICAR EL GRAN TOTAL DE SU OFERTA SUMANDO LA TOTALIDAD DE LOS IMPORTES DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPA.

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"*(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)*

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DEL ISSEG.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No:

NOMBRE DEL LICITANTE:

FECHA:

_____(Nombre del representante legal)_____, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi misma o por mi representada y suscribir la propuesta para la presente licitación pública nacional, a nombre y representación de (persona física o moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

DATOS DEL LICITANTE:

Nombre:

Domicilio fiscal:

Teléfonos:

Fax:

Correo electrónico:

Registro Federal de Contribuyentes:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la(s) protocolizó:

Relación de socios:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

Descripción del objeto social:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

(Nombre y firma del representante legal)

Notas:

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

CONTENIDO DE LAS FIANZAS PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO:

- 1.- MONTO DE LA FIANZA
- 2.- NUMERO DE FIANZA
- 3.- BENEFICIARIO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
- 4.- DOMICILIO Y, EN SU CASO RFC DEL OTORGANTE.
- 5.- NÚMERO DE CONTRATO
- 6.- DEBERA CONTENER LO SIGUIENTE:

PARA GARANTIZAR POR PARTE DE _____ (DATOS DE LA EMPRESA) EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (NÚMERO DE CONTRATO), DE FECHA _____ (FECHA DE SUSCRIPCIÓN) DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL _____ PARA EL SUMINISTRO DE _____

_____ (AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA:

- a) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Que la fianza se otorga en los términos del contrato (número de contrato).
- c) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que se hagan exigibles, así como el monto de los productos entregados y rechazados por mala calidad o por no reunir las condiciones pactadas.
- d) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas a "EL PROVEEDOR", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, sin que sea necesario el consentimiento de la Afianzadora, y aun cuando hayan sido solicitadas y/o autorizadas extemporáneamente.
- e) Que, para la cancelación de la fianza, será requisito indispensable la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales a través de la conformidad expresa y por escrito de INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
- f) Que la fianza estará vigente por 12 meses y en caso de haber alguna controversia esta estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte la resolución definitiva por la autoridad competente.
- g) En caso de que se solicite o se exija la presente fianza, su ejecución se sujetará a lo establecido en el artículo 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

REQUISITOS DE FACTURACION
PARA EL EJERCICIO 2024

Requisitos de facturación:

A nombre del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, con domicilio fiscal en Carretera Guanajuato – Juventino Rosas Km. 10, en la Colonia Yerbabuena C.P. 36259, Guanajuato, Gto., RFC: ISS771016B96. Método de pago es: PPD Pago en parcialidades o diferido. Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica. Uso del CFDI: I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.

Los archivos de la factura y del complemento del pago electrónicos deberán ser enviados en PDF y XML al siguiente correo: jalmaguersi@isseg.gob.mx.

Los comprobantes fiscales (XML) y su representación impresa (PDF) de los bienes y/o servicios contratados para efectos de entrega y del pago respectivo, **deberán contener lo siguiente:**

- Cumplir todos los requisitos fiscales señalados en la Ley del I.S.R. Ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación.
- Describir en el comprobante fiscal (XML) y su representación impresa (PDF) los conceptos de los bienes contratados **exactamente como se describen en el pedido o contrato**, como son:
 - o Número de contrato o pedido
 - o Centro(s) gestor(es)
 - o Partida(s)
 - o Unidad de medida
 - o Descripción completa del bien
 - o Marca
 - o Modelo
 - o Número de serie de cada bien, **en tratándose de bienes muebles**
 - o *RFC y domicilio fiscal* del proveedor igual al establecido en el pedido y contrato.
 - o **Los archivos pdf y xml, deberán contener la misma información.**
 - o **Todos** los comprobantes fiscales deben contener fecha de recepción, nombre completo, firma, puesto de quien recibe y sello de la institución.
- Podrá facturar por partida y/o número de Contrato.
- Podrá facturar por partidas y/o contratos completos. En caso de entregas parciales y prórrogas de tiempo de entrega, deberá presentar el convenio modificatorio.

Para la entrega de los bienes deberá cumplir las siguientes condiciones:

- **Cumplir íntegramente con los requisitos de facturación previamente indicados.**
- Cuando exista prórrogas de tiempo para la entrega, deberá presentar el convenio modificatorio correspondiente.

NOTA: Los pagos se tramitarán dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI 3.3 o 4.0, según sea el caso y la fecha de facturación y sus complementos) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, previa entrega de los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato; salvo el supuesto en el que el licitante cometa alguna de las infracciones establecidas en la Ley, en cuyo caso el pago se efectuará una vez que se concluya con los procedimientos y aplicación de sanciones respectivas.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. 40054001-004-24
PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.**

Licitante:

Pregunta (partida):

Respuesta:



(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Presente

Licitación Pública Nacional. _____

C A R T A M A N I F I E S T O

Quien suscribe _____, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:

- Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del orden federal o estatal que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo.
- Que las funciones que desempeñan el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.
- Que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dicha manifestación se presenta respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Atentamente

Represente legal.

ANEXO M
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Invitación número:	Fecha:
Nombre del proveedor participante:	

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MUESTRA PARA REVISIÓN

(Presentar en original y copia a la entrega de la muestra)

Se entrega el siguiente bien como requisito de las bases de la invitación en calidad de muestra en el Departamento de Adquisiciones de la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas Km. 10 en la ciudad de Guanajuato, Gto., en horario de 9:00 a 15:00 hrs., salvo el día 28 de noviembre de 2024, cuando el horario terminará a las 10:00 hrs.

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO
Accesorios entregados			

El bien mencionado debe ser entregado: etiquetado para su identificación y funcionalmente preparado para realizar pruebas durante la revisión (Se podrán realizar pruebas destructivas).

Asumimos que las pruebas serán realizadas de acuerdo a la ficha técnica correspondiente y en el caso de que algún punto no sea cumplido tal como se solicitó, la propuesta será desechada.

Entrega por parte del Licitante	Recibe Adquisiciones CRMSG
(nombre y firma)	(nombre, firma y sello)

PROPUESTAS TÉCNICA Y ECÓNOMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
40054001-04-24

FECHA Y HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN:

NOMBRE LICITANTE:

**FECHA Y HORA MARCADA EN EL RELOJ
CHECADOR DE RECEPCION DE
PROPUESTAS**

Insertar En el reloj Checador de la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios
Generales del ISSEG)

**NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ENTREGA
LAS PROPUESTAS.**

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40054001-004-24

1. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en los Artículos 42 y 44 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
2. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en los artículos 69-B y 113 Bis., del Código Fiscal de la Federación.
3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que las propuestas técnica y económica que presento para la presente licitación no implican ventajas ilícitas respecto de otros interesados y declaro que la propuesta de mi representada ha sido determinada de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Así mismo, manifiesto que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.
4. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, responderé para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por los periodos mínimos solicitados en cada caso a partir de la entrega, instalación y puesta a punto, según aplique, En caso de que en alguna de las partidas no se especifique la garantía solicitada, se deberá considerar 1 año como mínimo, incluyendo cualquier gasto necesario para su traslado al fabricante y devolución al área usuaria del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
5. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados.
6. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura para cumplir con la entrega de los bienes solicitados dentro de la República Mexicana.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los productos ofertados cumplen con los certificados de calidad extendidos por organismos reconocidos en el País de Origen.
8. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado me comprometo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que resulten aplicables en el Estado de Guanajuato. Lo anterior sin perjuicio de lo aplicable en la Materia de índole Federal.
9. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de que los bienes ofertados y adjudicados queden discontinuados en el transcurso del procedimiento de compra, me comprometo a entregar el modelo que lo sustituya cumpliendo con lo mínimo solicitado, sin que se modifiquen los términos y condiciones ofertados originalmente.
10. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, con la presentación de mis ofertas técnicas y económicas, acepto de conformidad conocer el contenido y alcance de las disposiciones contenidas en la presente Licitación y sus anexos respectivos, sujetándome a los lineamientos que establecen las mismas y a la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento para la Administración Pública Estatal.
11. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la fecha de entrega de los bienes su instalación y puesta en marcha en caso de solicitarse serán de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento de compra.
12. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi oferta técnica y económica considera cualquier gasto adicional requerido para el suministro de los bienes en las partidas en que participo, su instalación, puesta a punto y capacitación en los casos en que se solicita.
13. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que realizaré la entrega de los productos en condiciones óptimas, preservando la calidad de los mismos durante el transporte y que repondré los bienes que por alguna situación pudieran llegar deteriorados a su lugar de entrega.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40054001-004-24

14. Manifiesto que los precios ofertados son firmes a partir de la fecha del acto de apertura de ofertas y hasta la fecha de entrega total y cumplimiento del contrato a entera satisfacción del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, de los bienes cotizados en los que participe, de conformidad a lo solicitado en el (los) Anexo (s) respectivo (s) independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones monetarias.
15. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado de la Licitación, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
16. Manifiesto bajo protesta de decir verdad el sostenimiento de la oferta económica presentada para la presente licitación, en los términos que al efecto contempla la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no ha sido declarada en estado de concurso mercantil o de quiebra.
18. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la persona moral o física que represento, no se encuentra inhabilitada ni tiene socios que hayan sido inhabilitados.
19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que somos Distribuidor Autorizado del producto que oferto.
20. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, al momento de suministrar los bienes entregaré los discos originales y cartas de garantía de los fabricantes en los términos que en cada caso se establezca en dicho anexo.
21. Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del orden federal o estatal que intervienen en el presente procedimiento de licitación y demás actos que deriven del mismo.
22. Que las funciones que desempeñan el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el presente procedimiento de licitación y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.
23. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que las funciones que desempeñan el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa o persona física que represento, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público en el estado de Guanajuato, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de alguna convocatoria, o fecha de celebración del contrato o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y por escrito del órgano de control, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo.
24. Que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización de la contratación correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dicha manifestación se presenta respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.
25. Declaro bajo protesta de decir verdad, de no encontrarme sujeto a los procedimientos establecidos tanto en el segundo párrafo del artículo 69-B, como del cuarto párrafo del artículo 69-B Bis del CFF.
26. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y/o Normas Internacionales del lugar de origen de los bienes ofertados.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40054001-004-24

27. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de no recoger las muestras entregadas para evaluación en los plazos establecidos en las bases, se entenderá que no tiene intención o interés alguno de recuperarlas, por lo que se procederá a su destrucción, liberando al almacén de este Departamento de la responsabilidad de su resguardo.
28. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, entregaré los bienes en que participo de acuerdo a la programación y logística entregada dentro de mi oferta técnica, según aplique.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA

