



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 695ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-087-24 (CAGEG-087/2024), para la adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información; Equipo de Comunicación y Telecomunicación; y Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **09:00** horas del día **04 de diciembre de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.



I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Omar Ibrahim Cabral Mier Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Rosalba Moreno Olivares Representante de ISAPEG 	C. Alma Eréndira García Ruiz Representante de ISAPEG 
C. José Isauro Ríos Rodríguez Representante de SEGOB 	C. Jeshua Samael Gutiérrez Juárez Representante de SF 
C. Minerva Vázquez Castro Representante de AGE 	C. Christian Duran Chagoya Representante de AGE 
C. Omar Macías Acevedo Representante de SSP 	C. Roberto Kaled Silva Valdivia Representante de SSP 
C. María Rosario García González Representante de SEGOB 	C. Javier David Valles Morales Representante de SEGOB 
C. Martha Leticia Ruiz Pérez Representante de ISAPEG 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

El nombre del interesado, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-087-24 (CAGEG-087/2024), para la adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnología de la

Información; Equipo de Comunicación y Telecomunicación; y Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos:

Nombre	Firma
Yeshua Nicolas García Yépez Rubén García Magaña	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente el documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal


La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Lesli Marlen Nava Ponce



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:05 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **04 de diciembre de 2024**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40004001-087-24 (CAGEG-087/2024)

Relación de preguntas y respuestas

Nombre del Participante: SOLUCIONES COMPUTACIONALES INC

Número de Proveedor: 33075

Partida: 4

Pregunta 1: Sobre Documento (Bases), página 7, i) Capacitación: "Los licitantes deberán considerar que se solicita capacitación de por lo menos 4 horas para el personal de la dependencia (4 personas) acerca del uso, operación y mantenimiento del bien comprendido en la partida 4 del Anexo I, cubriendo el licitante adjudicado los costos asociados a la misma, tales como material didáctico, instrumentos de evaluación, y demás que sean necesarios".

Con el objetivo de garantizar la correcta impartición de la capacitación solicitada por la convocante, se le solicita respetuosamente que ésta requiera que la capacitación solicitada sea impartida exclusivamente por un entrenador certificado por el fabricante. Por lo que el licitante debería presentar certificado vigente de Fortinet Certified Trainer Cybersecurity como parte integral de su propuesta. Asegurando bajo protesta de decir verdad que la capacitación será impartida por el entrenador certificado a cuyo nombre el fabricante emitió el mencionado certificado. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el inciso i) del apartado II. Información específica de la licitación.

Partida:4

Pregunta 2: : Sobre Documento (Bases), página 7, i) Capacitación: " Los licitantes deberán considerar que se solicita capacitación de por lo menos 4 horas para el personal de la dependencia (4 personas) acerca del uso, operación y mantenimiento del bien comprendido en la partida 4 del Anexo I, cubriendo el licitante adjudicado los costos asociados a la misma, tales como material didáctico, instrumentos de evaluación, y demás que sean necesarios".

Se le solicita amablemente a la convocante que nos indique si dicha capacitación debe realizarse en sitio o en línea.

Respuesta: Se aclara que la capacitación deberá ser en sitio.

Nombre del Participante: Viseit Group S.A. de C.V.

Partida: 17

Pregunta 1:

Del anexo I, partida 17, la convocante solicita un Fortigate 900G, el cual es un equipo de nivel empresarial, así como su instalación, configuración y puesta a punto. Este equipo cuenta con capacidades de Zero Trust Network Access, inteligencia artificial y machine learning. Atendiendo a la complejidad de la instalación y puesta a punto, se recomienda amablemente a la convocante considerar solicitar carta original del fabricante con firma autógrafa, que certifique que los ofertantes cuentan con ingenieros certificados especialistas en soluciones de la marca Fortinet, específicamente en seguridad y Zero Trust. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas y lo establecido en la presente junta de aclaraciones.

Partida: 17

Pregunta 2:

Del anexo I, partida 17, la convocante solicita un Fortigate 900G con configuración, instalación y puesta a punto, el cual es un equipo de nivel empresarial. Atendiendo a la naturaleza especializada de este dispositivo, se recomienda amablemente a la convocante considerar solicitar al licitante una carta original del fabricante con firma autógrafa, que respalde el nivel experto del ofertante para la configuración y puesta a punto de este tipo de equipos. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se aclara que a efecto de garantizar el nivel experto del licitante para la configuración y puesta a punto de este tipo de equipos para la partida 17, se deberá presentar carta original del fabricante con firma autógrafa, que respalde el nivel experto del licitante para la configuración y puesta a punto de este tipo de equipos.

Nombre del Participante: Telecomunicaciones Modernas S.A. de C.V.

Partida: 7. COMPUTADORA ESCRITORIO 2 PRO

Pregunta 1: Informamos a la Convocante que actualmente los fabricantes de monitores están estandarizando el tamaño de sus productos a 21.45", siendo una diferencia mínima imperceptible para el usuario y que no afecta su desempeño y productividad solicitamos atentamente a la Convocante, nos permita entregar monitores con este tamaño de visualización, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A.

Partida: 12. SERVIDOR

Pregunta 2: Debemos entender que los 2 discos duros SATA SSD solicitados deberán ser de al menos 480GB, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara que cada disco debe ser al menos de 960 GB.

Partida: 12. SERVIDOR

Pregunta 3: Con el fin de permitir la libre participación de marcas, solicitamos atentamente a la Convocante nos permita ofertar un servidor que cuente con los siguientes puertos USB externos:

2 USB 2.0 y 1 USB 3.0, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 12. SERVIDOR

Pregunta 4: En caso de resultar negativa la respuesta dada a nuestra pregunta anterior, solicitamos atentamente a la Convocante nos permita que el segundo puerto USB 3.0, sea interno, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 12. SERVIDOR

Pregunta 4: ¿Nos puede indicar la Convocante si se requiere sistema operativo para estos servidores y de ser el caso, qué versión requiere?

Respuesta: No se requiere Sistema Operativo.

Partida: 19. COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO

Pregunta 5: Solicitamos atentamente a la Convocante nos confirme si con el Sistema Operativo Windows SL solicitado en estas computadoras de escritorio todo en uno, se refiere al Windows Home Single Language toda vez que no existe actualmente la versión Windows 11 SL en el portafolio del fabricante Microsoft, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara que todas las referencias a Windows 11 SL se podrán entender como Windows 11 Home Single Language, Windows 11 Home SL o Windows 11 Home de manera indistinta.

Partida: 19. COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO

Pregunta 6: En caso de resultar negativa la respuesta dada a nuestra pregunta anterior solicitamos atentamente a la dependencia por favor nos aclare ¿cuál es el Sistema Operativo requerido y nos indique cuáles son las especificaciones del mismo?

Respuesta: Se aclara que todas las referencias a Windows 11 SL se podrán entender como Windows 11 Home Single Language, Windows 11 Home SL o Windows 11 Home de manera indistinta

Partida: 19. COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO

Pregunta 7: Debemos entender que debido a que la tarjeta inalámbrica 802.11 ax (Wifi 6), Antena 2x2 se solicita como opcional, no será motivo de descalificación el ofertar computadoras de escritorio todo en uno sin dicha tarjeta, ¿es correcto?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida: 19. COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO

Pregunta 8: Debemos entender que debido a que la tarjeta inalámbrica 802.11 ax (Wifi 6), Antena 2x2 se solicita como opcional, no será motivo de descalificación el ofertar computadoras de escritorio todo en uno sin dicha tarjeta, ¿es correcto?

Respuesta: Es correcta su apreciación

Nombre del Participante: JUAN CARLOS JARAMILLO PLASCENCIA

Partida: 12

Pregunta 1: Nos podría indicar la capacidad de los discos duros?

Respuesta: Se aclara que cada disco debe ser al menos de 960 GB.

Partida: 12

Pregunta 2: Nos podría indicar si debemos de considerar en la propuesta el sistema operativo y si es así cual versión?

Respuesta: No se solicita Sistema Operativo

Partida: 12

Pregunta 3: Nos podría indicar el alcance de la instalación y puesta a punto de los servidores?

Respuesta: Deben quedar instalados y encendidos en los Racks de la DGRPPyN, y el personal de dicha dirección validará que los servidores cuenten con los arreglos de discos solicitados.

Partida: 13

Pregunta 4: ¿El soporte y servicios que están solicitando es directamente del fabricante, nos podría indicar si están solicitando soporte y servicios por parte del integrador?

Respuesta: Es correcta su apreciación, el servicio de garantía deberá ser cubierto por el fabricante, y el integrador será el responsable de garantizar la conectividad y correcto funcionamiento de los equipos, para lo cual deberá de brindar soporte 7 días por 24 horas en hardware, configuración de los equipos y software con un tiempo de atención no mayor a 4 horas, el número de eventos al año es ilimitado y la solución del problema máximo al siguiente día hábil a excepción de reemplazo de equipo.

Partida: 13

Pregunta 5: si es correcta nuestra apreciación de la pregunta anterior nos podría dar los alcances de la misma?

Respuesta: El integrador debe incluir un año de soporte 7 días por 24 horas en hardware, configuración de los equipos y software con un tiempo de atención no mayor a 4 horas, el número de eventos al año es ilimitado y la solución del problema máximo al siguiente día hábil a excepción de reemplazo de equipo.

Nombre del Participante: Estrategia TI, S.A. de C.V.

Partida: 12

Pregunta 1: En la especificaciones técnicas solicitan un servidor "Con al menos 1 Procesador de al menos 12 núcleos, de última generación", se entiende que por tal razón el servidor como mínimo va entregar 12 cores, podría la convocante indicar si es aceptable un oferta donde los 12 Cores se entreguen distribuidos en 2 procesadores?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 12

Pregunta 2: Podría indicar la convocante si las 6 ranuras de crecimiento son aparte de los 4 slots ya utilizados, es decir que en términos matemáticos el servidor como mínimo debe de contar con 20 slots para dimms de memoria RAM, ¿es correcta la apreciación?

Respuesta: es correcta su apreciación

Partida: 12

Pregunta 3: Podría la convocante indicar si los 128 gb de ram solicitados se pueden entregar en menos módulos?

Respuesta: Podrán ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes, de conformidad a la pregunta que antecede.

Partida: 12

Pregunta 4: solicitan "servicio de instalación y puesta a punto, del servidor en el rack de la Dirección general de registros públicos y notarías.", podría la convocante indicar los alcances del servicio de implementación requeridos para este servidor

Respuesta: Deben quedar instalados y encendidos en los Racks de la DGRPPyN, y el personal de dicha dirección validará que los servidores cuenten con los arreglos de discos solicitados.

Partida: 12

Pregunta 5: Podría la convocante indicar si el soporte requerido para el servidor debe de ser 24 x 7

Respuesta: No es necesario.

Partida: 3

Pregunta 6: Solicita monitor de 24" con puerto DVI-D, considerando que esta tecnología está quedando obsoleta y que los fabricantes actualmente ya no los comercializan, solicitamos a la convocante poder ofertar el monitor con los puertos HDMI, VGA, USB y DisplayPort, ¿acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 3

Pregunta 7: haciendo referencia a la cuestión anterior en sentido negativo, solicitamos a la convocante, nos permita suministrar adaptador con el puerto DVI-D. ¿acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No aplica.

Partida: 7

Pregunta 8: Informamos a la convocante que actualmente los fabricantes de monitores están estandarizando el tamaño de sus productos a 21.45", siendo una diferencia mínima imperceptible para el usuario y que no afecta su desempeño y productividad, solicitamos amablemente a la convocante que nos permita entregar monitores con este tamaño de visualización, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A.

Partida: 7

Pregunta 9: En el caso de que la pregunta anterior sea en sentido negativo, sugerimos a la convocante que el número mínimo aceptable para el monitor sea de 23.81", esto considerando cumplir con los estándares operativos y garantizando la eficiencia en el desempeño de las actividades. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida: Todas

Pregunta 1:

Capítulo II, h) Lugar y tiempo de entrega

Solicitamos a la convocante una ampliación del plazo de entrega establecido en las bases, proponiendo se extienda hasta el 31 de marzo de 2025. Esta petición es debido a la temporada vacacional del mes de diciembre, que trae consigo varios

días festivos y asuetos, aunado a la alta demanda de solicitudes de equipos tecnológicos generando demoras en la fabricación, por lo que, en caso de resultar adjudicado, se ve comprometida la fecha de entrega para cumplir con el tiempo establecido inicialmente, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el inciso h) del apartado II. Información específica de la licitación

Partidas: 7 y 19

Pregunta 2:

Capítulo III, Punto 1.22

Debido a que en estas partidas se solicita el agente de Absolute instalado de fábrica en el firmware del equipo, listo para ser activado por la Dependencia o Entidad solicitante en caso de que así lo deseara, consideramos que la carta del punto 1.22 solo aplica para la partida 6 (Computadora portátil 2 Pro) ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.22.

Partida: 3

Pregunta 3:

Debido a que varios fabricantes de computadoras y monitores dejaron de integrar interfases con tecnología DVI-D, en su lugar, integraron los puertos DisplayPort y HDMI, dejando la tecnología DVI-D obsoleto. Por esta razón, solicitamos a la convocante omitir el puerto DVI-D sustituyéndose por DisplayPort ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, sin omitir el puerto HDMI.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: M. G. MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV

Partida: No aplica

Pregunta 1: Correspondiente al anexo A, solicitamos a la convocante nos aclare si este debe ir impreso en hoja membretada del proveedor participante?

Respuesta: Es correcta su apreciación de conformidad con lo establecido en el punto 1.14 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas.

Partida: No aplica

Pregunta 2: En relación a las características del sobre con la oferta económica menciona en el punto 4. Que de preferencia esta deberá incluir un disco compacto que contenga en medio magnético (formato .doc, .xls) la oferta económica presentada por el licitante, se solicita a la convocante pueda ser mediante una USB utilizando el mismo (formato .doc, .xls), ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: No aplica

Pregunta 3: En el punto 4. De las bases menciona que toda la documentación de preferencia deberá ir ordenada y foliada, en el caso del acta constitutiva, sus modificaciones y poder, solicitamos a la convocante nos permita sean impresas a doble cara y que el foliado sea por hoja. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando el contenido sea legible.

Partida: 7

Pregunta 4: Pregunta 1.- Para las partidas 7 de la computadora escritorio 2 pro, Solicitamos a la convocante nos permita entregar memoria en un solo módulo de 16gb, lo cual no afecta el desempeño del equipo, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando el equipo cuente con al menos una ranura adicional para memoria RAM y se cumpla con todas las características solicitadas.

Partida: 3,6,7,8,11,19,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34 y 35.

Pregunta 5: Para las partidas donde se solicita carta emitida por el fabricante y distribuidor mayorista con firma autógrafa solicitamos a la convocante nos permita entregar carta digital de forma impresa ya que por los tiempos los fabricantes de los productos a ofertar no alcanzan a enviarlas de manera original. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Los documentos solicitados en los puntos 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 y 1.21 los podrá presentar digitalizados e impresos, en el entendido de que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar el original a la firma del contrato

Partida: 3,6,7,8,11,19,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34 y 35

Pregunta 6: En caso de ofertar características superiores a las mínimas solicitadas, se solicita a la convocante que nos aclare si debemos presentar carta de características superiores emitida por el fabricante donde respalde que dichas características ofertadas son superiores y no afectan el rendimiento del equipo?

Respuesta: Para los casos donde oferte características superiores de conformidad a lo establecido en el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases, no deberá presentar cartas adicionales.

Partida: 3,6,7,8,11,19,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34 y 35

Pregunta 7: En caso de que la pregunta anterior sea favorable, solicitamos a la convocante presentar dicha carta de manera digital e impresa. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No aplica su pregunta.

Partida: 3

Pregunta 8: Solicitan un Monitor con entrada interfase: DVI-D 1, hacemos de su conocimiento que este puerto ya no se encuentra en el mercado al ser un puerto de tecnología obsoleto y las nuevas tecnologías no producen monitores con este puerto, son remplazados por puertos como: HDMI, DisplayPort O HDMI, por lo cual solicitamos a la convocante este puerto se pueda omitir ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, sin omitir el puerto HDMI.

Partida: 23

Pregunta 9: Solicitan UPS , pero en el Anexo I no vienen especificadas las características solo viene lo siguiente: UPS PARA MONTAJE EN RACK Y TORRE, CAPACIDAD DE CARGA (VA) 3000 VA, ¿Nos podrían compartir las características completas para poder ofertar un modelo que se adapte a lo requerido?.

Respuesta: Se aclara que las características del UPS:

UPS PARA MONTAJE EN RACK Y TORRE, CAPACIDAD DE CARGA (VA) 3000 VA, CAPACIDAD DE CARGA (WATT) 2700 W; VOLTAGE DE SALIDA 120V; ENTRADA DE VOLTAGE 120V; FRECUENCIA DE ENTRADA 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 2 AÑO(S); GESTION DE BATERIA INTELIGENTE; CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN POR MEDIO DE USB; PUERTO SERIAL; TIEMPO DE AUTONOMÍA/ DE RESERVA (A MEDIA CARGA) 11,30 MINUTO(S); GESTIÓN DE RED; SNMP GESTIONABLE.

Nombre del Participante: DDR México S.A de C.V.

Partida: 13 y 14, Anexo I

Pregunta 1: ¿Se nos podría indicar los horarios, en los que se podrían realizar las actividades para los servicios de profesionales por instalación, configuración, ajustes finos y puesta a punto?

Respuesta: Para la partida 13: el licitante adjudicado debe realizar una mesa de trabajo con el personal de informática de la DGRPPyP, para realizar un plan de trabajo y determinar fechas y horario para realizar el cambio de cada equipo en cada una de las oficinas.

Para la partida 14: El horario de inicio de labores tiene una ventana de mantenimiento que inicia viernes a las 6:00 pm, terminando los trabajos el siguiente domingo a ese viernes a las 23:00 hrs. La fecha se deberá establecer en una mesa de trabajo anterior a la fecha de realización, ya que es necesario programar actividades previas necesarias por parte de la DGRPPyN.

Partida: 13, Anexo I

Pregunta 2: Sobre la garantía de fábrica de 3 años en todos sus componentes. Cabe mencionar que los sistemas UPS (Symmetra PX1), tienen un tiempo estimado de vida de 10 años a partir de su fecha de fabricación, deben mantenerse vigilados, elaborando rutinas de mantenimiento y realizar actualizaciones en sus componentes internos y cada sección tiene un tiempo de vida determinado. En el caso de las baterías tienen un ciclo de vida de 5 años, pero la garantía del fabricante es de solo 1 año, ¿Desea el usuario final, que antes del término de la garantía extendida de 3 años, se considere el cambio de todas las baterías, considerando que tiene un costo extra?

Respuesta: No se requiere.

Convenios

Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep preg.	Hora recep preg.
7900002349	40051001-087-24-1.	Licitación pública	Concluido	22.11.2024	09:00:00	28.11.2024	12:00:00

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse

10

4

4



15