

 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.: 139/24
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN23-2024		
Adquisición de bienes informáticos, equipo de conectividad, mobiliario para oficina y congeladores para equipamiento de los BBM Dolores Hidalgo y Acámbaro, y segunda convocatoria de partidas desiertas de la Licitación Núm. SEG-LPN21-2024 (bienes informáticos, sistema de aire acondicionado de precisión para la SEG y bienes informáticos para la UTL)		

En la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 19 de diciembre de 2024, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación, sita en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, los integrantes del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, de conformidad con el Oficio Núm. 564, de fecha 7 de octubre de 1997, donde se autoriza la creación del Subcomité, y ratificado mediante el oficio 501/05 de fecha 12 de octubre de 2005, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 57 fracción I, 58, 59 fracción I, 67 y 68 y 24, 34, 35, 39 de su Reglamento, acto seguido se hace constar que no se encuentra presente el presidente por lo que se designa como Suplente del Presidente en este acto a Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres, conservando sus funciones los C.C., Luis Manuel Valerio Méndez Marmolejo, Secretario, Jacobo Aguilar Guerrero, Suplente del Segundo Vocal y Jesús Jonathan Segura Murillo, Suplente del Tercer Vocal, con lo cual queda debidamente integrado el Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, a efecto de intervenir y celebrar la junta de aclaraciones a las bases del procedimiento de la **Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN23-2024**, correspondiente a la adquisición de bienes informáticos, equipo de conectividad, mobiliario para oficina y congeladores para equipamiento de los BBM Dolores Hidalgo y Acámbaro, y segunda convocatoria de partidas desiertas de la Licitación Núm. SEG-LPN21-2024 (bienes informáticos, sistema de aire acondicionado de precisión para la SEG y bienes informáticos para la UTL).

De igual forma se encuentran presentes los C.C. Federico Razo González, Director de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, Noemí Gasca González, Jefa del Departamento de Infraestructura de la Educación Media Superior y Superior, Ricardo de León Sevillano del Campo, Representante de la UTL y Florencio Vieyra Caudillo, Representante de la Secretaría de la Honestidad.


Empresas licitantes que asisten al presente acto cuyo nombre o razón social y el de sus representantes se señalan a continuación:

Se hace constar que no se presentaron licitantes en esta junta de aclaraciones.

De conformidad con el punto 4.3 de las bases y la Ley, los licitantes que no hayan asistido al presente acto deberán obtener con la debida oportunidad del Subcomité a su propia costa, copia del acta de esta junta de aclaraciones o en su defecto podrán recabarla a través de los medios establecidos en las bases.

Aclaraciones a las bases y sus anexos de la presente Licitación:

El Subcomité dio inicio al presente acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a las bases y sus anexos de la presente Licitación, de conformidad con el punto 4.2 de las bases y la Ley, correspondientes a las empresas y/o personas, que se encuentran relacionadas en el **Anexo 1 del acta 139/24**.



 EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.:
		139/24
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN23-2024		
Adquisición de bienes informáticos, equipo de conectividad, mobiliario para oficina y congeladores para equipamiento de los BBM Dolores Hidalgo y Acámbaro, y segunda convocatoria de partidas desiertas de la Licitación Núm. SEG-LPN21-2024 (bienes informáticos, sistema de aire acondicionado de precisión para la SEG y bienes informáticos para la UTL)		

Fundamento del Acto:

La presente acta tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley antes mencionada y Artículos 34, 35, 79, 80, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Siendo las 10:59 diez horas con cincuenta y nueve minutos del día de su fecha de inicio se da por terminada la presente acta firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la SEG:

Cinthyra Guadalupe del Carmen Medina Torres Suplente del Presidente para este acto	
Luis Manuel Valerio Méndez Marmolejo Secretario	
Jacobo Aguilar Guerrero Suplente del Segundo Vocal	
Jesus Jonathan Segura Murillo Suplente del Tercer Vocal	


Por el Área Técnica y Requiriente:

Federico Razo González Director de Infraestructura Tecnológica y Conectividad	
Noemí Gasca González Jefa del Departamento de Infraestructura de la Educación Media Superior y Superior	

 EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.: 139/24
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN23-2024		
Adquisición de bienes informáticos, equipo de conectividad, mobiliario para oficina y congeladores para equipamiento de los BBM Dolores Hidalgo y Acámbaro, y segunda convocatoria de partidas desiertas de la Licitación Núm. SEG-LPN21-2024 (bienes informáticos, sistema de aire acondicionado de precisión para la SEG y bienes informáticos para la UTL)		

Ricardo de León Sevillano del Campo Representante de la UTL	
---	--

Representante de la Secretaría de la Honestidad:

Florencio Vieyra Caudillo Representante de la Secretaría de la Honestidad.	
--	---

Anexo 1 del Acta 139/24

Licitante: Viseit Group, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1		4C	2		Partida 2, Anexo 4C: Se solicita la adquisición de 30 switches y solicitan certificaciones de personal necesarias para su implementación, ¿cuál sería el alcance de esta implementación?	Se requiere que el licitante cuente con al menos 2 ingenieros certificados de la marca ofertada, debiendo entregar copia simple de la certificación vigente al momento de la apertura de ofertas; para la implementación se requiere configuración y monitoreo.
2		4C	2		Partida 2, Anexo 4C: Se requiere garantía de fábrica, incluyendo soporte de un ingeniero en sitio, ¿cuál es el nivel de servicio específico solicitado para este punto?	El nivel de servicio solicitado es 7 X 24.
3		1C	2	2.06	Partida 2, Anexo 1C: Solicitan PoE en los 48 puertos de los switches, ¿qué estándar de poe se requiere y que capacidad de watts se requiere en el equipo para el servicio poe?	El estándar solicitado es PoE+ (plus), requiriendo al menos 740 watts de capacidad.
4		1A	3	3.05	Partida 3, Anexo 1A: Solicitan PoE en los 48 puertos de los switches, ¿qué estándar de poe se requiere y que capacidad de watts se requiere en el equipo para el servicio poe?	El estándar solicitado es PoE+ (plus), requiriendo al menos 740 watts de capacidad.

Anexo 1 del Acta 139/24

Licitante: Proveduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.

Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en	Pregunta ó aclaración	Respuesta
1		1A 1C	Todas		Solicitamos a la convocante, nos confirme si la fecha de entrega del Anexo 1A y Anexo 1C, corresponde al 28 de abril de 2025. Considerado que existen días de asueto (3 de febrero, 17 de marzo y el periodo vacacional del 14 al 18 de abril de 2025). ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se modifica el punto 2.1 de las bases para el Anexo 1A y 1C para quedar como sigue: Anexos 1A y 1C. Con fecha límite de entrega 28 de abril de 2025.
2		4C 4D 4E	2 y 5 2		Solicitamos a la convocante nos permita presentar en lugar de cartas originales, estas sean copias digitalizadas impresas, y en caso de resultar adjudicado nos comprometemos a presentar las cartas originales a la firma del contrato. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Partida 2 del Anexo 4C., partida 3 y 4 del Anexo 4A., Anexo 4B, Anexo 4D. Ajustarse a lo solicitado para estas partidas y anexos. Partida 5 del Anexo 4C, Partida 1 y 2 del Anexo 4A y Anexo 4E Para estas partidas donde se requiera que los licitantes deben entregar cartas o manifestaciones originales podrá presentar los referidos documentos de manera digitalizada impresa (copia simple) anexando a la misma la cadena de correos electrónicos a través de la cual el licitante la solicitó a quien se la emite y quien la emite se la hizo llegar a través del mismo medio. Las direcciones de los correos electrónicos deberán corresponder a los oficiales o

Anexo 1 del Acta 139/24

Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en	Pregunta ó aclaración	Respuesta
						institucionales de las personas morales o físicas que emitan las cartas. Por lo que en caso de resultar adjudicado deberá presentar la original de dichos documentos a la firma del contrato.
3		1A	1	1.09	Acepta la convocante, que el video Integrado en la tarjeta madre, se pueda ofertar dos puertos de video: 1 Display Port y 1 HDMI. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se acepta su propuesta, sin ser obligatoria para los demás licitantes. Debiendo entregar el cable de conexión tipo Display Port.
4		4E	2		Solicitamos a la convocante, acepte que las cartas solicitadas sean emitidas por parte del fabricante y no de mayorista, en virtud de que la marca fabricante es la única responsable de aplicar las garantías en caso de falla. Además, es quien tiene la autoridad para certificar a los proveedores participantes de la comercialización de estos bienes asegurando así el soporte técnico necesario para validar dichas garantías. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4E para la partida 2.
5		4E	2		En caso de ser negativa la respuesta a nuestra pregunta anterior, solicitamos a la convocante que para para esta partida, se solicite carta de respaldo emitida por la marca fabricante con el cual acredite el carácter de Distribuidor Mayorista en	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4E para la partida 2.








Anexo 1 del Acta 139/24

Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral o consecutivo en	Pregunta ó aclaración	Respuesta
					mención. ¿Se acepta nuestra solicitud?	
6		1C 1A	2 3		Con la finalidad de gestionar las garantías de fabrica en caso de falla o devolución en caso de ser necesario, pedimos a la convocante solicite que el licitante cuente con al menos un ingeniero certificado por la marca para supervisar y liderar dichas actividades ¿Se acepta nuestra solicitud?	Aplica la respuesta de la pregunta 1 del licitante Viseit Group, S.A. de C.V.
7		1C 1A	2 3		Buscando garantizar que las soluciones tecnológicas propuestas sean efectivas y evaluando las tecnologías empresariales, solicitamos a la convocante que la marca de los equipos propuestos se encuentre dentro del cuadrante Mágico de Gartner, basados en las mejores soluciones en TI y en los procesos de transformación digital. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en los Anexos 4C y 4A.
8		1C 1A	2 3		Garantizando la pronta atención y soporte técnico de los equipos propuestos, pedimos a la convocante de la manera más amable solicitar se cuente con al menos un centro de servicio por parte de la marca ofertada en el país, que cumpla con al menos 50 ingenieros certificados y capacitados para la atención al usuario final. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en los Anexos 4C y 4A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

X

h

Anexo 1 del Acta 139/24

Licitante: Estrategia TI, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
1		1D	2	2.01	Solicita la convocante 3 unidades de enfriamiento, solicitamos amablemente, para fomentar la libre participación de marcas, nos permita que sean como obligatorias las características de la capacidad de enfriamiento, refrigerante y voltajes de alimentación, así como la administración y monitoreo vía software del fabricante, y dejando como opcionales el resto para poder presentar propuesta. ¿Acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el punto 2.01 del Anexo 1D.
2		1D	2		Solicita la convocante en el anexo 1D partida 2: Aire acondicionado de precisión. Revisando la información extra del anexo 1D1, solicitamos amablemente a la convocante si podemos tener acceso a las instalaciones o si se asignará alguna fecha y horario para visita técnica, ya que es importante conocer el sitio donde se instalarán y pondrán en operación los equipos, esto para poder cotizar correctamente el material y revisar volumetría, ¿nos podrían indicar por favor?	Se programa visita técnica el día 23 de diciembre de las 9:00 a las 12:00 horas. Favor de dirigirse con Federico Razo González en las Instalaciones de la SEG unidad PuenteCillas, Domicilio: Carretera Guanajuato PuenteCillas Km. 9.5.
		1D	2		a) En caso de no haber visitas técnicas se solicita a la convocante nos indique las distancias entre las unidades en interior y las unidades en exterior.	No aplica.
		1D	2		b) En caso de no haber visita se solicita a la convocante especifique los requerimientos con	No aplica.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo 1 del Acta 139/24

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					relación a las adecuaciones dentro del site y espacios para los aires de precisión	
		1D	2		c) En caso de no haber visita se solicita a la convocante confirme la distancia entre la acometida eléctrica y el site para poder realizar el cálculo de materiales necesarios para alimentar eléctricamente los equipos (en caso de requerirse nueva instalación), o en su defecto indicar en caso de no ser necesario.	No aplica.
3		1D	2	2,	Solicitan en el anexo 1D1, en la página 3, que los equipos deberán ser arrancados por ingenieros certificados por la fábrica de la marca propuesta., para este punto nos podría indicar la convocante si ¿el participante deberá presentar carta del fabricante que avale que cuenta con dicha certificación?	Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4D para la partida 2.
4		1D	2	4	Solicitan en el Anexo 1D1, en la página 3: Se deberán hacer dos mantenimientos preventivos y todos los correctivos necesarios durante un año. ¿entendemos con esto que la garantía de los equipos deberá ser mínima 1 de un año en todos sus componentes tanto de la unidad interna como de la unidad externa avalada con carta del fabricante, es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
5		1D	2		La marca que representamos cuenta con el tipo de unidades requeridas, solo que en su especificación técnica maneja otros valores como por ejemplo en lugar de volumen	No se aceta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 1D1.

1.
&
e
X

Anexo 1 del Acta 139/24


Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Número en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación ó sin efectos)
					de aire en m3/h, lo maneja como flujo de aire en CFMs, y en las dimensiones hay una diferencia mínima en milímetros, ¿acepta como opcional nuestra sugerencia sin ser obligatorio para los demás?	
6		1D	2	1, 2, 3, 4,	Debido a los retrasos que los servicios de paquetería pudieran tener, solicitamos a la convocante presentar dentro de la oferta las cartas digitalizadas impresas y en caso de resultar adjudicados presentar las originales al momento de la firma del contrato, ¿acepta la convocante nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo 4D.

Licitante: Nitidata León, S.A. de C.V.

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Número en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación o sin efectos)
1	5.1.3.1 y 19.9	4A, 4B, 4C, 4D, 4E	Todas las partidas	N/A	Con base en el punto 19.9 de las bases de licitación , en el que se establece que los Órganos de Control y/o el Subcomité podrán realizar visitas a las oficinas e instalaciones de los proveedores para verificar sus capacidades legales, administrativas, técnicas, financieras y otras, Pregunta 1: ¿es obligatorio que el objeto social en el acta constitutiva del licitante incluya explícitamente lo referente a los bienes objeto de la	Respecto al punto 19.9 de las bases de la licitación, es una potestad facultativa que tiene el Subcomité para realizar las visitas. En torno al punto 5.1.3.1 se deberá cumplir con lo solicitado en el mismo, como parte de su acreditamiento legal en los términos del punto 5 de las bases. En cuanto a su pregunta 1 y 2 se podrá optar por la utilización del Anexo Núm. 9 de las bases denominado

Anexo 1 del Acta 139/24

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación o sin efectos)
					adjudicación? Pregunta 2: De ser así, ¿cuál es el fundamento legal específico en la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato o su reglamento que respalda esta exigen	"Formato de acreditación conforme al artículo 83 del Reglamento".
2	6.1.1 y 7.1	4A, 4B, 4C, 4D, 4E	Todas las partidas	N/A	Para las partidas en que se piden cartas de fabricante o mayorista, solicitamos a la convocante aceptar la entrega de cartas digitalizadas impresas, comprometiéndonos en caso de resultar adjudicados a entregar las originales a la firma del contrato. ¿se acepta nuestra solicitud?	Partida 2 del Anexo 4C., partida 3 y 4 del Anexo 4A., Anexo 4B, Anexo 4D. Ajustarse a lo solicitado para estas partidas y anexos. Partida 5 del Anexo 4C, Partida 1 y 2 del Anexo 4A y Anexo 4E Para estas partidas donde se requiera que los licitantes deben entregar cartas o manifestaciones originales podrá presentar los referidos documentos de manera digitalizada impresa (copia simple) anexando a la misma la cadena de correos electrónicos a través de la cual el licitante la solicitó a quien se la emite y quien la emite se la hizo llegar a través del mismo medio. Las direcciones de los correos electrónicos deberán corresponder a los oficiales o institucionales de las personas morales o físicas que emitan las cartas. Por lo que en caso de resultar adjudicado deberá presentar la original de dichos documentos a la firma del contrato.



Anexo 1 del Acta 139/24

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Número en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación o sin efectos)
3	6.1.1 y 7.1	Anexos 1D1, 2D,	Partida 2	N/A	Solicitan que el aire acondicionado se entregado instalado y puesto a punto de conformidad con el punto 2.02 del Anexo 1D1. Sin embargo, en el Anexo 1D1 no se encuentra la información suficiente que permita preparar la propuesta de todos los materiales e insumos requeridos en dicho anexo. Solicitamos a la convocante nos provea de planos de las instalaciones actuales del centro de datos para esta partida.	No se cuenta con planos del Centro de Datos.
4	6.1	Anexos 1D1, 2D,	Partida 2	N/A	Solicitan que el aire acondicionado se entregado instalado y puesto a punto de conformidad con el punto 2.02 del Anexo 1D1. Sin embargo, en el Anexo 1D1 no se encuentra la información suficiente que permita preparar la propuesta de todos los materiales e insumos requeridos en dicho anexo. Solicitamos a la convocante nos permita realizar una visita al sitio con la finalidad de poder realizar el levantamiento de información que nos permita cotizar la instalación y puesta a punto. ¿se acepta nuestra solicitud?	Se programa visita técnica el día 23 de diciembre de las 9:00 a las 12:00 horas. Favor de dirigirse con Federico Razo González en las Instalaciones de la SEG unidad Puenteillas, Domicilio: Carretera Guanajuato Puenteillas Km. 9.5.
5	6.1.1 y 7.1	Anexo 4C, inciso 1	Partida 2	N/A	Solicitan "Carta original del fabricante con firma autógrafa, donde indique que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados." La marca que yo represento, APC Schneider Electric, utiliza	Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás licitantes.






Anexo 1 del Acta 139/24

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación o sin efectos)
					el término "Distribuidor" para el Distribuidor Mayorista que no comercializa sus productos a usuario final, y el término "Revendedor" para la empresa que revende sus productos a usuario final (en este caso, la SEG). Solicitamos a la convocante acepte para cumplir con este punto "Carta original del fabricante con firma autógrafa, donde indique que el licitante es revendedor autorizado de los bienes ofertados." ¿se acepta nuestra solicitud?	
5	6.1.1 y 7.1	Anexo 4C, inciso 2	Partida 2	N/A	Solicitan "Carta del fabricante con firma autógrafa, donde manifieste contar con un centro de servicio y soporte a menos de 200 Km de la ubicación del sitio en donde se encuentran instalados los equipos." La marca que yo represento, APC Schneider Electric, que es la marca de los bienes existentes a sustituir, tiene un modelo de atención de servicio con personal de servicio certificados en sitio y un centro de despacho de refacciones en la ciudad de México en éste caso cuenta con personal certificado en la ciudad de León, Guanajuato, que garantiza una atención en sitio a una distancia menor a 200km, en éste caso, 60 km. Solicitamos a la convocante con la finalidad de no limitar nuestra participación, y considerando que ya cuentan con la experiencia del servicio	No se da respuesta, dado que las referencias citadas en su cuestionamiento no existen para dicha partida y anexo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

X

A

H

Anexo 1 del Acta 139/24

Número de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración (preferentemente no transcribir el punto o característica de las bases)	RESPUESTA (Respuesta, aclaración, modificación o sin efectos)
					de la marca que represento nos sea aceptada carta en que "bajo protesta contar con personal certificado de servicio de aires de precisión de mi representada Schneider Electric México, S.A. de C.V., con base en la ciudad de León, Guanajuato, para la atención en sitio del servicio, a menos de 80 Km de la ubicación del sitio en donde se encuentran instalados los equipos." ¿se acepta nuestra solicitud?	

Las anteriores modificaciones, adiciones y aclaraciones, se realizan con fundamento en el artículo 67 penúltimo párrafo de la Ley y punto 4.1 de las bases.

