

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 10.04.2025	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 28.04.2025
NO. INVITACION 40051001-022-25		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	259000000005	939.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070101 Solicitud de Pedido 0190046416 00010 Agrup. Carrito 3000028029 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
2	259000000005	1,460.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070102 Solicitud de Pedido 0190046416 00020 Agrup. Carrito 3000028029 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
3	259000000005	956.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070103 Solicitud de Pedido 0190046416 00030 Agrup. Carrito 3000028029 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
4	259000000005	834.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070104 Solicitud de Pedido 0190046416 00040 Agrup. Carrito 3000028029 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	259000000005	3,478.00	PZA	glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070105 Solicitud de Pedido 0190046416 00050 Agrup. Carrito 3000028029 0005 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
6	259000000005	8,000.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190046416 00060 Agrup. Carrito 3000028029 0006 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
7	259000000005	773.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070107 Solicitud de Pedido 0190046416 00070 Agrup. Carrito 3000028029 0007 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
8	259000000005	665.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070108 Solicitud de Pedido 0190046416 00080 Agrup. Carrito 3000028029 0008 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	259000000005	800.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070109 Solicitud de Pedido 0190046416 00090 Agrup. Carrito 3000028029 0009 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
10	259000000005	869.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070110 Solicitud de Pedido 0190046416 00100 Agrup. Carrito 3000028029 0010 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
11	259000000005	260.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070111 Solicitud de Pedido 0190046416 00110 Agrup. Carrito 3000028029 0011 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
12	259000000005	260.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070112 Solicitud de Pedido 0190046416 00120 Agrup. Carrito 3000028029 0012 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
13	259000000005	695.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070113 Solicitud de Pedido 0190046416 00130 Agrup. Carrito 3000028029 0013

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
14	259000000005	1,373.00	PZA	Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070114 Solicitud de Pedido 0190046416 00140 Agrup. Carrito 3000028029 0014 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
15	259000000005	521.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070115 Solicitud de Pedido 0190046416 00150 Agrup. Carrito 3000028029 0015 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
16	259000000005	1,130.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070116 Solicitud de Pedido 0190046416 00160 Agrup. Carrito 3000028029 0016 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
17	259000000005	217.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070201 Solicitud de Pedido 0190046416 00170 Agrup. Carrito 3000028029 0017 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
18	259000000005	826.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070202 Solicitud de Pedido 0190046416 00180 Agrup. Carrito 3000028029 0018 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
19	259000000005	521.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070203 Solicitud de Pedido 0190046416 00190 Agrup. Carrito 3000028029 0019 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
20	259000000005	417.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070204 Solicitud de Pedido 0190046416 00200 Agrup. Carrito 3000028029 0020 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
21	259000000005	652.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070205 Solicitud de Pedido 0190046416 00210 Agrup. Carrito 3000028029 0021 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
22	259000000005	347.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070206 Solicitud de Pedido 0190046416 00220 Agrup. Carrito 3000028029 0022 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
23	259000000005	147.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070207 Solicitud de Pedido 0190046416 00230 Agrup. Carrito 3000028029 0023 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
24	259000000005	5.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070301 Solicitud de Pedido 0190046416 00240 Agrup. Carrito 3000028029 0024 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
25	259000000005	78.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190046416 00250 Agrup. Carrito 3000028029 0025 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
26	259000000005	10.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070307 Solicitud de Pedido 0190046416 00260 Agrup. Carrito 3000028029 0026

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
27	259000000005	104.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070401 Solicitud de Pedido 0190046416 00270 Agrup. Carrito 3000028029 0027 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
28	259000000005	173.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070402 Solicitud de Pedido 0190046416 00280 Agrup. Carrito 3000028029 0028 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
29	259000000005	156.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190046416 00290 Agrup. Carrito 3000028029 0029 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
30	259000000005	260.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070404 Solicitud de Pedido 0190046416 00300 Agrup. Carrito 3000028029 0030 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
31	259000000005	56.00	PZA	glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070405 Solicitud de Pedido 0190046416 00310 Agrup. Carrito 3000028029 0031 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
32	259000000005	20.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070406 Solicitud de Pedido 0190046416 00320 Agrup. Carrito 3000028029 0032 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
33	259000000005	278.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070407 Solicitud de Pedido 0190046416 00330 Agrup. Carrito 3000028029 0033 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
34	259000000005	130.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070408 Solicitud de Pedido 0190046416 00340 Agrup. Carrito 3000028029 0034 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
35	259000000005	347.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070409 Solicitud de Pedido 0190046416 00350 Agrup. Carrito 3000028029 0035 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
36	259000000005	158.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070410 Solicitud de Pedido 0190046416 00360 Agrup. Carrito 3000028029 0036 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
37	259000000005	130.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070411 Solicitud de Pedido 0190046416 00370 Agrup. Carrito 3000028029 0037 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
38	259000000005	65.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070412 Solicitud de Pedido 0190046416 00380 Agrup. Carrito 3000028029 0038 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
39	259000000005	173.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070413 Solicitud de Pedido 0190046416 00390 Agrup. Carrito 3000028029 0039

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
40	259000000005	217.00	PZA	Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070414 Solicitud de Pedido 0190046416 00400 Agrup. Carrito 3000028029 0040 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
41	259000000005	173.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070415 Solicitud de Pedido 0190046416 00410 Agrup. Carrito 3000028029 0041 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
42	259000000005	285.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070416 Solicitud de Pedido 0190046416 00420 Agrup. Carrito 3000028029 0042 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
43	259000000005	86.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070417 Solicitud de Pedido 0190046416 00430 Agrup. Carrito 3000028029 0043 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
44	259000000005	130.00	PZA	glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070418 Solicitud de Pedido 0190046416 00440 Agrup. Carrito 3000028029 0044 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.
45	259000000005	52.00	PZA	TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR Centro Gestor 211213019070419 Solicitud de Pedido 0190046416 00450 Agrup. Carrito 3000028029 0045 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:080.889.2533 Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación deglucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico:glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Parala determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras.