

SOL. COTIZACIÓN
7300003518

Hoja 1 de 3

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 22.04.2025	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 02.05.2025
NO. INVITACION M3E-49201725-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	564000000007	3.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190046406 00010 Agrup. Carrito 3000028021 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT FRIO/CALOR 1 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACION
2	5640000000067	9.00	PZA	AIRE ACOND MINISPLIT FRIO/CALIENTE 2 TON Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190046418 00010 Agrup. Carrito 3000028031 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TONELADAS; CONTROL REMOTO INALAMBRICO; FRIO/CALOR, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/H: 24000, CAPACIDAD DE CALEFACCION BTU/H: 2400; VOLTAJE 220/1/60.
3	5640000000070	1.00	PZA	AIRE ACOND TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190046418 00020 Agrup. Carrito 3000028031 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UNIDAD DE 1.5 TON DE REFRIGERACION, SOLO FRIO, OPERACION A 220V/1F/60HZ. TIPO MINISPLIT DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU CANSUMO PROMEDIO DE 1600 W, CORRIENTE PROMEDIO 7.7A, EER 2.93 BTU/WH, CIRCULACION DE AIRE 850 M3/H, NIVEL DE RUIDO DEL EVAPORADOR 37 DB(A), NIVEL DE RUIDO DEL CONDENSADOR 58 DB (A), INCLUYE: CONDENSADOR , EVAPORADOR , BOMBA DE CONDENSADOS Y CONTROL REMOTO
4	5640000000079	4.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190046429 00010 Agrup. Carrito 3000028040 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT COLOR BEIGE O BLANCO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACION ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	564000000079	1.00	PZA	INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIóN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIóN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190046539 00010 Agrup. Carrito 3000028133 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT COLOR BEIGE O BLANCO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIóN ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIóN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIóN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO
6	564000000120	5.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO 3 TON Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190046543 00010 Agrup. Carrito 3000028136 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT FRÍO/CALOR 3 TON INVERTER GAS R410. INCLUYE INSTALACIóN, PUESTA A PUNTO Y ATENCIóN A FALLAS.
7	564000000079	3.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS Centro Gestor 211213027081500 Solicitud de Pedido 0190046565 00010 Agrup. Carrito 3000028155 0001 Entrega en: CAMINO A MERINO S/N C.P. 38317 CORTAZAR FRACC. LA GRANJITA México/GTO Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIóN ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIóN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIóN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO
8	564000000079	5.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190046565 00020 Agrup. Carrito 3000028155 0002 Entrega en: AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 IRAPUATO FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIóN ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 -

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIoN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIoN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTIA 1 AÑO
9	564000000079	4.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS Centro Gestor 211213027080300 Solicitud de Pedido 0190046565 00030 Agrup. Carrito 3000028155 0003 Entrega en: CAMINO RAMAL A LOS RAMIREZ S/N C.P. 37490 LEÓN CD. INDUSTRIAL México/GTO Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACIoN ELeCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIoN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIoN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTIA 1 AÑO
10	564000000079	4.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190046565 00040 Agrup. Carrito 3000028155 0004 Entrega en: OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACIoN ELeCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIoN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIoN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTIA 1 AÑO
11	564000000077	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190046565 00050 Agrup. Carrito 3000028155 0005 Entrega en: OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 12000BTU/H (1.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACIoN ELeCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 1350 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 6 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIoN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIoN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTIA 1 AÑO