



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 20.05.2025	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 04.06.2025
NO. INVITACION 40051001-036-25-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000002776	80.00	PZA	<p>SILLA OPERATIVA</p> <p>Centro Gestor 211213021030000 Solicitud de Pedido 0190046283 00010 Agrup. Carrito 3000027916 0001</p> <p>Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRO. SILLA OPERATIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO, RODAJASTIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUEPERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACEROREFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DEREGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DEPOLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO.ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 CONRETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESISTENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA YASIENTO EN TELA. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.</p>
2	512000000024	1.00	PZA	<p>ANAQUEL GUARDA COMODOS</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046326 00010 Agrup. Carrito 3000027955 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:1. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. 2. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE ENTRE 9 MM Y 9.5 MM DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.3. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.4. CHAROLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO.5. PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 25X25MM (1"X1") ACABADO PULIDO. 6. DIMENSIONES DE: 136 CM X 32.5 CM X 56 CM.7. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE + / - 5% CM.</p>
3	512000000138	4.00	PZA	<p>CASILLERO CUADRUPL</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046326 00020 Agrup. Carrito 3000027955 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:1. PUERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22 CON VENTILAS TROQUELADAS, COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PUERTA, LA PUERTA DEBERA ESTAR PROVISTA DE UN PORTACANDADO (OREJA), CERRADURA DE SEGURIDAD Y PORTA ETIQUETAS TROQUELADA, ASI MISMO DEBERA INCLUIR UN MECANISMO DE ABATIMIENTO POR MEDIO DE UNA VARILLA-PERNO A TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA, LA CUAL SE DEBERA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>FIJAR EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA ESTRUCTURA DEL CASILLERO, LAS PUERTAS TAMBIEN DEBERA INCLUIR EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR UNA SECCION DE DOBLE LAMINA PARA EVITAR EL ABORTO DE LA MISMA CON EL USO (GIRO DE PUERTA), ASI MISMO LAS PUERTAS DEBERAN SER FABRICADA CON LOS DOBLECES NECESARIOS E INCLUIR UN LARGUERO DE REFUERZO A TODA LA LONGITUD DE LAS PUERTAS PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RIGIDA, DICHO LARGUERO DEBERA SER DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NUMERO 22, DOBLADA EN FORMA DE #U#, DE 21MM. DE FRENTE POR 21MM. 2. CUERPO DEL CASILLERO FABRICADO (LATERALES Y PARTE SUPERIOR) DE UNA SOLA PIEZA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 22 Y DEBERA INCLUIR EN LAPARTE FRONTAL UN MARCO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 ELABORADO A BASE DE DOBLECES PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA, EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CUERPO DEL CASILLERO, DEBERA INCLUIR UNA TAPA(PARTE SUPERIOR) Y UNA BASE (PARTE INFERIOR) DEL MISMO MATERIAL QUE EL CUERPO, TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL BEBERAN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO.3. ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 224. GLEIRO (GANCHO) PARA COLGAR ROPA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CON DISEÑO ESPECIAL Y CALIBRE DE LA LAMINA, QUE GARANTICE SOPORTAR UN PESO DE 12 KG COMO MINIMO, SIN SUFRIR DETERIORO (DEFORMARSE), EL GLEIRO DEBERA FIJARSE A LAS PAREDES (AMBOS LADOS DEL CUERPO). 5. ZOCLO PERIMETRAL, CON EL DISEÑO Y DIMENSIONES QUE SE INDICAN EN LAS FIGURAS (PERSPECTIVA, VISTA FRONTAL Y VISTA LATERAL), FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO SEMI-ESPEJO (SANITARIO).6. DIMENSIONES GENERALES: 38 X 348 X 45 CM. 7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%</p>
4	512000000096	4.00	PZA	<p>SILLON DOS LUGARES</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046326 00030 Agrup. Carrito 3000027955 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:SILLON CONFORTABLE DOS LUGARES TAPIZADO EN TELA1. RESPALDO. ERGONOMICO, FABRICADO CON UNA ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA, EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE, HIPOALERGENICA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIPROPILENO, INHERENTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTO EXTINGUIBLE, EN COLOR AZUL.2. BRAZOS. FABRICADOS A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA, EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE, HIPOALERGENICA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIPROPILENO, INHERENTE AL TANQUE MICROBIOLOGICO Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR AZUL.3. ASIENTO. ERGONOMICO, FABRICADO CON MADERA MACIZA, EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE, HIPOALERGENICA, CADA LUGAR TENDRA UN COJIN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERENTE AL TANQUE MICROBIOLOGICO Y AUTO EXTINGUIBLE, EN COLOR AZUL.4. REFUERZO LONGITUDINAL PARA INTEGRAR EL INMUEBLE Y DAR UN RIGIDO SOPORTE A LOS BRAZOS Y BAJO LOS DOS LUGARES UNAS PLACAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CAL 12 DE 0.15 X 0.15 M, LAS CUALES SUJETARAN A TODO EL MUEBLE, ACABADO PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA. 5. RESBALONDE ACERO GALVANIZADO, COLOCADO CON INSERTO</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ESPECIAL PARA MADERA.6. DIMENSIONES GENERALES: 150 X 80 X 80 CM.7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.
5	511000001577	1.00	PZA	<p>SILLON INDIVIDUAL</p> <p>Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190046343 00010 Agrup. Carrito 3000027968 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Sillon individual, RANGOS DE MEDIDA +-5 CM Sillón individual - 69 cms de ancho -75 cms. de fondo -74 cms de alto. Con ruedas reforzadas y descansa brazos Acabado: Tapizado en tela</p>
6	511000001967	1.00	PZA	<p>MESA PARA IMPRESORA</p> <p>Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190046343 00020 Agrup. Carrito 3000027968 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA PARA IMPRESORA MATERIAL(ES): MEDIDAS: .70 x .50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: MESA PARA IMPRESORA DE .70 x .50 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 16 mm. CON RODAJAS.</p>
7	511000000370	3.00	PZA	<p>MESA PLEGABLE ESTILO PORTAFOLIO</p> <p>Centro Gestor 211213062040000 Solicitud de Pedido 0190046343 00030 Agrup. Carrito 3000027968 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA PLEGABLE RECTANGULAR, CON DOBLAJE EN 2 SECCIONES, (TIPO PORTAFOLIO) FABRICADA EN PLASTICO BLANCO, ESTRUCTURA METALICA , ANCHO76 CM , ALTO 75 CM Y 2.44 DE LARGO +-5 CM</p>
8	511000000546	27.00	PZA	<p>ARCHIVERO 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00010 Agrup. Carrito 3000027970 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:ARCHIVERO 4 GAVETAS 1. BASE CON REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 1.2 REGATONES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA). 2.1. INCLUIR DOS LLAVES. 3. CORREDERA DE ACERO CON RODAMIENTO EMBALINADO. 3.1. CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL 3.2. RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS. 4. PORTA ETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO ACABADO PULIDO 5. GAVETAS CON JALADERA EMBUTIDA DE LAMINA DE ACERO. 6. TAPA, COSTADO, RESPALDO Y FONDO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22. 7. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS. 8. DIMENSIONES EN CENTIMETROS: 45 X 71 X 134 9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	511000000545	18.00	PZA	<p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00020 Agrup. Carrito 3000027970 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:"BANCA TANDEM 3 LUGARES 1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES. 2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA. 2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM. 2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS. 2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS). 2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS. 2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE APOYO COMOMINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. 2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONECOOL GRAY 2U) 3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLGCOMO MINIMO. 3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MMDE ESPESOR. 3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL. 4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O DE INYECCION. 4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. 4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS. 4.3. PULIDOAL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS. 5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ANATOMICO ACORDEAL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS. 6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA. 7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."</p>
10	511000000557	2.00	PZA	<p>BANCA VESTIDOR P/CONSULTORIO</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00030 Agrup. Carrito 3000027970 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO 1. CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA MDF CON DISEÑO SEMIBOLEADO EN TODO SU DESARROLLO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS. 1.1. LA CUBIERTA DEBERA IR UNIDA A LA ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ACERO, ROSCADOS ESPECIALES PARA MDF. 2. ESTRUCTURA CON DISEÑO TIPO TRINEO, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 1# DE DIAMETRO. 3. EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA SELLADOS CON TAPA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADA A LA MISMA CON ACABADO PULIDO. 4. DIMENSIONES GENERALES: 80 X 45 X 45 CM. 5. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>

Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

ANEXO I DESCRIPCION TECNICA

SOL. COTIZACIÓN
7900002430

Hoja 5 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
11	511000000529	12.00	PZA	<p>BANCO GIRATORIO</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00040 Agrup. Carrito 3000027970 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:BANCO GIRATORIO 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 14. 1.1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO PARA RECIBIR EL HUSILLO. 2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MINIMO 5/8" DEDIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MINIMO 7/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DELREGATON UNA VEZ NIVELADO. 5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERA DEACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, 5.1 DEBERA LLEVAR UN TOPE/CABEZAL METÁLICO Y CONTRA HUSILLODEL MISMO MATERIAL PARA EVITAR EL DESACOPAMIENTO DEL ASIENTO. (COMO SE MUESTRA ENLA IMAGEN) 6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS LIMPIOS. 7. DIMENSIONES GENERALES: 7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%. 7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM.</p>
12	511000000530	3.00	PZA	<p>BANCO GIRATORIO CON RESPALDO</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00050 Agrup. Carrito 3000027970 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:"BANCO GIRATORIO CON RESPALDO 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CALIBRE 14. 1.1. CON UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12. 2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, DE ½" DE DIAMETRO. 3. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TIPO CALIBRE. 18, MINIMO DE 5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE DON LA DEL HUSILLO. 5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 7/8" DEDIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 6. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 7. RESPALDO CALIBRE 14 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO. DEBERA SER DE TIPO ERGONOMICO QUE PERMITIRA LA COMODIDAD DEL USUARIO AL RECARGAR LA ESPALDA. 8. DIMENSIONES GENERALES: 8.1. ALTURA VARIABLE 87.5 A 97.5 CM. 8.2. DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%. 8.3. RESPALDO 32 A 35 CM."</p>
13	511000000531	7.00	PZA	<p>BURO</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00060 Agrup. Carrito 3000027970 0006</p>

Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

ANEXO I DESCRIPCION TECNICA

SOL. COTIZACIÓN
7900002430

Hoja 6 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
14	511000000536	2.00	PZA	<p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:BURO 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE 20 DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA. 2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO, DEBERAN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO A DE LAMINA DE ACERO, DE 25X25 MM, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZY ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE. 5. DIMENSIONES GENERALES:35 X 35 X 75 CM. 6. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
				<p>DIVAN (CHAISE LONGUE)</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00070 Agrup. Carrito 3000027970 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:DIVAN (CHAISE LONGUE) 1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 3/4" DE ESPESOR. 1.1 ACOJINAMIENTO (EN FORMA DE EMPAREDADO), EN AMBAS CARAS DEBERA LLEVAR ESPUMA DE POLIURETANO DE UN SOLO BLOCK LIMPIO (NO AGLUTINADO) DE 35 KG/M3 Y NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UN SOLO BLOCK LIMPIO (NO AGLUTINADO) DE 60 KG/M3 1.2. DEBERÁ TENER ACOJINAMIENTO INTERNO EN UN LATERAL PARA SOPORTE DE CABEZA 1.3. FORRO DE VINILO GRABADO TIPO PIEL, COLOR NEGRO, AZUL O GRIS. 2. ESTRUCTURA DE TUBO DE 1" DE DIAMETRO LAMINA DE ACERO, CALIBRE 18, ACABADO CROMADO. 3. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO. 4. DIMENSIONES GENERALES: 180 X 65 X 60 CM 5. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
15	511000000534	38.00	PZA	<p>ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00080 Agrup. Carrito 3000027970 0008</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO 1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO. 2. FALDON DE 16 A 30 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO. 3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS LAS CARAS. 4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM DE ESPESOR COMO MINIMO TERMOFORMADO A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS. 5. PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA. 5.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO. 5.2 CERRADURA. 5.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE CONTAR CON 5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL MENOS. 5.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES. 5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS. 6. TODAS LAS CARAS DEBERAN ESTAR PEGADAS Y REFORZADAS INTERNAMENTE CON TORNILLOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS. 7. REGATON CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 8. DIMENSIONES GENERALES: 8.1 ALTURA 75 CM 8.2. ANCHO 75 A 80 CM 8.3 LARGO 120 CM 8.4 ESPACIO LIBRE PARA ENTRADA DE ASIENTO DE AL MENOS 65 CM DE ANCHO POR 72 CM DE ALTO 9. SIN BANDEJA PORTATECLADO 10. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.
16	511000000551	1.00	PZA	<p>ESCRITORIO MODULAR LAT IZQ Y LIBR Y CRED</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00090 Agrup. Carrito 3000027970 0009</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:"ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO LIBRERO Y CREDENZA 1. ESCRITORIO 1.1 LATERAL CON ENTREPAÑO PARA SISTEMA DE COMPUTO 1.2. CON CAJON LAPICERO. 2. CREDENZA CON ENTREPAÑOS, PUERTAS CORREDIZAS Y CHAPA. 3. LIBRERO SOBRE CREDENZA ENSAMBLADO A BASE DE UN SISTEMADE ARMADO RAPIDO. 3.1 CON ENTREPAÑOS ABIERTOS 3.2. UN GABINETE CON PUERTA Y ENTREPAÑO EN SU INTERIOR 3.2.1. LA PUERTA SERA ABATIBLECON CIERRE AUTOMATICO INTEGRADO Y CON CERRADURA DE SEGURIDAD. 4. CUBIERTAS Y CUERPOS DE ESCRITORIO, LATERAL, CREDENZA Y LIBRERO: 4.1 FABRICADOS DE MDF CON ESPESOR DE 1 PULGADA. 4.2 ACABADOS CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR CAOBA. 4.3 EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SERA ERGONOMICO TIPO CASCADA. 5. TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO 5.1 SELLADAS QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD. 5.2 CON PERFORACIONES Y DISPOSITIVOS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES QUE SE REQUIERAN. 6. CAJONES: 6.1 LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS Y CAJONES DEBERAN SER METALICAS DE EXTENSION TOTAL Y OPERACION SILENCIOSA. 6.2 TODOS LOS CAJONES DEBERAN CONTAR CON CHAPA DE SEGURIDAD, JALADERAS CON DISEÑO ERGONOMICO O DEL TIPO INTEGRADO. 7. PEDESTALES TUBULARES O TUBULARES ELIPTICOS, ACABADOS METALICOS EN COLOR GRIS. 8. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE. 9. PORTATECLADO. 9.1 METALICO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL Y CONTROL DE ELEVACION Y POSICIONES, ACABADO EN COLOR NEGRO. 10. ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECION DE SUPERFICIE DE TRABAJO Y DEMAS ACCESORIOS 10.1 QUE SOPORTEN UNA CARGA MINIMA DE 100 KG POR ELEMENTO. 11. DIMENSIONES GENERALES: 230 X 240 X 181 CM. 12. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."</p>
17	511000000533	13.00	PZA	<p>ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00100 Agrup. Carrito 3000027970 0010</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM 1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS . 2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y (3) ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 3. PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 3.1 VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE 3.2 CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES. 4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
18	511000000081	2.00	PZA	<p>PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 5. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LAMINA DE ACERO CON 5 CM POR ESPACIO, CALIBRE NO.16 PARA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 45 X 205 CM. 7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p> <p>MESA ALTA 180CM CON RESPALDO</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00110 Agrup. Carrito 3000027970 0011</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:MESA ALTA 180 CM CON RESPALDO 1.CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. NO. 15, CON RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. 1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA. 2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CAL. NO. 18 DE 32 X 32 MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 3. FALDONES DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 4. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. 5. DIMENSIONES GENERALES 180 X 70 X 90 CM, +/- 10%.</p>
19	5110000000554	7.00	PZA	<p>MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00120 Agrup. Carrito 3000027970 0012</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO 1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO.16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. 1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA. 2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 32 X 32 MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 3. FALDONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRENO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 5. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 70 X 100 CM. 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
20	5110000000532	1.00	PZA	<p>MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00130 Agrup. Carrito 3000027970 0013</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES MESA DE JUNTAS 1. CUBIERTA FABRICADA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF), DE 1# DE ESPESOR. EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA. 2. ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA COLOR CAOBA. 3. BASE CILINDRICA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
21	511000001231	1.00	PZA	<p>DEL MDF DE LA CUBIERTA. 4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE. 5. TRAS CARA (CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA) DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA AL COLOR DE LA CUBIERTA. 6. DIMENSIONES GENERALES: 6.1 DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120CM. 6.2 DIAMETRO DE LA BASE 50 CM. 6.3 ALTURA DE 75 CM. 7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p> <p>MESA PARA SALA DE JUNTAS</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00140 Agrup. Carrito 3000027970 0014</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:MESA DE JUNTAS OVAL PARA 6 A 8 PERSONAS: MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM DE ESPESOR CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM. DE ESPESOR REGATON NIVELADOR DE ALTURA. GROUMET PASACABLES. MEDIDAS DE MUEBLE: ALTO: 75 CMS ANCHO 345 CMS PROFUNDIDAD 147 CMS. MAS MENOS 5 CM. COLOR CAOBA</p>
22	511000000539	47.00	PZA	<p>SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00150 Agrup. Carrito 3000027970 0015</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:"SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACION DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2.DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA. 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
23	511000000540	71.00	PZA	<p>SILLA GIRATORIA SECRETARIAL</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00160 Agrup. Carrito 3000027970 0016</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO 1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DELASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO. 4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMOEL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS. 5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO. 6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS. 8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM. 9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
24	511000001509	25.00	PZA	<p>SILLA CON PALETA ABATIBLE</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00170 Agrup. Carrito 3000027970 0017</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:SILLA CON PALETA ABATIBLE Butaca con paleta grande Abatible, asiento y respaldo en una sola pieza con perforacion al respaldo, ergonomico y con soporte lumbar. Asiento y Respaldo: En Polipropileno inyectado de alta resistencia Estructura: En acero tubular de 4 patas. En pintura electrostática Paleta: laminado en plastico, abatible. El color solicitado viene en el Anexo I-B</p>
25	511000000645	38.00	PZA	<p>ANAQUEL CARGAS PESADAS</p> <p>Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190046348 00180 Agrup. Carrito 3000027970 0018</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:ANAQUEL CARGAS PESADAS 1.SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON DOBLECES</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS 1.1REFORZADOS CON UNA CANALETAS DE LAMINA DE ACERO, COLOCADA AL CENTRO DE CADA ENTREPAÑO. 1.2 CON PERFORACIONES PARA TORNILLOS, EN LOS FRENTE Y COSTADOS. 1.3 QUE SOPORTE AL MENOS 50 KG POR ENTREPAÑO. 2. POSTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14, CON PERFORACIONES CADA 10 CM. 2.1 CON PROTECTOR PLÁSTICO EN LA BASE PARA CADA POSTE. 3. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO. 3.1 DEBERAN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7. 4.TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE ¼" DE DIÁMETRO CON TUERCA Y ROLDANA PLANA. 5. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS 6.LARGUEROS FIJOS, DE LAMINA DE ACERO. COLOCADOS EN LA PARTE TRASERA DEL ANAQUEL DE MANERA DIAGONAL, DE LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA A LA ESQUINA INFERIOR DERECHA Y DE LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA A LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA. 8.INCLUYE TORNILLERIA PARA ARMADO DE ACERO INOXIDABLE. 9.MEDIDAS GENERALES: ALTURA 220 CM X ANCHO 91 CM X FONDO 45 CM. 10. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
26	511000000019	10.00	PZA	<p>MESA PARA IMPRESORA#"</p> <p>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190046351 00010 Agrup. Carrito 3000027973 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA PARA IMPRESORA DE MELAMINA EN UN RANGO DE 25 a 30mm. CUBIERTA DE 70 cm frente X 50 cm fondo X 70 cm de altura +/- 2 cm de tolerancia. CON 2 ENTREPAÑOS. CON ORIFICIOS PARA CABLEADO Y PATAS NIVELADORAS. COLOR : NOCCE MILANO CON NEGRO</p>
27	511000002196	10.00	PZA	<p>ARCHIVERO DE 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190046351 00020 Agrup. Carrito 3000027973 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:"ARCHIVERO DE 4 GAVETAS: - ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. - CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE EN CAJONES. - FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO 2 CARAS, CUBIERTAS Y COSTADOS DE 28 MM. Y FRENTE DE LOS CAJONES DE 19 MM. DE ESPESOR - CAJONES CON FONDO DE 50 CMS., - MEDIDAS: 50 CMS DE FRENTE X 60 CMS. DE FONDO X 1.32 MTS DE ALTO. COLOR : NOCCE MILANO CON NEGRO</p>
28	511000001243	20.00	PZA	<p>MESA TRAPEZOIDAL</p> <p>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190046351 00030 Agrup. Carrito 3000027973 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75 FABRICADA EN PERFIL DE ACERO CON CUBIERTA FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO CON LAMINADO PLASTICO MELAMINICO AMBAS CARAS EN 16MM DE ESPESOR,MOLDURA EN PVC, MINIMO 1 AÑO DE GARANTIA, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS. COLOR : NOCCE MILANO CON NEGRO</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
29	511000001935	16.00	PZA	<p>ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR 4 POSTES</p> <p>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190046351 00040 Agrup. Carrito 3000027973 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR GRIS. ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR 4 POSTES DE 2.21 MTS DE 3 X 4 CMS. CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 22 CON MEDIDA 30 X 91.5 CMS, CONUN REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) PERALTE DE LOS ENTREPAÑOS 3.2 CMS. 8 ESCUADRAS CARTABONE 64 TORNILLOS DE 1/2" X 1/4" CON TUERCA HEXAGONAL DE 1/4". ACABADO EN PINTURA HORNEADA ,1 AÑO DE GARANTIA.</p>
30	511000002114	20.00	PZA	<p>SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS</p> <p>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190046351 00050 Agrup. Carrito 3000027973 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRO. CARACTERISTICAS: SILLA SECRETARIAL; DESCRIPCION TECNICA: - RESPALDO BAJO. - TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. - ELEVACION NEUMATICA. - BASE DE ESTRELLA DE 5 VENAS CON RODAJAS Y CINTURON DE ACERO.. - REGULACION DE ALTURA Y PROFUNDIDAD EN RESPALDO. - DISEÑO ERGONOMICO CONSOPORTE LUMBAR. - BRAZOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO. - ACOJINAMIENTO POLIURETANO INYECTADO 53KG/M3 ALTA RESISTENCIA</p>
31	511000001121	20.00	PZA	<p>SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO</p> <p>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190046351 00060 Agrup. Carrito 3000027973 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRO. SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO SILLA VERSION BANCO ALTO DESCANSAPIES EN ACERO CROMADO TAPIZADA EN TELA, PROTECTOR DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO ELEVACION NEUMATICA ESTRELLA DE 5 PUNTAS CINTURON DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD DISEÑO ERGONOMICO AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD DEL ASIENTO</p>
32	511000000485	2.00	PZA	<p>MESA RECTANGULAR PLEGABLE DE 1.8 M</p> <p>Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190046351 00070 Agrup. Carrito 3000027973 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR BLANCO. MESA PLEGABLE , MEDIDAS DE LA MESA ABIERTA SON DE (RANGO +-5 %) DE 1.82 METROS LARGO X .74 METROS DE ALTO Y .76 METROS DE ANCHO TIPO MALETA, MARCO EN ACERO, SOPORTA HASTA 220 KILOS DISTRIBUIDOS</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
33	511000000754	5.00	PZA	<p>ESTANTERIA METALICO TIPO ESQUELETO</p> <p>Centro Gestor 211110400A10000 Solicitud de Pedido 0190046354 00010 Agrup. Carrito 3000027975 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO COLOR GRIS DE 6 ENTREPAÑOS: 4 POSTES METALICOS DE 2.20 MTS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 30 CM DE FONDO 90 CM DE LARGO 3.20 CM DE PERALTE FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, 8 ESCUADRAS REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, 2 TIRANTES DE REFUERZO POSTERIORESDE SOLERA CALIBRE 12 DE APROX 1.90 MTS DE LARGO</p>
34	511000000463	6.00	PZA	<p>SALA DE TRES PIEZAS</p> <p>Centro Gestor 211213004010000 Solicitud de Pedido 0190046369 00010 Agrup. Carrito 3000027989 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR GRIS. SALA DE TRES PIEZAS (LOVE SEAT, SOFA Y SILLON) ,TAPIZADO EN TELA, HULE ESPUMA EN ASIENTOS (+-10%): 15 CENTIMETROS DE ESPESOR, LOVE SEAT MEDIDAS (+-10%) : LARGO 179 CENTIMETROS, ANCHO 80 CENTIMETROS Y ALTURA 70 CENTIMETROS, SOFA MEDIDAS (+-10%): LARGO 246 CENTIMENTROS ,ANCHO 80 CENTIMETROS Y ALTURA 70 CENTIMETROS, SILLON MEDIDAS (+-10%): LARGO 83 CENTIMETROS ,ANCHO 80 CENTIMETROS Y ALTURA 70 CENTIMETROS.</p>
35	511000000113	14.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO, DE 1.20 M. X 0.60 M.</p> <p>Centro Gestor 211213004010000 Solicitud de Pedido 0190046369 00020 Agrup. Carrito 3000027989 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NATURAL. MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 MTS.PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE 2" CON REGATON NIVELADOR, TRAVE PASA CABLES EN LAMINA CAL.14 CON VENTANAS PARA COLOCAR CONTACTOS DE LUZ (NO LOS INCLUYE) TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTA FABRICADA ENAGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE Y GROOMET PLÁSTICO PASA CABLES AL CENTRO. 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.</p>
36	511000000537	200.00	PZA	<p>ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS</p> <p>Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190046382 00010 Agrup. Carrito 3000028001 0001</p> <p>Entrega en: Conocido C.P. México/GTO</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Descripción técnica: ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS 1. SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 NO. CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS. 1.1 REFORZADOS CON UNA CANALETA DE LAMINA DE ACERO COLOCADA AL CENTRO DE CADA ENTREPAÑO 1.2 CON PERFORACIONES PARA TORNILLOS, EN LOS FRENTES Y COSTADOS. 1.3 QUE SOPORTE AL MENOS 45 KG POR ENTREPAÑO. 2. POSTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE L, CON PERFORACIONES CADA 10 CM. 2.1 CON PROTECTOR PLÁSTICO EN LA BASE PARA CADA POSTE. 3. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO. 3.1 DEBERAN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7. 4. TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE ¼" DE DIÁMETRO CON TUERCA Y ROLDANA PLANA. 5. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS 6. DIMENSIONES GENERALES 91 X 45 X 220 CM 7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
37	511000000080	14.00	PZA	<p>ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190046382 00020 Agrup. Carrito 3000028001 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: COLOR NEGRO. ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS MATERIAL(ES): METAL MEDIDAS: .46 x .66 x . 1.34 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE ENTRE 24, CORREDERA CONVENCIONAL, CERRADURA, DE 46 CM x 66 CM x 1.34 MTS. CON UNA VARIACIÓN DE +/- 5CM.</p>
38	511000000718	19.00	PZA	<p>SILLON EJECUTIVO</p> <p>Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190046382 00030 Agrup. Carrito 3000028001 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACION: POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN ACERO REFORZADO TIPO RODILLA ARTICULADO (KNEETILT) CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION. BRAZOS: DE ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDOS CON TERMINADO NATURAL. ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO: DE RESPALDO ALTO HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: EN SOFT REVOLVING LEATHER DE COLOR NEGRO. PESO MAXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.</p>
39	511000001249	15.00	PZA	<p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190046382 00040 Agrup. Carrito 3000028001 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: COLOR NEGRO. SILLA EJECUTIVA, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, ABATIBLES, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA, ALTO 126 CM, ANCHO 67 CM, PROFUNDIDAD 67 CM. MAS</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MENOS 5 CM.
40	511000000158	15.00	PZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA</p> <p>Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190046382 00050 Agrup. Carrito 3000028001 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR CAOBA. ESCRITORIO CON CUBIERTA EN CHAPA DE MADERA DE 1.2 M FRENTE X .60 M FONDO X .75 M. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES: +-5 CM</p>
41	511000001049	70.00	PZA	<p>ESCRITORIO SECRETARIAL</p> <p>Centro Gestor 211113400010000 Solicitud de Pedido 0190046395 00010 Agrup. Carrito 3000028011 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJON PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON CERRADURAS. LAS CORREDERAS SON PARA CARGA PESADA, EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO CON MODULRA "T" DE PVC. MEDIDAS: FRENTE 1.20 M - FONDO 0.75 M - ALTO 0.75 M. MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS. COLOR A ELEGIR SEGÚN EL MUESTRARIO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO</p>
42	511000000023	100.00	PZA	<p>SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA</p> <p>Centro Gestor 211113400010000 Solicitud de Pedido 0190046395 00020 Agrup. Carrito 3000028011 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRO. 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".</p>
43	511000000023	50.00	PZA	<p>SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190046413 00010 Agrup. Carrito 3000028028 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRO. 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".</p>

Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

ANEXO I DESCRIPCION TECNICA

SOL. COTIZACIÓN
7900002430

Hoja 16 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
44	511000002035	50.00	PZA	<p>SILLA FIJA</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190046413 00020 Agrup. Carrito 3000028028 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRO. SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA DE USO RUDO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. - ESTIBABLE. - ESTRUCTURA IMPORTADA ELIPTICA CALIBRE 16. - ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. - ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS/M3. - DISEÑO ERGONOMICO.</p>
45	511000000020	35.00	PZA	<p>MÓDULOS DE ATENCIÓN LATERALES</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190046413 00030 Agrup. Carrito 3000028028 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR FRESNO BRUMA. MODULO ELABORADO EN MELAMINA EN UN RANGO DE 16 mm A 20mm, MEDIDAS GENERALES DE 70 CMS DE FRENTE, 30 CMS DE FONDO Y 75 CMS DE ALTO, +/- 2 cm de tolerancia. CON 4 PASACABLES, ENTREPAÑO INTERNO COLOCADO AL CENTRO, CON REGATON NIVELADOR COLOCADO DE MANERA QUE NO SEA VISIBLE A SIMPLE VISTA.</p>
46	511000000169	12.00	PZA	<p>MÓDULO DE ATENCIÓN</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190046413 00040 Agrup. Carrito 3000028028 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR FRESNO BRUMA. Módulo de atención de 1.20 mts de frente x .80 mts de fondo y 1.10 mts de altura. Cubierta del escritorio a .60 mtrs de fondo y .75mtrs de altura. Con centro de energía en cubierta del escritorio con 2 entradas de luz, voz, datos y usb. Frentes con acabado en linner metálico y cubierta en aglomerado para firma de documentos o entrega de papeleo. Cuerpo fabricado en aglomerado melamínico de 25mm de espesor con pvc termoadherible. Incluye regatones metálicos niveladores de altura.</p>
47	511000001935	140.00	PZA	<p>ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR 4 POSTES</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190046413 00050 Agrup. Carrito 3000028028 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR GRIS. ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR 4 POSTES DE 2.21 MTS DE 3 X 4 CMS. CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 22 CON MEDIDA 30 X 91.5 CMS, CONUN REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) PERALTE DE LOS ENTREPAÑOS 3.2 CMS. 8 ESCUADRAS CARTABONE 64 TORNILLOS DE 1/2"" X 1/4 "" CON TUERCA HEXAGONAL DE 1/4"". ACABADO EN PINTURA HORNEADA ,1 AÑO DE GARANTIA.</p>

Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

ANEXO I DESCRIPCION TECNICA

SOL. COTIZACIÓN
7900002430

Hoja 17 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
48	511000002063	14.00	PZA	<p>ESCRITORIO EN L</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190046413 00060 Agrup. Carrito 3000028028 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS: ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE .90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETASY VISTAS, CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.#8 escritorios en Color grisáceo con poros y nudos marcados de los cuales (4 escritorios lateral izquierdo y 4 escritorios lateral derecho) #6 escritorios en color fresno bruma (3 escritorios lateral izquierdo y 3 escritorios lateral derecho)</p>
49	511000000718	6.00	PZA	<p>SILLON EJECUTIVO</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190046413 00070 Agrup. Carrito 3000028028 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLON EJECUTIVO BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACION: POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN ACERO REFORZADO TIPO RODILLA ARTICULADO (KNEETILT) CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION. BRAZOS: DE ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDOS CON TERMINADO NATURAL. ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO: DE RESPALDO ALTO HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: EN SOFT REVOLVING LEATHER DE COLOR NEGRO. PESO MAXIMO DERESISTENCIA: 160 KGS.</p>
50	511000000949	6.00	PZA	<p>LIBRERO</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190046413 00080 Agrup. Carrito 3000028028 0008</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Color grisáceo con poros y nudos marcados. LIBRERO ABIERTO CON ENTREPAÑOS LIBRERO ABIERTO CON ENTREPAÑOS . FABRICADO EN MELAMINA CON 5 ESPACIOS DE 1.80 X .80</p>
51	511000001893	12.00	PZA	<p>ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190046465 00010 Agrup. Carrito 3000028067 0001</p> <p>Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Descripción técnica:ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS DE 46.5 CMS. DE FRENTE X 72.5 CMS. DE FONDO X 1.32 MTS. DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22, CON CORREDERA TELESCÓPICA CONFORMADA POR DOS GUÍAS CAL -14, GAVETAS CON RANURADO EN LOS COSTADOS CON UNA SEPARACIÓN DE 2.5 CMS ENTREUNA Y OTRA PARA INCORPORAR SEPARADORES METÁLICOS (UNO POR GAVETA INCLUIDO), DOS SOLERAS DE 1/8 X ¾ REFORZADAS, SOLDADAS A LAS TAPASFRONTAL Y DE RESPALDO, PARA FOLDER COLGANTE, LOS FRENTE DE CADA GAVETA CUENTAN CON UN PORTA-ETIQUETERO METÁLICO TROQUELADO, PROFUNDIDAD TOTAL DE LA GAVETA DE 67 CMS, 3 REFUERZOS VERTICALES POR CADA COSTADO, CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. POR GAVETA, LA TAPA FRONTAL DEL ARCHIVERO ES DE UNA SOLA PIEZA, EN LA PARTE INFERIOR EL ARCHIVERO CUENTA EN LAS ESQUINAS CON 4 CARTABONES, (PLACAS O TACONES) EN ESCUADRAS TROQUELADAS O (PONCHADAS) EN CAL-14 SOLDADAS ELÉCTRICAMENTE QUE HACEN LAS VECES DE REGATÓN, CERRADURA DE SEGURIDAD SUPERIOR INTEGRADA AL CUERPO DEL ARCHIVERO, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXIDO HIBRIDO HORNEADO A 240° Y APLICADO SOBRE EL METAL PREVIAMENTE FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN, COLOR GRIS</p>
52	512000000172	34.00	PZA	<p>SILLON DE CORTE DE CABELLO ADULTO</p> <p>Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190046524 00010 Agrup. Carrito 3000028122 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRO. SILLON DE CORTE DE CABELLO PARA ADULTO, BASE DE ESTRELLA, NEUMATICA, SIN PIESERA, TAPIZ EN VINIL</p>
53	512000000173	18.00	PZA	<p>SILLON DE CORTE DE CABELLO INFANTIL</p> <p>Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190046524 00020 Agrup. Carrito 3000028122 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRO. SILLON DE CORTE INFANTIL, BASE DE ESTRELLA, NEUMATICA, TAPIZ EN VINIL</p>
54	512000000175	6.00	PZA	<p>CAMILLA PROFESIONAL DE MASAJE</p> <p>Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190046524 00030 Agrup. Carrito 3000028122 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRO. CAMILLA PROFESIONAL PLEGABLE PORTATIL DE MADERA CON TENSORES, DE VINILO COLOR NEGRO, PESO: 14 KG; ALTURA REGULABLE: 70 CM; LARGO: 185 CM; ANCHO: 60 CM; RESISTENCIA DE CARGA GENERAL: 300 KG.</p>
55	512000000171	3.00	PZA	<p>LAVABO PARA CABELLO</p> <p>Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190046524 00040 Agrup. Carrito 3000028122 0004</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: COLOR NEGRO. LAVABO PARA CABELLO BASE FORMAICA CON TARJA DE FIBRA DE VIDRIO CON LLAVES MEZCLADORAS, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO, TAPIZ EN VINIL
56	512000000203	30.00	PZA	MESA PLEGABLE DE PLASTICO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190046524 00050 Agrup. Carrito 3000028122 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TIPO MALETIN, EN MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (HDPE) Y METAL, TABLERO COLOR BLANCO DE 42MM ESPESOR, ESTRUCTURA METALICA DE ACERO PINTADO EN POLVO COLOR BRONCE, MEDIDAS ABIERTA; 152.4 CM LARGO X 71 CM ANCHO X 73.7 CM ALTO, TUBERIA PATAS DE 19 MM ESPESOR COLOR BRONCE, CUANDO SE DOBLA SU MEDIDA ES DE 76.2 CM DE LARGO X 71 CM ANCHO X 8.3 CM ALTO, DISEÑO QUE PERMITE QUE LAS PATAS SE PLIEGUEN Y LA MESA SE DOBLE POR LA MITAD TIPO MALETIN.
57	511000000002	1.00	PZA	MESA AUXILIAR, CON DIMENSIONES DE 0.60 M Centro Gestor 211110400010000 Solicitud de Pedido 0190046545 00010 Agrup. Carrito 3000028138 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA AUXILIAR, CON DIMENSIONES DE 0.60 M X 0.60 M.60X60X50 FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 19 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.
58	512000000199	1.00	PZA	SILLON RECLINABLE REPOSET Centro Gestor 211110400010000 Solicitud de Pedido 0190046546 00010 Agrup. Carrito 3000028139 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLON RECLINABLE REPOSET, TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE, ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO, MECANISMO MANUAL DE METAL DE TRES POSICIONES.
59	511000002977	300.00	PZA	SILLA ESCOLAR Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190046593 00010 Agrup. Carrito 3000028174 0001 Entrega en: BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36886 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: COLOR AZUL. Silla Escolar cuenta con una estructura metálica robusta, su asiento yrespaldo anatómicos están hechos de Polipropileno virgen con aditivoantiestático. Además, cuenta con un portalibros tipo parrilla que ayudaa liberar el espacio de los alumnos y



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
60	511000002978	300.00	PZA	<p>regatones tipo Highboot. tubularAltura total 80 cm, altura de asiento 45cm, asiento de 40.5cm. X 40.5cm y respaldo de 40 cm x 22 cm. Estructura: totalmente con perfil deacero tubular redondo de 1" (25.4 mm), en calibre 18. Con acabadotexturizado antiderrapante en cara expuesta. Dimensiones generales de40.5 cm. de fondo por 40.5 cm de ancho. Respaldo: Inyectado enPolipropileno de alta densidad, con espesor de pared mínimo de 5 mm., yespesor perimetral de 20 mm. Con acabado texturizado antiderrapante encara expuesta. Dimensiones de 40.0 cm. de ancho por 22.0 cm. de alturacon +/- 0.02 m (variación en medidas ± 5%)#</p> <p>MESA ESCOLAR</p> <p>Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190046593 00020 Agrup. Carrito 3000028174 0002</p> <p>Entrega en: BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36886 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR NEGRA CON CUBIERTA BLANCA. Mesa Escolar de Polipropileno con Papelera, la cubierta es de 60x40cmcon aditivo antiestático, tiene estructura metálica y papelera delámina cal 18 , estructura metálica de 1" cal. 18 con marco perimetralde 2"x1", en lamina cal. 18patas en estructura metálica de 1" en laminacal. 18 con refuerzo lateral en "h" a 20 cm del piso en estructuratubular cuadrado para la unión de todos los componentes metálicos seempleará soldadura sistema mig (metal inert gas) de microalambre que nodeja escoria las patas contarán con 4 regatones de polipropileno dealto impacto la estructura y demás partes metálicas, se decaparán paradejarlas libres de polvo e impurezas y aplicarles pinturaelectrostatica epoxica micropulverizada y horneada a 200º la mesacontara con una cubierta en polipropileno y porta lápiz con medidas de0.60 ancho x 0.40 profundidad x 0.75 de altura con +/- 0.02 m(variación en medidas ± 5%)</p>