



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 212ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-036-25 (CAGEG-036/2025), para la Adquisición de Muebles, Muebles de oficina y Estantería

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:00** horas del día **29 de mayo de 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. José David Rivera Becerra, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. José David Rivera Becerra Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-015/2025
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025	C. Ma. Elena Agüero Soto Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

<p>C. Juan Jenaro Bueno Villanueva Representante de la SEDEH</p> 	<p>C. Agustín Sierra Ferreyra Representante del ISAPEG</p> 
<p>C. José Rubén Ruiz Sánchez Representante del ISAPEG</p> 	<p>C. Karina Abigail Juárez Reynoso Representante del ISAPEG</p> 
<p>C. Patricia Zavala Franco Representante del ITSUR</p> 	<p>C. Miriam Eliud Cerna Cervantes Representante del ITSUR</p> 
<p>C. Carlos Humberto Islas Soriano Representante de la EPRR</p> 	<p>C. Jesús Ismael Mendoza Sandoval Representante del INFOSPE</p> 
<p>C. María Covadonga Baca Martínez Representante de la SSyP</p> 	<p>C. Alejandro Rodríguez Ayala Representante de la SSyP</p> 
<p>C. Victor Jesús Segura Hernández Representante de la SEGOB</p> 	<p>C. Griselda Ramírez García Representante de la SEGOB</p> 

pp

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con



pp

ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-036-25 (CAGEG-036/2025), para la Adquisición de Muebles, Muebles de oficina y Estantería, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

b) Se aclara que donde dice:

“Requisitos para las partidas 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25” del Anexo I

Debe decir:

“Requisitos **adicionales** para las partidas 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25” del Anexo I”

c) Se hacen las siguientes aclaraciones del Anexo I y Anexo I-A:

- Se aclara que para la partida 24 deberá decir “LA PALETA ABATIBLE DE LAMINADO EN PLÁSTICO Ó MATERIAL AGLOMERADO Y PROTECCIÓN DEL CONTORNO EN MATERIAL PLÁSTICO.” DEJANDO SIN EFECTO “PALETA: LAMINADO EN PLASTICO, ABATIBLE”. Señalados en el Anexo I y Anexo I-A.
- Se aclara que para la partida 4 (SILLON DOS LUGARES) deberá decir “Ataque microbiológico” dejando sin efecto “Tanque microbiológico”. Señalados en el Anexo I y Anexo I-A.

- Se aclara que para la partida 11 (BANCO GIRATORIO) deberá decir "Altura variable de 45 a 55 cm" dejando sin efecto en el punto 7.2 "tolerancia +/-5%". Y se elimina el punto 8.3 " Respaldo 32 a 35 cm.", del Anexo I-A, de conformidad a lo establecido en el Anexo I.
- d) Se aclara que para las partidas 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del Anexo I, se adiciona el siguiente requisito:

1.21(propuesta presencial) y 1.19 (propuesta electrónica)

Catálogo o Manuales de los bienes ofertados, mismo que deberá contener como mínimo la siguiente información: Imagen, ficha técnica, marca y modelo ofertados, **así como el número de partida.**

Se aclara que, si entre la descripción de la oferta técnica y lo expresado en el catálogo de producto existen datos contradictorios entre sí, quedará descalificado en la partida respectiva.

Los manuales o catálogos presentados por el licitante deberán contener la totalidad de las características señaladas en su oferta técnica (Anexo A-1). En caso contrario será descalificada en la partida respectiva.

En caso de que el manual ó catálogo no indique alguna característica solicitada por la convocante, el licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica carta original del fabricante firmada por el representante legal, donde indique que el bien cuenta con la(s) característica(s) solicitada(s) por la convocante.

En caso de que el catálogo presentado se encuentre en un idioma distinto al español, deberá presentarse con su traducción simple al idioma español.

Dejando sin efecto el requisito del punto 1.11 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas, y del requisito del punto 1.9 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación para éstas partidas.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **14:12 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **29 de mayo de 2025**, firmando en ella los que intervinieron.

PANTALLA DE SRM SIN PREGUNTAS LICITACION 40051001-036-25

← ↻ 📄 <https://pseig.guanajuato.gob.mx/9100/rj/portal>

GTO

• [Inicio](#) • [Historial](#) • [Favoritos](#) • [Personalizar](#) • [Vista](#)

Preguntas Anexos a Licitaciones Fallos Evidencia OFERTA SRM Oficios Causulado de Contratos Administración SRM Compra Proveedores Consulta Clausurado Convenios

Preguntas

Preguntas > Preguntas

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900002430	40051001-036-25-1	Licitación pública	Concluido	20.05.2025	10:10:00	26.05.2025	11:00:00

1 registros encontrados.

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envio	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

Manual del usuario Salir del sistema

Bienvenido: **MA. ELENA AGUERO SOTO**

Pantalla completa

12:52 p. m. 26.05.2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Large stylized signature]

[Initials: S, P, H, C, J, R, A, P, Φ]

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA
Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-036-25 (CAGEG-036/2025), para la
Adquisición de Muebles, Muebles de oficina y Estantería**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Asociación Jalisciense Mayorista

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
1	24	SILLA CON PALETA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PALETA TIPO RAQUETA ABATIBLE DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, COMO OPCIÓN DE MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE PARA LA PARTIDA 24 DEBERÁ DECIR "LA PALETA ABATIBLE DE LAMINADO EN PLÁSTICO Ó MATERIAL AGLOMERADO Y PROTECCIÓN DEL CONTORNO EN MATERIAL PLÁSTICO." DEJANDO SIN EFECTO "PALETA: LAMINADO EN PLASTICO, ABATIBLE". PODRÁ OFERTAR PALETA TIPO RAQUETA ABATIBLE DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
2	28	MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75	ANEXO 1 Y 1-B, SOLICITA MELAMINA COLOR NOCCE MILANO. ESTE COLOR PERTENECE A UN SOLO FABRICANTE, Y EN APEGO A LA LIBRE COMPETENCIA, SOLICITAMOS NOS PERMITA COTIZAR COLOR TECA LIMO DE LA MARCA MASSISA QUE ES SIMILAR CON CANTOS PVC COLOR NEGRO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE AL COLOR SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y 1-B DE LAS PRESENTES BASES
3	60	MESA ESCOLAR DE POLIPROPILENO CON PAPELERA,	PODRÍA INDICARNOS SI LAS PATAS ES TUBULAR REDONDO O TUBULAR CUADRADO DE 1"?	SE ACLARA QUE LAS PATAS DEBERÁN SER TUBULAR CUADRADO DE 1"

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
1	TODAS	1.20	ENTENDEMOS QUE PARA TODAS LAS PARTIDAS SERA NECESARIO PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE SILLAS DE OFICINA, MOBILIAR ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE EMITE LA CARTA DE APOYO ¿ES CORRECTO?	EL REQUISITO 1.20 APLICA ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 DEL ANEXO I. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

b).- De carácter técnico

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	1	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SOLICITAN RODAJASTIPO DUAL Y/O REGATONES ¿NOS PORIAN ACLARAR SI DEBEMOS OFERTAR RODAJAS O REGATONES?	SE ACLARA QUE EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR RODAJAS TIPO DUAL. DEJANDO SIN EFECTO "RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES" SEÑALADO EN EL ANEXO I.
2	1	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SOLICITAN ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA.	PODRÁ OFERTAR ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIJO CON DENSIDAD MINIMA DE 30 KG/M3, SIN SER OBLIGATORIO PARA

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
			ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD MINIMA DE 30 KG/M3 ¿ES CORRECTO?	LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	1	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA DENSIDAD MINIMA DEL POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO, ASI COMO CERTIFICADO DE RETARDANCIA A LA FLAMA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO QUE SEÑALA.
4	1	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SOLICITAN BRAZOS: DEPOLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO ¿PODEMOS OFERTAR BRAZOS DE POLIPROPILENO RIGIDO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
5	1	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	¿NOS PODRIAN INDICAR EL COLOR DEL TAPIZ DEL ASIENTO?	SE ACLARA QUE LA TELA DEBERÁ SER EN COLOR NEGRO.
6	4	1, 2, 3	SOLICITAN QUE EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE, HIPOALERGENICA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIPROPILENO, INHERENTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTO EXTINGUIBLE. ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD MINIMA DE 55 KG/M3 Y RETARDANTE AL FUEGO ¿ES CORRECTO?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO I Y I-A PARA LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 DE ESTA PARTIDA.
7	4	1, 2, 3	SOLICITAN QUE EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE, HIPOALERGENICA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIPROPILENO, INHERENTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTO EXTINGUIBLE. ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD MINIMA DE 55 KG/M3 Y RETARDANTE AL FUEGO. ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA DENSIDAD MINIMA DEL POLIUREANO, ASI COMO EL CERTIFICADO DE RETARDANCIA A LA FLAMA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ANEXOS Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
7	4	1, 2, 3	SOLICITAN QUE EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE, HIPOALERGENICA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIPROPILENO, INHERENTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTO EXTINGUIBLE. ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE QUE LA TELA ES AUTOEXTINGUIBLE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ANEXOS Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
8	8	3.2	SOLICITAN. RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS. ¿ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO ANSI/BIFMA 5.5 -2008 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LAS CORREDERAS 'ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ANEXOS Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
9	8	7	SOLICITAN CABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA. ¿ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO EL CERTIFICADO SEFA-8-M-2010 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LA ADHERENCIA DE LA PINTURA AL ACERO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ANEXOS Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
10	9	3	SOLICITAN SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO ¿ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO ANSI/BIFMA 5,4 X2005 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LA BANCA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ANEXOS Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
11	15	5.3.1	SOLICITAN RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS. DEBEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO ANSI/BIFMA 5.5-2008 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LAS CORREDERAS 'ES CORRECTO?	INO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ANEXOS Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
12	23	1, 2	SOLICITAN QUE EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3, ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD MINIMA DE 35 KG/M3 ¿ES CORRECTO?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO I Y I-A PARA LOS PUNTOS 1 Y 2 DE ESTA PARTIDA.
13	23	1, 2	CON BASE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 12 ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA DENSIDAD MINIMA DEL POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO, ASI COMO CERTIFICADO DE RETARDANCIA A LA FLAMA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ANEXOS Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
14	23	5	SOLICITAN BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO ANSI/BIFMA 5,1-2017 PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LA BASE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ANEXOS Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
15	25	5	SOLICITAN ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS ¿ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO EL CERTIFICADO SEFA-8-M-2010 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LA A 'ES DHERENCIA DE LA PINTURA AL ACERO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES, ANEXOS Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

X

X

X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
16	30	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN BRAZOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO ¿PODEMOS OFERTAR BRAZOS EN POLIPROPILENO RIGIDO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA MENCIONADA EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
17	30	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN ACOJINAMIENTO POLIURETANO INYECTADO 53KG/M3 ALTA RESISTENCIA. ENTENDEMOS LA DENSIDAD ES DE 53KG/M3 Y QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA DENSIDAD MINIMA DEL POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO, ASI COMO CERTIFICADO DE RETARDANCIA A LA FLAMA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO PRESENTAR EL CERTIFICADO MENCIONADO.
17	30	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. ENTENDEMOS QUE LA TELA DEBERA CONTAR CON RETARDANTE DE FUEGO Y REPELENTE DE MANCHAS ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA MENCIONADA EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE LICITACIÓN
18	30	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA REPELENCIA A MANCHAS DE LA TELA Y LA RETARDANCIA AL FUEGO ¿ES CORRECTO?	NO APLICA SU PREGUNTA, DADA LA RESPUESTA QUE ANTECEDE.
19	31	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN TAPIZADA EN TELA, PROTECTOR DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA REPELENCIA A MANCHAS DE LA TELA Y LA RETARDANCIA AL FUEGO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO PRESENTAR EL CERTIFICADO MENCIONADO.
20	31	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD, ENTENDEMOS QUE EL POLIURETANO DEBERA CONTAR CON RETARDANTE AL FUEGO Y LA DENSIDAD MINIMA ES DE 53/KG/M3 ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR POLIURETANO CON RETARDANTE AL FUEGO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. PODRÁ OFERTAR UNA DE DENSIDAD MÍNIMA DE 53 KG/M3, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
21	31	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA DENSIDAD MINIMA Y LA RETARDANCIA AL FUEGO DEL POLIURETANO ¿ES CORRECTO?	NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO
22	34	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	¿NOS PODRIAN INDICAR EL COLOR DE LA TELA?	SE REITERA EL COLOR SOLICITADO EN EL ANEXO I Y ANEXO I-A, LA SALA SE SOLICITA EN COLOR GRIS.
23	35	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN TRAVE PASA CABLES EN LAMINA CAL.14 CON VENTANAS PARA COLOCAR CONTACTOS DE LUZ (NO LOS INCLUYE), ¿NOS PODRIAN INDICAR CUANTAS VENTANAS SE REQUIEREN?	SE ACLARA QUE SE SOLICITA 1 VENTANA.
24	35	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM. PODEMOS OFERTAR AGLOMERADO DE 28 MM?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
25	35	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA ¿NOS PODRIAN INDICAR EL COLOR DE LA PINTURA?	SE ACLARA QUE LA PINTURA DEBERÁ SER EN COLOR NEGRO.
26	35	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA ¿NOS PODRIAN INDICAR EL COLOR DE LA PINTURA? ¿ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PRESENTAR	SE ACLARA QUE LA PINTURA DEBERÁ SER EN COLOR NEGRO. NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
			EL CERTIFICADO SEFA-8-M-2010 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LA ADHERENCIA DE LA PINTURA AL ACERO ¿ES CORRECTO?	MENCIONADO.
27	36	5	SOLICITAN ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS. ¿ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO SEFA-8-M-2010 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LA ADHERENCIA DE LA PINTURA AL ACERO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO.
28	40	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	ENTENDEMOS QUE EL ESCRITORIO NO LLEVA CAJONERA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
29	41	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN UN PEDESTAL DE CAJON PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO. ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON DE ARCHIVO ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE SE SOLICITA ESCRITORIO CON PEDESTAL CON DOS CAJONES, UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN ARCHIVERO, DEJANDO SIN EFECTO LO SEÑALADO EN EL ANEXO I QUE A LA LETRA DICE "ESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJON PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO"
30	41	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	LAS CORREDERAS SON PARA CARGA PESADA. ENTENDEMOS QUE SE DEBRA PRESENTAR EL CERTIFICADO ANSI/BIFMA 5.5.2008 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LAS CORREDERAS ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO.
			SOLICITAN QUE EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO CON MODULRA "T" DE PVC. PODEMOS OFERTAR CONTORNO CON MOLDURA DE PVC TERMOFUSIONADA YA QUE OFRECE MAYOR RESISTENCIA Y EVITA LA PENETRACION DE LA HUMEDAD. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR CONTORNO CON MOLDURA DE PVC TERMOFUSIONADA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
31	41	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	ENTENDEMOS QUE EL ESCRITORIO ES FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE PODRA OFERTAR ESCRITORIO METÁLICO O AGLOMERADO MELÁMINICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
32	42	7	SOLICITAN ASIENTO DE POLIURETANO INYECTADO. ENTENDEMOS QUE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO DEBERA SER DE 55 KG/M3 COMO MINIMO CON RETARDANTE DE FLAMA ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR DENSIDAD DE 55 KG/M3 COMO MÍNIMO, CON RETARDANTE DE FLAMA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
33	42	7	EN CASO DE RESPUESTA AIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA DENSIDAD MINIMA Y LA RETARDNACIA AL FUEGO DEL POLIURETANO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO.
34	42	8	SOLICITAN ASIENTO DE TELA. ENTDEMOS QUE LA TELA DEBERA CONTAR CON RETARDANTE REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR ASIENTO DE TELA, Y DICHA TELA PODRÁ CONTAR CON REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
35	42	8	EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA REPELENCIA A MANCHAS Y LA RETARDNACIA AL FUEGO DE LA TELA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO.
36	42	9	SOLICITAN BASE DE 5 ESTRELLAS MÍNIMO 26".¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO ANSI/BIFMA 5,1-2017 PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LA BASE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO
37	43	7	SOLICITAN ASIENTO DE POLIURETANO	PODRÁ OFERTAR DENSIDAD DE 55 KG/M3 COMO

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
			INYECTADO. ENTENDEMOS QUE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO DEBERA SER DE 55 KG/M3 COMO MINIMO CON RETARDANTE DE FLAMA ¿ES CORRECTO?	MÍNIMO, CON RETARDANTE DE FLAMA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
38	43	7	CON BASE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 32 ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA DENSIDAD MINIMA Y LA RETARDNACIA AL FUEGO DEL POLIURETANO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO.
39	43	8	SOLICITAN ASIENTO DE TELA. ENTDEMOS QUE LA TELA DEBERA CONTAR CON RETARDANTE REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR ASIENTO DE TELA, Y DICHA TELA PODRÁ CONTAR CON REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
40	43	8	EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA REPELENCIA A MANCHAS Y LA RETARDNACIA AL FUEGO DE LA TELA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO.
41	43	9	SOLICITAN BASE DE 5 ESTRELLAS MÍNIMO 26".¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO ANSI/BIFMA 5,1- 2017 PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LA BASE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO
42	44	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN TAPIZADA EN TELA DE USO RUDO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA REPELENCIA A MANCHAS Y LA RETARDNACIA AL FUEGO DE LA TELA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO
43	44	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS/M3. ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD MINIMA DE 41 KG/M3 ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD MINIMA DE 41 KG/M3, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
44	44	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA DENSIDAD MINIMA Y LA RETARDNACIA AL FUEGO DEL POLIURETANO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO
45	45	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN CON 4 PASACABLES ¿NOS PODRIAN INDICAR EN DONDE VAN COLOCADOS LOS PASACABLES?	LOS PASACABLES SERÁN COLOCADOS EN CADA COSTADO DEL MÓDULO (2 DE CADA LADO) SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

[Handwritten marks at the bottom]

[Handwritten mark]


NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
				
46	45	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN REGATON NIVELADOR COLOCADO DE MANERA QUE NO SEA VISIBLE A SIMPLE VISTA. ¿NOS PODRIAN ACLARAR A QUE SE REFIERE QUE NO SEA VISIBLE A SIMPLE VISTA YA QUE EL REGATON ES UNA PIEZA QUE SE COLOCA DE MANERA INDEPENDIENTE Y ES VISIBLE?	SERÁN COLOCADOS COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN DE REFERENCIA 
47	45	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	ENTENDEMOS QUE TODOS LOS CANTOS DEBERAN ESTAR PROTEGIDOS CON MOLDURA DE PVC TERMOFUSIONADA DE 2 MM, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
48	46	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	¿NOS PODRIAN INDICAR LA MEDIDA DE LA CUBIERTA SUPERIOR O CUBIERTA DE TRANSACCION DEL MODULO?	SSYP SE ACLARA QUE LA MEDIDA DE LA CUBIERTA SUPERIOR ES DE 30CM DE FONDO. SE ANEXA IMAGEN DE REFERENCIA 
49	46	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN FRENTE CON ACABADO EN LINNER METÁLICO, ¿NOS PODRIAN INDICAR SI SE REFIEREN AL FRENTE DEL MODULO SIN CONSIDERAR LOS COSTADO Y SI EL LINER METALICO ES EN LA TOTALIDAD DEL	SE REFIERE SOLO AL FRENTE DEL MÓDULO. SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA.

*

A

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten notes and symbols on the right margin]

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
			FRENTE?	
50	46	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN CUERPO FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESOR CON PVC TERMOADHERIBLE ¿PODEMOS OFERTAR AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
51	47	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN ACABADO EN PINTURA HORNEADA ¿ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO SEFA-8-M-2010 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LA ADHERENCIA DE LA PINTURA AL ACERO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO
52	48	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL. ¿ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO ANSI/BIFMA 5.5-2008 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LAS CORREDERAS ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO
53	48	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	SOLICITAN 8 ESCRITORIOS EN COLOR GRISÁCEO CON POROS Y NUDOS MARCADOS ¿NOS PUEDEN INDICAR EL CODIGO O EL CATALOGO DEL FABRICANTE DE ESTE COLOR DE LAMINADO?	ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES LA MUESTRA FÍSICA DEL COLOR SOLICITADO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN. INCISO D) MUESTRAS EN CONVOCANTE.
54	50	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SOLICITAN COLOR GRISÁCEO CON POROS Y NUDOS MARCADOS ¿NOS PUEDEN INDICAR EL CODIGO O EL CATALOGO DEL FABRICANTE DE ESTE COLOR DE LAMINADO?	ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES LA MUESTRA FÍSICA DEL COLOR SOLICITADO, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN. INCISO D) MUESTRAS EN CONVOCANTE.
55	51	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SOLICITAN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS DE 46.5 CMS. DE FRENTE X 72.5 CMS. DE FONDO X 1.32 MTS. DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22, CON CORREDERA TELESCÓPICA. ¿ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO ANSI/BIFMA 5.5-2008 A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR LA RESISTENCIA DE LAS CORREDERAS ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ REQUIRIENDO EL CERTIFICADO MENCIONADO.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
-----	----------	--------	----------	-----------

[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]

1	TODAS LAS PARTIDAS	1.12	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE LA CARTA SOLICITADA, ANEXANDO UNA CARTA COMPROMISO DONDE MENCIONE QUE; EN CASO DE SER ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR LA CARTA ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PUNTO 1.12 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
2			¿SE SOLICITA QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS LA O LAS MUESTRA/S PUEDAN TOMARSE COMO PARTE DE LA CANTIDAD TOTAL DE LOS BIENES A ENTREGAR?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

b).- De carácter técnico

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
3	4	SILLON DE 2 LUGARES	SOLICITAN MEDIDAS DE 150 X 80 X 80 CM, ¿PODRÍAMOS OFERTAR MEDIDAS DE ALTURA DE 74 CM?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
4	15	ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO	¿NOS PUEDEN CONFIRMAR EL MATERIAL DE LAS PATAS Y EL FALDÓN?	SI SE REFIERE A LOS LATERALES, DEBERÁ PRESENTAR SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MÍNIMO. SI SE REFIERE A LOS REGATONES, DEBERÁN SER DE METAL O POLIPROPILENO CON ALTURA AJUSTABLE. SI SE REFIERE AL FALDÓN, DEBERÁ PRESENTAR SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF CON TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN, ALTO IMPACTO DE 16 A 30MM.
5	25	ANAQUEL CARGAS PESADAS	¿PODEMOS OFERTAR TORNILLO GALVANIZADO?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
6	36	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS	¿PODREMOS OFERTAR ENTREPAÑOS CALIBRE 20 CON O SIN REFUERZO, MOSTRANDO ESTUDIOS PARA VALIDAR CARGA DE 45 KG POR ENTREPAÑO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
7	38	SILLON EJECUTIVO	¿PODRÁ COMPARTIRNOS UNA IMAGEN DE REFERENCIA?	LA IMAGEN DE REFERENCIA VIENE EN EL ANEXO I-C IMÁGENES DE REFERENCIA, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
8	40	ESCRITORIO EJECUTIVO CHAPA MADERA	POR LAS DIMENSIONES DEL ESCRITORIO, (SENCILLO) ¿QUEREMOS VALIDAR QUE EL ACABADO CHAPA MADERA SE REFIERE NO A LA MELAMINA, SI NO A UNA CAPA DE MADERA NATURAL, CON ACABADO DE LACAS?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ACABADO DE CHAPA DE MADERA SE REFIERE UNA CAPA DE MADERA NATURAL CON ACABADO DE LACAS.
9	41	ESCRITORIO SECCRETARIAL	¿SOLICITAN PEDESTAL (COMPLETO DE PISO O CUBIERTA) O SOLO CAJONERA CON 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN ARCHIVERO? ASÍ MISMO LA ESTRUCTURA DEL ESCRITORIO SERÁ METÁLICA O DE AGLOMERADO MELAMINICO?	SE ACLARA QUE SE SOLICITA ESCRITORIO CON PEDESTAL CON DOS CAJONES, UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN ARCHIVERO, DEJANDO SIN EFECTO LO SEÑALADO EN EL ANEXO I QUE A LA LETRA DICE "ESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJON PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO". SE ACLARA QUE PODRA OFERTAR ESCRITORIO METÁLICO O AGLOMERADO MELÁMINICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

