

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 08.07.2025	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 23.07.2025
NO. INVITACION 40051001-054-25-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	512000000450	6.00	PZA	BANCA DE METAL PARA JARDÍN Centro Gestor 211213062010000 Solicitud de Pedido 0190046647 00010 Agrup. Carrito 3000028227 0001 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: BANCA DE METAL PARA JARDÍN, CON RESPALDO DE METAL, DISEÑO CURVO, CONPERFORACIONES. MEDIDAS GENERALES DE 1.85 METROS X 0.87 METROS X 0.82METROS (+- 5 CMS.), FABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/4", LÁMINACAL. 16 Y PLACAS DE 1/4". PESO DE ENTRE 45 KG A 50 KG. CON CAPACIDADPARA 3 PERSONAS. ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CONPRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, RESISTENTE A RAYOS UV. CON TERMINACIÓN EN LAS 4 PATAS DE ANCLAJE DEANILLO CON ORIFICIO PARA FIJACIÓN. INCLUYE TORNILLERÍA CON ACABADOGALVANIZADO PARA SU ARMADO E INSTALACIÓN.##
2	512000000451	4.00	PZA	MESA PICNIC CUADRADA DE METAL Centro Gestor 211213062010000 Solicitud de Pedido 0190046647 00020 Agrup. Carrito 3000028227 0002 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: MESA PICNIC CUADRADA DE METAL CON PERFORACIONES EN SUPERFICIE. MEDIDASGENERALES DE 1.94 METROS X 1.94 METROS X 0.75 METROS. (+- 5 CMS.),FIJACIÓN CENTRAL DE PERFIL TUBULAR CUADRADO. CON 4 BANCAS FLOTANTEFIJADAS AL PERFIL CENTRAL. FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR DE3", LÁMINA CAL. 10 Y PLACA DE 1/4". ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURAMIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURAELECTROSTÁTICA, RESISTENTE A RAYOS UV. PESO DE ENTRE 140 KG A 150 KG.CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS. INCLUYE TORNILLERÍA CON ACABADOGALVANIZADO PARA SU ARMADO E INSTALACIÓN.
3	512000000452	3.00	PZA	MESA PICNIC RECTANGULAR DE METAL Centro Gestor 211213062010000 Solicitud de Pedido 0190046647 00030 Agrup. Carrito 3000028227 0003 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: MESA PICNIC RECTANGULAR DE METAL CON PERFORACIONES EN SUPERFICIE YESQUINAS REDONDEADAS. MEDIDAS GENERALES DE 1.83 METROS X 1.66 METROS X0.73 METROS (+- 5 CMS.). CON 4 PATAS CON TERMINACIÓN EN U A 2 BANCAS ENUNA SOLA PIEZA. FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR DE 3", LÁMINACAL. 10 Y PLACA DE 1/4". ARMADOS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	529000002087	250.00	PZA	<p>CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA,RESISTENTE A RAYOS UV. CON CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS. ANCLAJE DE ANILLOCON ORIFICIO PARA FIJACIÓN. INCLUYE TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADOPARA SU ARMADO E INSTALACIÓN.</p> <p>Silla para alumno de universidad</p> <p>Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190046677 00010 Agrup. Carrito 3000028252 0001</p> <p>Entrega en: CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Silla para alumno de universidad.#color solicitado: negro#Estructura: Fabricada totalmente enperfil de acero tubular redondo de 1" (25.4 mm.), calibre 18;dimensioness: altura total 810 mm +/- 10 mm.; altura del asiento alpiso 450 mm +/- 10 mm., altura del piso a la parte superior delrefuerzo 195 mm +/- 10 mm.; abertura lateral exterior de las patas 500mm +/- 10 mm, abertura frontal exterior de las patas 405 mm +/- 10 mm.#Componentes de la estructura: Una pieza doblada en forma especial detubular redondo para formar y recibir el asiento y el respaldo, estapieza tendrá 5 perforaciones troqueladas y distribuidas de manera quecoincidan con los tetones del respaldo. Las patas de la silla estánformadas por dos asnillas en forma de "U" invertidas, para unir estaspiezas y recibir el asiento, contará con dos piezas en lámina calibre14 dobladas en forma de "L" de 275 mm +/- 10 mm de largo x 44 mm +/- 3mm. de base por 33 mm +/- 3 mm. de altura como mínimo, mismas quellevarán resaques de forma lateral en media luna y a lo ancho de subase para un adecuado ensamble con las asnillas. Como refuerzo lateralde las patas llevará dos tubulares redondos de 3/4" calibre 18.#Acabados: La estructura una vez lavada desengrasada y fosfatizada seterminará con pintura termoplástica micropulverizada epóxica horneadade 180° a 200° C, su acabado será uniforme tanto en textura como encolor. En la parte inferior de las cuatro patas se debe embutirregatones internos inyectados en polipropileno de alto impacto,adheridos con pegamento de alta adherencia. Del mismo modo seinserterán dos regatones en ambos extremos del tubo asiento-respaldo.#Asiento: Dimensiones de 405 mm +/- 10 mm. de fondo por 405 mm +/- 10mm. de ancho, peso mínimo de 1.070 kg., Inyectado en polipropileno dealto impacto con un retardante a la flama, el cual deberá garantizarmínimo 20 segundos de exposición al fuego directo, el espesor de lapared con un mínimo de 5 mm +/- 0.5 mm y 18 mm +/- 1 mm de alturaperimetral. Acabado texturizado antiderrapante en cara expuesta,adicionalmente en la parte posterior llevará nervaduras de refuerzo,15 horizontales por lado mínimo, que su extensión será del borde delasiento hasta la primer nervadura vertical que aloja las cejas y 15verticales como mínimo, 4 de éstas verticales tendrán la función dealojar el tubo del asiento-respaldo con una sección mínima de 4 mm +/-0.5 mm, a su vez 2 de éstas nervaduras alojarán las cejas de fijaciónplástico - estructura. La separación de las nervaduras que alojan altubo deberá corresponder con el diámetro del tubo considerando elespesor del calibre de la pieza "L". Los remaches que sujetan elasiento a la estructura van de forma lateral. #Respaldo: Dimensionesde 400 mm +/- 10 mm. de ancho por 220 mm +/- 10 mm. de altura, pesomínimo de 390 grs., Inyectado en Polipropileno de alta densidad con unretardante a la flama, el cual deberá garantizar mínimo 20 segundos deexposición al fuego directo, con un mínimo de 5 mm +/- 2 mm. de espesoren pared y 18 mm +/- 1 mm de altura perimetral. Acabado texturizadoantiderrapante en cara expuesta, adicionalmente llevará retículas derefuerzo en la parte posterior en forma de abanico o similar del mismomaterial con 15 nervaduras como mínimo y un máximo de 30. Contará condos nervaduras que formarán el canal receptor del tubo del respaldo de25.4 mm +/-1 cm, con un espesor mínimo de 3 mm +/-0.5 mm y una alturamínima de 12 mm +/- 2 mm y la separación no deberá ser mayor aldiámetro del tubo. Así mismo deberá contar con 5 tetones del mismomaterial de 15mm +/- 1 mm. de altura y pared de 3 mm +/- 1 mm</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				deespesor que recibirán los tornillos galvanizados de cabeza plana conranura tipo torx que lo sujetan a la estructura, mismos que no deberán sobresalir del paño de la misma.##
5	529000002088	250.00	PZA	<p>Mesa recacgular para universidad</p> <p>Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190046677 00020 Agrup. Carrito 3000028252 0002</p> <p>Entrega en: CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Mesa rectangular para Universidad:.-Medidas 0.80 largo X 0.45 ancho X0.75 alto Metros, MEDIDAS +/-5CM.#-Melamina 19 mm#-Cubrecanto de pvctermoadherible de 2mm#-Besa metálica formada por perfiles tubulares de 2 1/4 in x 3/4 in de clabre 18, patas tubular cuadrado de 1x1in en calibre 18 con refuerzo de perfil tubular de 1 x 1in.#Color solicitado: Melamina blanca, Cubrecanto negro y Perfil negro#</p>
6	511000002975	260.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO 0.60 x 0.40 x 0.75</p> <p>Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190046699 00010 Agrup. Carrito 3000028271 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE TRABAJO:# 1.- Medidas Frente 0.60 x Fondo 0.40 x Altura 0.75cm. +/- 5 CM#2.- Estructura: Metalica tubular forma cuadrada cal. 18de 1" #3.- Pintura: Electrostatica de polvo epoxico, soldadura demicro alambre.#4.- Regatones de nylon de alto impacto.#5.- Marcoperimetral de perfil tubular de 2x1 en cal.18"#6.- Cubierta enmelamina de 28 mm de espesor.#7.- Cantos protegidos con PVCtermoadherido.#8.- Adosada a estructura metalica por medio de tornillosocultos#9. color solicitado: café cerezo</p>
7	511000001387	260.00	PZA	<p>SILLA DE VISITA</p> <p>Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190046699 00020 Agrup. Carrito 3000028271 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA DE VISITA ESTRUCTURA ESTIBABLE TUBO REDONDO 7/8 CAL 18. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA HORNEADA A 200°. REFORZADA EN LA PARTE MEDIA DEL ASIENTO PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA. ACOJINAMIENTO EN HUELE ESPUMA DE 4 CM DE ESPESOR. ASIENTO TAPIZADO EN HULE ESPUMA DE 24 KG/M3 RESPALDO DE 20 KG/M3. color solicitado: NEGRO</p>
8	511000002623	30.00	PZA	<p>LOCKER DE 4 PUERTAS</p> <p>Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190046699 00030 Agrup. Carrito 3000028271 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Loker de cuatro puertas. Medidas:1.80*38*45, fabricado en lámina calibre 24, esmaltado en pintura epóxica horneada, puertas con ventila y jaladera con portaetiquetero y portacandado. COLOR SOLICITADO: GRIS</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	511000001050	20.00	PZA	<p>ARCHIVERO VERTICAL</p> <p>Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190046699 00040 Agrup. Carrito 3000028271 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS DE 0.48X0.50X1.07 M. FABRICADO CON MELANINA DE 16MM, CANTO RIGIDO, HABILITADA CON CERRADURA DE VARILLA, JALADERAS, CORREDORES DE ESTENSION Y REGATON NIVELADOR. MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS COLOR SOLICITADO café cerezo</p>
10	511000000016	25.00	PZA	<p>PUPITRE PARA AULA ESCOLAR</p> <p>Centro Gestor 211213027081100 Solicitud de Pedido 0190046701 00010 Agrup. Carrito 3000028273 0001</p> <p>Entrega en: CARR. ACAMBARO-SALVATIERRA KM. 2.5 C.P. 38600 ACAMBARO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA ABATIBLE PORTALIBROSREFORZADO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRINEO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR UN AÑO ALTURA PISO- ASIENTO 43 CM FONDO 67 CM FRENTE 54 CM ALTURA TOTAL 73CM TOLERANCIA +-5 CM PUPITRE PARA AULA ESCOLAR</p>
11	511000001893	5.00	PZA	<p>ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 211213027081500 Solicitud de Pedido 0190046701 00020 Agrup. Carrito 3000028273 0002</p> <p>Entrega en: CAMINO A MERINO S/N C.P. 38317 CORTAZAR FRACC. LA GRANJITA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS DE 46.5 CMS. DE FRENTE X 72.5 CMS. DE FONDO X 1.32 MTS. DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22, CON CORREDERA TELESCÓPICA CONFORMADA POR DOS GUÍAS CAL -14, GAVETAS CON RANURADO EN LOS COSTADOS CON UNA SEPARACIÓN DE 2.5 CMS ENTREUNA Y OTRA PARA INCORPORAR SEPARADORES METÁLICOS (UNO POR GAVETA INCLUIDO), DOS SOLERAS DE 1/8 X ¾ REFORZADAS, SOLDADAS A LAS TAPASFRONTAL Y DE RESPALDO, PARA FOLDER COLGANTE, LOS FRENTE DE CADA GAVETA CUENTAN CON UN PORTA-ETIQUETERO METÁLICO TROQUELADO, PROFUNDIDAD TOTAL DE LA GAVETA DE 67 CMS, 3 REFUERZOS VERTICALES POR CADA COSTADO, CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. POR GAVETA, LA TAPA FRONTAL DEL ARCHIVERO ES DE UNA SOLA PIEZA, EN LA PARTE INFERIOR EL ARCHIVERO CUENTA EN LAS ESQUINAS CON 4 CARTABONES, (PLACAS O TACONES) EN ESCUADRAS TROQUELADAS O (PONCHADAS) EN CAL-14 SOLDADAS ELÉCTRICAMENTE QUE HACEN LAS VECES DE REGATÓN, CERRADURA DE SEGURIDAD SUPERIOR INTEGRADA AL CUERPO DEL ARCHIVERO, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXIDO HIBRIDO HORNEADO A 240° Y APLICADO SOBRE EL METAL PREVIAMENTE FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN, COLOR ARENA ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
12	511000000016	40.00	PZA	<p>PUPITRE PARA AULA ESCOLAR</p> <p>Centro Gestor 211213027081500 Solicitud de Pedido 0190046701 00030 Agrup. Carrito 3000028273 0003</p> <p>Entrega en: CAMINO A MERINO S/N C.P. 38317 CORTAZAR FRACC. LA GRANJITA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA ABATIBLE PORTALIBROS REFORZADO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRINEO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR UN AÑO ALTURA PISO- ASIENTO 43 CM FONDO 67 CM FRENTE 54 CM ALTURA TOTAL 73 CM TOLERANCIA +-5 CM PUPITRE PARA AULA ESCOLAR</p>
13	511000000587	12.00	PZA	<p>SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO</p> <p>Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190046701 00040 Agrup. Carrito 3000028273 0004</p> <p>Entrega en: AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 IRAPUATO FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO</p> <p>Descripción técnica:BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL TAPIZADA EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO MECANISMO DE ACERO REFORZADO CON ANTI SHOCK CON PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA SISTEMA DE RECLINACION BRAZOS DE ALUMINIO, ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) RESPALDO ALTO CON CABECERA FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 30 KG/M3 MINIMO ASIENTO FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 37 KG/M3MINIMO COLOR SOLICITADO NEGRO SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO</p>
14	511000002914	20.00	PZA	<p>SILLA APILABLE</p> <p>Centro Gestor 211213027081200 Solicitud de Pedido 0190046701 00050 Agrup. Carrito 3000028273 0005</p> <p>Entrega en: AV. CONALEP 7 C.P. 36900 PENJAMO FRACC. BELLAVISTA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ACOJINADA, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADA EN TELA#ASIENTOS Y RESPALDO CONESPUMA DE ALTA DENSIDAD#CON ALTURA DEL SUELO AL ASIENTO DE 45 CMS,(TOLERANCIA 2CM)#REGATONES DE POLIPROPILENO DE 1" DE ALTO IMPACTO#SINDESCANSA BRAZOS#ASIENTOS DE MEDIDAS 40 CM X 30 CM. RESPALDO DE 30 ALTOX 40 ANCHO (TOLERANCIA EN MEDIDAS DE +-5%)#ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBOREDONDO DE 1" CALIBRE 20, CON PINTURA EPOXICA MATE TEXTURIZADA#COLOR SOLICITADO NEGRO SILLA APILABLE ACOJINADA TELA</p>
15	511000000016	40.00	PZA	<p>PUPITRE PARA AULA ESCOLAR</p> <p>Centro Gestor 211213027081000 Solicitud de Pedido 0190046701 00060 Agrup. Carrito 3000028273 0006</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Entrega en: AV. CONALEP 104 C.P. 37980 SAN JOSE ITURBIDE COL. CENTRO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA ABATIBLE PORTALIBROS REFORZADO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRINEO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR UN AÑO ALTURA PISO- ASIENTO 43 CM FONDO 67 CM FRENTE 54 CM ALTURA TOTAL 73 CM TOLERANCIA +/-5 CM PUPITRE PARA AULA ESCOLAR</p>
16	511000000748	70.00	PZA	<p>SILLA DE VISITA APILABLE,</p> <p>Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190046701 00070 Agrup. Carrito 3000028273 0007</p> <p>Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM* 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. COLOR SOLICITADO: NEGRO SILLA DE VISITA APILABLE</p>
17	511000000022	15.00	PZA	<p>ESCRITORIO EN L</p> <p>Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190046708 00010 Agrup. Carrito 3000028278 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Escritorio en L material(es): medidas: 1.50 frente x 1.80 fondo x .75 mts. de altura tolerancia en medidas de +/- 5 cm. Características específicas: en dos piezas: escritorio radial de 1.50 frente x .60 ancho x .75 mts. altura tolerancia en medidas de +/- 5 cm fabricado en melamina en un rango de 25 a 30 mm. En cubierta y costado, base metálica tipo tambo y faldón en melamina en un rango de 16 a 20 mm. Lateral de 1.20 de largo x .50 de fondo x .75 de altura tolerancia en medidas de +/- 5 cm. con gabinete de 3 gavetas, fabricado en melamina en un rango de 25 a 30 mm. En cubierta y costado de 16 mm. +/-1mm En gavetas y vistas, con cerradura de 2 tiempos, dos gavetas papeleras con sistema de corredera convencional tipo europeo y gaveta de archivo con sistema de corredera embalinada de extensión total. Color solicitado: negro</p>
18	511000000041	2.00	PZA	<p>SALA DE ESPERA DE 3 PIEZAS</p> <p>Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190046708 00020 Agrup. Carrito 3000028278 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:JUEGO DE SALA DE ESPERA DE 3 PIEZAS, INCLUYE COJINES, SOFAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA PRINCIPAL FABRICADA EN MADERA, ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO. SE REQUIERE 1 sala en color beige o café claro y 1 sala color</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	511000000023	70.00	PZA	<p>negro</p> <p>SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA</p> <p>Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190046710 00010 Agrup. Carrito 3000028280 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26". Se solicita en color negro</p>
20	511000002810	21.00	PZA	<p>SILLÓN EJECUTIVO</p> <p>Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190046710 00020 Agrup. Carrito 3000028280 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Sillón Ejecutivo respaldo alto con cabeceraRespaldo: Malla de nylon elástica. Armazón de polipropileno reforzadocon fibra de vidrio. Soporte lumbar. Cabecera acojinada con ajustevariable del ángulo de apoyo.Mecanismo: Mecanismo de rodilla fabricado en acero al carbón. Ajuste detensión en respaldo con seguro para mantener la posición. Palanca conseguro en 5 niveles de posiciones. Función de seguridad de prevención deregreso repentino.Asiento: Tapizado en tela de 100% polyester. Acojinado con espuma depoliuretano (densidad 28 kg, espesor 6 cm). Concha de maderacontrachapeada pegada a alta presión y temperatura con radiofrecuencia.Brazos: Ergonómicos en forma de "T". En polipropileno con acojinamientode poliuretano. Con ajuste de altura variable.Base:70 cms. de diámetro, de mínimo 5 estrellas. Fabricada en Nylon conrefuerzo de fibra de vidrio y anillo de acero. Pistón de 80 mm colornegro. Acción giratoria de 360°Medidas totales: Alto 89-99 cm. Ancho 59 cm. Profundidad 58 cm.Tolerancia en medidas: + - 5 cm. Se solicita en color negro</p>
21	511000001054	190.00	PZA	<p>BANCO ALTO</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046716 00010 Agrup. Carrito 3000028282 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:BANCO ALTO DE POLIPROPILENO EN COLOR BLANCO, ESTRUCTURA TUBULAR DE 7/8 CALIBRE 16'' 4 PATAS CON DESCANZA PIES, ACABADO EN COLOR GRIS.</p>
22	511000000786	1.00	PZA	<p>SILLON RECLINABLE PARA LACTANCIA</p> <p>Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190046719 00010 Agrup. Carrito 3000028284 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLON RECLINABLE PARA LACTANCIA COMODO Y SEGURO, CONTROL DE MANDO ELECTRICO PARA TODAS</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				SUS FUNCIONES DE INCLINACION / RECLINACION,MINIMO 3 POSICIONES, ALTURA 111 CM, PROFUNDIDAD 78CM, ANCHO 90CM, 10--CM PESO 181KG APROX. SE SOLICITA EN COLOR NEGRO
23	512000000312	15.00	PZA	<p>LITERAS</p> <p>Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190046738 00010 Agrup. Carrito 3000028302 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:LITERAS; LITERAS TUBULARES DE 1.05 MTS. DE ANCHO X 2 MTS. DE LARGO, CON .85 ENTRE COLCHON Y COLCHON, Y 30 CMS. DEL PISO A LA PRIMERCAMA, EN COLOR NEGRO</p>
24	511000001337	3.00	PZA	<p>MESA</p> <p>Centro Gestor 211213017070000 Solicitud de Pedido 0190046760 00010 Agrup. Carrito 3000028319 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE 75*84*80 +- 5 cm, PARA 4 PERSONAS, CUBIERTA DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN MELAMINA TERMOFUCIONADA REXCEL LOS CANTOS SON CHAPEADOS CON CHAPACINTA DE PVC, ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 16 Y 20 ACABADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, REGATON NIVELADOR AJUSTABLE. COLOR por elegir de acuerdo al muestrario del licitante. Se solicita que los muebles de la partida 24 y 25 sean de una misma marca con la finalidad de que juntos hagan un juego de sillas y mesa.</p>
25	511000002779	10.00	PZA	<p>SILLA DE COMEDOR</p> <p>Centro Gestor 211213017070000 Solicitud de Pedido 0190046760 00020 Agrup. Carrito 3000028319 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA DE COMEDOR PLUS. ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO,CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA).RESPALDO:EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS. Se solicita que los muebles de la partida 24 y 25 sean de una misma marca con la finalidad de que juntos hagan un juego de sillas y mesa. Color por elegir de acuerdo al muestrario del licitante.</p>
26	511000002892	60.00	PZA	<p>BANCO</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190046782 00010 Agrup. Carrito 3000028340 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:BANCO ##290 DIÁMETRO X 680 ALTURA MM (TOLERANCIA +-5%)##ESTRUCTURATUBULAR REDONDA DE 1" DE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DIÁMETRO##CALIBRE 18 ACABADO##PINTURAELECTROSTÁTICA##ASIENTO DE MADERA DE PINO DE 33 A 38 MM DE ESPESOR##BARNIZADO AL NATURAL CON REBAJE ERGONÓMICO,##DIÁMETRO DE ASIENTO DE290MM (TOLERANCIA +-5%)##SOPORTE PARA PIES DE TUBULAR REDONDO MACIZO0PULIDO DE 1/2"##
27	51100000366	20.00	PZA	<p>ESTANTE METALICO</p> <p>Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190046782 00020 Agrup. Carrito 3000028340 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ESTANTE METALICO CON 5 NIVELES AJUSTABLES DE ACERO, CADA NIVEL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 380 KG +/- 30 KG (1,900 KG TOTAL), MEDIDAS122 LARGO X 61 FONDO X 183 ALTURA CENTIMETROS +/- 5, COLOR SOLICITADO: GRIS O PLATA</p>
28	51100000015	290.00	PZA	<p>PUPITRE METALICO ACORAZADO</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046795 00020 Agrup. Carrito 3000028352 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Pupitre metalico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado Con tubo de mofle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asientoen calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+-5 cm)</p>
29	51100000722	500.00	PZA	<p>SILLA PLEGABLE</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046795 00030 Agrup. Carrito 3000028352 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA PLEGABLE APILABIE EN COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3/4" CALIBRE 14, PINTURA NEGRA HORNEADA, ASIENTO Y RESPLADO EN POLIPROPILENO, USO RUDO</p>
30	511000002517	14.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO PARA AULAS</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046795 00050 Agrup. Carrito 3000028352 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Mesa de Trabajo 1.20 X .70 X .75 mts 1.-Laminado melamínico por ambas caras de 28 mm de espesor, 2.- Estructura de metal, con molduras de PVC, 3.-Base metálica el T en los dos costados, regatón nivelador de altura. COLOR SOLICITADO GRIS CLARO</p>
31	511000000568	16.00	PZA	<p>SILLA DE VISITA SIN BRAZOS</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046795 00060 Agrup. Carrito 3000028352 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, MEDIDAS GENERALES ASIENTO DE 46CM FRENTE X 40CM FONDO; RESPALDO DE 46CM FRENTE X 32CM DE ALTURA; ANCHO TOTAL DE SILLA DE 54CM; ALTURA TOTAL DE SILLA DE 78CM; FONDO TOTAL DE SILLA DE 57CM; ALTURA DE PISO A PARTE SUPERIOR DE PATA DE 49CM; ALTURA DE PISO A ASIENTO DE 44CM. +/- 10% DE TOLERANCIA EN MEDIDAS ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA APILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA CON DOBLES EN FORMA DE ARCO UNIDAS POR 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16MM DE DIAMETRO. SOPORTES DE RESPALDO UNIDOS SOBRE TRAVESAÑOS HORIZONTALES Y FABRICADOS A PARTIR DE TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE ESTRUCTURA CON TAPONES Y REGATONES DE PLASTICO INYECTADO</p>
32	511000000568	14.00	PZA	<p>SILLA DE VISITA SIN BRAZOS</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046795 00070 Agrup. Carrito 3000028352 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, MEDIDAS GENERALES ASIENTO DE 46CM FRENTE X 40CM FONDO; RESPALDO DE 46CM FRENTE X 32CM DE ALTURA; ANCHO TOTAL DE SILLA DE 54CM; ALTURA TOTAL DE SILLA DE 78CM; FONDO TOTAL DE SILLA DE 57CM; ALTURA DE PISO A PARTE SUPERIOR DE PATA DE 49CM; ALTURA DE PISO A ASIENTO DE 44CM. +/- 10% DE TOLERANCIA EN MEDIDAS ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA APILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA CON DOBLES EN FORMA DE ARCO UNIDAS POR 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16MM DE DIAMETRO. SOPORTES DE RESPALDO UNIDOS SOBRE TRAVESAÑOS HORIZONTALES Y FABRICADOS A PARTIR DE TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE ESTRUCTURA CON TAPONES Y REGATONES DE PLASTICO INYECTADO</p>
33	511000000475	16.00	PZA	<p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046795 00080 Agrup. Carrito 3000028352 0008</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA RESPALDO BAJO BASE, ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL ELEVACION POR MEDIO DEPISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO CON</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				TERMINADO EN CROMO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO. PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION. RESPALDO Y ASIENTO: HULE ESPUMA, LAMINADA FLEXIBLE, DESCANSA BRAZOS TAPIZADOS. PESO MAXIMO DE RESISTENCIA: 160 KG COLOR SOLICITADO NEGRO
34	511000000045	10.00	PZA	<p>ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190046818 00010 Agrup. Carrito 3000028370 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE .48 X .50 X 1.40 MTS (+-.05 MTS) CON CERRADURA. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. COLOR SOLICITADO ARTICO</p>
35	511000001398	20.00	PZA	<p>SILLON</p> <p>Centro Gestor 211110400010000 Solicitud de Pedido 0190046850 00010 Agrup. Carrito 3000028397 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES. ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO</p>
36	511000001121	1.00	PZA	<p>SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO</p> <p>Centro Gestor 211110400010000 Solicitud de Pedido 0190046850 00020 Agrup. Carrito 3000028397 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO SILLA VERSION BANCO ALTO DESCANSAPIES EN ACERO CROMADO TAPIZADA EN TELA, COLOR SOLICITADO NEGRO, PROTECTOR DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO ELEVACION NEUMATICA ESTRELLA DE 5 PUNTAS CINTURON DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD DISEÑO ERGONOMICO AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD DEL ASIENTO</p>
37	511000002777	55.00	PZA	<p>SILLÓN CREW</p> <p>Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190046873 00010 Agrup. Carrito 3000028409 0001</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
38	511000002759	4.00	PZA	<p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLÓN CREW BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA Y CON RODAJAS TIPODUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO TIPO RECLINABLE, CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON DENSIDAD DE 60 KGS/M³ CONCRETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESISTENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO EN TELA O VINIL. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS. COLOR SOLICITADO NEGRO</p>
				<p>MODULO EN L</p> <p>Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190046873 00020 Agrup. Carrito 3000028409 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MODULO EN L#MEDIDAS GENERALES: 1.40 MTS DE FRENTE X 1.60 MTS DE FONDO TOLERANCIA + - 5 CM. COMPUESTO POR ESCRITORIO DE 1.40 X .60 MT TOLERANCIA + - 5 CM CON FALDÓN. ESTRUCTURAS EN PERFIL TIPO PORTERÍA ELABORADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 DE 2X2" TRABE/DUCTO PASACABLES BAJO CUBIERTA CON VENTANAS PREPARADAS PARA ELECTRIFICACIÓN TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. CUBIERTA DE AGLOMERADO MELAMINICO DE 25 MM DE ESPESOR, INCLUYE GROOMET PASACABLES. LATERAL DE 1.00 X 0.50 MTS TOLERANCIA + - 5 CM CON PEDESTAL DE 1 ESPACIO, Y CAJÓN DE GUARDADO Y 1 DE ARCHIVO CON GUÍAS PARA FOLDER COLGANTE Y CERRADURA. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 25 Y 19 MM DE ESPESOR CON CANTOS DE PVC TERMO ADHERIBLE. #COLOR SOLICITADO: CAOBA</p>
39	511000001657	15.00	PZA	<p>ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL DERECHO</p> <p>Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190046873 00030 Agrup. Carrito 3000028409 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ESCRITORIO 150cm CON PEDESTAL DERECHO, 1. Escritorio ensamblado de 150 cm de frente x 75 cm de fondo x 75 cm altura. 2. Superficies fabricadas en MDF de 28 a 30 mm de espesor y densidad de 45 lb/pie² como mínimo. 3. Faldón de 16 a 30 mm terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 4. Acabado en laminado plástico de alta presión. 5. Cantos protegidos con molduras ABS de 3mm como mínimo termoformadas a alta presión y completamente selladas. 6. Pedestal derecho ensamblado con dos cajones. 6.1. Fabricado a base de MDF de 16 mm de espesor como mínimo. 7. Terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 8. Cerradura y juego de llaves. 8.1. La cerradura deberán ser atornilladas (no soldadas ni remachadas) y deben de contar con dos juegos de llaves al menos. 9. Correderas para cajones metálicas de importación, embaladas fabricadas en acero de alta precisión. 9.1. Prelubricadas sobre extensión. 9.2. Rango de carga de al menos 45 Kg por cada par de correderas. 10. Al menos dos ductos pasacables en la superficie del escritorio con tapas</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				removibles. 11. Regatones de altura ajustable con base de metal suave o nylon resistente. 12. Tolerancia en dimensiones generales de ± 5 cm. " COLOR SOLICITADO CAOBA
40	511000001657	5.00	PZA	<p>ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL DERECHO</p> <p>Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190046878 00010 Agrup. Carrito 3000028413 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ESCRITORIO 150cm CON PEDESTAL DERECHO, 1. Escritorio ensamblado de 150 cm de frente x 75 cm de fondo x 75 cm altura. 2. Superficies fabricadas en MDF de 28 a 30 mm de espesor y densidad de 45 lb/pie² como mínimo. 3. Faldón de 16 a 30 mm terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 4. Acabado en laminado plástico de alta presión 5. Cantos protegidos con molduras ABS de 3mm como mínimo termoformadas a alta presión y completamente selladas. 6. Pedestal derecho ensamblado con dos cajones. 6.1. Fabricado a base de MDF de 16 mm de espesor como mínimo. 7. Terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 8. Cerradura y juego de llaves. 8.1. La cerradura deberán ser atornilladas (no soldadas ni remachadas) y deben de contar con dos juegos de llaves al menos. 9. Correderas para cajones metálicas de importación, embaladas fabricadas en acero de alta precisión. 9.1. Prelubricadas sobre extensión. 9.2. Rango de carga de al menos 45 Kg por cada par de correderas. 10. Al menos dos ductos pasacables en la superficie del escritorio con tapas removibles. 11. Regatones de altura ajustable con base de metal suave o nylon resistente. 12. Tolerancia en dimensiones generales de ± 5 cm. " COLOR SOLICITADO CAOBA</p>
41	511000000901	10.00	PZA	<p>SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS</p> <p>Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190046878 00020 Agrup. Carrito 3000028413 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, TELA CON REPELENTE A LAS MANCHAS Y A LA FLAMA, RESPALDO ALTO CON BASE DE 5 ESTRELLAS, RUEDAS Y SISTEMADE ELEVACION NEUMATICA, ACOJINAMIENTO EN BASE Y RESPALDO EN POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO DE 53KG/M3 MINIMO CON SOPORTE LUMBAR COLOR SOLICITADO NEGRO</p>
42	511000000019	5.00	PZA	<p>MESA PARA IMPRESORA#"</p> <p>Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190046878 00030 Agrup. Carrito 3000028413 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA PARA IMPRESORA DE MELAMINA EN UN RANGO DE 25 a 30mm. CUBIERTA DE 70 cm frente X 50 cm fondo X 70 cm de altura +/- 2 cm de tolerancia. CON 2 ENTREPAÑOS. CON ORIFICIOS PARA CABLEADO Y PATAS NIVELADORAS. COLOR SOLICITADO CAOBA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
43	511000000060	7.00	PZA	<p>SILLON DIRECTIVO EN PIEL</p> <p>Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190046878 00040 Agrup. Carrito 3000028413 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLON DIRECTIVO EN PIEL RESPALDO ALTO ERGONOMICO Y ASIENTO EN POLIURETANOINYECTADO DE ALTA DENSIDAD FORRADO EN 100% PIEL. DESCANSABRAZOS CROMADOS FIJOS CON PADMECANISMO DE RODILLA RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA Y TENSION PISTON HIDRAULICO DOBLE CAMARA DE 100,000 CICLOS CRUCETA CROMADA 27" COLOR SOLICITADO NEGRO CON RODAJAS EN NYLON DIE-HARD CERTIFICACION BIFMA CON CAPACIDAD DE 150 KG</p>
44	511000001331	28.00	PZA	<p>SILLA VISITANTE ITALIANA</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046883 00010 Agrup. Carrito 3000028417 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COLOR SOLICITADO tapiz azul marino, y base en color negro#SILLA VISITANTE ITALIANA TAPIZADA TELA CON PROTECCION CONTRA MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO. HUELE ESPUMA DE POLIURETANO DE53KG/M3.ESTRUCTURA ACERO TUBULAR CALIBRE 16 4 PATASCOLOR SOLICITADO tapiz azul marino, y base en color negro#SILLA VISITANTE ITALIANA TAPIZADA TELA CON PROTECCION CONTRA MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO. HUELE ESPUMA DE POLIURETANO DE53KG/M3.ESTRUCTURA ACERO TUBULAR CALIBRE 16 4 PATAS</p>
45	511000002623	2.00	PZA	<p>LOCKER DE 4 PUERTAS</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046883 00020 Agrup. Carrito 3000028417 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Loker de cuatro puertas. Medidas:1.80*38*45, fabricado en lámina calibre 24, esmaltado en pintura epóxica horneada, puertas con ventila y jaladera con porta etiquetero y portacandado. COLOR SOLICITADO GRIS CLAROLOCKERS 4 GABETAS METÁLICO</p>
46	511000000357	5.00	PZA	<p>ESTANTE METALICO</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046883 00030 Agrup. Carrito 3000028417 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS: 4 POSTES METALICOS DE 1.90 MTS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 35 CM DE FONDO 91.5 CM DE LARGO 3.0 CM DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, 2 TIRANTES DE REFUERZO POSTERIORES DE SOLERA CALIBRE 14 DE APROX 1.90 MTS DE LARGO. TORNILLO Y TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA. SE REQUIERE QUE LOS ESTANTES LOS ENTREGUEN ARMADOS. SE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ACEPTAN RANGOS DE +/-5 % COLOR SOLICITADO GRIS OSCUROESTANTES METÁLICOS
47	511000002680	90.00	PZA	<p>BUTACA PARA AUDITORIO</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190046883 00040 Agrup. Carrito 3000028417 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:BUTACA PARA AUDITORIO, DIMENSIONES: DE CENTRO DE BRAZO A CENTRODENTRO DE UN RANGO DE 53 A 55 CENTIMETROS, ALTURA DE BUTACA, CON UNRANGO DE 85 A 87 CENTIMETROS, LA PROFUNDIDAD TOTAL ABIERTA, CON UNRANGO DE 70 A 72 CM, PROFUNDIDAD TOTAL CERRADA, CON UN RANGO DE 62 A64 CM, LA ALTURA DE ASIENTO, CON UN RANGO DE 44 A 45 CMS, EL POSTECENTRAL CON PUENTE PARA FIJAR ASIENTO, POSTE DE 3X1 RANGO DEL CALIBRE14 A 16 , ZAPATO DE 4 BARREOS PARA INSTALACION CRUZADA AL PISO DEACERO TROQUELADO CAL. 14 A 16, ACABADO DE LAS PARTES METALICAS CONPINTURA ELECTROESTATICA, ASIENTO: FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO ENFRIO INDEFORMABLE, MOLDEADO A 100/60 KGS. CON MECANISMO DE AUTOELEVACION POR GRAVEDAD TAPA DE ASIENTO DE DISEÑO ACUSTICO FABRICADA ENPOLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, RESPALDO: EN POLIURETANO INYECTADOMOLDEADO A DENSIDAD DE 100/60 KGS. CON SOPORTE LUMBAR Y DISEÑOANATOMICO, INCORPORADO A UNA ESTRUCTURA INTERIOR, INYECTADO ENPOLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y UNA CONCHA DE DISEÑO ACUSTICO,TAPICERIA: TELAS DE POLIPROPILENO,BRAZOS: FABRICADO EN INYECCION DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO,LATERALES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO TUBULAR 3X1, RANGO EN CALIBREDE 14 A 18, CON PANELES DE POLIURETANO TAPIZADO. COLOR SOLICITADO tapiz azul marino, y base en color negroBUTACA PARA AUDITORIO</p>
48	511000002038	10.00	PZA	<p>MÓDULO SECRETARIAL</p> <p>Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046902 00010 Agrup. Carrito 3000028432 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Módulo secretarial de 1.50 X 1.50 x 0.75 mts. Cubierta en laminado plastico por ambas caras, 28 mm. de espesor con canto recto moldura 2 mm. ABS termofusionada.Soporteria metalica preparada para paso de cableado, con proceso de fosfatizado,pintado con pintura en polvo epóxica horneada.Pedestal alto fijo con 3 gavetas, 1 gaveta archivadora tamaño carta y 2 gavetas lapiceras Altura: 0.72 m Frente: 0.39 m Fondo: 0.56 m, frente laminado plástico y cuerpo en metal. COLOR SOLICITADO CAOBA. Se requieren 5 modulos derechos y 5 modulos izquierdos.</p>
49	511000000200	60.00	PZA	<p>ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS</p> <p>Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046902 00020 Agrup. Carrito 3000028432 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:# ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, + - 5CM # SUPERFICIE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS # CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. # FALDON DE MINIMO 30 CM# PEDESTAL FIJO CON MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA # JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES # REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA # PATA TIPO PATIN COLOR SOLICITADO CUBIERTA CAOBA Y ESTRUCTURA GRIS
50	511000001901	60.00	PZA	<p>SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS</p> <p>Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046902 00030 Agrup. Carrito 3000028432 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TAPIZ EN TELA DE USO RUDO 1.- TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. 2.- ESTIBABLE 3.- ESTRUCTURA IMPORTADA ELIPTICA CALIBRE 16. 4.- ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA 5.-ASIEN TO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO 6.- ASIEN TO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS 7.- DISEÑO ERGONOMICO. 8.- COLOR SOLICITADO NEGRO</p>
51	511000000023	60.00	PZA	<p>SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA</p> <p>Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046902 00040 Agrup. Carrito 3000028432 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26". COLOR SOLICITADO NEGRO</p>
52	511000000453	40.00	PZA	<p>LIBRERO</p> <p>Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046902 00050 Agrup. Carrito 3000028432 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:LIBRERO DE PISO ABIERTO CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS, 5 ESPACIOS, FABRICADO EN TABLERO DE AGROMERADO, TERMINADO EN LAMINADO PLASTICOMELAMINICO AMBAS CARAS ENTREPAÑO Y COSTADOS EN 28 MM DE ESPESOR. MEDIDAS ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM Y PRODUNDIDAD 33 CM. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +/-5 CM. COLOR SOLICITADO CAOBA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
53	511000002498	22.00	PZA	<p>GABINETE UNIVERSAL</p> <p>Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046902 00060 Agrup. Carrito 3000028432 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:"Gabinete Universal Metal 1.80 X 0.86 X 0.38 M Aprox. 1.- minimo 4 entrepaños. 2.- Puertas 2. 3.- Fabricado en metal reforzado 4.- COLOR SOLICITADO NEGRO</p>
54	511000002196	34.00	PZA	<p>ARCHIVERO DE 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046902 00070 Agrup. Carrito 3000028432 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:"ARCHIVERO DE 4 GAVETAS: - ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. - CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE EN CAJONES. - FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO 2 CARAS, CUBIERTAS Y COSTADOS DE 28 MM. Y FRENTES DE LOS CAJONES DE 19 MM. DE ESPESOR - CAJONES CON FONDO DE 50 CMS., - MEDIDAS: 50 CMS DE FRENTE X 60 CMS. DE FONDO X 1.32 MTS DE ALTO COLOR SOLICITADO CAOBA</p>
55	511000000149	30.00	PZA	<p>ANAQUEL CON SISTEMA DE ENSAMBLE</p> <p>Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046902 00080 Agrup. Carrito 3000028432 0008</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ANAQUEL FIJO DESARMABLE LIBRE DE TORNILLOS CON SISTEMA DE CONSTRUCCION A ENSAMBLE Y/O PRESIÓN DE ALTA RESITENCIA, MEDIDAS: 80 CM X 45 CM X 2.15 M +/-5 cm TOLERANCIA; MATERIAL: POSTES DE PERFIL O LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 DESARMABLES; 5 ENTREPAÑOS DESARMABLES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON CAPACIDAD DE CARGA DE MINIMO 120 KG POR CADA UNO, INTERCAMBIABLES A DISTINTINTOS NIVELES; 4 CARTABONES EN LA PARTE INFERIOR DE CADA POSTE EN ACERO CALIBRE 14; NIVELADOR METALICO Y/O REGATONES PARA MAYOR ESTABILIDAD, PINTURA EPOXICA HORNEADA. COLOR SOLICITADO NEGRO. SE REQUIERE QUE SE ENTREGUEN ARMADOS</p>
56	511000000019	10.00	PZA	<p>MESA PARA IMPRESORA#"</p> <p>Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046902 00090 Agrup. Carrito 3000028432 0009</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA PARA IMPRESORA DE MELAMINA EN UN RANGO DE 25 a 30mm. CUBIERTA DE 70 cm frente X 50 cm fondo X 70 cm de altura +/- 2 cm de tolerancia. CON 2 ENTREPAÑOS. CON ORIFICIOS PARA CABLEADO Y PATAS NIVELADORAS. COLOR SOLICITADO CAOBA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
57	511000002984	1.00	PZA	<p>ARCHIVERO MOVIL MANUAL</p> <p>Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190046932 00010 Agrup. Carrito 3000028459 0001</p> <p>Entrega en: Hermenegildo Bustos 129 A Sur C.P. 36400 Purísima del Rincón Centro México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Archivero móvil mecánico Dimensiones de la plataforma 4.27 m de Frente x 1.76 m de Fondo, x 2.62 m de Altura totales, en todas las medidas aplica +-3 cm. 1 Carro sencillo fijo de medidas 0.39 m de frente x 1.52m de fondo x 2.62 m de altura total, en todas las medidas aplica +-3 cm. 3 carros Movibles DOBLES de medidas 1.76 INCLUYE LA MANIBELA m de frente x 0.77 DE FONDO x 2.62m de altura total, en todas las medidas aplica +-3 cm. 1 carro movable SENCILLO de medidas 1.76 m de frente (incluye perilla) x 0.46 M DE FONCO x 2.62 m de altura total. EXISTIENDO UN PASILLO entre carros de 0.98 m de ancho, en todas las medidas aplica +-3 cm. CADA CARRO TIENE 9 Entrepaños, de medidas 0.25cm libres para la colocación de folders tamaño oficio. El tipo de plataforma soporta una carga mínima de 453kg./ 0.304m lineales x el ancho de la plataforma además cuentan con mecanismo a prueba de volcaduras. Las plataformas están compuestas de la siguiente manera: bastidores para la colocación del sistema de ruedas se fabrican en lámina de acero alta resistencia cal. 12, los mecanismos son colocados sobre una pieza en "c" de 4 ¼" de alto y ancho de 2 5/8" en la parte inferior de cada extremo un doblez estructural de 1 ¼", esta sección en "c" cuenta en cada extremo con una placa de 6 1/8" x 4 ¼". las placas son unidas mediante soldadura con aplicación robotizada, estas placas sirven para unir el marco a las plataformas. son unidos mediante tornillos galvanizados de alta resistencia grado 5. El diseño de la plataforma es modular para permitir la futura expansión sin necesidad de desarmar toda la plataforma. el armado de la plataforma es libre de soldadura. El marco de la plataforma donde se monta el bastidor con el mecanismo de las ruedas con las siguientes características: 2 piezas longitudinales en forma de "c" con una altura de 4 1/2" con una cara superior de 2" y una cara inferior de 7/8" fabricado en lámina de alta resistencia cal. 12, y 2 piezas transversales en forma de "c" de 4 1/2" de altura con un doblez superior e inferior de 1". las piezas longitudinales son estructuradas mediante tirantes en forma de "c" de 2 5/8" x 1" con un doblez final de 1". las piezas longitudinales, transversales y atirantamientos son unidos entre sí mediante tornillos galvanizados de alta resistencia grado 5. Cada plataforma cuenta con 1 línea de ruedas de tracción y 1 línea de ruedas de carga. la línea de ruedas de tracción tiene como unión entre rueda y rueda un tubo de acero de 1 1/16" de diámetro exterior cal 12. RIELES Los rieles soportan una carga mínima de 1000lbs por pie lineal de plataforma. Son piezas macizas de acero rolado en frío de sección cuadrada de 1" cedula 1018 crs. Los rieles cuentan con sistema de canaleta anti volteo, ambos son unidos por soldadura de fusión. La canaleta anti volteo es fabricado en lámina de acero de alta resistencia cal 14 galvanizada, es una sección en "c" de 3" de ancho y tiene tornillos niveladores en ambos lados del riel a cada 6" a todo lo largo del riel, para la distribución apropiada del peso del sistema hacia la plataforma estacionaria y esta a su vez al suelo. Las plataformas estacionarias (canaletas) sobre las que se tienden los rieles son fabricadas en lámina de acero rolado en frío cal 14 con acabado galvanizado y una longitud igual al largo total del riel con un ancho de 4 ½", el sistema de riel cuenta con un soporte para el piso falso, con un ancho de 4 ½", unida por soldadura de fusión a la canaleta anti volteo y al riel para formar una sola pieza. ESTANTERÍA La estantería es de 4 postes incorporando tanto las estructuras paracabeceras en "l" y "t" para intermedios, estas estructuras son fabricadas en lámina de acero rolado en frío cal 18, rolado en forma de "t" de 2" y en "l" de 1" con perforaciones a una distancia de centro a centro de 1 ½" en la parte interna del poste todas las unidades. color solicitado blanco con melamina en la parte frontal color roble cibrita</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
58	511000000002	1.00	PZA	<p>MESA AUXILIAR, CON DIMENSIONES DE 0.60 M</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190046975 00010 Agrup. Carrito 3000028494 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA AUXILIAR, CON DIMENSIONES DE 0.60 M X 0.60 M.60X60X50 FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 19 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM. COLOR SOLICITADO NOGAL</p>
59	511000000810	1.00	PZA	<p>MESA DE CENTRO</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190046975 00020 Agrup. Carrito 3000028494 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE CENTRO COLOR NEGRO MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.00X0.70 M., CUBIERTA DE CRISTAL COLOR A ESCOGER AL CENTRO, COMPONENTE DE MADERA. MEDIDAS +/- 5CM.</p>
60	511000002731	6.00	PZA	<p>MESA MÓVIL 120 +/- 1 CM</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190046975 00030 Agrup. Carrito 3000028494 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINADE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJAS CON SEGURO,SISTEMA DE ABATIMIENTO O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM,CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADOS EN MEDIDAS120 CM +/-1 CM LARGO X 60 CM +/-1 CM, ANCHO X 75 CM +/-1 CM ALTO. COLOR SOLICITADO NOGAL</p>
61	511000002730	14.00	PZA	<p>MESA MÓVIL 155+/- 5 CM</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190046975 00040 Agrup. Carrito 3000028494 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINADE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJAS CON SEGURO,SISTEMA DE ABATIMIENTO O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM,CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADOS, EN MEDIDAS155 +/-5 CM LARGO, 60 CM +/- 1 CM ANCHO, 75 CM +/- 1 CM ALTO. COLOR SOLICITADO NOGAL</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
62	511000000716	1.00	PZA	<p>GABINETE UNIVERSAL DE 87 X 39 X 180 CM</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190046975 00050 Agrup. Carrito 3000028494 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CARACTERISTICAS: CUERPO: FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22. CON SOPORTES DE CHAROLA EN FORMA DE LENGÜETAS EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 18 PARA SOPORTAR CHAROLA. TECHO. MEDIDAS DE 50.6 X 91.4, FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22. CON ALGUNAS PERFORACIONES PARA RECIBIR EL MECANISMO. PISO Y ZOCLO. FABRICADOS EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22. PISO DE 52 X 91.4 Y ZOCLO DE 8.5 X 81.4. CHAROLA. FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22 CON DOBLES PERIMETRAL EN FORMA DE "U" PARA EVITAR PANDEOS, PUERTAS. MEDIDAS DE 45.6 X 169.5. FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22, CON UN REFUERZO DE 14.75 X 163.5 EN CALIBRE 24. CON CERRADURA METALICA. CON BISAGRAS METALICA DE 50 X 37 X 1.2 MM. RESPALDO. MEDIDAS DE 86.8 X 181.4 FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22. ENTREPAÑOS. MEDIDAS DE 45.5 X 95.9. FABRICADOS EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22. COSTADOS FABRICADOS EN CALIBRE22. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSION Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA A LA PINTURA. PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 150 GRADOS DE TEMPERATURA. COLOR SOLICITADO ARENA</p>
63	511000000597	14.00	PZA	<p>MESA CUADRADA</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190046975 00060 Agrup. Carrito 3000028494 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA CUBIERTA CUADRADA DE 0.90 X 0.90 EN RESINA BLANCA, PEDESTAL COLOR SOLICITADO BLANCA</p>
64	511000000201	56.00	PZA	<p>SILLA COMEDOR</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190046975 00070 Agrup. Carrito 3000028494 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ASIENTO, RESPALDO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON DISEÑO DE 4 PATAS, PUDIENDO SER DE ACERO INTERNO, APTA PARA SU USO EN INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV). PESO MINIMO DE RESISTENCIA: 110 KGS. COLOR SOLICITADO AZUL</p>