



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 319ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta NO. 40051001-050-25 (CAGEG-050/2025) para la Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información; Equipo de Comunicación y Telecomunicación; y Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:30** horas del día **15 de julio de 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez del Comité, Secretario del Comité Suplente pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Omar Ibrahim Cabral Mier Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Gaudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Juan Gerardo Picón Ibarra Representante de la SSyP 	C. Mario Alberto Soriano Merino Representante de la SSyP 
C. Rosalba Moreno Olivares Representante de ISAPEG 	C. Fernando Espinosa Capitán Representante de ISAPEG 
C. Vianney Avalos Montiel Representante de la SSyP 	C. Verónica Rodríguez Alcántara Representante de la SSyP 
C. German Ortega Gómez Representante de CONALEP 	C. Angelica Vanessa Ochoa Galván Representante de la SSyP 
C. Eulalio Antonio Garay Torres Representante de UTNG 	C. Artemio López Pérez Representante de CEAIV 
C. Gabriela Padilla Ramírez Representante de la SE 	C. José Antonio Donato Garnica Representante de la CJE 
C. Cesar Eduardo Medina Trejo Representante de UTLB 	C. Manuel Alejandro Correa Martínez Representante de ITESG 
C. Juan Pablo Martínez Alamilla Representante de COFOCE 	C. Griselda Ramírez García Representante de SEGOB 
C. Armando Lanjeros Martínez Representante de SEGOB 	C. María Santos Bárcenas Mosqueda Representante de SSyP 

C. Cristian Daniel Zamora Mares
Representante de SSyP




Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-050-25 (CAGEG-050/2025) para la Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información; Equipo de Comunicación y Telecomunicación; y Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos:**


Nombre	Firma
Soluciones en Tecnologías PMS, R.L. de C.V. Isidro Aguilar López	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II



de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Se aclara que para la partida 31 el licenciamiento deberá ser perpetuo, debiendo anexar a su propuesta técnica:
- 1.18.1 Carta en hoja membretada del licitante con firma autógrafa del representante o apoderado legal en la que manifieste que el escáner ofertado contará con licencia perpetua.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:25 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **15 de julio de 2025**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Nombre del Participante: Tecno programación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.

Partida: 11 UPS de 20KVA

Con la finalidad de confirmar la información proporcionada en la visita y que todos los participantes coticemos en igualdad de condiciones solicitamos las siguientes aclaraciones:

Pregunta 1: Podemos alimentar al UPS desde el tablero existente ya que cuenta con el espacio suficiente siempre y cuando se integre el interruptor acorde a la capacidad del equipo, considerando las recomendaciones del fabricante en ductería y calibre de cable ¿es correcto lo anterior?

Respuesta: Podrán alimentar el UPS desde el tablero existente, de acuerdo con las especificaciones del UPS, se contará con la alimentación y un interruptor con gabinete tipo nema.

Pregunta 2: Se debe considerar el tablero de al menos 16 circuitos para separar los contactos protegidos que soportara el equipo considerando las recomendaciones del fabricante en ductería y calibre de cable ¿es correcto lo anterior?

Respuesta: No es necesario ya que solo será para respaldo del equipo del SITE

Partida: Partida 28 UPS de 10 KVA

Pregunta 1: Se deberá considerar la alimentación con tablero e interruptor de entrada nuevo desde la acometida principal del edificio hasta el lugar donde se ubicará el equipo (aproximadamente 20-25 mts), considerando tubería roscada (pared gruesa) e identificada de color amarillo, considerando las recomendaciones del fabricante en ductería y calibre de cable ¿es correcto lo anterior?

Respuesta: La propuesta deberá incluir la infraestructura y características de las necesidades que se requieren con base en la visita a instalaciones realizada en sitio, por lo anterior, la trayectoria, tipo de ductería, calibre de conductores y demás elementos necesarios para la alimentación deberán integrarse en su propuesta conforme a las condiciones verificadas, así como a las recomendaciones del fabricante.

Pregunta 2: Se deberá considerar separar los circuitos de los tableros revisados considerando tablero e interruptores nuevos, considerando las recomendaciones del fabricante en ductería y calibre de cable ¿es correcto lo anterior?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

PARTICIPANTE: GRUPO 27 DOCE S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

Partida: 11

Pregunta 1: Durante la visita en sitio, la convocante mencionó que el UPS se instalará en el SITE de la dependencia, podría confirmar que los equipos que se protegerán serán solo los que se encuentran dentro del mismo.

Respuesta: Es correcta su apreciación, sólo se protegerán los equipos que se encuentran dentro del SITE

Partida: 11

Pregunta 2: En caso de la que la pregunta anterior sea negativa y que la convocante requiera cubrir otro circuito fuera del Site, podría la convocante confirmar a que tablero deberíamos conectarnos.

Respuesta: No aplica la pregunta, dado la respuesta que antecede

Partida: 11

Pregunta 3: Podría la convocante confirmar que la CFE entrega en la ubicación donde se instalará el UPS corriente trifásica

Respuesta: La ubicación donde se instalará cuenta con corriente trifásica

Partida: 11

Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Pregunta 4: De acuerdo a la visita en sitio realizada, el retiro de los UPS que se encuentran dentro del Site, será trabajo realizado por la dependencia y no por el licitante, ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación

Partida: 11

Pregunta 5: La convocante solicita: "Duración mínima de respaldo de baterías: 10 minutos a 5000 watts comprobable a través de gráfico o tabla interactiva desde la web del fabricante", solicitamos a la convocante presentar carta del fabricante que avale el tiempo de respaldo en lugar del gráfico en su sitio WEB, ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá presentarla sin ser obligatorio para los demás licitantes

Partida: 28

Pregunta 5: La convocante solicita 2 mantenimientos preventivos durante el año de garantía, entendemos que los mismos se programarán a los 6 y 12 meses a partir de la fecha instalación, ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara que los mantenimientos preventivos deberán de ser a los 6 y 12 meses a partir de la fecha de instalación.

Nombre del Participante: JUAN CARLOS JARAMILLO PLASCENCIA

Partida: 4, 6

Pregunta 1: Solicita la convocante equipos de 750VA, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con supresión a partir de 316 Joules instantáneos sin ser obligatorio para los demás acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A.

Partida: 5

Pregunta 2: UPS INTERACTIVO 2000VA 1200Watts, solicitamos a la convocante nos indique si el equipo deberá ser de montaje en rack o de torre?

Respuesta: Indistinto.

Partida: 11

Pregunta 3: UPS DE 20KVAS, solicita la convocante, carta de distribuidor autorizado y certificado de la marca a ofertar. Entendemos con esto que la carta deberá ser del fabricante del UPS, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.17 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial y al punto 1.15 del inciso b) presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. presentación de ofertas

Partida: 11

Pregunta 4: UPS DE 20KVAS, solicita la convocante, carta de distribuidor autorizado y certificado de la marca a ofertar. Entendemos con esto que la certificación deberá ser en la instalación de estas soluciones, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.17 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial y punto 1.15 del inciso b) presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. presentación de ofertas

Partida: 28

Pregunta 5: Solicita la convocante un equipo de 10KVAS, solicitamos a la convocante, para garantizar que los equipos ofertados sean de mejor calidad, aceptar equipos que cuenten con al menos 2 años de garantía en todos sus componentes, acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Partida: 28

Pregunta 6: Solicita la convocante un equipo de 10KVAS, solicitamos a la convocante, para garantizar que los equipos que se propongan sean equipos que cumplan con buena calidad, que se propongan equipos que cumplan con al menos 94% eficiencia en su operación en doble conversión y que El equipo soporte mínimo 10 min al 125% de sobrecarga, acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 28

Pregunta 7: Solicita la convocante un equipo de 10KVAS, sugerimos a la convocante, solicitar que el respaldo sea comprobable a través de gráfico o tabla dinámica interactiva desde la web del fabricante. ¿acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I

Partida: 28

Pregunta 8: Solicita la convocante un equipo de 10KVAS recomendamos a la convocante, solicitar al menos carta del fabricante que avale que el participante es reseller autorizado y certificado de la marca y que cuenta con un número 800 para atención a garantías, acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 28

Pregunta 9: Solicita la convocante equipo de 10KVAS, entendemos que el equipo deberá ser 3 fases, neutro y tierra, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación

Partida: 28

Pregunta 10: Solicita la convocante equipo de 10KVAS, recomendamos a la convocante, solicitar que el equipo cuente con rango de regulación de al menos 180 a 239V para garantizar que el equipo brindará protección eléctrica, acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes

Partida: 28

Pregunta 11: La instalación de las acometidas o interconexiones de tableros deberán ser con tubería y es así de que tipo?

Respuesta: La instalación de las acometidas e interconexiones de tableros para el UPS 10 KVA deberá realizarse utilizando tubería adecuada conforme a las características y recomendaciones del fabricante, así como a la normativa aplicable.

Partida: 28


Pregunta 12: En cuanto a la tierra física que es necesario para el correcto funcionamiento del ups detectamos que las mediciones son altas por este motivo entendemos que tenemos que hacer lo necesario para que la medición de la tierra sea menos a 5 Ohms, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se deberá realizar lo necesario para la correcta instalación antes de la puesta en marcha del equipo, en estricto apego a las recomendaciones del fabricante, la normativa aplicable y las condiciones observadas durante la visita al sitio.

Partida: 28

Pregunta 13: Nos comentamos en la visita que solicitan tableros nuevos tanto para las entradas y salidas del ups, como para los circuitos regulados, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara que se solicitan tableros nuevos para las entradas y salidas del UPS



Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Partida: 28

Pregunta 14: Nos comentaron en la vista realizar un circuito nuevo para la parte alta del edificio que cuente con su pastilla que este canalizado y cableado, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara que se requiere de un circuito nuevo para la parte alta del edificio, mismo que deberá contar con pastilla canalizada y cableada.

Partida: 28

Pregunta 15: Nos comentaron en la visita que se debe de incluir el cableado de datos hacia la tarjeta de comunicaciones y configurar los parámetros establecidos por el cliente para validar el software del mismo fabricante que están solicitando en el anexo, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara que se deberá incluir cableado de datos hacia la tarjeta de comunicaciones y configurar los parámetros establecidos por el cliente.

Partida: 28

Pregunta 16: Solicitan que el arranque lo realice directamente el fabricante esto para validar que todas las conexiones estén conforme a los requisitos establecidos de cada fabricante y que el mismo garantice por el tiempo solicita, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: El arranque lo deberá realizar una persona certificada de acuerdo a lo indicado en el punto 1.19. del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de Ofertas.

Partida: 28

Pregunta 17: Los trayectos de cableados nuevos los podemos establecer nosotros o estarán definidos por ustedes?

Respuesta: Previo a la instalación, los cableados nuevos deberán ser validados por el área usuaria.

Partida: 28

Pregunta 18: Mencionaron en la vista que este equipo tendrá crecimiento conforme a la capacidad entendemos que debemos de dejar los circuitos y cableado preparados para esta consideración, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación

Partida: 28

Pregunta 19: Solicitan en el 1.19 de las bases Carta compromiso con firma autógrafa del representante o apoderado legal del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, el arranque y puesta en marcha del equipo deberá ser realizado por personal certificado para la solución ofertada, lo cual deberá acreditar al momento de la instalación. Como se acreditará la persona que realice el arranque del equipo y los mantenimientos esto es importante para que el equipo no pierda su garantía ya que las políticas del fabricante es que sea por personal certificado solamente, nos podría aclarar este punto?

Respuesta: Al momento de la instalación el personal encargado de la misma deberá presentar el certificado original y su INE.

Partida: 28

Pregunta 20: Solicitan garantía mínima de un año esta garantía debe cubrir baterías, componentes y mano de obra?

Respuesta: la garantía será de fábrica, de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados de conformidad con lo establecido en el punto 1.18 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas.

Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Nombre del Participante: Nitidata León, S.A. de C.V.

Partida: 11

Pregunta 1: Se solicita atentamente a la convocante nos confirme si es posible realizar perforaciones en los muros del inmueble para paso de tuberías, mismos que quedarán sellados y resanados adecuadamente.

Respuesta: Es correcta su apreciación, podrá realizar las perforaciones necesarias para la instalación del equipo

Partida: 11

Pregunta 2: En la visita se observó un espacio muy limitado para colocar el equipo, ¿es posible retirar el escritorio y equipos que se encuentran entrando al cuarto, del lado izquierdo, para poder realizar una instalación adecuada?

Respuesta: El lugar contará con el espacio suficiente para la instalación.

Partida:11

Pregunta 3: En la visita no se observó instalación de tierra física para proteger el sistema UPS. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique si será obligatorio para todos los participantes, considerar la instalación de tierra física para el equipo bajo norma.

Respuesta: La instalación de la tierra física será por parte del área solicitante.

Partida:11

Pregunta 4: Se solicita atentamente a la convocante nos permita un tiempo de entrega de hasta 120 días naturales.

Respuesta: No se acepta su propuesta deberá apegarse a lo solicitado en el inciso h) del apartado II. Información Específica de la Licitación.

Partida: 11

Pregunta 5: Solicitamos atentamente a la convocante que las cartas de respaldo de distribución y garantía requeridas en dichos puntos sean emitidas directamente por el fabricante, sin necesidad de involucrar a un distribuidor mayorista.

Lo anterior, considerando que en estos casos el distribuidor mayorista no aporta valor técnico, documental ni contractual respecto a los compromisos solicitados en dichas cartas, ya que no es él quien respalda la distribución ni responde directamente por la garantía de los equipos.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas

Partida: 11

Pregunta 6: Considerando la naturaleza de la partida 11, que requiere instalación y puesta en marcha del equipo, solicitamos atentamente a la convocante que valore y confirme como requisito obligatorio para dicha partida la presentación de una carta compromiso en la que el representante o apoderado legal del licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, el arranque y puesta en marcha del equipo será realizado por personal certificado para la solución ofertada, acreditándolo al momento de la instalación.

Esto con la finalidad de asegurar la correcta implementación técnica del equipo, en condiciones óptimas y conforme a los estándares del fabricante.

Respuesta: Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes

Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Nombre del Participante: ESTRATEGIA TI, S.A. DE C.V.

Partida: 11

Pregunta 1: Solicitamos a la convocante como recomendación, que la carta solicitada sea del fabricante, firmada por el representante de la marca, en el cual contenga nombre, correo y teléfono para corroborar la autenticidad de esta, ¿acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes

Partida: 11

Pregunta 2: Solicitamos a la convocante como recomendación que en la carta solicitada, indique que sea distribuidor autorizado y certificado en la venta e instalación de los equipos solicitados, esto para garantizar que quienes participen cuentan con las competencias por parte del fabricante ¿acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes

Partida: 11

Pregunta 3: En relación con el sitio de Guanajuato, se ha identificado que la acometida eléctrica principal está saturada y no cumple con la capacidad necesaria para alimentar el UPS requerido. Asimismo, la acometida ubicada en la parte de archivo bodega en planta baja tampoco cumple con las capacidades necesarias en cuanto a tablero y conductores, y no dispone de un sistema de tierra física. Dado que el requerimiento especifica la necesidad de una acometida trifásica con interruptor de 100 A (3 fases y 1 neutro) y un sistema de tierra física con una resistencia máxima de 10 ohmios, solicitamos se aclare lo siguiente:

- ¿El proveedor es responsable de realizar la instalación completa de la nueva acometida trifásica desde el punto de conexión más cercano que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo la adecuación del tablero y conductores necesarios?
- ¿La instalación del sistema de tierra física con la resistencia especificada también es responsabilidad del proveedor, o se proporcionará por parte de la convocante?

Respuesta: la instalación de la acometida trifásica y tierra física será por parte del área solicitante de acuerdo a las especificaciones del UPS.

Partida: 28

Pregunta 4: De acuerdo a lo comentado en visita en sitio, podría la convocante confirmar:

- ¿Podrían confirmar que efectivamente se debe separar los circuitos eléctricos de las pantallas del stand de tiro, del mezzanine y de planta baja?
- ¿Es correcto que se instalará un tablero adicional en planta baja (con su centro de carga) para gestionar esos nuevos circuitos?
- ¿También debemos homologar el sistema de tierra física existente añadiendo una "delta" con 3 varillas de cobre?

Respuesta:

- Es correcta su apreciación.
- Es correcta su apreciación.
- Se deberá realizar lo necesario para la correcta instalación antes de la puesta en marcha del equipo, en estricto apego a las recomendaciones del fabricante, la normativa aplicable y las condiciones observadas durante la visita al sitio.

Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Nombre del Participante: Compucad, S.A. de C.V.

Partida: Todas

Pregunta 1: presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras)

Me permito solicitar atentamente al convocante que considere la posibilidad de aceptar el uso de herramientas de firma digital, para la presentación de cartas en digital. Esta medida facilitaría la participación de los interesados y contribuiría a agilizar el proceso administrativo correspondiente. ¿Se acepta la propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de Ofertas)

Nombre del Participante: SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLÓGICAS EMPRENDEDORAS S.A.P.I. DE C.V.

Partida:11

Pregunta 1: Se pide a la convocante confirmar si la delta que se tiene que hacer para colocar la tierra se tiene que hacer con electrodos o de puede hacer con varillas.

Respuesta: La instalación será por parte del área usuaria.

Partida:11

Pregunta 2: Se pide a la convocante nos confirme la resistencia máxima que tiene que tener la tierra física.

Respuesta: La instalación será por parte del área usuaria.

Partida:25

Pregunta 3: Se pide a la convocante confirmar si para esta partida se solicita el Suministro y la instalación, ¿o es solo suministro?

Respuesta: Sólo es necesario el suministro del equipo.

Partida:25

Pregunta 4: Se pide a la convocante, si en caso de que se requiera la instalación y configuración para este equipo, ¿nos confirme el alcance y el sitio donde se va a colocar?

Respuesta: Sólo es necesario el suministro del equipo.

Partida:25

Pregunta 5: Se pide a la convocante nos confirme si se requiere considerar Tranceivers para estos equipos, en caso de que se requieran considerar, ¿nos puede confirmar la convocante el tipo, velocidad y la cantidad ?.

Respuesta: Se aclara que se solicitan 4 SFP LC multimodo de 1Gbps.

Partida:25

Pregunta 6: Se le pide a la convocante confirmar si es necesario considerar un tipo de contrato Soporte, si es así, ¿favor de confirmar el tipo de soporte y por cuantos años se tiene que contemplar o no es necesario?

Respuesta: No es necesario el contrato de soporte, sólo la garantía de acuerdo al punto de las bases.

Partida:28

Pregunta 7: En la visita se observó que no se cuenta con un tablero que soporte el nuevo UPS, por lo que se pide a la convocante, nos pueda confirmen si la dependencia solicitante colocará un nuevo Contrato con CFE donde se tenga un nuevo medidor y tablero de al menos 100 AMPS o en donde se tendría que conectar el nuevo UPS.

Respuesta: Ya existe un tablero principal el cual se suministra desde la acometida que ya cuenta con una pastilla de 100 AMPS, y está conectada al tablero que llega al lugar donde se deberá instalar el UPS.

Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Partida:28

Pregunta 8: Se pide a la convocante si el UPS conectará solo al SITE o requiere conectar a todo el edificio.

Respuesta: Se aclara que deberá conectar a todo el edificio, esto conforme a la visita realizada.

Partida:33

Pregunta 9: Se pide a la convocante nos confirme si se requiere instalación o es solo suministro

Respuesta: Solo Suministro.

Partida:33

Pregunta 10: Se pide a la convocante nos confirme si es necesario el soporte para estos equipos, si es así favor de confirmar el tiempo y el tipo de soporte que se tiene que considerar en el equipo.

Respuesta: No se requiere soporte

Partida:33

Pregunta 11: Se pide a la convocante nos confirme si se requiere considerar Tranceivers para estos equipos, en caso de que se requieran considerar, ¿nos puede confirmar la convocante el tipo, velocidad y la cantidad ?.

Respuesta: No se requiere considerar Tranceivers

Nombre del Participante: TELECOMUNICACIONES MODERNAS S.A. DE C.V.

Partida: 30 Y 40. COMPUTADORA DE ESCRITORIO 3 PRO.

Pregunta 1: Con el fin de permitir la libre participación de marcas y no dejar fuera a la marca Dell, solicitamos atentamente a la Convocante nos permita ofertar computadoras de escritorio con fuente de poder Platinum de 360 watts, con una eficiencia energética del 80%, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

Capítulo II inciso h)

Pregunta 1: Actualmente, los envíos de paqueterías provenientes del extranjero hacia México sufren de diversos factores que se encuentran fuera de nuestro control, tales como los procesos de fabricación, alta demanda de productos de tecnología, tráfico y restricciones en puertos marítimos, inspecciones aduanales, entre otros. Por estos motivos, solicitamos a la convocante, extienda dicho plazo y se establezca como fecha de entrega el 24 de noviembre de 2025. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el inciso h) del apartado II. Información específica de la Licitación.

Capítulo III presentación de ofertas para los números 1.17 y 1.18

Pregunta 2: Solicitamos a la convocante, que las cartas requeridas en el Capítulo III presentación de ofertas puntos 1.17 y 1.18 en específico partidas 16 y 19 del anexo I, sean emitidas por parte del Fabricante y no por Distribuidor Mayorista, toda vez que el fabricante es responsable de garantizar que las empresas participantes en la presente licitación sean realmente proveedores de la marca, y que estos a su vez cuentan con el respaldo necesario por parte del fabricante, para el trámite de garantías, la comercialización y su distribución en México, de esta manera la convocante tendrá la certeza de que se le entregará al usuario final, bienes originales y con compatibilidad, ¿se acepta nuestra solicitud?

Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en los puntos 1.17 y 1.18 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas.

Partidas 15, 26, 30, 34, 49 del Anexo I

Pregunta 3: Podría confirmar la convocante, si para las partidas 15, 26, 30, 34, 49 del Anexo I, no se debe considerar el costo del licenciamiento Absolute, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Los equipos deberán contar con el agente de Absolute instalado de fábrica en el firmware del equipo, listo para ser activado por la Dependencia.

Capítulo III Punto 1.24

Pregunta 4: Consideramos que la carta solicitada, solo aplica para las partidas 2, 14, 32 y 50 del Anexo I (computadoras portátiles) ya que en el Anexo I-A para las computadoras de escritorio, mencionan que el agente de Absolute deberá estar solamente "instalado de fábrica en el firmware del equipo, listo para ser activado por la Dependencia o Entidad solicitante en caso de que así lo deseara". Por lo que, en caso de adjudicación en las computadoras de escritorio, no contará con dicho licenciamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No es correcta su apreciación deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.24 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas.

Capítulo III Puntos 1.20 y 1.21

Pregunta 5: Podría confirmar la convocante si es motivo de descalificación, si las cartas solicitadas en los puntos 1.20 y 1.21 para las partidas 2, 14, 15, 26, 30, 32, 34, 49 y 50 del Anexo I, son por parte del Distribuidor Mayorista y no del fabricante del equipo ofertado, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en los puntos 1.20 y 1.21 del inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas.

Partida: 16

Pregunta 6: Con la finalidad de garantizar la correcta gestión de soporte y garantías de fábrica en caso de falla, devolución o reparación en caso de ser necesario, así como contar con atención directa por parte del distribuidor autorizado de la marca del bien a ofertar para la partida 16 del anexo I, proponemos al convocante, que las empresas participantes en la presente licitación cuenten con al menos un ingeniero certificado por Huawei enfocado a la solución ofertada ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: El soporte técnico deberá ser provisto en español por parte del fabricante de conformidad con lo solicitado en el Anexo I.

Partida: 16

Pregunta 7: Con la finalidad de garantizar una correcta operación y un desempeño adecuado, además de que se cumpla con las funcionalidades requeridas según lo establecido, proponemos al convocante, solicitar carta del fabricante en la que se valide el correcto diseño de la solución propuesta ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 16

Licitación Pública Nacional Mixta 40004001-050-25 (CAGEG-050/2025)

Relación de preguntas y respuestas

Pregunta 8: Con relación a la partida 16 del anexo I, se entiende entonces que para la configuración Activo-Activo (CSS), Los Switch A y switch B en C5i deben estar situados en el mismo Rack por la distancia de los cables para alcanzar los 100Gb totales en el enlace Troncal del Clúster, Entiéndase la misma situación para Modulo 1 ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida: 16 y 19

Pregunta 9: Para las partidas 16 y 19 del anexo I, acorde a lo descrito en las bases de la presente licitación en el *inciso h) lugar y tiempo de entrega*, se sabe corresponden al mismo usuario final y los modelos de los equipos solicitados pertenecen al mismo fabricante, al ser parte de la misma arquitectura, proponemos a la convocante, adjudicar las partidas 16 y 19 del anexo I a un mismo licitante ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su solicitud.

Partida 31 del Anexo I

Pregunta 10: Solicitamos a la convocante, que, para cumplir con el requisito de licenciamiento perpetuo, que no sea software de prueba o evaluación, sin renovaciones ni suscripciones, deberá ser obligatorio incluir en el sobre de la propuesta técnica, carta del fabricante del equipo ofertado (en copia) donde avale esta funcionalidad, ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Se aclara que para la partida 31 el licenciamiento deberá ser perpetuo, debiendo anexar a su propuesta técnica 1.18.1 Carta en hoja membretada del licitante con firma autógrafa del representante o apoderado legal en la que manifieste que el escáner ofertado contará con licencia perpetua.

Partida 21 del Anexo I

Pregunta 11: Solicitamos a la convocante que, para esta partida, se solicite carta de respaldo por parte de la marca fabricante con el cual acredite el carácter de Distribuidor Mayorista de quien emite dichas cartas. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas.

Partida 36 del Anexo I

Pregunta 12: En la partida 36 únicamente señala "FUENTE DE ALIMENTACION", ¿nos podría indicar por favor cuales son las especificaciones técnicas solicitadas?

Respuesta: Se aclara que se solicita:

"Fuente de alimentación de al menos 6.5V, 350W. Salida de la fuente de alimentación ajustable, con 3 salidas: Voltaje de salida mínimo: 0V; Voltaje de salida máximo: 30V ± 5V; corriente de salida mínima: 0A. Corriente de salida máxima 5A ±1A; Potencia nominal de al menos: 35W. Voltaje de suministro mínimo: 120VCA."

Evidencia portal e-compras.

Preguntas

Número de operación 7900002449 A

Nombre

Aplicar Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep preg	Hora recep preg
7900002449	40051001-950-25-1	Licitación pública	Concluido	02.07.2025	10:00:00	09.07.2025	12:00:00

Preguntas

Número de evento Descripción Proveedor Nombre Anexo preguntas Fecha envío Acuse Emitir Acuse

A

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below.