



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 330ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-053-25 (CAGEG-053/2025), para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:30** horas del día **18 de julio de 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.








I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. José David Rivera Becerra, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda-Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. José David Rivera Becerra Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-015/2025
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades



<p>C. Juana Patricia Ramos Nieves Representante del INGUDIS</p> 	<p>C. José Leopoldo Ramírez Márquez Representante del INGUDIS</p> 
<p>C. Francisco Javier Rodríguez Lozano Representante del INGUDIS</p> 	<p>C. José Hernández Arzola Representante del INGUDIS</p> 
<p>C. Mayra Cuéllar Ortega Representante del CECCEG</p> 	<p>C. Mauricio Flores Pérez Representante del CECCEG</p> 
<p>C. Guillermo Bustos Jiménez Representante de la Secretaría de Seguridad y Paz</p> 	


Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-053-25 (CAGEG-053/2025), para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio:**

Nombre	Firma
CLINICA DE AUDIOLOGÍA EDISON, S.A. DE C.V. C. Sergio Roberto Castillo González	
PROBEMEDIC DISTRIBUCIONES C. Mariana Reyes Escoto	



Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:20 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **18 de julio de 2025**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-053-25 (CAGEG-053/2025), para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	MEDICAL DIMEGAR	N/A	X	N/A	VITRECTOMY PACK 23 G	330	ANEXO 1	Refiriéndonos a la Partida No. 330 Del Anexo I, que a su letra dice: VITRECTOMY PACK 23 G Pregunta: Solicitamos a la convocante nos aclare la marca del equipo de Vitrectomía para uso de este insumo.	La marca del equipo con el que contamos es un facoemulsificador y vitreofago Faros Oertli switzerland REF VC840101 SN 87690153.
1	REX FARMA SA DE CV			X			III Presentacion de ofertas; a); 1.13	Solicito a la convocante que la carta del apoyo del fabricante sea aceptada con una reproduccion impresa del original, con el compromiso de entregar el documento original a la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado.	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	REX FARMA SA DE CV	X					III Presentacion de ofertas; a); 5	Solicito confirme que el NO incluir la totalidad de la propuesta tecnica (documentacion del apartado III) escaneada en USB no sera motivo de descalificacion.	Es correcta su apreciación.
1	DENISSE ZARAZUA VALLE		X			304		Se deberá de cotizar por pieza PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARAMETROS, y la presentación será la que viene de Origen, Ejemplo caja con 25 piezas, es correcto entenderlo así?	Es correcta su apreciación.
2	DENISSE ZARAZUA VALLE		X			305		Solicitan: TIRA REACTIVA PARA LA DETECCION DE ADULTERANTES EN ORINA: CREATININA, GLUTARALDEHIDO, NITRITOS, OXIDANTES, PH, GRAVEDAD ESPECIFICA, BLANQUEADOR Y CLOROCROMATO DE PIRIDINIO Con la finalidad de no limitar la libre participación se solicita su anuencia para cotizar: Creatinina, Nitrito, Glutaraldehido, Ph, Gravedad Especifica, Almidón, Clorocromato de Piridinio, SE ACEPTA? Se deberá de cotizar por pieza TIRA REACTIVA PARA LA DETECCION DE ADULTERANTES EN ORINA, y la presentación será la que viene de Origen, Ejemplo Frasco con 25 piezas, es correcto entenderlo así?	a) Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes. b) Es correcta su apreciación.
3	DENISSE ZARAZUA VALLE		X			306		Se deberá de cotizar por pieza FRASCOS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE PARA RECOLECCION DE MUESTRA DE ORINA, ESTERIL, TAPAE ROSCA SIN RANURA, CIERRE HERMETICO, TERMOMETRO ADHESIVO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURAS INCLUIDO EN EL FRASCO, GRADUADO, CAPACIDAD 120 ML, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS Y A IMPACTOS., y la presentación será la que viene de Origen, Ejemplo caja con 400 piezas, es correcto entenderlo así?	Es correcta su apreciación.
1	FARMAHO ME, S.A.P.I. DE C.V.		X		TODAS LAS PERTIDAS	TODAS LAS PARTIDAS	APARTADO II. INCISO H) TRANSPORTE	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN ACLARAR SI LA ENTREGA DE LOS BIENES PODRÁ EFECTUARSE MEDIANTE EL USO DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA O A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO DEBIDAMENTE AUTORIZADO. EN TAL CASO, AGRADECEREMOS SE CONFIRME SI DICHA MODALIDAD ES ACEPTADA POR LA CONVOCANTE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA ENTREGA.	Deberá apegarse a lo establecido en el inciso o) del Apartado VII. Condiciones, de las bases de la presente licitación.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-053-25 (CAGEG-053/2025), para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.		X		TIRA REACTIVA DE ADULTERANTES. TIRA REACTIVA PARA LA DETECCION DE ADULTERANTES EN ORINA: CREATININA, GLUTARALDEHIDO, NITRITOS, OXIDANTES, PH, GRAVEDAD ESPECIFICA, BLANQUEADOR Y CLOROCROMATO DE PIRIDINIO. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DEL DIA DE ENTREGA	305	ANEXO I	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE YA QUE EN LOS INSERTOS Y CATALOGOS MARCA COMO BLAQUEADOR LA LEJIA. ES CORRECTO INTERPRETAR QUE SI OFERTAMOS LEJIA ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE LA CONVOCANTE?	Es correcta su apreciación.
1	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.		X		PARA TODAS LAS PARTIDAS	PARA TODAS LAS PARTIDAS		Solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si aceptará caducidad menor a la expresada para cada partida (12 meses o 18 meses según sea el caso), entregando carta canje. Favor de aclarar	No se acepta su propuesta. Para las partidas 1 a 65 y 67 a 301, podrá presentar a la entrega de los bienes carta canje para cumplir con los meses restantes de la caducidad requerida (12 meses). Para las demás partidas, deberá apegarse a la caducidad solicitada.
2	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.		X		PARA TODAS LAS PARTIDAS	PARA TODAS LAS PARTIDAS		Solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si aceptará productos con la Leyenda de Sector Salud. Favor de Aclarar	No se acepta su propuesta.
3	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.		X		GASAS SIMPLE ESTERIL 7.5X7.5 CM, CAJA CON 100 PIEZAS	397		Solicitamos atentamente a la Convocante, para no limitar la libre participación, nos permita ofertar "GASAS SIMPLE ESTERIL 7.5X5 CM", ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.		X		CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 PRESENTACION: CAJA C/50	310		Solicitamos atentamente a la Convocante, para no limitar la libre participación, nos permita ofertar cateter 24Gx19 mm. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.		X		JERINGA DE 5ML ESTÉRIL Y DESECHABLE CON AGUJA DE 20 G X 31 MM, CAJA CON 100 PIEZAS	312		Solicitamos atentamente a la Convocante, para no limitar la libre participación, nos permita ofertar Jeringa 5ML 20x32. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.		X		JERINGA DE 1ML ESTERIL DESECHABLE CON AGUJA DESMONTABLE	394		Solicitamos atentamente a la Convocante, nos aclare de que medida es la aguja solicitada? Favor de Aclarar	Se aclara que la medida de la aguja solicitada es de 27 G X 13 MM.
7	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.		X		JERINGA DE 1ML ESTERIL DESECHABLE CON AGUJA DESMONTABLE	394		Solicitamos atentamente a la Convocante, nos aclare si es correcto entender que se debe cotizar Jeringa de tuberculina aguja desmontable? ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de Aclarar	Es correcta su apreciación.
8	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.		X		GLUCOMETRO GLUCOMETRO CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO Y METODO DE MEDICION: ELECTROQUIMICO CON UN RANGO DE MEDICION DE 10 A 600 MG/DL, VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.6 µL, TIPO DE MUESTRA: CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL, NEONATAL. ALMACENAMIENTO DE 500 RESULTADOS CON HORA Y FECHA, PROMEDIOS DE 7, 14 Y 30 DIAS, CON ALARMA DE DETECCION DE HIPOGLUCEMIAS. ALIMENTACION ELECTRICA MEDIANTE BATERIA INTERCAMBIABLE, CODIFICACION MEDIANTE CHIP INCLUIDO EN CADA FRASCO DE TIRAS; TIEMPO DE PRUEBA: 5 SEGUNDOS. INDICADOR VISUAL DE BATERIA BAJA. DETECCION DE LA CADUCIDAD DEL CHIP CODIFICADOR DE LAS TIRAS REACTIVAS. DISPOSITIVO DE PUNCION SEMIAUTOMATICA PARA LA OBTENCION DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR CON 11 NIVELES DE PUNCION	384		Solicitamos atentamente a la Convocante, para no limitar la libre participación, debido a la mejora en el uso y manejo de la tecnología nos permita ofertar un glucómetro, que ya no requiere chip codificador. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-053-25 (CAGEG-053/2025), para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
9	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.		X		LANCETAS DE PUNCIÓN. Caja con 200 piezas	398		Solicitamos atentamente a la Convocante, para no limitar la libre participación, nos permita Ofertar, Presentación de Caja con 100 pzas, ajustando la cantidad de cajas, para que sean las mismas piezas totales y ofertando el precio unitario para 200 piezas (costo de 2 cajas de 100 pzs) ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, deberá ofertar la presentación solicitada.
10	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.	X			CARTAS, ANEXOS EN GENERAL QUE CONFORMARAN LA APROPIADA TECNICA Y ECONOMICA			Solicitamos atentamente a la convocante, nos aclare si es correcto entender, que las Cartas, Anexos, y documentos en general que conformaran la propuesta, deberán ir dirigidos a: COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar	Es correcta su apreciación
11	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.	X					III. PRESENTACION DE OFERTAS. a) Presentación de ofertas de manera presencial.	Solicitamos atentamente a la convocante, nos aclare si es correcto entender que, para participar en la presente licitación de manera presencial, No es motivo de desechamiento el no estar dado de alta en el padrón de proveedores ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar	Es correcta su apreciación, sin embargo, en caso de resultar adjudicado será obligatorio darse de alta en el padrón de proveedores para la suscripción del contrato.
12	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.	X					4. De preferencia se solicita presentar toda su documentación debidamente ordenada y foliada, para certeza de los participantes	Solicitamos atentamente a la convocante, nos aclare si es correcto entender que, la omisión total o parcial de Folio en nuestra propuesta, No es motivo de desechamiento ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de Aclarar	Es correcta su apreciación, no obstante para certeza de los licitantes preferentemente se solicita foliada.
13	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.	X					5. De preferencia se solicita incluir la totalidad de su propuesta técnica escaneada (documentación solicitada en el apartado 111. Presentación de ofertas) en medio electrónico (USB) en formato PDF.	Solicitamos atentamente a la convocante, nos aclare si es correcto entender que, la omisión total de la USB con la propuesta escaneada, No es motivo de desechamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de Aclarar	Es correcta su apreciación.
14	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.	X					oferta económica ANEXO B	Solicitamos atentamente a la convocante, nos aclare si es correcto entender que, podremos ofertar a renglon seguido solo las partidas en las que mi representada participara, pudiendo eliminar las partidas en las que no ofertamos. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de Aclarar	Es correcta su apreciación.
15	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.	X					III. PRESENTACION DE OFERTAS. b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras)	Solicitamos atentamente a la convocante, nos aclare cuantos caracteres en el nombre de cada archivo a cargar, soporta el sistema e-compras. Favor de Aclarar	Los nombres de los archivos a cargar al sistema e-compras deberán tener máximo 50 caracteres, debiendo apegarse a la nomenclatura referida en el apartado III. Presentación de ofertas.
16	Biomédico Slaney, S.A. de C.V.	X					III. PRESENTACION DE OFERTAS. b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras)	Solicitamos atentamente a la convocante, nos aclare cuantos megabytes de peso por archivo, soporta el sistema e-compras. Favor de Aclarar	Se podrán subir archivos de 40 MB al portal de e-compras.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	BJX DIAGNOSTICA SA DE CV	X		304	PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARAMETROS PRUEBA EN PLACA PARA DETERMINACION DE ANFETAMINAS 1000 NG/ML, BARBITURICOS 300NG/DL, OPIACEOS 300NG/DL, BENZODIACEPINAS 300NG/DL, COCAINA 300NG/DL, METANFETAMINAS 1000NG/DL, MARIHUANA 50 NG/DL. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DEL DIA DE ENTREGA Y EXACTITUD MINIMA DE 90% EN COMPARACION CON GC/MS			PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARAMETROS PRUEBA EN PLACA PARA DETERMINACION DE ANFETAMINAS 1000 NG/ML, BARBITURICOS 300NG/DL, OPIACEOS 300NG/DL, BENZODIACEPINAS 300NG/DL, COCAINA 300NG/DL, METANFETAMINAS 1000NG/DL, MARIHUANA 50 NG/DL. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DEL DIA DE ENTREGA Y EXACTITUD MINIMA DE 90% EN COMPARACION CON GC/MS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARAMETROS PRUEBA EN PLACA PARA DETERMINACION DE ANFETAMINAS 500 NG/ML, BARBITURICOS 200NG/DL, OPIACEOS 300NG/DL, BENZODIACEPINAS 200NG/DL, COCAINA 150NG/DL, METANFETAMINAS 500NG/DL, MARIHUANA 50 NG/DL. LA CUAL TIENE UNA MAYOR SENSIBILIDAD A LA PRUEBA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando oferte una caducidad mínima de 18 meses a partir del día de entrega y exactitud mínima de 90% en comparación con GC/MS.
1	SOLUCIONES INTEGRALES LA CUSPIDE	ADMINISTRATIVA						Para participar en las partidas del medicamento y material de curación, se requieren registros sanitarios o certificados de calidad?	Deberá apegarse a lo requisitos solicitados en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
2	SOLUCIONES INTEGRALES LA CUSPIDE	ADMINISTRATIVA						A que se refiere Area 07 y 5400 del anexo M?	Se refiere a la Secretaría de Seguridad y Paz y al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, respectivamente.
3	SOLUCIONES INTEGRALES LA CUSPIDE	ADMINISTRATIVA						Para presentar la licitación, tiene que ser cualquier persona?	Podrán presentar las propuestas una persona distinta a quien las firme, siempre y cuando las propuestas técnicas y económicas sean firmadas por el representante o apoderado legal acreditado. Siendo responsabilidad de los licitantes registrar el ANEXO R en el reloj checador, que deberá anexar en la parte exterior del sobre de la propuesta técnica presentada, así como también registrarse en la lista emitida para el acto de apertura de ofertas en la Sala de Juntas de la Dirección General.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-053-25 (CAGEG-053/2025), para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio
Pantalla de recepción de preguntas

https://pseig.guanajuato.gob.mx/9100/rj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema
Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Licitaciones

Número de operación: 7900002452 A

Nombre:

Aplicar Reiniciar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900002452	40051001-053-25-1	Licitación pública	Concluido	08.07.2025	11:20:00	11.07.2025	12:00:00

https://pseig.guanajuato.gob.mx/9100/rj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema
Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

[Handwritten signatures and marks in blue ink]