

Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002470

Hoja 1 de 16

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-063-25		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	519000001403	1.00	PZA	Refrigerador vertical 43 pies cúbicos Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190047064 00010 Agrup. Carrito 3000028573 0001 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: -Refrigerador vertical ##-Capacidad de 43 pies cúbicos.##-Control detemperatura electrónico o digital.##-Condensador de bajo mantenimiento.##-2 puertas de cristal con doble panel de vidrio.##-Con sistema deiluminación LEDs##-Compresor de 1/2 HP.##-Rango de temperatura de 0°C a7°C max 7.2°C.##-Número de parrillas ajustables: Mínimo 8 máx 10##-Refrigerante tipo R290 o R134a##-Voltaje (V) 115##-Tipo de cable dealimentación: NEMA 5-15##-Medidas:##Frente: mín. 1.374 m - máx 1.375m##Fondo: mín. 0.720m – máx 0.756m##Alto: mín. 1.997m - máx 2.060m.
2	521000000551	12.00	PZA	Videoprojector Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190047089 00010 Agrup. Carrito 3000028594 0001 Entrega en: CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO Descripción técnica: Videoprojector, tecnología de proyección: DLP, brillo 4,000 lúmenes, contraste 2,000,000:1, resolución WXGA, distancia de proyección 1 - 7mts, keystone: vertical +/- 30°, Horas de iluminación 30,000 hours (normal), tipo de fuente de luz: láser o LED, 1 Bocina de 10 W, 1puerto RS232, 2 puertos HDMI, 1 puerto de 3.5 mm stereo
3	521000000551	1.00	PZA	Videoprojector Centro Gestor 211213049020500 Solicitud de Pedido 0190047089 00020 Agrup. Carrito 3000028594 0002 Entrega en: CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO Descripción técnica: Videoprojector, tecnología de proyección: DLP, brillo 4,000 lúmenes, contraste 2,000,000:1, resolución WXGA, distancia de proyección 1 - 7mts, keystone: vertical +/- 30°, Horas de iluminación 30,000 hours (normal), tipo de fuente de luz: láser o LED, 1 Bocina de 10 W, 1puerto RS232, 2 puertos HDMI, 1 puerto de 3.5 mm stereo
4	519000000802	1.00	PZA	FRIGOBAR Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190047097 00010 Agrup. Carrito 3000028599 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: FRIGOBAR, COLOR PLATEADO O ACERO INOXIDABLE.DIMENSIONES APROXIMADAS DE 88.90CM DE ALTO, 50.60CM DE ANCHO Y 61.90CM DE FONDO.CAPACIDAD DE 5 PIES CUBICOS, CONTROL MECANICO, SISTEMA DE DESHIELO PUSH BOTTON, LUZ INTERIOR, PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, CHAROLA PARA CARNES FRIAS, CAJON DE FRUTAS Y VERDURAS, 2 ANAQUELES COMPLETOS ALUMINIO NATURAL, 2 ANAQUELES MEDIOS ALUMINIO NATURAL, CONGELADOR INTERIOR, CHAPA DE SEGURIDAD.
5	519000001063	10.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047101 00010 Agrup. Carrito 3000028601 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GRIS ALTO 1.00 M , 30 CM DE FONDO, 31 CM DE ANCHO DE TRES LLAVES FRIO, CALIENTE Y TERMINO MEDIO. TERMOSTATO CON LUCES INDICADORAS RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE CON ENFRIADOR EN PARTE BAJA
6	519000000017	2.00	PZA	TRITURADORA DE PAPEL Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047101 00020 Agrup. Carrito 3000028601 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TRITURADORA DE PAPEL CON:• SISTEMA ANTI-ATASCOS• CAPACIDAD DE LA PAPELERA 23 LITROS MINIMO• DESTRUYE TAMBIÉN TARJETAS DE CRÉDITO, CLIPS Y CDS/DVDS• CICLO DE TRABAJO DE 60 MINUTOS MINIMO• NIVEL DE SEGURIDAD MINIMO 4• CAPACIDAD DE HOJAS MINIMO 15
7	519000001276	4.00	PZA	CÁMARA IP TIPO BALA PARA EXTERIORES Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190047110 00010 Agrup. Carrito 3000028610 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: Cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD2T43G2-4I/28##con memoria instalada MicroSD de mínimo 256GB especial para sistemas defuncionamiento continuo de videograbación, base HIKVISION DS-1280ZJ-S,conector de protección de red RJ45 y su fuente de alimentación regulada.
8	519000001212	3.00	PZA	VENTILADOR DE PARED 30" Centro Gestor 211213046030000 Solicitud de Pedido 0190047110 00020 Agrup. Carrito 3000028610 0002 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: VENTILADOR DE PARED DE 30" DE DIAMETRO , CON ASPAS Y PARRILLA DE METAL , OSCILATORIO,3 VELOCIDADES, POTENCIA MINIMA DE 190W, ALIMENTACION DE100 A 127 V.
9	519000001360	7.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213046030000 Solicitud de Pedido 0190047110 00030 Agrup. Carrito 3000028610 0003 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica:48"##CONTROL REMOTO##OSCILATORIO ##PANEL LCD##TERMÓMETRO##TIMER##3VELOCIDADES##EFECTO VIENTO FRÍO##MEDIDA: 48" (TOLERANCIA DE +-5%)##MATERIAL PLÁSTICO#####
10	521000000037	14.00	PZA	PROYECTOR 3300 LUMENES Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190047111 00010 Agrup. Carrito 3000028611 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica:PROYECTOR 3300 LUMENES APROX. RESOLUCION XGA (1024X768) ZOOM OPTICO 1.1X APROX. ZOOM DIGITAL 2X APROX.- ENTRADA HDMI ENTRADA Y SALIDA VGA ENTRADA S-VIDEO ENTRADA VIDEO COMPUESTO ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO PARA PC ENTRADA USB MINI (USB B) ENTRADA USB 2.0 INCLUYE CONTROL REMOTO
11	521000000440	2.00	PZA	SISTEMA DE BOCINA Centro Gestor 211213046030000 Solicitud de Pedido 0190047111 00020 Agrup. Carrito 3000028611 0002 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica:SISTEMA DE BOCINA##Características:##*#Dimensiones mínimas del producto23.88 x 28.19 x 33.27 cm y máximas de 35 x 40 x 60 cm.##*#Peso 8 Kg#mínimo – 20 Kg máximo.##*#1 conexión bluetooth, XLR.##*#Potencia desalida mínima de altavoces 90 watts y salida máxima de los altavoces650 Watts.##*#Puerto para micrófono XLR.##*#Fuente de energía bateríarecargable.##*#1 Micrófono alámbrico con conexión XLR.##*#Cable demicrófono equilibrado XLR estándar macho a hembra de mínimo 4.6 mtsmáximo 15 metros. ##*#1 Ecualizador.
12	519000000318	1.00	PZA	BASCULA COCINA Centro Gestor 211213049030800 Solicitud de Pedido 0190047124 00010 Agrup. Carrito 3000028624 0001 Entrega en: CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO Descripción técnica:CAPACIDAD DE 2 A 40 KGS. ACABADO: ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIOPANTALLA: PANTALLA DIGITAL ILUMINADA.BATERIA: RECARGABLE, HASTA8 HORAS DE USO CONTINUO.ALIMENTACION: CABLE DE ALIMENTACION REMOVIBLEDIMENSIONES: 25 * 25.5 * 11 CM (+/- 10 % TOLERANCIA)

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
13	519000000276	4.00	PZA	PANTALLA LED 55" SMART TV Centro Gestor 211213004010000 Solicitud de Pedido 0190047128 00010 Agrup. Carrito 3000028628 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:PANTALLA LED 55" SMART TV RESOLUCION MINIMA HD CON ENTRADA USB, HDMI.
14	519000001346	2.00	PZA	LAVADORA INDUSTRIAL: Centro Gestor 211213004010000 Solicitud de Pedido 0190047128 00020 Agrup. Carrito 3000028628 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LAVADORA DE CARGA FRONTAL CON CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 10 A 15 KGEN CARGA NORMAL Y CARGA MAXIMA DE 17 KG +/- 2 KG, - VELOCIDAD DECENTRIFUGADO DE 1000 A 1200 RPM, - TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE, -DISPENSADOR DE JABON DE 3 A 4 COMPARTIMIENTOS, - DESCARGA DE AGUAMEDIANTE BOMBA, - PROGRAMACION DE PRECIOS: ACTIVADO, - CICLOS DE LAVADODE 4 A 5 PERSONALIZADOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE ROPA, - VOLUMEN DETAMBOR DE 90 A 147 LITROS, PESO DE 100 A 118 KG, - DIMENSIONES DE 1000A 1130 mm DE ALTURA X 670 A 740 mm DE ANCHO X 790 A 825 mm DEPROFUNDIDAD DEBERA DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SUS INSTALACIONY CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
15	519000000187	1.00	PZA	LAVADORA 24 KG Centro Gestor 211213004010000 Solicitud de Pedido 0190047128 00030 Agrup. Carrito 3000028628 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:1. SISTEMA DE LAVADO Y SECADO DE ROPA2. CAPACIDAD DE 24 KG DE ROPA POR CARGA3. CON AL MENOS TRECE CICLOS DE LAVADO PROGRAMADOS4. ALMENOS 5 NIVELES DE TEMPERATURA DE LAVADOS5. POTENCIA DE MOTOR MINIMA 800 RPM6. AHORRADORA DE AGUA7. ACERO INOXIDABLE8. DIMENSIONES: ALTURA 115 CM X 68 CM DE ANCHO X 78 CM DE FONDO (+/- 10 CM EN ALTURA)9. OPERACION CON 127 V10. CARGA SUPERIOR11. SEGURO EN PUERTA12.DESPACHADOR AUTOMATICO DE JABON13. INCLUYE MANGUERAS
16	519000000201	1.00	PZA	LAVADORA CARGA SUPERIOR 26 KG Centro Gestor 211213004010000 Solicitud de Pedido 0190047128 00040 Agrup. Carrito 3000028628 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LAVADORA CARGA SUPERIOR MINIMO 26 KG; CON DESPACHADORES AUTOMATICOS: DE DETERGENTE, NIVEL AUTOMATICO DE AGUA ALARMA FIN DE CICLO, CON TAPA, OPERACION SILENCIOSA QUIET WASH, MINIMO DE 10 CICLOS MEDIDAS (+/- 5 CM): ALTO: 107 CM, ANCHO: 70 CM, PROF: 70.9 CM, TIPO CARGA: SUPERIOR, CONTROLES: TOUCH Y/O DIGITAL, INCLUYE: INSTRUCTIVO,FUENTE DE ALIMENTACION: MINIMO 127 V

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
17	519000000529	4.00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213004010000 Solicitud de Pedido 0190047128 00050 Agrup. Carrito 3000028628 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
18	523000000069	15.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL REFLEX BASICA Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047138 00010 Agrup. Carrito 3000028638 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM) RESOLUCION MEGAPIXELES: (MINIMO 24) SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-12800 TAMAÑO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3) VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO 5 FPS) DURACIÓN DE LA BATERIA: (MINIMO 500 DISPAROS) VIDEO: (MINIMO FULLHD) OBJETIVO: 18-55 MM MEDIO DE ALMACENAMIENTO: (TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC) FLASH INCORPORADO: (SI) COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG, RAW) ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE, MEMORIA MÍNIMO 32 GBCOMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA INTERFAZ
19	519000001348	5.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190047155 00010 Agrup. Carrito 3000028651 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:DE CARGA INFERIOR (GARRAFÓN OCULTO)##CAPACIDAD DE GARRAFÓN: 19 A 20LITROS ##VOLTAJE: 115 - 127 VOLTIOS ##MEDIDAS: 31 A 38.48 X 34 A 39.98X 109.98 A 115 CM, (TOLERANCIA EN MEDIDAS +-5%)##PESO: 8.3 - 17KG##MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
20	519000000210	1.00	PZA	TV DE 50 PULGADAS UHD Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190047155 00020 Agrup. Carrito 3000028651 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SMART TV 50" UHD. UHD AI. Resolución 3840 x 2160 mínimo. Conectividad HDMI-WiFi-LAN-Bluetooth-USB mínimo . Incluye control remoto si.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
21	521000000368	1.00	PZA	PROYECTOR PARA SALA DE JUNTAS Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190047234 00010 Agrup. Carrito 3000028704 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Proyector para sala de juntas con las siguientes características mínimas Resolución Nativa: WUXGA (1920 x 1200) con relacion de aspecto nativo 16:10 Tecnologia de proyección 3LCD Brillo: 4200 lúmenes (3360 Modo Economico) con gama de 1 billon de colores Vida útilde la lámpara 2500 horas (4000 horas Modo Eco) Contraste 3000:1 Zoom 2x, con relacion de tiro de .5-3.0 (posibilidad de intercambiar lentes de acuerdo a sala). Ajustes de lente horizontal +/- 10% y vertical 11.1% a -50% Ancho minimo de la imagen proyectada 500 pulgadas. Puertos: HDMI 1.4 x 2, VGA, BNC, USB Tipo A x 2, USB Tipo B, Compuesto, S-Video, Componente, RJ45/LAN,Entrada estéreo 3.5 mmx 2, entrada estéreo RCA Entradas de video compatibles: Estándar (NTSC, NYSC 4.43, PAL/M/N, SECAM), SD (480i, 480p, 576i), HD (720p, 1080i, 1080p) Funcion de pantalla dividida Incluir modulo inalambrico Compatible con Pc y mac Un año de garantía en partes y manode obra, mínimo Incluir control remoto.
22	519000001111	10.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211110202000000 Solicitud de Pedido 0190047305 00010 Agrup. Carrito 3000028759 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:VENTILADOR DE TORRE EN COLOR GRIS ,OSCILATORIO O FIJO, CON CONTROL RE MOTO 3 VEL, FUNCION INTERMITENTE DE AIRE TIMER PROGRAMABLE DE1/2 HR A 7/2HR SILENCIOSO PANEL DIGITAL LUZ DE ENCENDIDO Y APAGADO DISEÑO PRACTICO AHORRA ESPACIO
23	519000000093	12.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211110202000000 Solicitud de Pedido 0190047305 00020 Agrup. Carrito 3000028759 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO
24	519000000789	1.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 1.7 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110202000000 Solicitud de Pedido 0190047305 00030 Agrup. Carrito 3000028759 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Horno con capacidad 1.7 pies cubicos, con programas preestablecidos, programacion manual, reloj digital, seguro de puerta para evitar funcionamiento con puerta abierta, charola interna con giro, luz interna para abrir y durante el calentamiento, botones on protecciones contra salpicaduras. Gabinete de acero inoxidable con acabados en pintura de esmalte al horno y alimentacion 110 VAC 60 Hz.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
25	519000001312	1.00	PZA	FRIGOBAR DOS PUERTAS Centro Gestor 211110202000000 Solicitud de Pedido 0190047305 00040 Agrup. Carrito 3000028759 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:FRIGOBAR####1.- PIES: 3.0 (+- 0.4 PIES).##2.- DOS PUERTAS.##3.-CONGELADOR INDEPENDIENTE SUPERIOR.##4.- TIPO DE DESHIELO AUTOMÁTICO OSEMIAUTOMÁTICO ##5.- AL MENOS 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO.##6.-CAJÓN O CRISOL PARA FRUTAS Y VERDURAS. ##7.- TERMOSTATO AJUSTABLE.##8.-VOLTAJE: 110 -127V.##9.- AL MENOS 3 COMPARTIMIENTOS EN LA PUERTA.##10.-LUZ INTERNA.
26	519000001422	2.00	PZA	NVR 16 CANALES IP/PoE Centro Gestor 211213038060000 Solicitud de Pedido 0190047306 00010 Agrup. Carrito 3000028760 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:NVR 32 Megapíxeles (8K) Marca Hikvision; 16 CANALES IP; 16 Puertos PoE+; Modelo DS-7716NI-M4/16P
27	519000001273	14.00	PZA	CÁMARA IP TIPO DOMO PARA EXTERIORES Centro Gestor 211213038060000 Solicitud de Pedido 0190047306 00020 Agrup. Carrito 3000028760 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD2743G2-IZS##con memoriainstalada MicroSD de mínimo 256GB especial para sistemas defuncionamiento continuo de videograbación, base HIKVISION DS-1473ZJ-155B, conector de protección de red RJ45 y su fuente de alimentaciónregulada.
28	519000001274	4.00	PZA	CÁMARA IP PANORAMICA ESTROBO P/EXTERIOR Centro Gestor 211213038060000 Solicitud de Pedido 0190047306 00030 Agrup. Carrito 3000028760 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD2T47G2P-LSU/SL##con memoriainstalada MicroSD de mínimo 256GB especial para sistemas defuncionamiento continuo de videograbación, base HIKVISION DS-1280ZJ-S,conector de protección de red RJ45 y su fuente de alimentación regulada.
29	519000001276	4.00	PZA	CÁMARA IP TIPO BALA PARA EXTERIORES Centro Gestor 211213038060000 Solicitud de Pedido 0190047306 00040 Agrup. Carrito 3000028760 0004

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD2T43G2-4I/28##con memoria instalada MicroSD de mínimo 256GB especial para sistemas defuncionamiento continuo de videograbación, base HIKVISION DS-1280ZJ-S, conector de protección de red RJ45 y su fuente de alimentación regulada.
30	519000001272	4.00	PZA	CÁMARA IP TORRETA C/ESTROBO P/EXTERIOR Centro Gestor 211213038060000 Solicitud de Pedido 0190047306 00050 Agrup. Carrito 3000028760 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD3346G2-ISU/SL(H)##con memoria instalada MicroSD de mínimo 256GB especial para sistemas defuncionamiento continuo de videograbación, base HIKVISION DS-1280ZJ-PT6, conector de protección de red RJ45 y su fuente de alimentación regulada.
31	521000000185	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE Centro Gestor 211110202000000 Solicitud de Pedido 0190047327 00010 Agrup. Carrito 3000028776 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE, LUMES: 3300 LUMENES, RESOLUCION: WXGA(1280X800), PROYECCION DE TIRO CORTO: SISTEMA OPERATIVO ANDROID, BLUETHOOT 4.0, CONTRASTE: 20,000:1, PUERTOS USB 2.0, PUERTO RJ45: 1, PUERTO HDMI:1, PUERTO MINI USB 2.0, PUERTOS DE VGA: 2, ANTENA WIFI, BOCINAS: 2W
32	519000000799	6.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190047329 00010 Agrup. Carrito 3000028778 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR."
33	519000000755	2.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190047329 00020 Agrup. Carrito 3000028778 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAPACIDAD 1.1 PIES CUBICOS, NIVELES DE PROGRAMACION: 3 NIVELES DE POTENCIA, PANEL DE MANDO: CONTROL DIGITAL LCD, FUNCIONES ESPECIALES: 9 OPCIONES PARA COCINAR FOOD EXPERT, OPCION DE GRATINAR O DORAR,

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				OPCION DE FAVORITO, DESCONGELAR POR PESO Y DESCONGELADO RAPIDO,POTENCIA 1350 W, DIMENSIONES: ALTURA 30 CM X ANCHO 53.9 CM X PROFUNDIDAD 42 CM.
34	519000000017	3.00	PZA	TRITURADORA DE PAPEL Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190047329 00030 Agrup. Carrito 3000028778 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:TRITURADORA DE PAPEL CON:• SISTEMA ANTI-ATASCOS• CAPACIDAD DE LA PAPELERA 23 LITROS MINIMO• DESTRUYE TAMBIÉN TARJETAS DE CRÉDITO, CLIPS Y CDS/DVDS• CICLO DE TRABAJO DE 60 MINUTOS MINIMO• NIVEL DE SEGURIDAD MINIMO 4• CAPACIDAD DE HOJAS MINIMO 15
35	519000000066	4.00	PZA	REFRIGERADOR 7 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190047329 00040 Agrup. Carrito 3000028778 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:REFRIGERADOR DE 7 PIES CUBICOS CON UNA ALTURA DE 130 CM, ANCHO DE 55 CM, PROFUNDIDAD(DE 58 CMS, SISTEMA DE DESHIELO SEMIAUTOMATICOO AUTOMATICO, LUZ INTERIOR, CHAROLAS DE CRISTAL TEMPLADO, COMPARTIMIENTO PARA VEGETALES Y DESPACHADOR DE AGUA EN PUERTA. TOLERANCIAEN LAS MEDIDAS: +/- 5 CM.
36	521000000020	1.00	PZA	VIDEO PROYECTOR Centro Gestor 211213019070414 Solicitud de Pedido 0190047333 00010 Agrup. Carrito 3000028782 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:"VIDEOPROYECTOR BRILLO/LUMENES: 3000 MINIMO RESOLUCION NATIVA WXGA (1280X800) TECNOLOGIA: DLP, 3LCD O LED CONECTIVIDAD: VGA, HDMI, VIDEO COMPUESTO Y AUDIO INCLUYE CONTROL REMOTO, ESTUCHE O MALETÍN Y CABLE VGA. GARANTIA MINIMO 1 AÑO."
37	519000001155	5.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190047346 00010 Agrup. Carrito 3000028791 0001 Entrega en: AV. MARQUES S/N C.P. 37234 LEÓN COL. REAL PROVIDENCIA México/GTO Descripción técnica:CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTESCARACTERISTICAS:##SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM)##RESOLUCION##MEGAPIXELES: (MINIMO 24)##SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600)##TAMAÑO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)##VELOCIDAD DISPARO:(MINIMO 6 FPS)##DURACIÓN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS)##VIDEO:(MINIMO FULLHD)##OBJETIVO: 18-55 MM##MEDIO DE ALMACENAMIENTO:##(TARJETADE MEMORIA MINIMO: SD,

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				SDHC, SDXC)##FLASH INCORPORADO: (SI)##COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG, RAW)##ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE, MEMORIA MÍNIMO 32 GBCOMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA INTERFAZ
38	519000000022	3.00	PZA	SISTEMA DE ALARMADO PARA DETECCION DE IN Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190047346 00020 Agrup. Carrito 3000028791 0002 Entrega en: AV. MARQUES S/N C.P. 37234 LEÓN COL. REAL PROVIDENCIA México/GTO Descripción técnica:SISTEMA DE ALARMADO PARA DETECCION DE INCENDIOS QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: *TRES PIEZAS DE: BOCINA /LUZ ESTROBOSCOPICA PARA INTERIOR, MARCA NOTIFIRE, MODELO P2R.*UNA PIEZA DE: BOCINA/LUZ ESTROBOSCOPICA PARA EXTERIOR, MARCA NOTIFIRE, MODELO P2RK. *TRES PIEZAS DE: ESTACION MANUAL DIRECCIONADA, MARCA NOTIFIRE, MODELO NBG12LX * ENTRE 800 Y 830 METROS DE CABLE CALIBRE 16, AWG, TIPO FPLR DE DOS CONDUCTORES. *ENTRE 120 Y 130 METROS DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2", PARED DELGADA. *TRES PIEZAS DE: SENSOR DE HUMO Y TEMPERATURA, MARCA NOTIFIRE, MODELO ACCLIMATE FAPT-851.*UNA PIEZA DE: MODULO DE CONTROL AISLADOR, MARCA NOTIFIRE, MODELO FCM1. *TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN INCLUIR INSTALACION Y PROGRAMACION HASTA SU TOTAL FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO ADICIONAL, SEIS MESES DE GARANTIA, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INCORPORE LAS SEÑALES DE AVISO Y ALERTA EN CONETIVIDAD CON EL PANEL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN OPERACION. SE INCLUYEN RAZONES TECNICAS PARA COMPRA CON MARCA DETERMINADA.
39	519000000100	5.00	PZA	PANTALLA LED 75 PULGADAS Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190047346 00030 Agrup. Carrito 3000028791 0003 Entrega en: AV. MARQUES S/N C.P. 37234 LEÓN COL. REAL PROVIDENCIA México/GTO Descripción técnica:PANTALLA LED 75 PULGADAS • TAMAÑO: MINIMO 75 Y MAXIMO 80 PULGADAS • TECNOLOGIA DE IMAGEN: UHD 4K• RESOLUCION DE LA PANTALLA: MINIMO 3840 X 2160 PÍXELES• POTENCIA DE SALIDA (RMS): MINIMO 20W• ENTRADAS HDMI: MINIMO 2• COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT/APP• CONECTIVIDAD WI-FI, ETHERNET• BLUETOOTH MÍNIMO 4.2• TRANSMISIÓN DIGITAL ATSC
40	519000000130	1.00	PZA	REFRIGERADOR VERTICAL TIPO VITRINA 26 FT Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190047346 00040 Agrup. Carrito 3000028791 0004 Entrega en: OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO Descripción técnica:Refrigerador vertical tipo vitrina de 26 pies cúbicos, dos puertas con doble vidrio, ocho parrillas, sistema de iluminación led, rango de temperatura 0°C a 6°C, voltaje de 115 a 127, compresor 3/8.Medidas:Alto 1898 mm a 2034 mm Ancho 1000 mm a 1001Profundo 680 mma 691 mm

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
41	519000000842	30.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190047362 00010 Agrup. Carrito 3000028800 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:DESPACHADOR DE AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADA GABINETE EN PLASTICO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION ALACENA DE ALMACENAMIENTO REFRIGERANTE 2 NIVELES DE PARRILLA EN ALACENA LLAVES DE AGUA FRIA, TEMPLADA Y CALIENTE LUCES INDICADORAS BOTON DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTE TERMOSTATO FIJO RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE DIEMNSIONES : FRENTE DE 30 CM. X 30 DE FONDO X 96 DE ALTO.
42	519000000103	30.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE .8 FT³ Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190047362 00020 Agrup. Carrito 3000028800 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 0.8 PIES CÚBICOS, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON MÍNIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, SALIDA DE POTENCIA DE 1000 WATTS, ALIMENTACIÓN DE 120V. 3 NIVELES DE COCCIÓN, TECLADO TOUCH -CONTROL CON SISTEMA BRAILE, LUZ INTERIOR, PUERTA CON VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO Y MANIJA DE AGARRAR Y JALAR.
43	519000001017	30.00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190047362 00030 Agrup. Carrito 3000028800 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambón 3 niveles para acomodar parrillas Congelador Deshielo automático Charola para hielos Anaqueles en puerta Chapa de seguridad Cajón de frutas y verduras con tapa de cristal templado Sello magnético en puerta Ecológico
44	523000000410	1.00	PZA	Cámara Canon 6D Mark II Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047363 00010 Agrup. Carrito 3000028801 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Cámara Canon 6D Mark II ##Cuerpo Sensor CMOS (Full-Frame) de 26.2 Mp.##Procesador Digic 7 para una excelente calidad y velocidad.##VideoFull HD 60p, 4K únicamente con la función Time-Lapse.##Disparo continuode 6.5 cps.##Dual Pixel CMOS AF.##Pantalla táctil de 3" de ángulovariable con live view.##45 puntos de autoenfoque, todos tipo cruz.##ISO 100-40,000 para impresionantes fotografías nocturnas o encondiciones de poca luz.##Panel superior LCD y Control Dial.##Compatible con la línea EF de Canon.##GPS integrado.##Modo de escenaautomática inteligente que configura la cámara dependiendo la situaciónde la escena.##

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
45	523000000118	1.00	PZA	LENTE EF 70-200 Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047363 00020 Agrup. Carrito 3000028801 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LENTE EF 70-200MM F/4L IS II USM USM
46	523000000116	1.00	PZA	LENTE EF 85MM Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047363 00030 Agrup. Carrito 3000028801 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LENTE EF 85MM F/1.2L II USM
47	523000000122	1.00	PZA	FLASH CON CONTROL REMOTO Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047363 00040 Agrup. Carrito 3000028801 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: FLASH CON CONTROL REMOTOFUENTE DE ILUMINACIÓN INTEGRADA, NÚMERO DE GUÍA 60 (200MM) + - 5%, CABEZAL DE ZOOM, COBERTURA DE LONGITUD FOCAL DE 20-200MM + - 5%, COBERTURA CON PANEL ANGULAR 14MM + - 5%, ZOOM AUTOMÁTICO PARA EL TAMAÑO DE SENSOR, CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA E- TTLII/ E-TTL/ TTL; FRECUENCIA 1-500 HZ + - 5%, FLASH INALÁMBRICO, CON DISPARO REMOTO DEL OBTURADOR. COMPATIBLE PARA CANON.
48	519000000407	20.00	PZA	PANTALLA LED SMART TV 40 PULGADAS Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047366 00010 Agrup. Carrito 3000028803 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 40 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO FULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 OSUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI
49	519000000103	3.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE .8 FT³ Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190047369 00010 Agrup. Carrito 3000028805 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 0.8 PIES CÚBICOS, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON MÍNIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, SALIDA DE POTENCIA DE 1000 WATTS, ALIMENTACIÓN

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE 120V. 3 NIVELES DE COCCIÓN, TECLADO TOUCH -CONTROL CON SISTEMA BRAILE, LUZ INTERIOR, PUERTA CON VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO Y MANIJA DE AGARRAR Y JALAR.
50	519000000708	3.00	PZA	PROCESADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190047369 00020 Agrup. Carrito 3000028805 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Procesador de alimentos industrial de acero inoxidable corte de disco, disco de trituracion cuchilla para picar
51	519000000846	3.00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190047369 00030 Agrup. Carrito 3000028805 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA. PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO. FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
52	519000001414	3.00	PZA	TURBOLICUADOR INDUSTRIAL Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190047369 00040 Agrup. Carrito 3000028805 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:TURBOLICUADOR INDUSTRIAL VOLTAJE 127, POTENCIA MINIMA 850W, BRAZOMINIMO DE 50CM.
53	519000000220	1.00	PZA	PINTARRON BLANCO CON CABALLETE TRIPODE Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190047373 00010 Agrup. Carrito 3000028809 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:PINTARRON BLANCO CON CABALLETE TRIPODE 68.58 X 101.60 (+/- 2 CM). CALIDAD OPTIMA. CON ABRAZADERAS PARA ROTAFOLIO Y BANDEJA PARA MARCADORES. DESEABLE PATAS AJUSTABLES.
54	519000001424	1.00	PZA	PANTALLA 100+/-5 " Centro Gestor 211213019020200 Solicitud de Pedido 0190047378 00010 Agrup. Carrito 3000028813 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
55	519000000195	6.00	PZA	Descripción técnica: Pantalla con las siguientes características:##Tamaño en pulgadas: 100+-5 ". ##Resolución: 4K (3,840 x 2,160) o característica superior.##Tipode Pantalla: QNED, QLED, QD-OLED, OLED, LED o tecnología superior a las mencionadas.##Puertos HDMI: Mínimo 3.##Puertos USB: Mínimo 2.##Wi-Fi: Requerido (versión Wi-Fi 5 como mínimo).##Puerto Ethernet (LAN): Requerido.##Smart TV/televisor inteligente: Requerido.##Control Remoto: Requerido.## MURO MOVIL Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190047419 00010 Agrup. Carrito 3000028847 0001 Entrega en: Boulevard Delta 201 C.P. 37530 San José de Santa Julia México/GTO Descripción técnica: MURO MOVIL SONO AISLANTE CON CANTOS DE PVC NEGRO DE 1.21 X 2.80 M DE ALTURA, A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CARAS DE MDF DE 9MM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA HTR BASE DE ALGODON POLIESTER Y POLIETILENO POR AMBAS CARAS COLOR A ESCOGER, CON ZOCLOS SUPERIOR E INFERIOR PARA SELLOS CON RIEL Y PISO, INCLUYE: RIEL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON SISTEMA DE CARRETILLA MULTIDIRECCIONAL DE DOBLE DISCO DE NYLAMID, JAMBA RETRACTIL PARA AJUSTE EN EL CIERRE DEL ESPACIO. FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR MEDIANTE SOPORTERIA DE PTR DE MEDIDAS EN RANGO DE 1 1/4" X 1 1/4" CALIBRE 14 A 1 3/4" X 1 3/4" CALIBRE 14 NECESARIA DE ACUERDO AL SISTEMA, SISTEMA DE ESPARRAGOS PARA SUSPENSION Y NIVELADORES DE RIEL, ELEMENTOS DE SUJECION, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES Y ACARREOS AL PISO 8.
56	519000000198	1.00	PZA	PANEL PUERTA Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190047419 00020 Agrup. Carrito 3000028847 0002 Entrega en: Boulevard Delta 201 C.P. 37530 San José de Santa Julia México/GTO Descripción técnica: PANEL PUERTA A BASE MURO MOVIL SONO AISLANTE DE 1.21 X 2.80 M DE ALTURA, CON PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.13 M DE ALTURA, A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CARAS DE MDF DE 9MM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA HTR BASE DE ALGODON POLIESTER Y POLIETILENO POR AMBAS CARAS COLOR A ESCOGER, CON ZOCLOS SUPERIOR E INFERIOR PARA SELLOS CON RIEL Y PISO, INCLUYE: RIEL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON SISTEMA DE CARRETILLA MULTIDIRECCIONAL DE DOBLE DISCO DE NYLAMID, JAMBA RETRACTIL PARA AJUSTE EN EL CIERRE DEL ESPACIO, PUERTA CON 3 BISAGRAS, CHAPA, HERRAJES Y CUBREPOLVO INFERIOR. FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR MEDIANTE SOPORTERIA DE PTR DE 1 1/4" X 1 1/4" CALIBRE 14 A 1 3/4" X 1 3/4" CALIBRE 14 NECESARIA DE ACUERDO AL SISTEMA, SISTEMA DE ESPARRAGOS PARA SUSPENSION Y NIVELADORES DE RIEL, ELEMENTOS DE SUJECION, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES Y ACARREOS AL PISO 8.
57	519000000518	4.00	PZA	PANTALLA DE PROYECCION 213X213 Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190047419 00030 Agrup. Carrito 3000028847 0003

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA DE PROYECCION MEDIDAS: 213X213 CM APROX. PANTALLA DE PROYECCION MANUAL A PARED DE ACCIONAMIENTO MANUAL MATERIALES LIGEROS Y FIABILIDAD DEL ENSAMBLAJE. CAJON DE ACERO EN FORMA OCTOGONAL, LACADA EN BLANCO, SE FABRICA CON TELA BLANCO MATE CON REVERSO OPACO Y REMARCO NEGRO EN LOS VERTICALES. FIJACION A TECHO O PARED, MEDIANTE UN MOVIMIENTO MECANISMO DE RETENCION PARA BLOQUEADO A LA MEDIDA DESEADA. ACABADO BLANCO MATE.
58	519000000415	1.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 40 LTS. Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190047419 00040 Agrup. Carrito 3000028847 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 40 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA: SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI
59	519000001111	1.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213027070000 Solicitud de Pedido 0190047422 00010 Agrup. Carrito 3000028848 0001 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: VENTILADOR DE TORRE EN COLOR GRIS ,OSCILATORIO O FIJO, CON CONTROL RE MOTO 3 VEL, FUNCIÓN INTERMITENTE DE AIRE TIMER PROGRAMABLE DE1/2 HR A 7/2HR SILENCIOSO PANEL DIGITAL LUZ DE ENCENDIDO Y APAGADO DISEÑO PRACTICO AHORRA ESPACIO
60	519000001212	36.00	PZA	VENTILADOR DE PARED 30" Centro Gestor 211213027080500 Solicitud de Pedido 0190047422 00020 Agrup. Carrito 3000028848 0002 Entrega en: AV. MARQUES S/N C.P. 37234 LEÓN COL. REAL PROVIDENCIA México/GTO Descripción técnica: VENTILADOR DE PARED DE 30" DE DIAMETRO , CON ASPAS Y PARRILLA DE METAL , OSCILATORIO,3 VELOCIDADES, POTENCIA MINIMA DE 190W, ALIMENTACION DE100 A 127 V.
61	519000000407	10.00	PZA	PANTALLA LED SMART TV 40 PULGADAS Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190047487 00010 Agrup. Carrito 3000028899 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 40 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO FULLHD(1920 X 1080),



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
62	521000000450	10.00	PZA	CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 OSUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI Videoprojector Centro Gestor 211213039050400 Solicitud de Pedido 0190047492 00010 Agrup. Carrito 3000028903 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Videoprojector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.