



**GUANAJUATO**  
GOBIERNO DE LA GENTE

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de  
Servicios de la Administración Pública Estatal**

**Acta Correspondiente**

**A la 411ª Reunión Ordinaria**

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta  
No.40051001-059-25 (CAGEG-059/2025)  
Para la Adquisición de Señalética**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **14:00** horas del día **04 de septiembre de 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

**I. Lista de Asistencia y Quorum Legal**


El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario del Comité Suplente pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

**Miembros del Comité**

|                                                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C. Blanca Verónica Castañeda Díaz</b><br>Presidenta Suplente del Comité según<br>oficio No. 459/2019 | <b>C. Gabriel Bravo Gutiérrez</b><br>Secretario Suplente del Comité según<br>oficio No. 0394/2024        |
| <b>C. Cintya Torres Caudillo</b><br>Vocal Suplente de Comité según oficio<br>No. No. 0014/2025          | <b>C. Antolino Sánchez Sánchez</b><br>Vocal Suplente de Comité según oficio<br>No. DGRMSGC-DAS-0174/2024 |

**Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades**

|                                                                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C. María del Rosario García González</b><br>Representante de la Secretaría de<br>Gobierno | <b>C. Luciana María Loreto Romero<br/>Pérez</b><br>Representante de la Secretaría de<br>Gobierno |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C. Laura Herrera Chía</b><br>Representante de la Secretaría de Gobierno<br>               | <b>C. José Enrique Mendoza Molina</b><br>Representante de la Secretaría de Gobierno<br> |
| <b>C. Francisco Javier López Cervantes</b><br>Representante de la Secretaría de Gobierno<br> | <b>C. Fátima María Ordoñez Cruz</b><br>Representante de la Secretaría de Gobierno<br>   |
| <b>C. Hilda Ornelas Noriega</b><br>Representante de la Secretaría de Gobierno<br>            |                                                                                                                                                                           |

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

## II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como el nombre de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-059-25 (CAGEG-059/2025) para la Adquisición de Señalética:**

| Nombre                                                         | Firma                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTE Y COLOR DIGITAL, S.A. DE C.V.<br>C. Raúl Méndez Rodríguez |  |
| LRMARKETING Y PUBLICIDAD, S.C.<br>C. Leticia Badillo Torres    |  |

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor ( de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas [http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion\\_publica\\_licitaciones.php](http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php), y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

### III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

### IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Luis Leonardo Noriega Moreno

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **15:00 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **04 de septiembre de 2025**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-059-25(CAGEG-059/2025)  
PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA

| NO. DE PREGUNTA | LICITANTE                     | CARÁCTER ADMINISTRATIVA | CARÁCTER TÉCNICO | CARÁCTER LEGAL | DESCRIPCION DEL BIEN                                                                                         | PARTIDA                                        | PUNTO                  | PREGUNTA                                                                                                                                                                 | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | YULIANA E. HDEZ DIAZ DE LEON  |                         | X                |                | señalética 52 x 15 cm, 38.5 x 20 cm, 30 x 15 cm, 52 x 40 cm, 50 x 71 cm. SEÑALÉTICA EN INTERIOR              | 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 33,35 |                        | SE ACEPTA ALUCUBOND DE 4 +- 1 MM DE ESPESOR?                                                                                                                             | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2               | YULIANA E. HDEZ DIAZ DE LEON  |                         |                  |                | señalética 52 x 15 cm, 38.5 x 20 cm, 30 x 15 cm, 52 x 40 cm, 50 x 71 cm. SEÑALÉTICA EN INTERIOR              | 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 33,35 |                        | SE ACEPTA CORTE A CONTORNO CNC                                                                                                                                           | No se acepta su propuesta, debido a que se requiere borde limpio y sellado que es garantizado en el corte laser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3               | YULIANA E. HDEZ DIAZ DE LEON  |                         |                  |                | señalética 52 x 15 cm, 38.5 x 20 cm, 30 x 15 cm, 52 x 40 cm, 50 x 71 cm. SEÑALÉTICA EN INTERIOR              | 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 33,36 |                        | SE ACEPTA LOGOTIPO IMPRESO EN VINIL PARA COLOCARSE EN EL AREA RESPECTIVA, EN LUGAR DE SER IMPRESO DIRECTAMENTE                                                           | No se acepta su propuesta, deberán apegarse a las especificaciones y características técnicas solicitadas en el anexo I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4               | YULIANA E. HDEZ DIAZ DE LEON  |                         |                  |                | señalética 240 x 80 cm (señal edificio Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de Celaya, Gto.) | 21                                             |                        | LA SEÑALÉTICA SE TRABAJARA SOBRE LA BASE DEL LETRERO EXISTENTE EN EL EDIFICIO SINIESTRADO O SE SOLICITA COTIZACION CON BASE NUEVA ?                                      | No hay edificio siniestrado. Se requiere que el bien solicitado se instale sobre el espacio asignado para ello, conforme a las características y especificaciones técnicas solicitadas en el anexo I.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5               | YULIANA E. HDEZ DIAZ DE LEON  | X                       |                  |                |                                                                                                              |                                                |                        | En caso de no asistir a una visita se descalifica por completo o solo no se participa en esa partida.                                                                    | En ese supuesto, al no cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en bases, se descalificará en la partida y en el grupo de partidas a la que corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1               | ARTE Y COLOR DIGITAL S        | X                       |                  | X              |                                                                                                              | TODAS                                          | TIEMPO DE ENTREGA      | ¿ES POSIBLE QUE SE PUEDA AMPLIAR LA FECHA DE ENTREGA MAXIMA AL 15 DE DICIEMBRE 2025?                                                                                     | Se aclara que la fecha máxima de entrega será a más tardar el 05 de diciembre de 2025, dejando sin efecto la fecha máxima de entrega señalada en el inciso g) lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información Especifica de la licitación.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2               | ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV |                         | X                |                |                                                                                                              | 3,4,5,11,12,13,14, 29,30,31,36                 | CAMBIO DE MATERIAL     | SOLICITAN LETRERO EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, ¿PODEMOS SUSTITUIR EL MATERIAL POR ALOCUBOND DE 4MM QUE ES MAS DURABLE Y RIGIDO QUE LA LÁMINA?              | No se acepta su propuesta, deberán apegarse a las especificaciones y características técnicas solicitadas en el anexo I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3               | ARTE Y COLOR DIGITAL S        | X                       | X                |                |                                                                                                              | TODAS                                          | HORARIO DE INSTALACIÓN | ¿NOS PUEDEN INFORMAR LOS HORARIOS EN LOS QUE SE PODRÍA INSTALAR, PARA PODER ELABORAR LAS RUTAS Y EN SU CASO TRATAR DE APROVECHAR TODO EL DÍA?                            | Para las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, el horario de instalación será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. previo acuerdo con el área usuaria y conforme a los lugares de entrega mencionados en los anexos descritos en el inciso g) lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información Especifica de la licitación y para el resto de las partidas no se solicita instalación. |
| 4               | ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV |                         | X                |                |                                                                                                              | 1, 2, 9, 10, 11, 12,13,17, 22, 23, 24          |                        | EN EL CASO DE ESTAS PARTIDAS QUE NO SE INSTALAN, ¿SE CONSIDERARÍA PONER CINTA DOBLE CARA AL REVERSO DE LAS MISMAS, O SE ENTREGA EL MATERIAL SIN NINGÚN TIPO DE ADHESIVO? | Para las partidas 1, 2, 11, 12, 13, 22, 23 y 24, no se requiere ningún tipo de adhesivo.<br><br>Partidas 9, 10 y 17 se solicita con cinta doble cara para su instalación posterior como se solicita el anexo I.                                                                                                                                                                                                                                                   |

EVIDENCIA DE NO PREGUNTAS EN SRM DE LA LICITACIÓN NACIONAL MIXTA  
NO. 40051001-059-25-1(CAGEG-059/2025) PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA

← ↻ https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/inj/portal

**GTO** Manual del usuario Salir del sistema  
Bienvenido: Señor ANTONINO SANCHEZ SANCHEZ

**Preguntas** Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Fallo Compra Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios

Preguntas  
preguntas > Preguntas

**Licitaciones**

Número de operación 7900002466 A

Nombre

Aplicar Reiniciar

| Número de evento | Descripción de eventos | Tipo evento        | Periodo de rec. preguntas | Fecha de inicio | Hora inicio | Fecha recep. preg. | Hora recep. preg. |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 7900002466       | 40051001-059-25-1      | Licitación pública | Concluido                 | 27.08.2025      | 05:36:00    | 29.08.2025         | 12:00:00          |

1 registros encontrados

22°C  
Parc. soleado

Buscar

12:04 p. m.  
03/09/2025

← ↻ https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/inj/portal

**GTO** Manual del usuario Salir del sistema  
Bienvenido: Señor ANTONINO SANCHEZ SANCHEZ

**Preguntas** Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Fallo Compra Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios

Preguntas  
preguntas > Preguntas

1 registros encontrados

**Preguntas**

| Número de evento | Descripción | Proveedor | Nombre | Anexo preguntas | Fecha envío | Acuse | Emitir Acuse |
|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|-------|--------------|
|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|-------|--------------|