



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 428ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-063-25 (CAGEG-063/2025) para la adquisición de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:30** horas del día **12 de septiembre de 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. José David Rivera Becerra, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. José David Rivera Becerra Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-015/2025
C. José Luis Pelagio Mejía Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 014/2025

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Madian Asurim Juárez Hernández Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato	C. María de Lourdes Acevedo Duran Representante de la Universidad politécnica del Bicentenario
C. Ma Mercedes Vera Maldonado Representante de la Secretaría de Finanzas	C. Liliana Lizbet Aguirre Avitúa Representante de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas
C. Sergio Geovanni Huerta Ortega Representante de la Secretaría de Finanzas	C. J. Jesús Rojas Mena Representante de la Secretaría de Finanzas
C. German Ortega Gómez Representante del Colegio de Educación Profesional Técnica	C. Verónica Rodríguez Alcántara Representante de la Secretaría de Seguridad y Paz
C. Gabriela Vargas Muñoz Representante de la Secretaría de Seguridad y Paz	C. Alma Rosa Hernández Ramírez Representante del Instituto estatal de Capacitación
C. Julio Cesar Moreno Mena Representante del Instituto estatal de Capacitación	C. Mariela Murrieta Luna Representante del Instituto estatal de Capacitación
C. José Antonio Donato Garnica Representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-063-25 (CAGEG-063/2025), Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración:**

Nombre	Firma
AM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. Octavio Alejandro Ríos Pérez	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Así mismo se

informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.


- b) En el presente evento se hace entrega del plano de distribución del lugar a instalar el sistema de la partida 38 "Plano de instalación partida38".
- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Luis Leonardo Noriega Moreno



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:35 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **12 de septiembre de 2025**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-063-25 (CAGEG-063/2025) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.

NOMBRE DEL LICITANTE: GRUPO 27 DOCE, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	TODAS	1.11	Solicitamos a la convocante nos permita presentar en la propuesta carta digital del fabricante o distribuidor mayorista con el compromiso de entregar las originales a la firma del contrato, ¿Se acepta nuestra propuesta? RESPUESTA: No se acepta su propuesta, en tal supuesto, podrán optar lo dispuesto en el inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica(e-compras) en su numeral 1. del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación. Así como en lo plasmado en el primer párrafo de la página 15 de las bases en las que se indica: Los licitantes adjudicados deberán presentar el documento solicitado en el punto 1.9 en original o copia certificada según corresponda a la firma del contrato.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	2,3	Técnico	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un videoproector con 20,000 horas de iluminación, ¿Se acepta nuestra propuesta? RESPUESTA: No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación.
2	10	Técnico	La convocante solicita puerto S Video entrada de Video compuesto, éste es un tipo de puerto que ha quedado en obsoleto, por lo que solicitamos a la convocante acepte el poder ofertar un equipo que no cuente con el mismo, ¿Se acepta nuestra propuesta?

			RESPUESTA: Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	36	Técnico	La convocante solicita puerto de Video compuesto, éste es un tipo de puerto que ha quedado en obsoleto, por lo que solicitamos a la convocante acepte el poder ofertar un equipo que no cuente con el mismo, ¿Se acepta nuestra propuesta? RESPUESTA: Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	7,29	Técnico	La convocante solicita cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD2T43G2-4I/28, el fabricante nos ha confirmado que este modelo ha sido discontinuado, por lo que solicitamos a la convocante nos permita presentar la cámara que reemplazo el modelo solicitado: cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD2T43G2-4LI2U/28, la cual cumple con todo lo solicitado por la convocante se acepta nuestra propuesta RESPUESTA: No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación.
5	27	Técnico	La convocante solicita cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD2743G2-IZS, el fabricante nos ha confirmado que este modelo ha sido discontinuado, por lo que solicitamos a la convocante nos permita presentar la cámara que reemplazo el modelo solicitado: cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD2743G2-LIZS2U, la cual cumple con todo lo solicitado por la convocante se acepta nuestra propuesta RESPUESTA: No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	Todas	Punto II Inciso g)	En atención al plazo establecido en las bases de la convocatoria, solicitamos atentamente se considere ampliar el plazo de entrega de los bienes hasta un máximo de 60 días naturales, contados a partir de la formalización del pedido. Esta solicitud se fundamenta en que los equipos de tecnología suelen presentar tiempos extendidos de fabricación y suministro. Adicionalmente, se han identificado retrasos en los procesos logísticos internacionales, particularmente en lo relativo a trámites aduanales, lo cual podría afectar el cumplimiento oportuno en los términos establecidos. ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega, del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases.
1	Todas	Punto III Punto 1.11	Cabe señalar, que el representante legal quien firma las cartas de fabricante y/o mayoristas, en ocasiones no se encuentra físicamente en México, por lo que solicitamos a la convocante, nos permita presentar copia de la carta y en caso de ser adjudicados, nos comprometemos a entregar las originales a la firma del contrato, ¿se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: No se acepta su propuesta, en tal supuesto, podrán optar lo dispuesto en el inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica(e-compras) en su numeral 1. del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación. Así como en lo plasmado en el primer párrafo de la página 15 de las bases en las que se indica: Los licitantes adjudicados deberán presentar el documento solicitado en el punto 1.9 en original o copia certificada según corresponda a la firma del contrato.

b).- De carácter técnico


No.	Partida:	Punto:	Pregunta
-----	----------	--------	----------

1	10	Anexo I	Para la partida 10 la convocante solicita que el proyector incluya una entrada S-video, más cabe recalcar que dicha entrada, es de una tecnología obsoleta e incluso a poco utilizada en los equipos actuales y a punto de discontinuarse, siendo reemplazada por HDMI, DisplayPort, USB-C y otras interfaces digitales, por lo que solicitamos a la convocante de la manera más amable se omita dicho puerto en la propuesta técnica, ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	18	Anexo I	Para la partida 18, Cámara fotográfica Digital, se solicita una velocidad de disparo de 5 FPS, por lo que solicitamos a la convocante de la manera más amable considerar reducir la velocidad de disparo a 3 FPS, ya que la velocidad moderada en cámaras fotográficas ayuda a evitar la generación excesiva de archivos, optimizar el almacenamiento digital institucional, facilitar la gestión documental, mejorar el control de calidad en la captura de evidencia visual y reduce el desgaste mecánico del equipo, prolongando su vida útil y disminuyendo costos de mantenimiento. ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: Podrá ofertarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	37	Anexo I	Para la partida 37, Cámara fotográfica Digital, se solicita una velocidad de disparo de 6 FPS, por lo que solicitamos a la convocante de la manera más amable considerar reducir la velocidad de disparo a 5 FPS, ya que la velocidad moderada en cámaras fotográficas ayuda a evitar la generación excesiva de archivos, optimizar el almacenamiento digital, facilitar la gestión documental, mejorar el control de calidad en la captura de evidencia visual y reduce el desgaste mecánico del equipo, prolongando su vida útil y disminuyendo costos de mantenimiento. ¿Se acepta nuestra solicitud? RESPUESTA: No se acepta su solicitud. Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: CONSORCIO HERMES S. A. DE C. V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	7	INSTALACIÓN	Debemos entender que para esta partida no se requiere instalación ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? RESPUESTA: Es correcta su apreciación.
2	7	INSTALACIÓN	En caso negativo a la pregunta anterior , favor de indicar si ya se cuenta con cableado, nodo y adecuaciones necesarias para la instalación. FAVOR DE ACLARAR RESPUESTA: No se requiere instalación para dicha partida.
3	26 A 30	INSTALACIÓN	Debemos entender que para esta partida no se requiere instalación ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? RESPUESTA: Es correcta su apreciación.
4	26 A 30	INSTALACIÓN	En caso negativo a la pregunta anterior , favor de indicar si ya se cuenta con cableado, nodo y adecuaciones necesarias para la instalación. FAVOR DE ACLARAR RESPUESTA: No se requiere instalación para dichas partidas.
5	38	CANTIDAD	Se solicitan 3 Piezas de SISTEMA DE ALARMADO PARA DETECCIÓN DE INCENDIO, debemos entender que se instalarán 3 Sistemas de alarmado, cada uno con 3 bocinas para interior, 1 bocina para exterior, 3 estaciones, 3 sensores de humo y temperatura y 1 modulo de control ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

6	38	INSTALACIÓN	Debemos entender que la instalación se realizará en una altura no mayor a 2.70 metros ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? RESPUESTA: Es correcta su apreciación.
7	38	INSTALACIÓN	Con la finalidad de brindar un mejor servicio solicitamos a la convocante nos comparta un plano de distribución del lugar a instalar dicho sistema. INFORMACIÓN RESPUESTA: <i>En la presente junta, se hace entrega del plano de instalación "Plano de instalación partida 38".</i>
8	38	CAPACITACIÓN	Debemos entender que la capacitación solicitada es para <u>usuario final</u> del sistema de alarmado contra incendio ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? RESPUESTA: Es correcta su apreciación.
9	40	PARTIDA 40	Se solicita REFRIGERADOR VERTICAL TIPO VITRINA 26 FT, solicitamos a la convocante nos señale a que tipo de refrigerador se refiere: Imagen 1: refrigerador  Imagen 2: mural de autoservicio

			 FAVOR DE ACLARAR RESPUESTA: Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación. Se solicita un refrigerador, no un mural de autoservicio.
10	42	CAPACIDAD	Se solicita HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE .8 FT; con la finalidad de ofertar el equipo más adecuado solicitamos a la convocante nos indique ¿Cuántos usos diarios aproximadamente se darán al equipo solicitado? RESPUESTA: El uso diario será de entre 50 y 60 veces aproximadamente.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: APETALA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	7,27,28,29, 30	1	Pedimos nos pudieran aclarar en las partidas mencionadas referente a las cámaras IP, ¿solo es suministro de los equipos o se debe considerar instalación configuración y puesta en marcha? Ya que en el numeral II inciso a) solo se menciona de la visita para las partidas 38, 55 y 56 RESPUESTA: No se requiere instalación para dichas partidas.

	7,27,28,29, 30	2	También hacen solicitud de "conector de protección de red RJ45" ¿se refieren a la protección contra intemperie o protección eléctrica? RESPUESTA: Se requiere protección contra intemperie en el conector RJ45.
	7,27,28,29, 30	3	También hacen solicitud de "Fuente de alimentación regulada" ¿hacen referencia a un inyector PoE para la cámara?, o ¿una fuente de alimentación global para las 21 cámaras solicitadas? o se puede suministrar un switch de red de 48 puertos con Poe? Pues al ser cámaras IP es posible suministrar RESPUESTA: Se requiere una fuente de alimentación para cada cámara.
	7,27,28,29, 30	4	Derivado del análisis del modelo de cámaras solicitadas, se encuentra que algunos modelos están fuera de línea ¿es posible nos acepten la propuesta de modelos vigentes con características similares que sean compatibles con los grabadores NVR solicitados en la partida 26? RESPUESTA: No se acepta su propuesta. Deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación.
	26	1	En la partida 26 se solicitan dos grabadores NVR, pero no se mencionan discos duros para almacenamiento de las grabaciones de las cámaras ¿se deben contemplar los discos duros? ¿nos podrían indicar cuantos y de que capacidad? Pues el modelo solicitado soporta hasta 4 de hasta 16 TB RESPUESTA: No se requieren discos duros.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: AM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.

Pregunta 1

Punto 1.1 carta del fabricante

¿Solicitan carta original de respaldo del fabricante o distribuidor mayorista, en caso de presentar carta de distribuidor mayorista, esta se debe de acompañar con una carta adicional donde se demuestre que el distribuidor mayorista efectivamente es distribuidor mayorista y si cuenta con respaldo del fabrica?

RESPUESTA: Si se refiere al numeral 1.11.

Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.11 del apartado III. Presentación de ofertas, de las bases de la licitación.

Se menciona también el tema de la instalación puesta en marcha de los equipos, en nuestro caso mi representada ofertará equipos donde no se pide ninguna instalación y puesta en marcha, por lo tanto no se mencionará este párrafo en la carta que presentemos. ¿se acepta la solicitud?

RESPUESTA: Podrá presentarlo de esa manera, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Pregunta 2

Partida 37 CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA

Solicitan cámara de velocidad de disparo de 6 FPS, es posible ofertar una cámara con velocidad de disparo de 3FPS

RESPUESTA: No se acepta su propuesta.

Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la licitación.

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2025 - 2026


SEÑALETICA INSTALADA

Edificio de Aulas

• Planta baja

Simbología	
	Ruta de evacuación
	Extintor y No.
	Gabinete de emergencia
	Detector de humo
	Alarma de emergencia
	Señalética en caso de emergencia

1) Estación
Manual+ bocina+luz




**PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCIÓN CIVIL 2025 - 2026**

Edificio de Aulas

• Planta alta

Simbología	
	Ruta de evacuación
	Extintor y No.
	Detector de humo
	Alarma de emergencia
	Señalética en caso de emergencia

2) Estación
Manual+ bocina+luz



3) Estación Exterior
Manual+ bocina+luz


PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2025 - 2026

Edificio B

• Planta baja

1) Estación
Manual+ bocina+luz

Simbología	
	Ruta de evacuación
	Extintor y No.
	Salida de emergencia
	Detector de humo
	Señalética en caso de emergencia
	Punto de reunión



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2025 - 2026


Edificio B

• Planta alta

2) Estación
Manual+ bocina+luz

Simbología	
	Ruta de evacuación
	Extintor y No.
	Salida de emergencia
	Detector de humo
	Señalética en caso de emergencia
	Botiquín

3) Estación Exterior
Manual+ bocina+luz




PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2025 - 2026

Edificio C Laboratorios

• Planta baja

1) Estación
Manual+ bocina+luz

Simbología	
	Ruta de evacuación
	Extintor y No.
	Salida de emergencia
	Detector de humo
	Señalética en caso de emergencia
	Detector de gas
	Botiquín
	Regadera de emergencia con lava ojos



3) Estación
Exterior
Manual+
bocina+luz

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2025 - 2026

Edificio C Laboratorios

• Planta alta

2) Estación Manual+ bocina+luz

Simbología	
	Ruta de evacuación
	Extintor y No.
	Salida de emergencia
	Detector de humo
	Señalética en caso de emergencia
	Botiquín

