

|                                                     |               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS |               | DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. |
| FECHA DEL DOCUMENTO:<br>24.10.2025                  | FORMA DE PAGO | FECHA APERTURA DE PROPUESTAS<br>07.11.2025                                                           |
| NO. INVITACION<br>M3E-52207725-1                    |               |                                                                                                      |

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 564000000007 | 15.00    | PZA    | AIRE ACONDICIONADO<br>Centro Gestor 211213036020000 Solicitud de Pedido 0190047511 00010 Agrup. Carrito 3000028927 0001<br><b>Entrega en:</b> Avenida Universidad Norte S/N C.P. 38483 Cortazar Juan Alonso México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT FRIO/CALOR 1 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2       | 564000000120 | 1.00     | PZA    | AIRE ACONDICIONADO 3 TON<br>Centro Gestor 211213025020000 Solicitud de Pedido 0190047555 00010 Agrup. Carrito 3000028969 0001<br><b>Entrega en:</b> FRAY MARTIN DE VALENCIA C.P. 37557 LEÓN FRACC SANTO DOMIGO México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT FRIO/CALOR 3 TON INVERTER GAS R410 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3       | 564000000079 | 2.00     | PZA    | AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS<br>Centro Gestor 211213025020000 Solicitud de Pedido 0190047555 00020 Agrup. Carrito 3000028969 0002<br><b>Entrega en:</b> FRAY MARTIN DE VALENCIA C.P. 37557 LEÓN FRACC SANTO DOMIGO México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALÁMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO |
| 4       | 564000000077 | 3.00     | PZA    | AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS<br>Centro Gestor 211213025020000 Solicitud de Pedido 0190047555 00030 Agrup. Carrito 3000028969 0003<br><b>Entrega en:</b> FRAY MARTIN DE VALENCIA C.P. 37557 LEÓN FRACC SANTO DOMIGO México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 12000BTU/H (1.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 1350 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 6 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALÁMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO    |

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | 564000000196 | 24.00    | PZA    | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON</p> <p>Centro Gestor 211213007020000 Solicitud de Pedido 0190047662 00010 Agrup. Carrito 3000029056 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> AVENIDA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 34 C.P. 37800 FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS TIPO MINISPLIT, INCLUYE:CARACTERÍSTICA INVERTER PARA FUNCIONES DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO,GAS REFRIGERANTE R-32, CONTROL REMOTO INALÁBRICO, CAPACIDAD DEENFRIAMIENTO DE MÍNIMO 18000 BTU's, VOLTAJE 110 / 220 , KIT DE INSUMOSPORA SU CORRECTA OPERACIÓN.</p>                                                                                                             |
| 6       | 564000000077 | 1.00     | PZA    | <p>AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190047673 00010 Agrup. Carrito 3000029063 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> PASEO DE LA PRESA 172 C.P. 36000 ZONA CENTRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 12000BTU/H (1.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIóN ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 1350 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 6 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIóN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIóN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO</p>                   |
| 7       | 564000000077 | 1.00     | PZA    | <p>AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190047673 00020 Agrup. Carrito 3000029063 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> VIALIDAD INTERIOR SOBRE AV SIGLO XXI 412 C.P. 36547 LOS SAUCES México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 12000BTU/H (1.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIóN ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 1350 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 6 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIóN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIóN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO</p> |
| 8       | 564000000102 | 4.00     | PZA    | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON</p> <p>Centro Gestor 211112100020100 Solicitud de Pedido 0190047680 00010 Agrup. Carrito 3000029069 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIRDE LA FECHA DE ENTREGA</p>                                                                                                                                            |

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | 564000000104 | 1.00     | PZA    | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047743 00010 Agrup. Carrito 3000029123 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> VIALIDAD INTERIOR SOBRE AV SIGLO XXI 412 C.P. 36547 LOS SAUCES México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"</p>                                                                                                                                                                            |
| 10      | 564000000102 | 2.00     | PZA    | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047743 00020 Agrup. Carrito 3000029123 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> VIALIDAD INTERIOR SOBRE AV SIGLO XXI 412 C.P. 36547 LOS SAUCES México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIRDE LA FECHA DE ENTREGA</p>                                                                                                                                                                                         |
| 11      | 564000000101 | 3.00     | PZA    | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRIO 3 TON</p> <p>Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190047777 00010 Agrup. Carrito 3000029149 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 3 TONELADAS BLANCO PLASTICO METAL BLANCO, BEIGE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3TONELADAS, SOLO FRIO, 36000 BTUs, EQUIPADO CON UN COMPRESOR POTENTE Y COMPACTO, INCLUYE CONTROL REMOTO INALAMBRICO. KIT DEINSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.</p>                                                                                                                                               |
| 12      | 564000000058 | 3.00     | PZA    | <p>CONGELADOR HORIZONTAL 17 PIES</p> <p>Centro Gestor 211213027081100 Solicitud de Pedido 0190047796 00010 Agrup. Carrito 3000029164 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. ACAMBARO-SALVATIERRA KM. 2.5 C.P. 38600 ACAMBARO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>1.-TAPA SOLIDA TIPO COFRE, PARRILLA, CONTROL DE TEMPERATURA, CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO, ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ALUMINIO. 2.-RUEDAS PARA MOVILIDAD, DIMENSIONES EXTERIORES DE 910 X 1620 X 780 MM. 3.-DIMENSIONES INTERIORESDE 670 X 1460 X 567 MM. 4.-CAPACIDAD DE 17 PIES CUBICOS COMO MINIMO 5.- CONSUMO DE ENERGIA DE 2.2 KW / 24H. 5.- COMPRESOR DE USO RUDO 1/3 HP. 6.-RANGO DE TEMPERATURA DE -18 A -21 °C. 7.-CORRIENTE ELECTRICA DE 115V / 60V.</p> |



# Gobierno del Estado de Guanajuato

## Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN  
7300003617

Hoja 4 de 4

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13      | 564000000003 | 5.00     | PZA    | AIRE ACONDICIONADO 110V 1.5 TON INVERTER<br>Centro Gestor 211213045020000 Solicitud de Pedido 0190047894 00010 Agrup. Carrito 3000029248 0001<br><b>Entrega en:</b> Carretera Irapuato-La Piedad KM 44 S/N C.P. 36921 PÉNJAMO PREDIO EL DERRAMADERO México/GTO<br><b>Descripción técnica:</b> AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 110V 1.5 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACION |