



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 540ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta
No. 40051001-075-25 (CAGEG-075/2025) para la Contratación del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones,
Equipos, Operación de Equipos, Tratamiento de Aguas y Limpieza de las
Albercas de los Centros Acuáticos**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 11:30 horas del día 31 de octubre de 2025, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal


El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Karla Elizabeth Ambrosio Hernández
Ejecutivo de Compras



C. Rafael Nieto López
Representante de la Comisión de
Deporte del Estado de Guanajuato.



Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-075-25 (CAGEG-075/2025) para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones, Equipos, Operación de Equipos, Tratamiento de Aguas y Limpieza de las Albercas de los Centros Acuático:**

Nombre	Firma
Doctor Pool S.A. de C.V. Benjamín Covarrubias Bernabe	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitida por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente el documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla para su debida constancia.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formulo fueron claras, respondiendo este de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Thalía Beatriz Ojeda Jasso

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **12:00 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **31 de octubre de 2025**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-075-25 (CAGEG-075/2025) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, OPERACIÓN DE EQUIPOS, TRATAMIENTO DE AGUAS Y LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS DE LOS CENTROS ACUÁTICOS

Nombre del participante: DOCTOR POOL S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a). - De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	1,2,3,4,5	b)	Presentación de oferta de manera electrónica. ¿Debe un representante de la empresa estar presente en la Sala de Juntas de la Dirección General durante la apertura de las propuestas??	No es obligatorio estar presente en el acto de apertura de las propuestas.
2	1,2,3,4,5	c)	Registro de propuestas, cuando hace referencia a que no aceptarán formatos superiores a versiones del 2003 ¿Hacen referencia a Microsoft Word 2003?	Se aclara que se aceptan archivos en formato Word, Excel, PDF o comprimido (zip), dejando sin efecto lo referente a: "el formato de las propuestas deberá ser .doc, .xls, .ppt o .pdf, NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPRIMIDOS O FORMATO SUPERIOR A VERSIÓN 2003" del inciso c) Registro de propuestas del apartado II. Información específica de la licitación.
3	4	1.12	Referente a la entrega de la Copia de la constancia de visita. Debido a la festividad del Pueblo (Santiago Apostol), nos fue imposible llegar a tiempo al recorrido de reconocimiento. Realizamos el recorrido a destiempo y no logramos obtener la constancia. Extendiendo que es una situación extraordinaria ¿Se nos permite presentar la propuesta económica para esta sede?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el inciso a) Visita a Instalaciones del apartado II. Información específica de las bases de la presente licitación.



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-075-25 (CAGEG-075/2025) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, OPERACIÓN DE EQUIPOS, TRATAMIENTO DE AGUAS Y LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS DE LOS CENTROS ACUÁTICOS

4		1.18	Para poder participar en la presente licitación ¿Es indispensable contar con el registro en el Padrón de Proveedores Estatal actualizado al 2025?	Para participar en la presente licitación no es indispensable contar con el registro en el Padrón de Proveedores, sin embargo, los licitantes adjudicados deberán obtener o en su caso actualizar al 2025 su registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, lo cual podrá realizar a través de la página: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_proveedores/inscripcion.php
---	--	------	---	--

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	1	g)	¿Cuál es el volumen de agua de la alberca semiolímpica, alberca matronatación y jacuzzi del Centro Acuático Dolores Hidalgo?	El volumen de agua de las albercas del Centro Acuático Dolores Hidalgo son las siguientes: Semiolímpica: 1750 mts ³ Matronatación: 150 mts ³ Jacuzzi: 7 mts ³
2	2	g)	¿Cuál es el volumen de agua de la alberca olímpica, fosa de clavados y jacuzzi del Centro Acuático León?	El volumen de agua de las albercas del Centro Acuático León son las siguientes: Olímpica: 2750 mts ³ Fosa de clavados 1800 mts ³



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-075-25 (CAGEG-075/2025) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, OPERACIÓN DE EQUIPOS, TRATAMIENTO DE AGUAS Y LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS DE LOS CENTROS ACUÁTICOS

				Jacuzzi: 4.5 mts ³
3	3	g)	¿Cuál es el volumen de agua de la alberca olímpica, fosa de clavados y jacuzzi del Centro Acuático Guanajuato?	El volumen de agua de las albercas del Centro Acuático Guanajuato son las siguientes: Olímpica: 2750 mts ³ Fosa de clavados 1800 mts ³ Jacuzzi: 4.5 mts ³
4	4	g)	¿Cuál es el volumen de agua de la alberca semiolímpica del Centro Acuático Coroneo?	El volumen de agua de la alberca del Centro Acuático Coroneo es la siguiente: Semiolímpica: 675 mts ³
5	5	g)	¿Cuál es el volumen de agua de la alberca semiolímpica del Centro Acuático Purísima del Rincón?	El volumen de agua de la alberca del Centro Acuático Purísima del Rincón es la siguiente: Semiolímpica: 675 mts ³
6	1,2,3,4,5	1.15	Los 4 empleados de planta que solicita la convocante para cada alberca. ¿Se deberán presentar los 4 empleados en diferentes horarios a lo largo del día?	Es correcta su apreciación



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-075-25 (CAGEG-075/2025) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, OPERACIÓN DE EQUIPOS, TRATAMIENTO DE AGUAS Y LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS DE LOS CENTROS ACUÁTICOS

Nombre del participante: EQUIPOS E INGENIERIA DEL AGUA, S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	VII	j)	El costo de la mano de obra por los trabajos de reparación de equipos y sistemas en caso de ser requeridos durante los tiempos del contrato, debemos considerado en nuestra propuesta económica o se cotizara por separado..?	El licitante deberá considerar en su propuesta el costo de mano de obra y la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato se encargará de comprar las refacciones requeridas, de conformidad a lo establecido en el inciso j) del apartado VII. Condiciones de las presentes bases.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Pantalla de evidencia de que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras para la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-075-25 (CAGEG-075/2025) para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones, Equipos, Operación de Equipos, Tratamiento de Aguas y Limpieza de las Albercas de los Centros Acuático

The screenshot displays the GTO e-procurement portal interface. The browser address bar shows the URL: `pseig.guanajuato.gob.mx:9100/ij/portal`. The portal header includes the GTO logo and navigation links such as "Inicio", "Proveedores", "Consultas", "Preguntas", "Consultas de Contratos", "Administración SPRI", "Ofertas", "Anuncios a Licitaciones", "Calificación", "Evidencia OFERTA SPRI", and "Faltas". The user is logged in as "Gerente: KARLA ELIZABETH AMBROSIO HERNANDEZ".

The "Preguntas" section is active, showing a table of events. The table has columns for "Número de evento", "Descripción de eventos", "Tipo evento", "Periodo de rec. preguntas", "Fecha de inicio", "Hora inicio", "Fecha recep. preg.", and "Hora recep. preg.". A single record is displayed:

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
790002489	KAMBROBIO 10.10.2025 11:06:48	Licitación pública	Concluido	24.10.2025	16:00:00	27.10.2025	12:00:00

Below the table, it indicates "1 registros encontrados". The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock displaying "11:31 a.m. 31/10/2025".