



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 18.11.2025	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 05.12.2025
NO. INVITACION 40051001-091-25-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	521000000552	1.00	PZA	EQUIPO DE SONIDO Centro Gestor 211213017080000 Solicitud de Pedido 0190047499 00010 Agrup. Carrito 3000028917 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:EQUIPO DE SONIDO, ESTE DEBERA DE INCLUIR LOS SIGUIENTES COMPONENTES:MONITOR DE PISO 2000W 127dB SPL _ALTAVOZ MONITOR DE CUÑA ACTIVOCONTROLADO POR DSP, CON RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 55 Hz-20 kHz, CONUNA COBERTURA HORIZONTAL DE 60° x 90°, CON UN SPL/1M DE 122dB CONTINUOSCON UN PICO DE 128 Db, CONDUCTOR HF: TRANSDUCTOR PERSONALIZADO, BOBINAMÓVIL DE 1,75" Y SALIDA DE 1,0; CONDUCTOR LF: TRANSDUCTOR PERSONALIZADO DE 2x10", BOBINA MÓVIL DE 2,0; PROCESADOR CON FRECUENCIA DE MUESTREO DE LA SEÑAL DE 48 KHZ, FILTRADO FIR; PREAJUSTES: PLANO, VOCAL, TAMBOR;CIRCUITOS DE AMPLIFICACIÓN CLASE D; POTENCIA 1100W (RMS), POTENCIAMÁXIMA 2200W; REFRIGERACIÓN CON VENTILADORES, CONVECCIÓN DE AIRE;PROTECCIÓN DE CC, PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS, PROTECCIÓN CONTRASOBRECALENTAMIENTO, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE ENTRADA, PROTECCIÓNCONTRA SOBRECARGA DE SALIDA, PROTECCIÓN CONTRA ARRANQUE SUAVE,PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN, PROTECCIÓN CONTRA SUBTENSIÓN; ENTRADA DE SEÑAL XLR HEMBRA, SEÑAL DE SALIDA XLR MACHO. BAFLE ACTIVO15", 1100W RMS, SPL 136dB, DSP CAJON DE MADERA _ALTAVOZ ACTIVO DE RANGOCOMPLETO CONTROLADO POR DSP; 1100W DE POTENCIA Y MÁXIMA DE 2200W; CONRESPUESTA DE FRECUENCIA DE 40 Hz-20 kHz; CON SPL/1M MAXIMO DE 130 dBcontinuo y con 136 dB DE PICO MÁXIMO; TRANSDUCTOR PERSONALIZADO, BOBINAMÓVIL DE 1,75" Y SALIDA DE 1,0; FRECUENCIA DE MUESTREO DE LA SEÑAL DE48 KHZ, FILTRADO FIR; PREAJUSTES: MAIN,LF BOOST,W/SUB; CIRCUITOS DEAMPLIFICACIÓN CLASE D; SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON VENTILADORES,CONVECCIÓN DE AIRE; PROTECCIÓN DE CC, PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS,PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DEENTRADA, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE SALIDA, PROTECCIÓN CONTRAARRANQUE SUAVE, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN, PROTECCIÓN CONTRASUBTENSIÓN; ENTRADA DE SEÑAL XLR HEMBRA (JACK MONO 6,35);SALIDA DESEÑAL XLR MACHO. BAFLE ACTIVO 18", 1000W RMS, SPL 128dB, CAJON DE MADERA _SUBWOOFER COMPACTO ACTIVO CONTROLADO POR DPS; RESPUESTA ENFRECUENCIA 35 Hz-150 Hz; SPL/1M CONTINUO 128dB, Y PICO MÁXIMO 134dB;TRANSDUCTOR PERSONALIZADO DE 18", BOBINA MÓVIL DE 4,0; PREAJUSTES 80 HZ, 100 HZ, 120 HZ; CIRCUITOS DE AMPLIFICACIÓN CLASE D; POTENCIA (NORMASRMS) 1000W, POTENCIA MÁXIMA 2000W; SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CONVENTILADORES, CONVECCIÓN DE AIRE; PROTECCIÓN DE CC, PROTECCIÓN CONTRACORTOCIRCUITOS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, PROTECCIÓN CONTRASOBRECARGA DE ENTRADA, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE SALIDA,PROTECCIÓN CONTRA ARRANQUE SUAVE, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN,PROTECCIÓN CONTRA SUBTENSIÓN;



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ENTRADA DE SEÑAL XLR HEMBRA; SALIDA DESEÑAL XLR MACHO. _MEZCLADORA DIGITAL 12 CANALES(12 XLR, 2 ESTEREO), 6 OUT. WIFI; ENTRADA DE LÍNEA ESTÉREO BALANCEADA,2 TRS; SALIDA PRINCIPAL DE LÍNEA, 2 XLR; 6 MEZCLAS DE MONITORIZACIÓN, 6TRS; SALIDA DE AURICULARES ASIGNABLE, TRS DE 6,35 MM; INTERFAZ USB-B DE16X18; GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN SD DE 16X18; REPRODUCCIÓN BLUETOOTHESTÉREO CON CANAL DE ENTRADA DEDICADO; 2 MOTORES DE ASISTENCIA DEEFECTOS; 3 TECLAS PROGRAMABLES PERSONALIZADAS; PANTALLA TÁCTILCAPACITIVA DE 7" CON CONTROL GIRATORIO; ESPECIFICACIONES DEL SOFTWAREDE FUNCIONAMIENTO: CANALES RÁPIDOS Y COMPLETOS; ASISTENTE DE GANANCIA;ASISTENTE DE RETROALIMENTACIÓN; MOTORES DE ASISTENCIA DE EFECTOS;APLICACIONES REMOTAS, SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE LA MEDIDA EN CADA UNODE LOS COMPONENTES DE UN MINIMO DE 12", Y
2	521000000520	1.00	PZA	Videopro proyector láser 6000 lumenes Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190047502 00010 Agrup. Carrito 3000028920 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:VIDEOPROYECTOR LÁSER DLP, 6,000 ANSI LÚMENES, AL MENOS WUXGA (1920 X1200), AL MENOS 20.000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO, ZOOM ÓPTICO 1.6X,CONTRASTE: 3,000,000:1, AL MENOS 2 ENTRADAS HDMI, ENTRADA LAN (RJ45),SALIDA AUDIO (3.5MM MINI JACK), RS232 (DB-9PIN), AL MENOS UN CONECTORUSB TIPO A, , RELACIÓN DE ALCANCE SE ENCUENTRE EN AL MENOS UN PUNTO DELRANGO ENTRE 1.30 Y 2.08, SOPORTE RESOLUCIÓN 4K UHD (3840 X 2160),INCLUYELENTE Y CONTROL REMOTO, PERMITA MONTAJE EN TECHO.
3	441000001502	250.00	PZA	PINTURA TRAFICO A BASE AGUA 19 LTS Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190047504 00010 Agrup. Carrito 3000028922 0001 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:PINTURA TRAFICO A DE BASE AGUA SECADO RAPIDO DE 19 LTS, FABRICADA PARARESISTIR LA ABRASIÓN Y EL TRÁFICO VEHICULAR. SE REQUIERE GARANTIA DE 6 MESES
4	519000001300	1.00	PZA	REFRIGERADOR VERTICAL 72 PIES, 3 PUERTAS Centro Gestor 211213036030000 Solicitud de Pedido 0190047509 00010 Agrup. Carrito 3000028925 0001 Entrega en: Avenida Universidad Norte S/N C.P. 38483 Cortazar Juan Alonso México/GTO Descripción técnica:1.Capacidad de 72 pies cubico ##2.Control inteligente de funciones ##3.Motores ventilador eléctricos ##4.Puerta de alta eficiencia##5.Iluminación leds##6.Espuma Aislante de Ciclopentano##7.Parrilla frontalplástica##8.Dimenciones externas:##8.1. Alto: +/- 5% 2050 mm##8.2.Ancho: +/- 5% 2000 mm##8.3. Profundidad: +/-5% 856 mm##9. Dimencionesinterna:##9.1. Alto: +/- 5% 1525 mm##9.2. Ancho: +/- 5% 1895 mm##9.3.Profundidad: +/- 5% 694 mm##10.Peso neto: 300 a 305 kg##11.Peso conempaques 305 a 310 kg##12.Volumen bruto 2005.5 L +/-5%##13.Capacidad decontenedor: 20` 6 y 40`23##14. No. de puertas: 3##15. Parrillas deacero inoxidable##16. No. De parrillas:

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	519000001431	2.00	PZA	12##17. Dos compresores##17.1. Sellado herméticamente ##17.2. Silencioso ##17.3. Capacidad de 1/3Hp ##17.4. Libre de mantenimiento##17.5. Sistema paro-arranqueautomático##18. Condensador dinámico libre de mantenimiento ##19.Evaporador dinámico##20. Longitud de toma-corriente de 2 m ##21. Tipode enchufe NEMA 5-15P CAJA FUERTE DE SEGURIDAD. Centro Gestor 211213062040000 Solicitud de Pedido 0190047553 00010 Agrup. Carrito 3000028967 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CAJA FUERTE DE SEGURIDAD, PUERTA DE ACERO DE 4 MM A 6 MM Y CUERPO DE 2MM A 4 MM. CON ENTREPAÑOS CON REGULADOR EN ALTURA. PINTURA HORNEADABRILLANTE. LUZ LED INTERIOR. MANIJA DE APERTURA. FORRADO INTERIOR DETELA. PREPARADA CONTRA APERTURA AUN ROMPIENDO LAS BISAGRAS DE ACERO.AUTO BLOQUEO EN CASO DE SER FORZADA. PASADORES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 PULGADA. BLINDAJE ANTI TALADRO.##DIMENSIÓN EXTERIOR:150 A 160 CM (ALTO) X 50 A 99 CM (FRENTE) X 35 A 61 CM (FONDO).##DIMENSIÓN INTERIOR: 118 A 144 CM (ALTO) X 50 A 97 CM (FRENTE) X 39 A55 CM (FONDO).##PESO DE ENTRE 170 KG A 300 KG.##CON CERRADURA DIGITAL, MECÁNICA O BIOMÉTRICA.##PROTECCIÓN MÁXIMA CONTRA INCENDIOS.##AGUJEROS PARA FIJAR AL PISO EN LA PARTE INFERIOR.##TORNILLOS Y TAQUETES EXPANSIVOS.
6	519000000519	1.00	PZA	CAJA FUERTE 40X45X45 CM Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190047577 00010 Agrup. Carrito 3000028988 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica:CAJA FUERTE CONTRA ASALTO MEDIDAS; 40 CMS DE ALTO, 45 CM DE FRENTE Y 45 CMS DE FONDO MEDIDAS + - 5 CMS. PESO APROXIMADO DE 90 KG, FABRICADA CON ACERO DE ALTA RESISTENCIA. COMBINACION AMERICANA CONTIENE PASADORES DE ACERO, POR EL FRENTE DE LA PUERTA Y BARRA DE CONTRA MARCO QUE EMBONA EN EL MARCO DE LA CAJA AL CERRARLA,. RESISTENCIA AL FUEGO POR MAS DE 2 HORAS. BUZON ROTATIVO PARA DEPOSITOS EN EFECTIVO CON MAYOR SEGURIDAD
7	519000000092	10.00	PZA	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190047577 00020 Agrup. Carrito 3000028988 0002 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica:CAMARA IP BULLET PARA EXTERIOR 4MP SENSOR 1/3" CMOS, POE, H.265/H.264/, WDR 120DB, MICROSD CARD SLOT, LENTE VARIFOCAL 2.7-13.5MM MOTORIZADO, IR60M, IP67, 1 AÑO DE GARANTIA.



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 4 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	521000000501	1.00	PZA	CONSOLA DE AUDIO. Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190047585 00010 Agrup. Carrito 3000028996 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica:CONSOLA DE AUDIO 12 CANALES. MESA DE MEZCLAS ESPECIFICACIONES: HASTA UNMÁXIMO DE 6 ENTRADAS DE MICRO. FUNCIONES DE AUDIO USB.
9	521000000184	3.00	PZA	KIT DE EQUIPO DE SONIDO Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190047585 00020 Agrup. Carrito 3000028996 0002 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica:KIT DE EQUIPO DE SONIDO, que incluye lo siguiente: 2 (dos) Bafles de 15", de 400 a 600 watts RMS, 1 (Una) consola de audio mínimo de 8 canales para utilizar 5 microfones simultaneamente y conectar instrumentos (guitarras, teclados, etc.), 3 (Tres) Micrófonos Inalámbricos que garantizan calidad y nitidez de audio, 2 (dos) Cables XLR de 20 metros para bafles, 2 (dos) extensiones eléctricas de 20 metros para alimentación de bafles.
10	441000000212	46.00	PZA	REFRIGERADOR DE 11 PIES Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00010 Agrup. Carrito 3000029005 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:REFRIGERADOR DE 11 PIES. EN ENFRIADOR: LUZ INTERIOR, 2 Ó 3 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, UN CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL, EN LA PUERTA DEBE DE CONTAR CON 3 Ó 4 ANAQUELES (UNO DE ELLOS PARA BOTELLAS). EN CONGELADOR: 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO Y EN PUERTA 2 ANAQUELES.
11	441000001817	46.00	PZA	PARRILLA INDUSTRIAL# 3 QUEMADORES Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00020 Agrup. Carrito 3000029005 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:PARRILLA INDUSTRIAL 3 QUEMADORES, ESMALTADO, DE GAS, FABRICADA EN ACEROINOXIDABLE CALIBRE 18 DE ESTRUCTURA Y PATAS CUADRADAS, QUEMADORESREDONDOS DE ALUMINIO DE 20 CENTIMETROSS, VALVULAS DE AJUSTE MECANICO,PERILLAS, ENTREPAÑO Y RECOGEDORES DE GRASA MEDIDAS LARGO 1.29 METROS XANCHO 0.40 METROS X ALTO 0.85 METROS (+- 5%)
12	441000001818	138.00	PZA	MESA PLEGABLE #RECTANGULAR



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5

Col Yerbabuena, 36250

Guanajuato, GTO.

(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN

7900002509

Hoja 5 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00030 Agrup. Carrito 3000029005 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA PLEGABLE RECTANGULAR, MEDIDAS 182 CM X 76 CM X 74 CM (+/- 5 CM),## CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS.
13	441000001819	1,150.00	PZA	SILLA PLEGABLE #APILABLE Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00040 Agrup. Carrito 3000029005 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA PLEGABLE APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3/4" CALIBRE 14,##PINTURA HORNEADA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, USO RUDO.##MEDIDAS: 76 CM DE ALTO, 45 CM ALTURA DE PISO A ASIENTO,## 45 CM DEANCHO Y 44 CM DE PROFUNDIDAD (+/- 3 CM)
14	441000001820	46.00	PZA	TANQUE DE GAS #CILINDRICO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00050 Agrup. Carrito 3000029005 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:TANQUE DE GAS CILINDRICO DE 30 KG, CON REGULADOR DE ALTA PRESIÓN CONTUBO DE COBRE PARA CILINDRO, ##PARA LA CONEXIÓN DE UNA PARRILLA DE TRESQUEMADORES.
15	441000001821	46.00	PZA	LICUADORA CON MOTOR Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00060 Agrup. Carrito 3000029005 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LICUADORA CON MOTOR DE 500 WATTS A 700 WATTS, CONTROL DE INTERRUPTOR,CAPACIDAD DE 1250 ML (+-50 ML) , VASO DE VIDRIO.
16	441000001822	46.00	PZA	CACEROLA ARROCERA Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00070 Agrup. Carrito 3000029005 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CACEROLA ARROCERA DE 9 LITROS (+- 500 ML) CON TAPA, MATERIAL ACEROINOXIDABLE
17	441000001823	46.00	PZA	SARTEN ACERO INOXIDABLE



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 6 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00080 Agrup. Carrito 3000029005 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SARTEN ACERO INOXIDABLE 40 CM DE DIAMETRO (+/- 5 CM) DE ALTO GRADO DE INDUCCIÓN
18	441000001824	46.00	PZA	CUCHILLO CHEF Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00090 Agrup. Carrito 3000029005 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CUCHILLO CHEF DE ACERO INOXIDABLE DE 10" (+-1 ") CON MANGO DE POLIPROPILENO.
19	441000001825	2,070.00	PZA	PLATO TRINCHE Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00100 Agrup. Carrito 3000029005 0010 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PLATO TRINCHE DE MELAMINA FORMA REDONDA, CON UN DIAMETRO DE 25 CM (+/-5 MM)
20	441000001826	2,070.00	PZA	VASO DE PLÁSTICO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00110 Agrup. Carrito 3000029005 0011 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VASO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, SIN BPA DE 12 OZ##MEDIDA: 12.7 CM ALTO, 5.40 CM DE BASE Y 7.62 CM DE DIAMETRO (+/- 0.5 CM)
21	441000001827	2,142.00	PZA	CUCHARA DE SERVICIO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00120 Agrup. Carrito 3000029005 0012 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CUCHARA DE SERVICIO DE MESA, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DISEÑO: LISO, USO INDUSTRIAL##MEDIDA 18 CM (+/-1 CM)
22	441000001828	92.00	PZA	CUCHARA PARA SERVIR Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00130 Agrup. Carrito 3000029005 0013 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CUCHARA PARA SERVIR DE ACERO INOXIDABLE DE 45 CM DE LARGO. (+/- 1 CM)



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
 Col Yerbabuena, 36250
 Guanajuato, GTO.
 (473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 7 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
23	441000001829	46.00	PZA	VAPORERA DE ALUMINIO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047594 00140 Agrup. Carrito 3000029005 0014 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:VAPORERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 32 LTS (+/- 2 LT) CON TAPADERA
24	441000000131	5,630.00	PZA	BALON Centro Gestor 211213004030200 Solicitud de Pedido 0190047597 00010 Agrup. Carrito 3000029008 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:BALON DE FUTBOL NO. 5 DE 6 CIRCULOS Y 8 GAJOS. COSIDO A MANO. FABRICACION EN PVC. CAMARA DE LATEX. PESO Y MEDIDA OFICIAL. DOBLE LONA INTERIOR. TERMINADO EN CHAROL. FABRICACION NACIONAL.
25	519000000093	20.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190047601 00010 Agrup. Carrito 3000029012 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO. SE REQUIERE EN COLOR GRIS
26	519000000105	2.00	PZA	BÁSCULA DE BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190047606 00010 Agrup. Carrito 3000029017 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:BÁSCULA DIGITAL PORTÁTIL DE BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA1. Báscula electrónica para el pesaje de pacientes ambulatorios, sin estadímetro.2. Portátil 3. Peso de la bascula de 7 kg o menor (incluye baterías)4. Rango De medición de 0 a 150 kilogramos o mayor 5. Precisión de 100g y/o 0.1% 6. Peso corporal 7. Índice de Masa Corporal (BMI y/o IMC) 8. Porcentaje de grasa corporal 9. Masa muscular 10. Grasa visceral 11. Tasa metabólica basal12. Edad metabólica 13. Accesorios: 4 baterías AA y repuesto F
27	433000000078	1.00	PZA	CAFETERA PROFESIONAL EXPRESO Centro Gestor 211112100040101 Solicitud de Pedido 0190047608 00010 Agrup. Carrito 3000029018 0001 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:CAFETERA INDUSTRIAL, PREPARA CAFE AMERICANO, CAPUCCINO Y EXPRESS, 2 GRUPOS DE SERVICIO, AUTOMATICA, 2 LANZETAS DE VAPOR, 1 SALIDA DE AGUA, 220V, DIMENSIONES GENERALES +/- 5 CM: FRENTE 70 CM, FONDO 52



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 8 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CM, ALTO 50 CM. -PRODUCCION MINIMA DE TAZAS AL DIA: 900.-DEPOSITO CON CAPACIDAD DE 10 LITROS DE AGUA.-LA SALIDA DE AGUA CALIENTE QUE PERMITA PREPARAR TE AL INSTANTE.-CON SUPERFICIE CALIENTA TAZASQUE CONTRIBUYA A CONSERVAR LA CORRECTA TEMPERATURA DEL CAFE RECIENTE SERVIDO.-CON NIVELADOR DE AGUA AUTOMATICO, BOMBA DE AGUA INCORPORADA A LA MAQUINA.-CON COMPONENTES CONSTRUUIDOS DE MATERIALES DURADEROS, DE FACIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
28	433000000110	1.00	PZA	COLCHON KING SIZE PARA HOTELERIA Centro Gestor 211112100040101 Solicitud de Pedido 0190047608 00020 Agrup. Carrito 3000029018 0002 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: COLCHON KING SIZE DE FIRMEZA SUAVE, COMPUESTO POR COLCHONETA TIPO DOBLE PILLOW TOP, TAPIZADO NO INFLAMABLE, ANTIACAROS, EN TELA TEJIDO DE PUNTO, SUAVE AL TACTO, RESORTES DE ACERO, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO) 200 X 190 X 35 CM. +- 5 CMDEBERA ESTAR ENVUELTO EN EMPAQUE TRANSPARENTE.
29	433000000109	5.00	PZA	COLCHON MATRIMONIAL PARA HOTELERIA Centro Gestor 211112100040101 Solicitud de Pedido 0190047608 00030 Agrup. Carrito 3000029018 0003 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: COLCHON MATRIMONIAL DE FIRMEZA SUAVE, COMPUESTO POR COLCHONETA TIPO DOBLE PILLOW TOP, TAPIZADO NO INFLAMABLE, ANTIACAROS, EN TELA TEJIDO DE PUNTO, SUAVE AL TACTO, RESORTES DE ACERO, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO) 190X136X26 CM. +- 5 CMDEBERA ESTAR ENVUELTO EN EMPAQUE TRANSPARENTE.
30	4330000001009	1.00	PZA	HORNO PARA 4 CHAROLAS Centro Gestor 211112100040101 Solicitud de Pedido 0190047608 00040 Agrup. Carrito 3000029018 0004 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: HORNO PARA 4 CHAROLAS DE PAN CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65 U 8 DE32 CM REDONDAS, FABRICADO DE LAMINA NEGRA CALIBRE 20, PINTADO COLOR ALUMINIO, FORRADO EN SU INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO PARA MANTENER EL CALOR, 3 QUEMADORES ABAJO TIPO, FLAUTA, QUEMADOR SUPERIOR TIPO FLAUTA (SOLO SEUSA PARA GRATINAR)INCLUYE: TERMOMETRO DE 0 A 300 GRADOS, BASE CON ESPIGUERO PARA 4 CHAROLAS.. PARTIDA 5620
31	4330000000067	1.00	PZA	TOLDO Centro Gestor 211112100040101 Solicitud de Pedido 0190047608 00050 Agrup. Carrito 3000029018 0005 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: TOLDO CARPA TIPO GAZEBO CON PAREDES LATERALES Y VENTANAS REMOVIBLES. DIMENSIONES (+/- 0.10 M): 4 MTS DE ANCHO X 4 MTS DE LARGO, 2.2MTS DE ALTO EN LAS ORILLAS, 2.6 MTS DE ALTO EN LA PARTE CENTRAL, PESO (+/- 2 KG): 24 KILOS + EMPAQUE, ESTRUCTURA METALICA, COLOR BLANCO.
32	433000000058	36.00	PZA	COPA VINO TINTO Centro Gestor 211112100040101 Solicitud de Pedido 0190047608 00060 Agrup. Carrito 3000029018 0006 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: COPA DE CRISTAL PARA VINO TINTO CON ALTURA: 222 MM, DIAMETRO SUPERIOR: 66 MM, DIAMETRO BASE: 80 MM. (MEDIDAS CON UN RANGO DE +- 0.02 MM). RESISTENTE. ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO A ENTREGAR
33	433000000089	2.00	PZA	JUEGO DE EQUIPALES PARA RESTAURANTE Centro Gestor 211112100040101 Solicitud de Pedido 0190047608 00070 Agrup. Carrito 3000029018 0007 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: JUEGO DE EQUIPALES TRADICIONALES PARA USO DE RESTAURANTE. PIEZAS TOTALES: 5 (1 MESA Y 4 ASIENTOS) MEDIDAS MESA (+/- 5 CM): ALTURA 70 CM, REDONDA DE 90 CM DE DIAMETRO; MEDIDAS ASIENTOS (+/- 5 CM): ALTURA PISO A ASIENTO 45 CM, ALTURA PISO A FILO DE RESPALDO 80 CM; MATERIALES: MADERA Y CUERO DE CARNAZA DE CERDO PREFERENTEMENTE. COLORES A ELEGIR. AL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR CATALOGO DE TONOS A EFECTO DE DEFINIR EL TONO ESPECÍFICO AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.
34	433000000092	1.00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211112100040101 Solicitud de Pedido 0190047608 00080 Agrup. Carrito 3000029018 0008 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE RECTANGULAR COLOR PREFERENTE BLANCO, MEDIDAS (+/- 5 CM) 182 CM X 76 CM X74 CM, CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS.
35	433000000090	14.00	PZA	SILLA PLEGABLE PARA CAFETERIA Centro Gestor 211112100040101 Solicitud de Pedido 0190047608 00090 Agrup. Carrito 3000029018 0009 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: SILLA PLEGABLE PARA USO DE RESTAURANTE O CAFETERIA, CON DIMENSIONES (+/- 2 CM) DE 84 CM ALTO X 57 CM ANCHO X 49 CM FONDO, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIETILENO DE MOLDEO SOPLADO, MATERIAL DE LAS PATAS ACERO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
36	519000001124	5.00	PZA	GUILLOTINA 45 CM, Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047611 00010 Agrup. Carrito 3000029020 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:GUILLOTINA; GUILLOTINA 45 CM, (18"), NAVAJAS AUTOAFILABLES DE ACERO, MANIJA DE ACERO, BARRA DE SEGURIDAD, CUADRICULA PARA ALINEAMISNTO EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, CORTA HASTA 10 HOJAS DE 36 KGS .
37	519000001111	20.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047611 00020 Agrup. Carrito 3000029020 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:VENTILADOR DE TORRE EN COLOR GRIS ,OSCILATORIO O FIJO, CON CONTROL RE MOTO 3 VEL, FUNCIÓN INTERMITENTE DE AIRE TIMER PROGRAMABLE DE1/2 HR A 7/2HR SILENCIOSO PANEL DIGITAL LUZ DE ENCENDIDO Y APAGADO DISEÑO PRACTICO AHORRA ESPACIO
38	519000001086	4.00	PZA	REFRIGERADOR Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047611 00040 Agrup. Carrito 3000029020 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:REFRIGERADOR "CAPACIDAD 11 PIES CUBICOS GRAFITO, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO,1 CAJON DE FRUTAS Y VERDURAS, 1 PARRILLA DE CRISTAL EN CONGELADOR, 1 CAJON DE CARNES FRIAS SIST ENFRIAMIENTO MAXIFRIO 1 SALIDA, 1 ANAQUEL PARA HUEVOS , 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS , 1 ANAQUEL PARA LATAS, CUENTA ADEMAS CON DESPACHADOR DE AGUA. CON GARANTIA MINIMA DE UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA.
39	519000000799	15.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047612 00010 Agrup. Carrito 3000029021 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:"DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR."
40	523000000441	1.00	PAQ	Kit cámara EOS R50 Content creator canon Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190047617 00010 Agrup. Carrito 3000029024 0001



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: BLVD. EUQUERIO GUERRERO ESQ. TRES MARÍAS L7,14 Y 15 C.P. 36256 GUANAJUATO PLAZA GALEREÑA NIVEL 5 México/GTO Descripción técnica: Cámara fotográfica con las siguientes características:##Sensor 24.2megapíxeles y procesador Digic X##Video 4K a 30p.##Modo de video envertical y horizontal##Conexión USB.##Contenido del Kit: Lente RF-S 18-45mm, F4.5-6.3 IS STM, Micrófono: DM-E100, Tripié, Advanced A+ Assist.##CÁMARA FOTOGRÁFICA Cámara fotográfica con las siguientes características: Sensor 24.2megapíxeles y procesador Digic X Video 4K a 30p . Modo de video envertical y horizontal Conexión USB. Contenido del Kit: Lente RF-S 18-45mm, F4.5-6.3 IS STM, Micrófono: DM-E100, Tripié,
41	519000000527	5.00	PZA	PIZARRON BLANCO 2.40X1.30MTS Centro Gestor 211213027081000 Solicitud de Pedido 0190047622 00010 Agrup. Carrito 3000029028 0001 Entrega en: AV. CONALEP 104 C.P. 37980 SAN JOSE ITURBIDE COL. CENTRO México/GTO Descripción técnica: PIZARRON BLANCO CUBIERTA MELALININICA CON MARCO DE ALUMINIO DE MEDIDAS DE 2.40 X 1.30 MTS, RANGOS DE MEDIDAS DE 10 CM, CON SOPORTE PARA MONTAJE EN LA PARED, Y PORTA PLUMON A TODO LO LARGO
42	523000000068	12.00	PZA	CAMARA FOTOGRA DIGITAL COMPACTA AVANZADA Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047626 00010 Agrup. Carrito 3000029031 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRA DIGITAL COMPACTA AVANZADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION MEGAPIXELES: (MINIMO 20) TAMAÑO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3) MEDIO DE ALMACENAMIENTO: (TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC) VIDEO: (MINIMO FULLHD) ZOOM DIGITAL: (MÍNIMO 4X) FLASH INCORPORADO: (SI) COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG) OBJETIVO: (FIJO) ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE, MEMORIA MÍNIMO 8 GB COMPATIBLE
43	523000000070	4.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047626 00020 Agrup. Carrito 3000029031 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM) RESOLUCION MEGAPIXELES: (MINIMO 24) SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600) TAMAÑO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3) VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO 6 FPS) DURACIÓN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS) VIDEO: (MINIMO FULLHD) OBJETIVO: 18-55 MM MEDIO DE ALMACENAMIENTO: (TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC) FLASH INCORPORADO: (SI) COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG, RAW) ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE, MEMORIA MÍNIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA INTERFAZ

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
44	523000000083	1.00	PZA	CAMARA 5D MARK IV Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190047629 00010 Agrup. Carrito 3000029034 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica:CAMARA 5D MARK IV CON LENTE EF 24-105 MM F/4L IS II USM
45	519000000094	1.00	PZA	TRUTURADORA DE PAPEL Centro Gestor 211213039020100 Solicitud de Pedido 0190047655 00010 Agrup. Carrito 3000029051 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:TRITURADORA DE PAPEL QUE CUENTE CON: • SISTEMA 100% ANTI-ATASCOS• . CAPACIDAD DE LA PAPELERA (60 LITROS) +- 5 LITROS• TIPO DE PAPELERA EXTRAIBLE• CAPACIDAD DE CESTO 60 (LITROS) +- 5 LITROS• DESTRUYE TAMBIÉN.- GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO, CLIPS Y CDS/DVDS• NIVEL DE SEGURIDAD P4• CORTE EN PARTÍCULAS• CICLO DE TRABAJO CONTINUO• CAPACIDAD DE HOJAS: (70GR) 24 HOJAS
46	521000000470	3.00	PZA	CONSOLA MEZCLADORA 10 CANALES Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190047659 00010 Agrup. Carrito 3000029053 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CONSOLA 10 CANALES, ENTRADA USB, 4 ENTRADAS DE MICROFONO
47	521000000155	5.00	PZA	SISTEMA INALAMBRICOS CON DOS MICROFONOS Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190047659 00020 Agrup. Carrito 3000029053 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO CON UN SOLO TRANSMISOR Y RECEPTOR DE DOS CANALES, CON HASTA DOCE SISTEMAS EN UNA BANDA DE FRECUENCIA. CONECTORES DE SALIDA XLR Y PLUG 1/4. FUNCION DE ESCANER RAPIDO, SELECTOR DE FRECUENCIAS. ANTENAS CONTROLADAS POR UN MICROPROCESADOR. BATERIA PARA HASTA 14 HORAS DE USO CONTINUO.
48	521000000500	8.00	PZA	BOCINA AMPLIFICADA Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190047659 00030 Agrup. Carrito 3000029053 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 13 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: BOCINA AMPLIFICADA. BAFLE DE 12 " ESPECIFICACIONES: CLASE D. GABINETE PARA USO COMO MONITOR. POTENCIA MINIMA DE 600W RMS. MODOS DE ECUALIZACIÓN. PANTALLA FACIL CONTROL DE DSP. CANALES DE ENTRADA AL MENOS 2 SELECTOR DE ENTRADA DE LINEA O MICROFONO.
49	523000000449	1.00	PZA	Cámara fotográfica y video CANON Centro Gestor 211111000020100 Solicitud de Pedido 0190047670 00010 Agrup. Carrito 3000029060 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Cámara fotográfica y video marca canon, modelo mirrorless eos r7 rf-s18-45mm
50	521000000001	5.00	PZA	VIDEOPROYECTOR Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190047687 00010 Agrup. Carrito 3000029074 0001 Entrega en: OBELISCO 101 C.P. 37288 LEÓN JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO Descripción técnica: # DESCRIPCION: MINIMO 4000 LUMENES ANSI , RESOLUCION MINIMA WXGA (1280 X 800), CICLO DE VIDA MINIMO 2000 HORAS (USO TIPICO), 2500 HORAS (MODO ECOLOGICO), INCLUYE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO EN EL SITIO QUE EL USUARIO INDIQUE .
51	521000000176	1.00	PZA	SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONIA Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047693 00010 Agrup. Carrito 3000029080 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SISTEMA INALAMBRICO DE AUDIO PORTATIL TRANSMISION DIGITAL EQUIPADO CON . UNIDADES SEPARADAS DE TRANSMISION Y DE RECEPCION CON CONEXIONES DE 3.5MM (1/8") CON MICROFONO TIPO LAVALIER ENGANCHABLE APTO PARA MONTARSE SOBRE UNA CAMARA DSLR TRANSMISION DIGITAL DE 2.4 GHZ RANGO DE DISTANCIA DE AL MENOS 75 M DESACTIVA EL SONIDO DESDE EL TRANSMISOR O EL RECEPTOR INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE EN ZAPATA FRIA Y CLIP PARA CINTURON ALIMENTACION POR BATERIAS O POR CARGA USB
52	521000000189	1.00	PZA	CONSOLA DE AUDIO PARA PODCAST Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047693 00020 Agrup. Carrito 3000029080 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Consola de audio para grabación de voces y Producción de Podcast Características: • Contar con un mínimo 4 Entradas combinadas XLR/TRRS, • Contar como mínimo con 4 salidas de auriculares con controles de volumen individuales, además de salidas de altavoz en estéreo. • Entrada TRRS de 3,5 mm (para canal de teléfono inteligente), conectividad via Bluetooth ™ • entradas USB-C (para canal



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 14 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				USB) y transferencia de datos,* Contar como mínimo con un Puerto Ethernet o un Puerto de alimentación USB o CC y ranuras para tarjetas MICROSD o SD.
53	521000000119	2.00	PZA	BOCINA INALAMBRICA BAFLE 15" Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047693 00030 Agrup. Carrito 3000029080 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:BOCINA INALAMBRICA (BAFLE 15"): BOCINAS INALAMBRICAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BOCINA 15" (BAFLE DE 15") RECARGABLE, REPRODUZCA USB/SD/MP3/RADIO FM, CON CONEXION BLUETOOTH, QUE INCLUYA MICROFONO ALAMBRICO, CONTROL REMOTO Y TRIPIE DE METAL. BAFLE CON POTENCIA DE AUDIO DE MINIMA DE 9000W PMPO / 40W RMS. CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 10 METROS. CON LUCES LEDS AUDIO RITMICAS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 5 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM, PUERTO USB Y SD.
54	521000000155	1.00	PZA	SISTEMA INALAMBRICOS CON DOS MICROFONOS Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190047693 00040 Agrup. Carrito 3000029080 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO CON UN SOLO TRANSMISOR Y RECEPTOR DE DOS CANALES, CON HASTA DOCE SISTEMAS EN UNA BANDA DE FRECUENCIA. CONECTORES DE SALIDA XLR Y PLUG 1/4. FUNCION DE ESCANER RAPIDO, SELECTOR DE FRECUENCIAS. ANTENAS CONTROLADAS POR UN MICROPROCESADOR. BATERIA PARA HASTA 14 HORAS DE USO CONTINUO.
55	519000000203	1.00	PZA	PINTARRON CON TRIPIE Centro Gestor 211213039020400 Solicitud de Pedido 0190047696 00010 Agrup. Carrito 3000029082 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:PINTARRON CON TRIPIE: ALTO 118 CM, ANCHO 75 CM, FONDO 12 CM, MEDIDAS MAS MENOS 5 CM; PESO APROXIMADO 8.41 KG; MATERIAL MADERA, METAL Y SUPERFICIE DE PINTARRON; MATERIAL DE ARCO ALUMINIO ANODIZADO; MARCO RESISTENTE A LA OXIDACION; CHAROLA PORTA MARCADORES Y SUJETAFOLIO; ALTURA AJUSTABLE; ESTRUCTURA PLEGABLE CON GARANTIA.
56	521000000152	1.00	PZA	BOCINA DE 10" Centro Gestor 211213039020400 Solicitud de Pedido 0190047700 00010 Agrup. Carrito 3000029086 0001



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 15 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BOCINA DE 10", INCLUYE: TRIPIE, 1 MICROFONO INALAMBRICO Y 1 ALAMBRICO, CONTROL REMOTO Y CARGADOR; DEBERA CUMPLIR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BATERIA RECARGABLE, BLUETOOTH, RADIO FM, REPRODUCTOR USB SD, ENTRADA PARA MICROFONO, ENTRADA PARA GUITARRA, POTENCIA: 3200W O SUPERIOR, ADAPTADOR DE VOLTAJE : 100V-240V 50HZ 0.5A; EL TRIPIE SE REQUIERE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LARGO 28 CM, ANCHO 26 CM, ALTO 40 CM, +/- 5 CM.
57	519000000405	1.00	PZA	PANTALLA LED 60 PULGADAS Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190047716 00010 Agrup. Carrito 3000029102 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED, TAMAÑO: 60 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO FULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 O SUPERIOR), CONTROL REMOTO: SI
58	519000000404	3.00	PZA	PANTALLA LED 50 PULGADAS Centro Gestor 211110600B10100 Solicitud de Pedido 0190047718 00010 Agrup. Carrito 3000029104 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED, TAMAÑO: 50 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO FULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 O SUPERIOR), CONTROL REMOTO: SI
59	519000000006	2.00	PZA	PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047741 00010 Agrup. Carrito 3000029121 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada Blanco Pizarrón de 1.20 x 2.40 Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal y posterior Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica) Charola Porta Plumín
60	519000001091	2.00	PZA	ROTAFOLIO Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047741 00020 Agrup. Carrito 3000029121 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ROTAFOLO MATERIAL(ES): MELAMINA Y ALUMINIO COLOR (ES): BLANCO MEDIDAS: 70X90 CMS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 1.- ROTAFOLIO DE 70X90 CMS. 2.- MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO 3.- ALTURA AJUSTABLE A



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 16 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				3 NIVELES 4. CON CHAROLA PARA MARCADOR
61	519000000123	5.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190047744 00010 Agrup. Carrito 3000029124 0001 Entrega en: VIALIDAD INTERIOR SOBRE AV SIGLO XXI 412 C.P. 36547 LOS SAUCES México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD MINIMA DE 1.0 A 1.2 PIES CÚBICOS, POTENCIA DE MINIMO 1,000 W; CAPACIDAD MINIMO 29 LITROS, MINIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, VOLTAJE MÍNIMO 127 V.
62	519000001438	4.00	PZA	Alarma de seguridad Centro Gestor 211213026020000 Solicitud de Pedido 0190047751 00020 Agrup. Carrito 3000029130 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Kit de alarma de seguridad wifi, GSM(3G/4G) todo inalambrico con APP para monitoreo que incluye: #1 Hub con batería de respaldo de almenos 7 días, Lan/WiFi, GSM, 48 zonas #2 control para armado y desarmado #3 Sensor de movimiento #4 contacto magnético para puertas y/o ventanas #1 Sirena inalambrica, de 110 dB, con luz roja. #1 Repetidor de señal # Sim de datos para 1 año de respaldo en caso de falla del internet. ##
63	519000001322	4.00	PZA	Bascula electrónica Centro Gestor 211112000040100 Solicitud de Pedido 0190047811 00010 Agrup. Carrito 3000029178 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Bascula Electronica Rango: 30 Kg, Resolucion: 1gr, Medidas del ## plato: 28.5 x 24 cm, material de la tapa del plato: Acero inoxidable, funcion muestra y tara, bateria recargable 100 Hrs., rango de tolerancia de +/- 2 grs. en pesaje
64	523000000449	1.00	PZA	Cámara fotográfica y video CANON Centro Gestor 211111000050200 Solicitud de Pedido 0190047812 00010 Agrup. Carrito 3000029179 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Cámara fotográfica y video marca canon, modelo mirrorless eos r7 rf-s18-45mm
65	523000000453	1.00	PZA	Cámara Sony híbrida full-frame Alpha 7 Centro Gestor 211110202000000 Solicitud de Pedido 0190047828 00010 Agrup. Carrito 3000029193 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Cámara híbrida full-frame Alpha 7 IV ILCE-7M Modelo: ILCE-7M4 Incluyecargador y 2 baterías
66	523000000454	1.00	PZA	Cámara Sony a7S III Full-Frame de 12.1MP Centro Gestor 211110202000000 Solicitud de Pedido 0190047828 00020 Agrup. Carrito 3000029193 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Cámara a7S III Full-Frame de 12.1MP Modelo: ILCE-7SM3/BQE38 Incluye cargador y 2 baterías
67	519000001190	11.00	PZA	Deshumificador para oficina Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047839 00010 Agrup. Carrito 3000029201 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Deshumificador para oficina. ##Que contenga al menos las siguientes especificaciones: ##Ajuste la humedad relativa de 35 a 80%. +/- 5% ##Ventilador de 3 velocidades. ##Apagado automático e indicador de contenedor lleno. ##Filtro lavable. ##Conecte el deshumificador a un manguera para desagüe continuo. ##DIMENSIONES: ANCHO x ALTO x PROF. 15 x 24 x 11" . +/- 3"
68	519000000078	2.00	PZA	CAJA FUERTE Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047839 00020 Agrup. Carrito 3000029201 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAJA FUERTE : CARACTERISTICAS: LARGO 22.9 CM (+/- 2CM) ANCHO 45.7 CM (+/- 2CM) PROFUNDIDAD 40.6 CM (+/- 2CM) MATERIAL ACERO COLOR NEGRO PESO 15 KG (+/- 1KG) ALTO 22.9 CM (+/- 2CM) CAPACIDAD / TAMAÑO 31 LITROS CUBICOS (+/- 1 LITRO CUBICO) PANTALLA DEL PRODUCTO ELECTRONICO CONEXIONES 4 PILAS AA TIPO DE SISTEMA ELECTRONICA
69	519000001425	7.00	PZA	ASPIRADORA DE MANO Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047839 00040 Agrup. Carrito 3000029201 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aspiradora inalámbrica portátil, 800ml (+/- 100ml) De Capacidad Aspiradora En ##Seco y Húmedo, Filtro*2 Luz LED.
70	441000000211	5.00	PZA	ESTUFA DE PISO 20" DE 4 QUEMADORES Y GAB



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 18 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213004030200 Solicitud de Pedido 0190047846 00010 Agrup. Carrito 3000029208 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESTUFA DE PISO DE 20" (± 2"), CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE O PORCELANIZADO, 4 QUEMADORES DE TIPO ESTÁNDAR CON PARRILLAS, UN GABINETE, ENCENDIDO MANUAL, PARA FUNCIONAMIENTO DE GAS LP.
71	441000000212	5.00	PZA	REFRIGERADOR DE 11 PIES Centro Gestor 211213004030200 Solicitud de Pedido 0190047846 00020 Agrup. Carrito 3000029208 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: REFRIGERADOR DE 11 PIES. EN ENFRIADOR: LUZ INTERIOR, 2 Ó 3 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, UN CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL, EN LA PUERTA DEBE DE CONTAR CON 3 Ó 4 ANAQUELES (UNO DE ELLOS PARA BOTELLAS). EN CONGELADOR: 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO Y EN PUERTA 2 ANAQUELES.
72	441000000210	5.00	PZA	JUEGO DE TANQUE DE GAS Y KIT DE INSTALAC Centro Gestor 211213004030200 Solicitud de Pedido 0190047846 00030 Agrup. Carrito 3000029208 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TANQUE CILINDRO DE GAS LP, FABRICADO EN ACERO, CON CAPACIDAD DE 10 KG (± 1 KG) O SU EQUIVALENTE EN LIBRAS, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, TIPO VERTICAL, VÁLVULA DE SEGURIDAD CONTRA SOBREPRESIÓN CON ENTRADA TRADICIONAL. QUE INCLUYA KIT DE INSTALACIÓN DOMICILIARIA 3/8" CON MANGUERA CON TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE MÍNIMO DE 1.50 MTS MÁXIMO 2 MTS Y UN REGULADOR DE 1 VÍA DE BAJA PRESIÓN CON CONECTORES METÁLICOS DE ROSCA, NIPLE TERMINAL, NIPLE CAMPANA, PUNTA POL CON TUERCA IZQUIERDA Y MANERAL.
73	441000000200	5.00	PZA	JUEGO DE CAMA Y COLCHÓN INDIVIDUAL Centro Gestor 211213004030200 Solicitud de Pedido 0190047846 00040 Agrup. Carrito 3000029208 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: JUEGO DE CAMA Y COLCHÓN INDIVIDUAL: CAMA INDIVIDUAL FABRICADA EN TUBO CIRCULAR METÁLICO, COLOR INDISTINTO, DESMONTABLE EN 3 PIEZAS, CON TAMBOR DE 15 TRAVESAÑOS (± 3 TRAVESAÑOS), INCLUYE COLCHON TAMAÑO INDIVIDUAL FABRICADO EN POLIÉSTER SIN COLCHONETA CON UN GROSOR DE 20 CM (± 5 CM).
74	441000000201	5.00	PZA	JUEGO DE LITERA Y COLCHONES INDIVIDUALES Centro Gestor 211213004030200 Solicitud de Pedido 0190047846 00050 Agrup. Carrito 3000029208 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
 Col Yerbabuena, 36250
 Guanajuato, GTO.
 (473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Hoja 19 de 20

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: JUEGO DE LITERA Y COLCHONES INDIVIDUALES: LITERA FABRICADA EN TUBO CIRCULAR METALICO, COLOR INDISTINTO, DESMONTABLE, CON TAMBOR DE 15 TRAVESAÑOS (± 3 TRAVESAÑOS), CON BARANDAL EN CAMA SUPERIOR Y ESCALERA. INCLUYE 2 COLCHONES TAMAÑO INDIVIDUAL FABRICADO EN POLIÉSTER SIN COLCHONETA CON UN GROSOR DE 20 CM (± 5 CM).
75	519000001111	40.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190047847 00010 Agrup. Carrito 3000029209 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: VENTILADOR DE TORRE EN COLOR GRIS ,OSCILATORIO O FIJO, CON CONTROL RE MOTO 3 VEL, FUNCIÓN INTERMITENTE DE AIRE TIMER PROGRAMABLE DE1/2 HR A 7/2HR SILENCIOSO PANEL DIGITAL LUZ DE ENCENDIDO Y APAGADO DISEÑO PRACTICO AHORRA ESPACIO
76	519000000614	10.00	PZA	PINTARRON BLANCO 1.50 X 1.20 Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190047847 00020 Agrup. Carrito 3000029209 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: PINTARRON BLANCO DE 1.50 MTS X 1.20.
77	519000000008	10.00	PZA	PINTARRON TAMAÑO 90 X 120 CM,DESLIZABLE. Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190047847 00030 Agrup. Carrito 3000029209 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: PINTARRON MAGNETICO TAMAÑO 90 CM ANCHO X 120 CM ALTO (+/-5), DISEÑO CON BISAGRAS GIRATORIAS MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CHAROLA PORTAMARCADOR PEDESTAL CON 4 PATAS CON RUEDAS INFERIORES Y FRENO.
78	519000001182	1.00	PZA	CCTV Centro Gestor 211213050020000 Solicitud de Pedido 0190047853 00010 Agrup. Carrito 3000029215 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 2 NVR de mínimo 16 canales IP, que soporte mínimo 16 cámaras PoE de hasta 8 Megapíxeles (4K), cada NVR debe contar mínimo con 2 bahías de disco duro e incluir 2 Discos de 8TB como mínimo cada uno, que tenga tecnología de compresión mínimo H.265, y por lo menos 1 puerto USB 3.0, 1 Puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps, 16 POE RJ-45 10/100 Mbps, con salida independiente HDMI en 4K y VGA para la conexión del monitor principal, 1 Salida de Audio RCA cada NVR debe incluir, además: 6 Cámaras IP (PoE) tipo bala (fija) de 8 MP, con resolución 3840 × 2160, lente de 4MM mínimo, vista panorámica 180°, cada una debe contar con ranura para tarjeta microSD, sirena y bocina



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002509

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
79	521000000551	9.00	PZA	(integradas) y además deben ser compatibles con la comprensión máxima de la NVR, IP67, 1/1.2" Progressive Scan CMOS, contraste dinámico 0.0005 Lux. 5 Cámaras IP (PoE) tipo turret (o domo) de 4MP, con resolución de 2688 × 1520, lente de 4MM mínimo que incluyan micrófono integrado, IP67, WDR de 130 dB, CMOS 1/1.8", contraste dinámico 0.0005 Lux. * Las cámaras deberán contar con tecnología de visión nocturna en color. * Incluye herrajes, misceláneos y todo lo necesario para la instalación física de las cámaras. * Incluye instalación y configuración del NVR. * El NVR debe contar con licenciamiento perpetuo para cada uno de los canales de las cámaras. * Incluye software que permita la visualización, manipulación y grabación de videos, así como la generación de respaldos, lo anterior compatible con los sistemas operativos comunes y licenciamiento perpetuo. Videoprojector Centro Gestor 211112000040200 Solicitud de Pedido 0190047860 00010 Agrup. Carrito 3000029220 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Videoprojector, tecnología de proyección: DLP, brillo 4,000 lúmenes, contraste 2,000,000:1, resolución WXGA, distancia de proyección 1 - 7mts, keystone: vertical +/- 30°, Horas de iluminación 30,000 hours (normal), tipo de fuente de luz: láser o LED, 1 Bocina de 10 W, 1 puerto RS232, 2 puertos HDMI, 1 puerto de 3.5 mm stereo