

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION DRODRIGUEZ 09.12.2025 12:21:10		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	512000000491	1.00	PZA	<p>SILLÓN CENTRAL</p> <p>Centro Gestor 211111000050200 Solicitud de Pedido 0190047541 00010 Agrup. Carrito 3000028956 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLÓN CENTRAL DE DIAMETRO TOTAL 250CM. CON DIAMETRO INTERIOR EN ELSILLON DE 70CM ; ASIENTO DIVIDIDO EN 8 MODULOS DE 90X60 CM.INCLUYENDORESALDO CON INCLINACIÓN DE 15 GRADOS. CON MONTEA DE MADERA DE PINO OSIMILAR Y ESTRUCTURA BASE DE SOLERA DE METAL 3". CON RELLENO DE ESPUMADE POLIURETANO ; TAPICERIA DE TELA 100% POLIPROPILENO (POLIOLEFINA)CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (RANGO +-5CM)</p>
2	512000000471	12.00	PZA	<p>SILLA PORTÁTIL RECLINABLE Y PLEGABLE</p> <p>Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047557 00010 Agrup. Carrito 3000028971 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA PORTÁTIL CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE Y PLEGABLE, DISEÑADA PARA USO DE LASHISTA, CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO, CON UN MINIMOSOPORTE DE 180 KG DE PESO. ##INCLUYE COLCHÓN DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADY UN BANCO HIDRÁULICO AJUSTABLE EN ALTURA CON RUEDAS BLOQUEABLES.</p>
3	512000000473	1.00	PZA	<p>COCINA INTEGRAL MODULAR</p> <p>Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190047557 00030 Agrup. Carrito 3000028971 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COCINA INTEGRAL MODULAR DE MDF CUBIERTA CON MELAMINA, CON MEDIDAS DE 320 CM DE ANCHO X 225 CM DE ALTO X 52 CM DE PROFUNDIDAD.##INCLUYE UN ARMARIO DE 60 CM CON TRES PUERTAS, UN MUEBLE SUPERIOR DE 80 CM CON UNA PUERTA BASCULANTE, UN MOSTRADOR DE 80 CM DE ANCHO CON DOS CAJONES Y ENCIMERA PARA PARRILLA EMPOTRABLE, UN MUEBLE SUPERIOR DE 120 CM CON DOS PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO REFLECTANTE, UN MOSTRADOR DE FREGADERO DE 120 CM CON DOS PUERTAS Y UN ARMARIO CALIENTE DE 60 CM CON UNA PUERTA, TRES CAJONES, UNO DE MAYOR TAMAÑO Y DOS NICHOS, UNO PARA HORNO. CON UNA TOLERANCIA DE (+- 5 CM) EN TODAS LAS MEDIDAS.</p>
4	511000000120	50.00	PZA	<p>SILLÓN SEMI EJECUTIVO</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	511000000120	9.00	PZA	<p>Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190047602 00060 Agrup. Carrito 3000029013 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLÓN SEMI EJECUTIVOEN MALLA NEGRA ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESITENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE NYLONCOLOR NEGRO,MECANISMO SYNCRO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSIÓN Y BLOQUEO EN MULTIPOSICIONES, ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD 45-55 KG/M3. TAPIZADO EN TELA, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN 6 POSICIONES DE ALTURA, CON COMODO PAD DE PU,BASE DE 5 ESTRELLAS DENYLON DE 24" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 9 CM DE RANGO, CON CUBRE PISTÓN NEGRO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE DE ALTURA, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +2 CM.</p> <p>SILLÓN SEMI EJECUTIVO</p> <p>Centro Gestor 211110600040400 Solicitud de Pedido 0190047675 00010 Agrup. Carrito 3000029065 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLÓN SEMI EJECUTIVOEN MALLA NEGRA ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESITENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE NYLONCOLOR NEGRO,MECANISMO SYNCRO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSIÓN Y BLOQUEO EN MULTIPOSICIONES, ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD 45-55 KG/M3. TAPIZADO EN TELA, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN 6 POSICIONES DE ALTURA, CON COMODO PAD DE PU,BASE DE 5 ESTRELLAS DENYLON DE 24" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 9 CM DE RANGO, CON CUBRE PISTÓN NEGRO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE DE ALTURA, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +2 CM.</p>
6	511000000109	59.00	PZA	<p>ESCRITORIO CREDENZA INTEGRADA 1.50X1.60M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190047715 00010 Agrup. Carrito 3000029101 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ESCRITORIO CON CREDENZA INTEGRADA DE 1.50 X 1.60 MTS.COMPUUESTO POR ESCRITORIO RECTANGULAR CON RECATO, PATA CERRADACUADRA DE 1.50 X .60 MTS Y CREDENZA BAJA 1 VISTA DE 1.60 X .46 X .59 MTS CON 2 CAJONES (1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO HORIZONTAL) 2 LIBREROS INFERIORES CARPETEROS Y 1 ESPACIO SUPERIOR PAPELERO, INCLUYE 1 GROOMET PASA CABLES EN ALUMINIO, LA ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO EN PERFIL CUADRADO (2X2CM) TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTAS EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 19 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.</p>
7	511000000113	145.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO, DE 1.20 M. X 0.60 M.</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190047715 00020 Agrup. Carrito 3000029101 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 MTS.PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE 2" CON REGATON NIVELADOR, TRAVE PASA CABLES EN LAMINA CAL.14 CON VENTANAS PARA COLOCAR CONTACTOS DE LUZ (NO LOS INCLUYE) TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTA FABRICADA ENAGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE Y GROOMET PLÁSTICO PASA CABLES AL CENTRO. 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.</p>
8	511000000170	14.00	PZA	<p>MODULO DE ATENCIÓN DE 1.20 X .80 MTS</p> <p>Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190047715 00040 Agrup. Carrito 3000029101 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MODULO DE ATENCIÓN DE 1.20 X .80 MTS CON CENTRO DE ENERGÍA EN CUBIERTA DEL ESCRITORIO CON 2 ENTRADAS DE LUZ, VOZ, DATOS Y USB. FRENTE CON ACABADO EN LINNERT METÁLICO Y CUBIERTA EN AGLOMERADO PARA FIRMA DE DOCUMENTOS O ENTREGA DE PAPELEO. CUERPO FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESOR CON PVC TERMOADHERIBLE.</p>
9	511000000112	1.00	PZA	<p>MESA CIRCULAR, DE 1.20 M DE DIÁMETRO.</p> <p>Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190047734 00010 Agrup. Carrito 3000029117 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE NEGOCIOS CIRCULAR DE 1.20 MTS DE DIÁMETROCON BASE EN TUBULAR DE 9" TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTA EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.</p>
10	511000000113	3.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO, DE 1.20 M. X 0.60 M.</p> <p>Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190047734 00020 Agrup. Carrito 3000029117 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 MTS.PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE 2" CON REGATON NIVELADOR, TRAVE PASA CABLES EN LAMINA CAL.14 CON VENTANAS PARA COLOCAR CONTACTOS DE LUZ (NO LOS INCLUYE) TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CUBIERTA FABRICADA ENAGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE Y GROOMET PLÁSTICO PASA CABLES AL CENTRO. 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
11	511000000117	10.00	PZA	<p>SILLA DE VISITA</p> <p>Centro Gestor 211110600B10100 Solicitud de Pedido 0190047734 00030 Agrup. Carrito 3000029117 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA DE VISITA 4 PATAS EN MALLA Y TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, ASIENTO CON CONCHA INTERIOR EN ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADO DE DENSIDAD 35 KG/M3 TAPIZADO EN TELA, DESCANSABRAZOS FIJOS DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1.5 MM DE ESPESOR, 5 AÑOS DE GARANTÍA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +- 2 CM</p>
12	511000000105	1.00	PZA	<p>ARCHIVERO DE DOS GAVETAS MÓVIL</p> <p>Centro Gestor 211110600B10100 Solicitud de Pedido 0190047734 00040 Agrup. Carrito 3000029117 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ARCHIVERO DE DOS GAVETAS MÓVIL41 FRENTE X 50 FONDO X 58 ALTO CM, CON 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 19 MM DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE. 5 AÑOS DE GARANTÍA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 2 CM.</p>
13	511000000045	1.00	PZA	<p>ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 211110600B10100 Solicitud de Pedido 0190047734 00050 Agrup. Carrito 3000029117 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE .48 X .50 X 1.40 MTS (+-.05 MTS) CON CERRADURA. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.</p>
14	511000003014	56.00	PZA	<p>ESCRITORIO EN L CON PEDESTAL 1.60 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00010 Agrup. Carrito 3000029154 0001</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:ESCRITORIO EN L CON MEDIDAS DE 1.60 X .60 /1.0 X .43 M Y .75 M DEALTURA, COMPUESTO POR UN PEDESTAL FIJO DE .48 X .38 M. CON ESPACIOABIERTO + 1 CAJÓN PAPELERO + 1 CAJÓN ARCHIVERO CON CERRADURA TIPOBARRIL, CON JALADERA DE ALUMINIO. PATAS FABRICADAS CON ESTRUCTURATUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE 1-1/2"X 1-1/2", CON PINTURA EPÓXICA.CUBIERTA DE MELAMINA 19 MM CON 1 PASA-CABLES CIRCULAR DE 8 CM DEDIÁMETRO. CUERPO DE PEDESTAL EN MELAMINA UN SOLO TONO 16 MM, FRENTES ENMELAMINA 16 MM. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOS CON MAQUINARIA DEALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
15	511000003015	12.00	PZA	<p>LIBRERO MEDIO 2 PUERTAS .80 X 1.20 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00020 Agrup. Carrito 3000029154 0002</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:LIBRERO MEDIO, CON MEDIDAS DE 0.80 X 0.35 X 1.20 M DE ALTO, CON 2PUERTAS CON JALADERA DE ALUMINIO CON CERRADURA TIPO BARRIL. CON 2ENTREPAÑOS, CUERPO EN MELAMINA 16 MM UN SOLO TONO, PUERTAS Y CUBIERTADE MELAMINA 16 MM. BASE CON REGATONES CROMADOS. CUBRECANTOS CON PVC DE1 MM PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/-5%</p>
16	511000003016	64.00	PZA	<p>SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00030 Agrup. Carrito 3000029154 0003</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA OPERATIVA, RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA DEALTA DENSIDAD,##TAPIZADO. MECANISMO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSIÓN YPALANCA DE ACTIVACIÓN. DESCANSABRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO. BASE DEACERO CROMADO 24" CON RODAJAS DE NYLON. PISTÓN NEUMÁTICO CROMADO.</p>
17	511000003017	1.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO 1.40 X 0.60 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00040 Agrup. Carrito 3000029154 0004</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE TRABAJO, CON MEDIDAS DE 1.40 X 0.60 M, SIN RECATO.PATAS##FABRICADAS CON ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE 1-1/2"X 1-1/2", CON PINTURA EPÓXICA. CUBIERTA DE MELAMINA 19 MM. TOLERANCIA ENMEDIDAS +/- 5%</p>
18	511000003018	6.00	PZA	<p>SILLA EJECUTIVA CON ASIENTO TIPO CASCADA</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00050 Agrup. Carrito 3000029154 0005</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA CON ASIENTO TIPO CASCADA CON ESPUMA DE POLIURETANO,TAPIZADO. RESPALDO EN MALLA MESH, ESTRUCTURA DE NYLON CON FIBRA DEVIDRIO. MECANISMO SYNCHRO CON BLOQUEO MULTIPOSICIONES Y SISTEMAANTISHOCK, AJUSTE DE ALTURA. DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA, BASEDE POLIPROILENO DE 26" CON RODAJAS DE NYLON. INCLUYE SOPORTE LUMBARAUTOAJUSTABLE Y CABECERA.</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	511000003019	24.00	PZA	<p>SILLA CON ASIENTO TELA MICROESPACIAL</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00060 Agrup. Carrito 3000029154 0006</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA VISITANTE CON ASIENTO EN TELA MICRO ESPACIAL, TAPIZADO. RESPALDO##ALTO EN MALLA NEGRA Y SOPORTE DE NYLON. ESTRUCTURA CON BASE TUBULARDE 4 PATAS EN ACERO CROMADO. DESCANSABRAZOS FIJOS DE NYLON.</p>
20	511000003020	5.00	PZA	<p>MÓDULO 3 LIBREROS DE 2.40 X .50 X .75 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00070 Agrup. Carrito 3000029154 0007</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MÓDULO DE 3 LIBREROS DE 2.40 X .50 X .75 M. COMPUESTO POR 2 LIBREROSINFERIORES, CON MEDIDAS DE .80 X .50 X .75 M DE ALTO CON 2 PUERTAS CONJALADERA DE ALUMINIO CON CERRADURA TIPO BARRIL + 1 LIBRERO INFERIOR,CON MEDIDAS DE 0.80 X 0.50 X .75 M DE ALTO SIN PUERTAS. CUERPO ENMELAMINA 16 MM UN SOLO TONO. CON 1 ENTREPAÑO. BASE CON REGATONESCROMADOS. INCLUYE CUBIERTA ENCIMERA DE .50 X 2.40 DE MELAMINA 16 MM.CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN.TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
21	511000003021	4.00	PZA	<p>CONJUNTO OPERATIVO PEDESTAL MÓVIL 1.20 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00080 Agrup. Carrito 3000029154 0008</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO OPERATIVO CON PEDESTAL MÓVIL, COMPUESTO POR 1 ESCRITORIO CONRECATO, ##CON MEDIDAS DE 1.20 X 0.60 M. CON PATAS FABRICADAS CONESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE 1-1/2"X 1-1/2", CON PINTURAEPÓXICA. CON CUBIERTA DE MELAMINA 19 MM Y RECATO DE MELAMINA 16 MM. CON1 PASACABLES CIRCULAR DE 8 CM DE DIÁMETRO + 1 PEDESTAL MÓVIL, CONMEDIDAS DE .406 X .50 X .66 M DE ALTO SIN PUERTAS. CON UN CAJÓNPAPELERO + 1 CAJÓN ARCHIVERO CON CERRADURA TIPO BARRIL, CON JALADERA DEALUMINIO. CUERPO EN MELAMINA UN SOLO TONO 16 MM, CON CUBIERTA DEMELAMINA 16 MM. BASE CON RUEDAS PLÁSTICAS. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MMPEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
22	511000003022	4.00	PZA	<p>CONJUNTO OPERATIVO PEDESTAL MÓVIL 1.60 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00090 Agrup. Carrito 3000029154 0009</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO OPERATIVO CON PEDESTAL MÓVIL, COMPUESTO POR 1 ESCRITORIO CONRECATO, ##CON MEDIDAS DE 1.60 X 0.60 M. CON PATAS FABRICADAS CONESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE 1-1/2"X 1-1/2", CON</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PINTURAEPÓXICA. CON CUBIERTA DE MELAMINA 19 MM Y RECATO DE MELAMINA 16 MM. CON1 PASACABLES CIRCULAR DE 8 CM DE DIÁMETRO + 1 PEDESTAL MÓVIL, CONMEDIDAS DE .406 X .50 X .66 M DE ALTO SIN PUERTAS. CON UN CAJÓNPAPELERO + 1 CAJÓN ARCHIVERO CON CERRADURA TIPO BARRIL, CON JALADERA DEALUMINIO. CUERPO EN MELAMINA UN SOLO TONO 16 MM, CON CUBIERTA DEMELAMINA 16 MM. BASE CON RUEDAS PLÁSTICAS. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MMPEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%
23	511000003023	1.00	PZA	<p>MÓDULO 2 LIBREROS 1.60 X .35 X 1.20 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00100 Agrup. Carrito 3000029154 0010</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MÓDULO DE 2 LIBREROS DE 1.60 X .35 X 1.20 M, CONFORMADO POR 2 LIBREROSINFERIORES, CON MEDIDAS DE 0.80 X 0.35 X 1.20 M DE ALTO CON 2 PUERTASCON JALADERA DE ALUMINIO CON CERRADURA TIPO BARRILY JALADERA DEALUMINIO. CUERPO EN MELAMINA 16 MM UN SOLO TONO, PUERTAS Y CUBIERTA DEMELAMINA 16 MM. CON 2 ENTREPAÑOS. BASE CON REGATONES CROMADOS. INCLUYECUBIERTA ENCIMERA DE .35 X 1.60 DE MELAMINA 16 MM. CUBRECANTOS CON PVCDE 1 MM PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS+/- 5%</p>
24	511000003024	2.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO 1.60 M CON GROMMET</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00110 Agrup. Carrito 3000029154 0011</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE TRABAJO, CON MEDIDAS DE 1.40 X 0.60 M, SIN RECATO. PATASFABRICADAS CON ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE 1-1/2"X 1-1/2",CON PINTURA EPÓXICA. CUBIERTA DE MELAMINA 19 MM. CON 1 PASACABLESCIRCULAR DE 8 CM DE DIÁMETRO. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOS CONMAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
25	511000003025	1.00	PZA	<p>PEDESTAL MÓVIL DE .40 M CON RUEDAS</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00120 Agrup. Carrito 3000029154 0012</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PEDESTAL MÓVIL, CON MEDIDAS DE .406 X 0.50 X 0.66 M DE ALTO SIN PUERTAS. CON UN CAJÓN ##PAPELERO + 1 CAJÓN ARCHIVERO CON CERRADURA TIPO BARRIL. CUERPO Y CUBIERTA EN MELAMINA 16 MM, BASE CON RUEDAS PLÁSTICAS.CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN.TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
26	511000003026	2.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO 1.40 M CON GROMMET</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
27	511000003027	4.00	PZA	<p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00130 Agrup. Carrito 3000029154 0013</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE TRABAJO, CON MEDIDAS DE 1.40 X 0.60 M, SIN RECATO. PATASFABRICADAS CON ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE 1-1/2"X 1-1/2",CON PINTURA EPÓXICA. CUBIERTA DE MELAMINA 19 MM. CON 1 PASACABLESCIRCULAR DE 8 CM DE DIÁMETRO. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOS CONMAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
28	511000003028	2.00	PZA	<p>MÓDULO 2 LIBREROS DE 1.60 X .50 X .75 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00140 Agrup. Carrito 3000029154 0014</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MÓDULO DE 2 LIBREROS DE 1.60 X .50 X .75 M, CONFORMADO POR 2 LIBREROSINFERIORES, CON ##MEDIDAS DE 0.80 X 0.50 X .75 M DE ALTO CON 2 PUERTASCON JALADERA DE ALUMINIO Y CERRADURA TIPO BARRIL. CUERPO EN MELAMINA 16MM UN SOLO TONO, PUERTAS Y CUBIERTA DE MELAMINA 16 MM. CON 1 ENTREPAÑO.BASE CON REGATONES CROMADOS. INCLUYE CUBIERTA ENCIMERA DE .50 X 1.60 DEMELAMINA 16 MM. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOS CON MAQUINARIA DEALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
29	511000003029	2.00	PZA	<p>CONJUNTO EJECUTIVO CREDENZA INTEGRADA</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00150 Agrup. Carrito 3000029154 0015</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO EJECUTIVO CON CREDENZA INTEGRADA, CONFORMADO POR 1 ESCRITORIOCON ##RECATO SOBRE CREDENZA, CON MEDIDAS DE 1.80 X 0.80 M. PATASFABRICADAS CON ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 Y 14 TERMINADO CONPINTURA EPÓXICA Y TAPAS DECORATIVAS EN CROMO. CUBIERTA CON DISEÑOSUSPENDIDO DE MELAMINA 19 MM Y RECATO EN MELAMINA 16 MM. + CREDENZABAJA 1 VISTA, CON MEDIDAS DE 1.20 X 0.46 X 0.59 M. CON UN CAJÓNPAPELERO + 1 CAJÓN ARCHIVERO CON CERRADURA TIPO BARRIL + ESPACIOABIERTO CON 1 ENTREPAÑO. CON PASA CABLES DE ALUMINIO RECTANGULAR.CUERPO EN MELAMINA 16 MM, CON CUBIERTA DE MELAMINA 16 MM. BASE CONCHAPETONES CROMADOS. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOS CON MAQUINARIADE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
				<p>SILLA EJECUTIVA CON ASIENTO ACOLCHADO</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00160 Agrup. Carrito 3000029154 0016</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA CON ASIENTO ACOLCHADO TIPO CASCADA, TAPIZADO. RESPALDO##EN MALLA MESH,</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ESTRUCTURA DE NYLON CON DETALLE POSTERIOR BRILLANTE.MECANISMO SYNCHRO CON BLOQUEO MULTIPOSICIONES Y SISTEMA ANTISHOCK,AJUSTE DE ALTURA. DESCANSABRAZOS 3D CON PAD DE PU. BASE DE ALUMINIOPULIDO DE 27" CON RODAJAS DE NYLON DE 60 MM. INCLUYE SOPORTE LUMBARAUTOAJUSTABLE Y CABECERA AJUSTABLE EN ALTURA Y ÁNGULO. CAPACIDAD DE PESO DE 120 KG.
30	511000003030	4.00	PZA	<p>SILLA VISITANTE DECOPIEL</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00170 Agrup. Carrito 3000029154 0017</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLA VISITANTE CON ASIENTO EN MARCO DE MADERA CON BANDAS TENSORAS,TAPIZADO EN ##DECOPIEL. BRAZOS Y BASE TUBULAR OVALADA EN ACERO CROMADO CON REGATONES ANTIDERRAPANTES.</p>
31	511000003031	2.00	PZA	<p>CONJUNTO SALA DE REUNIÓN 3.0 X 1.50 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00180 Agrup. Carrito 3000029154 0018</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO PARA SALA DE JUNTAS, COMPUESTO POR 1 MESA DE CONSEJO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.50 M. CON 2 MINIPORT O CENTROS DE ENERGÍA GIRATORIOS CON GABINETE DE ALUMINIO EL CUAL INCLUYE 2 CONTACTOS ELÉCTRICOS, 1 ENTRADA HDMI, 3 ENTRADAS USB Y 1 CONTACTO DE RED. CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM Y CANTO DE PVC Y 2 MM DE ESPESOR. CON RECATO EN MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR. BAJO LA CUBIERTA LLEVA UNDUCTO METÁLICO DE APROXIMADAMENTE 10 X 4 CM., REGISTRABLE PARA EL CABLEADO. CON PATAS METÁLICAS, EN LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CAL. 16 Y MIDE 0.76 M., DE ANCHO Y SECCIÓN HUECA, CURVA ELÍPTICA, CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA A UN MÍNIMO DE 180° C. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PATA LLEVA UNA PLACA METÁLICA DE 3 MM. DE GRUESO (1/8") PARA FIJAR LA CUBIERTA Y EN LA INFERIOR UN PAR DE REGATONES DE DISCO ANCHO EN ACERO INOXIDABLE DE APROX. 10 CM. (4"). + 10 SILLAS OPERATIVAS CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO. MECANISMO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSIÓN Y PALANCA DE ACTIVACIÓN. DESCANSABRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO. BASE DE ACERO CROMADO 24" CON RODAJAS DE NYLON. PISTÓN NEUMÁTICO CROMADO. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%##</p>
32	511000003032	1.00	PZA	<p>CONJUNTO OPERATIVO PEDESTAL MÓVIL 1.40 M</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00190 Agrup. Carrito 3000029154 0019</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO OPERATIVO CON PEDESTAL MÓVIL, COMPUESTO POR 1 ESCRITORIO CON RECATO, ##CON MEDIDAS DE 1.40 X 0.60 M. CON PATAS FABRICADAS CON ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE 1-1/2" X 1-1/2", CON PINTURA EPÓXICA. CON CUBIERTA DE MELAMINA 19 MM Y RECATO DE MELAMINA 16 MM. CON 1 PASACABLES CIRCULAR DE 8 CM</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
33	511000003033	1.00	PZA	<p>DE DIÁMETRO + 1 PEDESTAL MÓVIL, CONMEDIDAS DE .406 X .50 X .66 M DE ALTO SIN PUERTAS. CON UN CAJÓNPAPELERO + 1 CAJÓN ARCHIVERO CON CERRADURA TIPO BARRIL, CON JALADERA DEALUMINIO. CUERPO EN MELAMINA UN SOLO TONO 16 MM, CON CUBIERTA DEMELAMINA 16 MM. BASE CON RUEDAS PLÁSTICAS. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MMPEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p> <p>RECEPCIÓN EN ESCUADRA</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00200 Agrup. Carrito 3000029154 0020</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:RECEPCIÓN EN ESCUADRA COMPUESTA POR UN MÓDULO ESQUINERO DE .60 M + UNMÓDULO FRONTAL RECTO DE 2 M + UN MÓDULO LATERAL IZQUIERDO DE 1.60 M DELARGO. CUBIERTA, COSTADOS Y ARMADORES DE MELAMINA 25 MM ACABADO CENIZACON CANTO DE PVC 2 MM. FRENTE DE MDF RECUBIERTO DE LINNER DE ALUMINIOMETÁLICO POR EL FRENTE Y LINNER POR EL INTERIOR. CON CUBIERTAS DECRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE GROSOR CON ACABADO ESMERILADO POR TRASCARA,CON CANTOS RECTOS, PULIDOS Y ESQUINAS REDONDEADAS. CUBRECANTOS CON PVCDE 1 MM PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS+/- 5%</p>
34	511000003034	1.00	PZA	<p>MESA REDONDA DE MDF</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047784 00210 Agrup. Carrito 3000029154 0021</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MESA DE MDF 16 MM CON 3 PATAS EN MADERA DE PINO.</p>
35	512000000483	1.00	PZA	<p>CONJUNTO SALA DE ESPERA PÚBLICO GRAL.</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047823 00010 Agrup. Carrito 3000029189 0001</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO PARA SALA DE ESPERA PÚBLICO GRAL., CONFORMADO POR 2 SOFÁS DETRES PLAZAS. TAPIZADOS EN DECOPIEL. CASCO CON ESTRUCTURA INTERNA ENMADERA DE PINO DE 1RA. CON ACOJINAMIENTO EN ASIENTO CON HULE ESPUMA DEALTA DENSIDAD COMPUESTO DE UN LAMINADO DE AGLUTINADO Y UN LAMINADO DEHULE DENSIDAD 24 SUAVE. EN RESPALDO LAMINADO DE HULE ESPUMA DENSIDAD 20, TANTO ASIENTO COMO RESPALDO CON CAPAS DE DELCRON LAMINADO PARA MAYORCONFORT Y SOPORTE AL TAPIZ. BRAZOS INDEPENDIENTES Y FIJADOS AL MUEBLECON TORNILLERIA RÁPIDA DE ACERO PAVONADO. PATAS EN SOLERA DE ACEROPLACA, DOBLADA EN FRIO Y ACABADO PULIDO Y CROMADO, CON REGATONESPLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR + 4 MESAS LATERALES CUADRADAS CONMEDIDAS DE 0.40 X 0.40 X 0.55 M DE ALTURA. PATAS FABRICADAS CONESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE 3/4" X 3/4", CON PINTURA EPÓXICA. CON CUBIERTA DE MELAMINA 16 MM. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOSCON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				EN MEDIDAS +/- 5%
36	512000000484	2.00	PZA	<p>CONJUNTO PARA SALA DE ESPERA 3 PX</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047823 00020 Agrup. Carrito 3000029189 0002</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO PARA SALA DE ESPERA 3 PERSONAS, CONFORMADO POR 1 SOFÁ DE TRESPLAZAS. TAPIZADO EN DECOPIEL. CASCO CON ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA DEPINO DE 1RA. CON ACOJINAMIENTO EN ASIENTO CON HULE ESPUMA DE ALTADENSIDAD COMPUESTO DE UN LAMINADO DE AGLUTINADO Y UN LAMINADO DE HULEDENSIDAD 24 SUAVE. EN RESPALDO LAMINADO DE HULE ESPUMA DENSIDAD 20,TANTO ASIENTO COMO RESPALDO CON CAPAS DE DELCRON LAMINADO PARA MAYORCONFORT Y SOPORTE AL TAPIZ. BRAZOS INDEPENDIENTES Y FIJADOS AL MUEBLECON TORNILLERIA RÁPIDA DE ACERO PAVONADO. PATAS EN SOLERA DE ACEROPLACA, DOBLADA EN FRIO Y ACABADO PULIDO Y CROMADO, CON REGATONESPLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR + 2 MESAS LATERALES CUADRADAS CONMEDIDAS DE 0.40 X 0.40 X 0.55 M DE ALTURA. PATAS FABRICADAS CONESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE 3/4" X 3/4", CON PINTURA EPÓXICA. CON CUBIERTA DE MELAMINA 16 MM. CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOSCON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
37	512000000485	1.00	PZA	<p>CONJUNTO SALA DE ESPERA DIRECCIÓN</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047823 00030 Agrup. Carrito 3000029189 0003</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO PARA SALA DE ESPERA DIRECCIÓN, COMPUESTO POR 1 SOFÁ MODELOLEADER DE ##TRES PLAZAS + 2 SOFÁ MODELO LEADER DE UNA PLAZA; TAPIZADOSEN DECOPIEL. CASCO CON ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA DE PINO DE 1RA. CONACOJINAMIENTO EN ASIENTO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD COMPUESTO DEUN LAMINADO DE AGLUTINADO Y UN LAMINADO DE HULE DENSIDAD 24 SUAVE. ENRESPALDO LAMINADO DE HULE ESPUMA DENSIDAD 20, TANTO ASIENTO COMORESPALDO CON CAPAS DE DELCRON LAMINADO PARA MAYOR CONFORT Y SOPORTE ALTAPIZ. BRAZOS INDEPENDIENTES Y FIJADOS AL MUEBLE CON TORNILLERIA RAPIDADE ACERO PAVONADO. PATAS EN SOLERA DE ACERO PLACA, DOBLADA EN FRIO YACABADO PULIDO Y CROMADO, CON REGATONES PLASTICOS EN LA PARTE INFERIOR+ 1 MESA CENTRAL MODULAR, CON MEDIDAS DE .80 x .60 x .48 M. CONCUBIERTA, PATAS Y RECATO DE MELAMINA 25 MM. CON HERRAJES PLÁSTICOS + 2MESAS LATERALES MODULARES, CON MEDIDAS DE .60 x .60 x .48 M. CONCUBIERTA, PATAS Y RECATO DE MELAMINA 25 MM. CON HERRAJES PLÁSTICOS.CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN.TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
38	512000000486	1.00	PZA	<p>CONJUNTO SALA DE ESPERA RECEPCIÓN</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047823 00040 Agrup. Carrito 3000029189 0004</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO SALA DE ESPERA RECEPCIÓN, COMPUESTO POR 2 SOFÁS MODELO LEADERDE TRES ##PLAZAS + 2 SOFÁS MODELO LEADER DE 1 PLAZA; TAPIZADOS ENDECOPIEL. CASCO CON ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA DE PINO DE 1RA. CONACOJINAMIENTO EN ASIENTO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD COMPUESTO DEUN LAMINADO DE AGLUTINADO Y UN LAMINADO DE HULE DENSIDAD 24 SUAVE. ENRESPALDO LAMINADO DE HULE ESPUMA DENSIDAD 20, TANTO ASIENTO COMORESPALDO CON CAPAS DE DELCRON LAMINADO PARA MAYOR CONFORT Y SOPORTE ALTAPIZ. BRAZOS INDEPENDIENTES Y FIJADOS AL MUEBLE CON TORNILLERIA RAPIDADE ACERO PAVONADO. PATAS EN SOLERA DE ACERO PLACA, DOBLADA EN FRIO YACABADO PULIDO Y CROMADO, CON REGATONES PLASTICOS EN LA PARTE INFERIOR+ 3 MESAS LATERALES CUADRADAS CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.40 X 0.55 M DEALTURA. PATAS FABRICADAS CON ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE3/4" X 3/4", CON PINTURA EPÓXICA. CON CUBIERTA DE MELAMINA 16 MM + 2MESAS DE CENTRO RECTANGULARES, CON MEDIDAS DE 1.0 X 0.60 X 0.45 M DEALTURA. PATAS FABRICADAS CON ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA CAL. 18 DE3/4" X 3/4", CON PINTURA EPÓXICA. CON CUBIERTA DE MELAMINA 16 MM.CUBRECANTOS CON PVC DE 1 MM PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN.TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
39	512000000487	10.00	PZA	<p>CONJUNTO DE MESA PARA COMEDOR</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047823 00050 Agrup. Carrito 3000029189 0005</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CONJUNTO DE MESA PARA COMEDOR, COMPUESTO POR 1 MESA DE COMEDOR CUADRADA, ##CON MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 M. CON CUBIERTA DE MELAMINA 25 MM, CONCANTO DE PVC 2 MM. PATAS EN "A" DE TUBULAR CALIBRE 14 DE 2 X 1", CONPLACA SUPERIOR CALIBRE 10 1/8. CON TRAVESAÑO DE UNIÓN TUBULAR CALIBRE14 DE 2 X 1" + 4 SILLAS DE POLIPROPILENO CON RESPALDO DE POLIPROPILENOPERFORADO FLEXIBLE. ASIENTO DE UNA SOLA PIEZA DE POLIPROPILENO.ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON 4 PATAS. APILABLE. TOLERANCIA ENMEDIDAS +/- 5%</p>
40	512000000488	1.00	PZA	<p>COCINETA COMEDOR</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047823 00060 Agrup. Carrito 3000029189 0006</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COCINETA COMEDOR, COMPUESTA POR 5 MUEBLES: 1 GABINETE FREGADERO 2PUERTAS 1.0 X .70 X .60 M, CON PISO ALUMINIO ANTIFUGAS; 1 GABINETE 3CAJONES, 2 CUBERTEROS Y UN CACEROLERO .50 X .70 X .60 M; GABINETE 1PUERTA .45 X .70 X .60 M; GABINETE 2 PUERTAS .90 X .70 X .60 M. CONINTERIORES DE MELAMINA DE 16 MM, CON FRENTES EN MELAMINA DE 16 MM;PUERTAS CON BISAGRA BIDIMENSIONAL 110º CIERRE SUAVE Y JALADERA DEPERFIL GOLA ALUMINIO; CAJONES CON CORREDERA STETIK ; INCLUYE BASE DEMADERA DE PINO Y ZOCLO DE ALUMINIO PVC H 15 CM. CON CUBIERTA DE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
41	512000000489	1.00	PZA	<p>GRANITO, CON ACABADO; NARIZ 4 CM CORTE 45° CON MEDIDA DE 2.85 X .62 M. INCLUYETARJA 2 TINAS ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS 819 x 470 x 203 MM YMEZCLADORA MONOMANDO CUELLO FLEXIBLE DE SILICONA. TOLERANCIA EN MEDIDAS+/- 5%</p> <p>SILLÓN RECLINABLE ACOGINADO</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047823 00070 Agrup. Carrito 3000029189 0007</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SILLÓN RECLINABLE, CON MECANISMO MANUAL, CON REPOSAPIES Y DIFERENTESGRADOS DE ##INCLINACIÓN. TAPIZADO EN TELA SUAVE.</p>
42	512000000490	1.00	PZA	<p>COCINETA LACTARIO</p> <p>Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190047823 00080 Agrup. Carrito 3000029189 0008</p> <p>Entrega en: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 5971 C.P. 37490 CIUDAD INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COCINETA LACTARIO, COMPUESTA POR 2 MUEBLES: 1 GABINETE FREGADERO 2PUERTAS .90 X .70 X .60 M, CON PISO ALUMINIO ANTIFUGAS; GABINETE 1PUERTA .45 X .70 X .60 M. CON INTERIORES DE MELAMINA 16 MM, CON FRENTESEN MELAMINA DE 16 MM; PUERTAS CON BISAGRA BIDIMENSIONAL 110° CIERRESUAVE Y JALADERA DE PERFIL GOLA ALUMINIO. INCLUYE BASE DE MADERA DEPINO Y ZOCLO DE ALUMINIO PVC H 15 CM. CON CUBIERTA DE GRANITO CONACABADO; NARIZ 4 CM CORTE 45° CON MEDIDA DE 1.35 X .62 M. INCLUYE TARJA1 TINA ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS 688 x 455 x 230 MM Y MEZCLADORAMONOMANDO, ACERO INOX. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5%</p>
43	511000002924	1.00	PZA	<p>MODULO EJECUTIVO DE 2.00 X 1.80 X 0.75</p> <p>Centro Gestor 211113400010000 Solicitud de Pedido 0190047857 00010 Agrup. Carrito 3000029218 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MODULO EJECUTIVO DE 2.00 X 1.80 X 0.75, ESCRITORIO FRONTAL RECTANGULAR, CUBIERTA MELAMINA 16MM CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJAPRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO DE 2MM. PATAS ENPERFIL DE ACERO CUADRADO 2" CAL. 18 DISEÑO EN U INVERTIDA EN PINTURAEPÓXICA ELECTROESTÁTICA, PUENTE PARA UNIÓN 100X50 CM DE ESCRITORIO PARAFORMAR CREDENZA ESCRITORIO, CUBIERTA MELAMINA 16MM 1 CON GROOMET TAPADESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO70MM, TRAVESAÑO EN PERFIL DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CAL. 18INCLUYE 2 SET DE HERRAJES. ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA 1 CAJÓN PAPELERO, 1 GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS GENERALES DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDO X50 CM ALTURA, CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICOS PARA SISTEMA DE ARCHIVOCOLGANTE. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVOFRONTAL PARA AGARRE CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA,CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CONSISTEMA DE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, FALDON METÁLICO DISEÑOMULTIPERFORADO LINK 160X40CM CALIBRE 20, PARA MELAMINA MULTIPERFORADOLINK EN FORMA DE GRECAS EN DIFERENTES TAMAÑOS, TERMINADO EN PINTURAEPÓXICA ELECTROSTÁTICA, CUENTA CON CREDENZA BAJA TRASERA CON 2CAJONERAS 1 CAJÓN + 1 GAVETA Y PUERTAS CENTRALES 180 X 45 X 57 3 PATASCORTAS VENTO PLUS MARCO EN ACERO PINTADO ALTURA 12 CM O 6 RODAJASCAJONERAS CON CERRADURA Y GAVETA CON ACCESORIOS PARA FOLDER COLGANTE 2PUERTAS METÁLICAS TROQUELADO LINK, CON CERRADURA 1 ENTREPAÑO CENTRAL YGABINETE CON ENTREPAÑO MÓVIL 90 X 36 X 150 DE PISO CON PUERTASCOMPLETAS * 3 ENTREPAÑOS AJUSTABLES FABRICADOS EN AGLOMERADO MELAMINICOEN AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR , SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADOMELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILODE 2MM DE ESPESOR. RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PERMITIDOS +- 2 CM.
44	511000002923	5.00	PZA	<p>MODULO EJECUTIVO DE 1.80 X 1.80 X 0.75</p> <p>Centro Gestor 211113400010000 Solicitud de Pedido 0190047857 00020 Agrup. Carrito 3000029218 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MODULO EJECUTIVO DE 1.80 X 1.80 X 0.75, ESCRITORIO RECTANGULAR,CUBIERTA MELAMINA 16MM CON C CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO ABAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO DE 2MM. PATAS ENPERFIL DE ACERO CUADRADO 2" CAL. 18 DISEÑO EN U INVERTIDA EN PINTURAEPÓXICA ELECTROESTÁTICA LATERAL PARA ESCRITORIO DE 100 X 50 X 75,CUBIERTA MELAMINA 16MM 1 CON GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICOINYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARAPROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM, TRAVESAÑO ENPERFIL DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CAL. 18 INCLUYE 2 SET DEHERRAJES ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA 1 CAJÓN PAPELERO, 1 GAVETA DEARCHIVO, MEDIDAS GENERALES DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDO X 50 CM ALTURA, LATERALES DE GAVETA CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA,CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICOS PARA SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE, .JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARAAGARRE CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA, CUENTA CONCERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DEBLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, Y FALDÓN METÁLICO 160 X 40CM CALIBRE 20,PARA MELAMINA MULTIPERFORADO LINK EN FORMA DE GRECAS EN DIFERENTETAMAÑOS, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA, BARRENOSSUPERIORES PARA SU ENSAMBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR LACONTRACARA POR MEDIO DE TORNILLOS ESTÁNDAR. RANGOS MÁXIMOS O MÍNIMOSPERMITIDOS +- 2 CM.</p>
45	511000003005	1.00	PZA	<p>GABINETE DE HERRAMIENTAS 6 ENTREPAÑOS</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047863 00010 Agrup. Carrito 3000029222 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:##GABINETE DE HERRAMIENTAS 6 ENTREPAÑOS####L 1996mm (2x1000), H 2150mm(2150), D 910mm (450+450), 7</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>baldas en altura. Equipado con: Baldassin tope, Laterales intermedios y extremos con tapas interiores, Fondos Intermedios, Puertas correderas. Tolerancias +- 5 mm Balda fabricada (entrepaños) con lámina de acero de 0.8mm +- 5 mm de espesor (calibre 22) con 4 dobleces para dar el soporte necesario para la carga requerida (120kg por entrepaño). Balda, pasando de tener un espesor de 0,8 mm en la parte superior a 1,6 mm +- 5mm en los pliegues longitudinales de la balda. Los entrepaños deberán tener tope superior de 47mm +- 5 mm de alto. Tapa superior fabricada en acero calibre 22, con cuatro dobleces en forma de u 4 ganchos, en lámina de acero de 2mm +- 5mm Marco en forma de "C" fabricados con lámina de acero galvanizado de 2mm +- 5mm dos postes y una lámina fabricada en una sola pieza con perforaciones rectangulares a cada 250mm de distancia</p>
46	511000003006	1.00	PZA	<p>GABINETE DE HERRAMIENTAS 3 ENTREPAÑOS</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047863 00020 Agrup. Carrito 3000029222 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: GABINETE DE HERRAMIENTAS 3 ENTREPAÑOS L 2496mm (2x1250), H 2150mm (2150), D 505mm (500), 4 baldas en altura. Equipado con: Baldas con tope, Laterales intermedios y extremos con tapas interiores, Fondos, Puertas correderas. Tolerancias de +- 5 mm Con barras para colocación de telas de 1250mm de frente x 500mm de fondo y preparación de estantería Tolerancias de +- 5 mm Balda fabricada (entrepaños) con lámina de acero de 0.8mm de espesor (calibre 22) con 4 dobleces Tolerancias de +- 5 mm Balda con un espesor de 0,8 mm en la parte superior a 1,6 mm en los pliegues longitudinales de la balda contar de manera integral con un tope superior de 47mm de alto de una sola pieza Tapa superior fabricada en acero calibre 22, con cuatro dobleces en forma de u 4 ganchos de 2 mm de espesor tolerancia +- 5mm Marco en forma de "C" fabricados con lámina de acero galvanizado de 2mm de espesor (calibre 14) , de dos postes y una lámina fabricada en una sola pieza, con perforaciones rectangulares a cada 250 mm de distancia tolerancia +- 5 mm</p>
47	511000003007	1.00	PZA	<p>GABINETE DE PARED METÁLICO</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047863 00030 Agrup. Carrito 3000029222 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: GABINETE DE PARED METÁLICO De PTR 2x2 pulgadas, lámina calibre 16, de 3.30m de largo x .80m de alto x .50m +- 5 m de fondo, con dos entrepaños de .40m de altura. Con puertas abatibles de lámina calibre 16, con dos Bisagras con cabeza plana de 7.62 x 7.62 cm, +- 5 cm de lámina calibre 16.</p>
48	511000002880	1.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO 1.5 M X 0.8 M X 1 M</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047863 00040 Agrup. Carrito 3000029222 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADO METÁLICO CALIBRE 18 CON CUBIERTA EN MADERA AGLOMERADA COMO MÍNIMO 1" DE ESPESOR CON ACABADO EN FORMAICA CON RECUBRIMIENTO DE CANTOS DEL MISMO MATERIAL QUE LA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CUBIERTASUPERIOR##PATAS ESMALTADAS CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 2X2"##CONREFUERZOS INFERIORES DISPUESTOS EN 2 TIRANTES LATERALES Y 1 CENTRAL A30 CM DEL PISO CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 1X1".##2 CAJONES X LADO (ENEL LADO LARGO DE LA MESA) ACOMODADOS EN FORMA HORIZONTAL (65CM DEANCHO, 30 CM DE FONDO Y 10 CM DE ALTO ESTAS MEDIDAS SON EXTERNAS)(VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 5CM), CON GUÍAS DE INSERCIÓN.##MEDIDAS: 1.5 MLARGO (VARIACIÓN EN MEDIDA ±5%) X 0.8 M ANCHO (VARIACIÓN EN MEDIDA+- 10%) X 1 M ALTO (VARIACIÓN EN MEDIDA ± 1 CM)
49	511000000492	10.00	PZA	<p>PERCHERO EJECUTIVO</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047863 00060 Agrup. Carrito 3000029222 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PERCHERO EJECUTIVO PIE DE CROMO NEGRO MEDIDAS (+-5%) DE ALTURA DE 1.71 METROS X ANCHO 31 CENTIMETROS, BASE REDONDA, CANCHOS CROMADOS DE METAL</p>
50	511000003008	1.00	PZA	<p>MESA DE LUZ</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047863 00070 Agrup. Carrito 3000029222 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:####Mesa de luz (revelado) UV Para Serigrafía de 100x100cm para marcos,maximo 100x100,90x80,80x70,50x60,40x50cm (+/- 5 CM) timer digitainterruptor basculante con protección de fusible fabricada a base deAlumino(BASTIDOR PERIMETRAL)</p>
51	511000003009	3.00	PZA	<p>MESA DE TRABAJO</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047863 00080 Agrup. Carrito 3000029222 0008</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Mesa de trabajo con ruedas de Medidas 2.45m de largo x .80m de fondo x .90m de alto (+/- 5 CM) , de PTR 2X2 pulgadas, calibre 16, Acabado enpintura acrílica, Con 2 conexiones en las laterales de cada mesa, de1000 watts,Placa metálica en la parte inferior de la mesa, ubicado a 0.9m de altura del piso, unido por soldadura, Soportes para aspiradorasmanuales</p>
52	511000003010	2.00	PZA	<p>PLANERO 12 CAJONES</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047863 00090 Agrup. Carrito 3000029222 0009</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PLANERO 12 CAJONES##MEDIDA - 1600mm de L x 1000mm de P x 1200mm de H(+/- 5 mm) Compuesto por dos módulos de 6 cajones, tapa y zócalo##Frontal de cajones con tirador en toda la longitud del cajón, Guíasequipadas con rodamientos a bolas,</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
53	511000003011	1.00	PZA	<p>Deslizamiento suave, 70% de extracción, Freno mecánico al final de las guías, Cerradura con llave encada módulo de cajones, Carga máxima 25kg uniformemente repartidos encada cajón Apilable hasta 3 módulos.</p> <p>PLANERO 20 CAJONES#</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047863 00100 Agrup. Carrito 3000029222 0010</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:##PLANERO 20 CAJONES##MEDIDA - 1300mm de L x 1000mm de P x 1330mm de H(+/- 5 mm) Mueble de 20 cajones, Compuesto por dos módulos de 10 cajones, tapa y zócalo, Frontal de cajones con tirador en toda la longitud del cajón, Guías equipadas con rodamientos a bolas Deslizamiento suave 70% de extracción, Freno mecánico al final de las guías, Cerradura con llave en cada módulo de cajones. Carga máxima 25kg uniformemente repartidos en cada cajón Apilable hasta 3 módulos.##</p>
54	511000000629	3.00	PZA	<p>MODULO DE RECEPCION</p> <p>Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190047877 00010 Agrup. Carrito 3000029232 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:MODULO DE RECEPCION .60 X 2.10 CM , FABRICADO DE MELAMINA DE 20MM CON CUBRE CANTO RIGIDO TERMA ADHERIDO CON ARCHIVERO , UN CAJON PAPELERO, UN CAJO ARCHIVERO CON CUBIERTA ENCIMERA, BASES METALICAS EN ACABADO, CON FALDON TROQUELADO, +-5 ENTRE 10 CM</p>
55	512000000492	1.00	PZA	<p>QUIOSCO MOVIL</p> <p>Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190047889 00010 Agrup. Carrito 3000029243 0001</p> <p>Entrega en: Alhóndiga e Insurgencia 1 C.P. 36043 Guanajuato México/GTO</p> <p>Descripción técnica:QUIOSCO MOVIL 2MX2MX2.40M +/-10 CM. FORJADO CON ESTRUCTURA METÁLICA##CON PERFIL TUBULAR DE 2"x2" (+/- 1/2") CON PISO RETICULADO CON EL MISMO MATERIAL, TODA LA ESTRUCTURA SERÁ UNIDA EN TODAS SUS PARTES POR MEDIO DE DESOLDADURA, CON 4 RUEDAS##ACABADO PREVIO CON FONDO ANTICORROSION A DOS MANOS APLICADO CON PISTOLA DE ASPERSIÓN, PREPARADO PARA RECIBIR PISO Y TECHO CON MULTIPLAY DE PINO DE .16ML (+/- 5 ML)##FORRADO DE COSTADOS, POSTES Y MUEBLES INCRUSTADOS EN SU INTERIOR (SEGÚN DISEÑO Y MEDIDAS) REALIZADOS EN MULTIPLAY DE PINO DE .16 ML (+/- 5 ML) CON UN ACABADO TERMINADO Y BARNIZADO A DOS MANOS DE FONDO DE POLIURETANO REPULIDO ENTRE MANO Y MANO Y DOS MANOS FINALES CON BARNIZ DE POLIURETANO TOP BRILLANTE O SEMI MATE##DEBERÁ CONTAR CON LUMINARIA##INCLUYE FOCOS, CABLEADO ELECTRICO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p>