

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 03.10.2025	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 13.10.2025
NO. INVITACION M3F-46500725-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	271000001245	90.00	PZA	<p>GORRA GUARDIA DE SEGURIDAD</p> <p>Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047607 00010 Agrup. Carrito 3000029259 0001</p> <p>Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO</p> <p>Descripción técnica:GORRA GUARDIA DE SEGURIDAD: MATERIAL(ES): ACRILICO Y LANA MEDIDAS: UNITALLA CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: "GORRA UNITALLA 80% ACRILICO 20% LANA CON 6 GAJOS Y EN CADA UNO, UN ORIFICIO BORDADO, BROCHE FORRADO CON TELA, VISERA DE PLÁSTICO CON 6 PESPUNTES LAMINADA CONTAFILETE Y COSTURAS INTERIORES OCULTAS, CON BIES, CON BROCHES DE CONTACTEL EN LA PARTE DE ATRÁS.</p>
2	271000001365	71.00	PZA	<p>PLAYERA PARA GUARDIA.</p> <p>Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047607 00020 Agrup. Carrito 3000029259 0002</p> <p>Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PLAYERA PARA GUARDIA -PLAYERA TIPO POLO DOBLE FRONTURA, 50 % POLIESTER50 % ALGODÓN. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:PIQUE DOBLE FRONTURA. CUELLO TEJIDO 100% ALGODÓN. MANGA CORTA CONSOBRECOSTURA EN PUÑO. ALETILLA DE 15 CM CON TAPACOSTURAS EN CUELLO CONTRES BOTONES. BASTILLA TERMINADA EN COLLARETA CERRADA CON AGUJA DE 5HILOS PESO DE 300 A 306 GRS, POR METRO CUADRADO DE TELA.</p>
3	271000000616	11.00	PZA	<p>PANTALON TACTICO</p> <p>Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047607 00030 Agrup. Carrito 3000029259 0003</p> <p>Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM 7.5 C.P. GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PANTALON PIE TIERRA TACTICO TELA RIPSTOP LLEVA CIERRE EN LA PARTE FRONTAL DEBERA CONTAR CON PRETINA.EN LA PARTE DEL FRENTE DEBERA LLEVAR DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL, DOS VERTICALES A LA ALTURA DE LA PIERNA Y DOS BOLSAS EN LA PARTE TRASERA.CON REFUERZO EN LASRODILLAS DE LA MISMA TELA.</p>
4	271000000123	10.00	PZA	<p>CAMISA PARA UNIFORME TÁCTICO</p> <p>Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047607 00040 Agrup. Carrito 3000029259 0004</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM 7.5 C.P. GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Camisa rápida para uniforme táctico. Camisa con dos tipos de telas que facilita el uso de chalecos tácticos o balístico. La tela en la parte del torso cuenta con una composición de 50% de algodón y 50% de tela nylon, con un margen de +-5%. La tela en ambas mangas está elaborada con tela rip-stop con composición de 65% poliéster y 35% algodón, con un margen de +- 5%. Cuello tipo Mao con cierre frontal de medida 15cm. Incluye costura plana que evita la fricción al cuerpo. Cuenta con dos bolsas laterales, una en cada manga a la altura del antebrazo de medida 21cm de alto por 12 cm de ancho, cierra con solapa en forma trapezoidal, incluye contactel de tamaño 12 x 7.5 cm por la parte exterior de la bolsa donde pueden colocarse parches o insignias. Protección en codos con doble tela. Ajuste en la zona de las muñecas mediante contactel.</p>
5	271000000122	12.00	PZA	<p>GORRA TIPO BOINA PARACAIDISTA</p> <p>Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047607 00050 Agrup. Carrito 3000029259 0005</p> <p>Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM 7.5 C.P. GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Boina Elósegui Paracaidista 100% lana Vuelo proporcionado con la talla impermeabilizada Unitalla. Cintas colgantes para ajuste a la cabeza Color verde olivo</p>
6	283000000363	231.00	PAR	<p>BOTA TACTICA</p> <p>Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047786 00010 Agrup. Carrito 3000029260 0001</p> <p>Entrega en: Carr. Pueblo Nuevo-Valle de Santiago Km. 7.5 C.P. 38400 Valle de Santiago Carr. A Pueblo Nuevo México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Bota táctica Piel corte: corte cuero vacuno. ## Bullón acojinado: lonatipo textil, repelente al agua, con espuma de EVA. ## Tubos del corte: lona tipo textil, repelente al agua. ## Fuelle y lengüeta: lona tipo textil, repelente al agua con atetillas cubre polvo, respaldo de jackard con propiedades de transpiración, con esponja de memoria y ribeteado con bias. La lengüeta está a la misma altura del tubo. ## Forrotubos: material de malla textil tipo dryfit. ## Forro chinelas: de flor de cerdo. ## Cierre: ubicado en la parte interna del tubo de la bota, condientes plastificados, a la altura de la bota según la talla. ## Plantas de la bota: fibra de celulosa comprimida con propiedades de absorción y desabsorción es de alma de cartón, pre moldeable y ergonómico) con cambrillón integrado, la construcción de la planta es pre moldeable a la planta del pie con arco y casoleta. ## Plantilla: de doble densidad de poliuretano y memory foam está recubierta con malla textil antibacterial, cuenta con cazoleta y arco ergonómico. ## Ojillos metálicos ## Agujeta: de poliéster con alma de algodón, con herrajes de plástico en los extremos. ## Contrafuerte: termo conformado (material de fibra sintética).</p>
7	283000000364	12.00	PAR	<p>BOTA TIPO MILITAR</p> <p>Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190047786 00020 Agrup. Carrito 3000029260 0002</p> <p>Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM 7.5 C.P. GUANAJUATO México/GTO</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Bota tipo militar Tipo militar color arena con malla, con espuma de 3mm, bullon de espuma de poliuretano. Diseno ergonómico para darle confortal tobillo que cubre toda la parte del tobillo. Forros de tubos dematerial malla antimicótica con propiedades de absorción y desabsorcionde la humedad, el forro de chinela con las mismas características ypropiedades, cierre al color de nylon, plantilla de pu preformadatranspirable, cubre cierre piel para evitar rasgaduras, doble costuraen todo su contorno, confeccionada con hilo calibre 0 de nylon, suelade hule vulcanizado resistente a la abrasión de aceites y gasolinas.