

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 19.03.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 10.04.2026
NO. INVITACION M3E-53700926-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	564000000077	5.00	PZA	<p>AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190048404 00010 Agrup. Carrito 3000029700 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 12000BTU/H (1.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 1350 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 6 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALÁMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO</p>
2	564000000079	4.00	PZA	<p>AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211110500020010 Solicitud de Pedido 0190048404 00020 Agrup. Carrito 3000029700 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALÁMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO</p>
3	564000000077	2.00	PZA	<p>AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190048429 00010 Agrup. Carrito 3000029718 0001</p> <p>Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 12000BTU/H (1.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 1350 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 6 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALÁMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO</p>
4	564000000079	1.00	PZA	<p>AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190048429 00020 Agrup. Carrito 3000029718 0002</p> <p>Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALÁMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO</p>
5	564000000079	1.00	PZA	<p>AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190048429 00030 Agrup. Carrito 3000029718 0003</p> <p>Entrega en: PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 PUEBLITO DE ROCHA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRÍO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALÁMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO</p>
6	564000000198	3.00	PZA	<p>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO</p> <p>Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190048429 00040 Agrup. Carrito 3000029718 0004</p> <p>Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO, CON TECNOLOGÍA INVERTERFRÍO/CALOR, DE 3 TONELADAS, 220V. INCLUYE CONTROL REMOTO.</p>
7	564000000077	2.00	PZA	<p>AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211213027080300 Solicitud de Pedido 0190048494 00010 Agrup. Carrito 3000029778 0001</p> <p>Entrega en: CAMINO RAMAL A LOS RAMIREZ S/N C.P. 37490 LEÓN CD. INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:LEÓN I AIRE ACONDICIONADO 1 TON##EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 1200 0BTU/H (1.0 TONELADA) - TIPOFRÍO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 1350 - FLUJO DE CORR</p>
8	564000000079	3.00	PZA	<p>AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211213027080300 Solicitud de Pedido 0190048494 00020 Agrup. Carrito 3000029778 0002</p> <p>Entrega en: CAMINO RAMAL A LOS RAMIREZ S/N C.P. 37490 LEÓN CD. INDUSTRIAL México/GTO</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	564000000102	1.00	PZA	<p>Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO LEÓN I AIRE ACONDICIONADO 2 TON##EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 2400 0BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPOFRIO-CALOR - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORR</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON</p> <p>Centro Gestor 211213027081400 Solicitud de Pedido 0190048494 00030 Agrup. Carrito 3000029778 0003</p> <p>Entrega en: NORIA DE SOPEÑA S/N C.P. 38010 SILAO COL. LA SOPEÑA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIRDE LA FECHA DE ENTREGASILAO AIRE ACONDICIONADO 2 TON##AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 2 20/1/60 3.- DE 2 TONELADAS,CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO</p>