



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 096ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **13:00** horas del día **09 de abril de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez del Comité Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Adriana Margarita Nieto Ramos Representante de ISAPEG	C. Pablo Román Gómez Farías García Representante de ISAPEG
C. Diego Flores Vidal Representante de ISAPEG	C. Araceli Cortez Dominguez Representante de ISAPEG
C. María del Rosario Hernández Murrieta Representante de ISAPEG	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026)**, para el **Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato**:

Nombre	Firma
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. C. Juan Carlos Hernández Lara	
VTRES, S.A. DE C.V. C. Jessica Guadalupe Bermudez Ruiz C. Celia Lizeth Calderon Saavedra	
GENKI DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. C. Miriam Jesús Espinoza Díaz	
COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. C. Raúl Gutiérrez Quiroz	
EQUIPOS QUIRURGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. C. José Luis Venegas Flores	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Se aclara que para el **numeral 1.20 del apartado III. Presentación de ofertas**, en el supuesto de que los licitantes sean distribuidores autorizados de un distribuidor mayorista que no aparezca en el registro sanitario, o bien del laboratorio, se deberá integrar al requisito solicitado:

1.20.1 Carta solidaria del distribuidor mayorista o del laboratorio (Anexo H Carta Solidaria).

1.20.2 Carta solidaria del fabricante o laboratorio respaldando al distribuidor mayorista en hoja membretada de quien lo expide con firma autógrafa del representante o apoderado legal, o bien el documento que acredite la relación del distribuidor mayorista con el fabricante o laboratorio, el cual deberá estar vigente.


- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **14:20 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **09 de abril de 2026**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: Equipos Quirúrgicos Potosinos, S.A. de C.V.

1.-Pregunta: Se solicita de la manera más atenta nos confirmen que siendo este proceso de carácter Nacional podremos presentar ofertar de importación bajo la cobertura de tratados comerciales de México con otros países.

Respuesta: Podrá ofertar independiente del origen de los bienes, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos solicitados en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: 15 Anexo: I.III.b

2.-Pregunta: solicitamos de la manera más atenta se nos permita ofertar la tarjeta electrónica 10135 que tiene la misma funcionalidad de la 1233FL con la diferencia de que tiene una interpretación electrónica con menor riesgo de subjetividad mediante un autolector que se otorgaría en préstamo de aceptarse por la convocante ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 15 Anexo: I.III.b

3.- Pregunta: solicitamos de la manera más atenta se nos permita ofertar Bowie-Dick para Autoclaves de Vapor desechable para verificar la efectividad del mecanismo de remoción dinámica de aire en autoclaves de vapor de pre-vacío.

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 88 Anexo: I.III.b

4.-Pregunta: Solicitamos de la manera más atenta sean tan amables de confirmar si se solicita un cartucho de 170 grs, ya que se tiene el antecedente del proceso de licitación anterior de requerirse un cartucho de 100grs. Para un esterilizador chico.

Respuesta: Se confirma lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 133 Anexo: I.III.b

5.-Pregunta: Solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido el poder ofertar indicador químico tipo 4 para vapor Comply™ 1250 es una tira de papel de 1.5 cm de ancho por 20 cm de largo impresa con una tinta indicadora química que cambia de blanquecina a negra cuando se expone al proceso de esterilización por vapor diseñado para monitorear todos los ciclos de esterilización por gravedad y ciclos de vapor saturado de remoción dinámica del aire (pre-vacío) desde 121°C hasta 134°C, presentación paquete con 240 pzas.

Respuesta: Podrá ofertar la presentación señalada sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando entregue el número de piezas solicitadas las cuales son en total 12,500 piezas, sin embargo deberá ofertar en su propuesta técnica y económica un total de 50 cajas con 250 piezas, que son el equivalente al total de piezas solicitadas.

Partida: 441 Anexo: I.III.b

6.-Pregunta: Solicitamos de la manera más atenta nos permitan poder ofertar el drenaje de 400 ml.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 505 Anexo: I.III.b

7.-Pregunta: solicitamos de la manera más atenta de las siguientes partidas: 505, 525, 526, 587 puedan ser ofertadas por partida y no por grupo ya que de estas se requiere un mismo equipo en comodato para el uso de las mismas.

Respuesta: Deberá apegarse a lo señalado en el Anexo I.IX Grupos de partidas de las bases de la presente licitación.

Partida: 725 Anexo: I.III.b

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

8.-Pregunta: solicitamos de la manera más atenta sean tan amables de confirmar si se solicita un cartucho de 170 grs para esterilizador 9XL, ya que se tiene el antecedente del proceso de licitación anterior de requerirse un cartucho de 100grs. Para un esterilizador chico.

Respuesta: Se confirma lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: DISTRIBUCION Y COMERCIO DE MEDICAMENTOS SA DE CV

Partida: 91 Anexo: A.I

Pregunta: CABERGOLINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CABERGOLINA 0.5 MG ENVASE CON 4 TABLETAS.

La pregunta es: Es posible entregar 2 pzas de 0.5mg con 2 tabletas como equivalente a cada pieza solicitada? Ya que la presentación de 4 tabletas esta propensa a caer en desabasto.

Respuesta: Podrá ofertar esta presentación sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con el número de tabletas solicitadas, debiendo ofertar en su propuesta técnica y económica un total de 241 cajas o envases, que son el equivalente al total de tabletas solicitadas.

Partida: 90 Anexo: A.I

Pregunta:

CORPOTASIN CL. BICARBONATO DE POTASIO 500.560 MG, CLORURO DE POTASIO 372.750 MG, CLORHIDRATO DE LISINA 913.020 MG, CADA TABLETA PROPORCIONA 10 MEQ DE ION POTASIO Y 10 MEQ DE ION CLORO. CAJA CON 20 TAB.

La pregunta es: ¿se puede surtir la de 50 tabletas? Ya que es la única presentación que existe con el nombre de CORPOTASIN CL, siendo su EAN 7501089802989

Respuesta: Se aclara que la presentación correcta es caja con 50 tabletas, dejando sin efecto "Caja con 20 tab."

PAG 14 NUM4 Anexo: BASES

Pregunta:

La pregunta es: ¿La forma de ir foliadas las páginas debe ser impresa, manual o con sello foliador?

Respuesta: Será indistinto, podrá presentar el folio con cualquier modalidad.

PAG 10 NUM 1.19 Anexo: BASES

Pregunta:

La pregunta es: ¿La forma de ir debidamente referenciados con numero de renglón y numero de anexo al que corresponda los registros sanitarios, se refiere en el número de anexo únicamente a poner en medicamento ANEXO 1.III.a? y en material de curación ANEXO 1.III.b?

Respuesta: Es correcta su apreciación, deberá referenciar correctamente el renglón y el número de anexo de que se trate.

PAG 12 NUM 1.28 Anexo: BASES

Pregunta:

La pregunta es: ¿La USB que se entregara, debe contener únicamente la propuesta técnica y económica tanto en Excel sin firmar como en PDF firmada ó todo el proyecto de licitación?

Respuesta: El dispositivo USB tendrá que contener la propuesta técnica, listados de insumos y propuesta económica en formato Excel.

PAG 12 NUM 1.28 Anexo: BASES

Pregunta:

La pregunta es: ¿Todas las hojas del proyecto de licitación deben ir firmadas por el representante o apoderado legal o únicamente donde así lo especifica el mismo proyecto?

Respuesta: Deberá llevar firma autógrafa del representante o apoderado legal del licitante en los documentos que así se requieran.

Partida: Anexo: G

Pregunta:

La pregunta es: ¿Este anexo se entregará únicamente si uno se ve favorecido con fallo a favor y es al momento de firma de contrato, correcto? ¿No es necesario enviar algún documento previo en el proyecto de licitación que haga alusión a este anexo?

Respuesta: Es correcta su apreciación, solo aplica para el proveedor adjudicado.

Partida: Anexo: I

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Pregunta:

La pregunta es: ¿Este anexo es meramente informativo o debe anexarse al proyecto de licitación en hoja membretada y firmado por representante o apoderado legal?

Respuesta: El anexo I es de carácter informativo de cómo debe ser llevado a cabo el suministro de la presente licitación.

Partida: Anexo: 1.VI

Pregunta:

La pregunta es: ¿Este anexo debe incorporarse al proyecto de licitación en hoja membretada y firmado por representante o apoderado legal? La pregunta surge por la tabla que va incluida en el anexo (CONTRATO, CLAVE CBCM, DESCRIPCION, TIPO DE PRESENTACION, CANTIDAD), ya que, ¿para mejor comprensión de nosotros en caso de que si sea necesario anexar dicha carta el objetivo es llenar la tabla con todos los renglones que participaremos? ¿Y en caso de ser así, es una carta para medicamento y otra para material de curación? ¿O en la misma carta se incluyen todos los renglones a participar sin distinción?

Respuesta: El Anexo I.IV se entregará únicamente en el caso de darse el supuesto establecido en el numeral 2.1 del Anexo I, por lo que no formará parte de la propuesta técnica de los licitantes.

Partida:11 Anexo: A.1

Pregunta: La pregunta es: ¿Si un artículo cae en desabasto antes de la fecha de apertura 14 de abril 2026 y forma parte de un grupo en el cual participar, que procede? Y si en dado caso ya una vez fincado la clave en mención en contrato cayera en desabasto, que procede?

Respuesta: En caso de darse dicho supuesto, el proveedor adjudicado deberá solicitar un cambio del insumo en desabasto, presentando el documento emitido por el fabricante o laboratorio que acredite y justifique el desabasto del producto, y presentar una propuesta de sustitución, la cual quedará sujeta a validación del ISAPEG y autorización por parte del Comité.

Página:9 Anexo: BASES

Pregunta: La pregunta es: ¿El catálogo de artículos solo aplica para material de curación? ¿O también para medicamento? ¿En caso de aplicar para medicamento, cuantas imágenes debe contener de cada articulo?

Respuesta. Se reitera que el catálogo de materiales solo aplica para material de curación.

Página:14 Anexo: BASES

Pregunta: La pregunta es: ¿Todo el proyecto de licitación debe ir en carpetas de argolla de 3 aros? ¿O solo la propuesta técnica?,

Respuesta. Se solicita presentar la totalidad de su propuesta en carpetas de 3 argollas o recopiladores, la documentación no deberá presentarse engrapada, ni dentro de micas transparentes, ni con broches o clips, a excepción de la documentación original presentada para cotejo.

Partida: Anexo: H

Pregunta: La pregunta es: Carta Original en hoja membretada y con firma autógrafa, es decir el anexo H solo aplica para material de curación, no para medicamento?

Respuesta. Se aclara que aplica para ambos, medicamentos y material de curación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: **COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJÍO S.A. DE C.V.**

Partida: **3** Anexo: **B.I**

Pregunta: 1

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 3, "PARACETAMOL CON METOCARBAMOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METOCARBAMOL 400 MG. PARACETAMOL 350 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS." ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **13** Anexo: **B.I**

Pregunta: 2

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar, "Formula para alimentación enteral especializada. Dieta polimerica, hiperproteica, con mezcla de carbohidratos de absorción lenta, vitaminas y minerales, líquido. Frasco con 237 ml sabor vainilla o fresa." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **43** Anexo: **B.I**

Pregunta: 3

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar, "Formula para alimentación enteral especializada. Dieta polimerica, hiperproteica, con mezcla de carbohidratos de absorción lenta, vitaminas y minerales, líquido. Frasco con 237 ml sabor vainilla o fresa." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **48** Anexo: **B.I**

Pregunta: 4

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar, "Enterex Plus es un suplemento alimenticio líquido listo para beber, diseñado para aumentar la ingesta de calorías y proteínas (13g por porción de 237ml), con 28 vitaminas y minerales, libre de gluten y adecuado para intolerantes a la lactosa. Ideal para el adulto mayor, la recuperación nutricional o para complementar la dieta diaria, a menudo en sabor vainilla." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con la formulación solicitada.

Partida: **89** Anexo: **B.I**

Pregunta: 5

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar, "Formula para alimentación enteral especializada. Dieta Semi - elemental con lactoalbúmina, aminoácidos de cadena ramificada, glutamina, arginina, ácidos nucleicos, ácidos grasos omegas - 3, 6, triglicéridos de cadena media y antioxidantes. En polvo sabor a Vainilla. sobre para reconstituir de 131 g (polvo 123 g)." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con la formulación solicitada.

Partida: **3** Anexo: **B.II**

Pregunta: 6

Se solicita a la convocante nos permitan ofertar para la partida 3, "Catéter periférico Central PICC, poliuretano BIO ESTABLE, enteramente ORX, para accesos de mediana y larga duración, con mandril, aleta de fijación y prolongador incorporados, marcado centimétrico y cada 5cm, long. 60 cm, 4 fr 1 vías, catéter introductor corto pelable 15ga, provisto de cinta métrica, 1 bionector y sistema de fijación hipoalergenica, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Partida: 4 Anexo: B.II

Pregunta: 7

Se solicita a la convocante nos permitan ofertar para la partida 4, " Catéter periférico Central PICC, poliuretano BIO ESTABLE, enteramente ORX, para accesos de mediana y larga duración, con mandril, aleta de fijación y prolongador incorporados, marcado centimétrico y cada 5cm, long. 60 cm, 5 fr 1 vías, catéter introductor corto pelable 14ga, provisto de cinta métrica, 1 bionector y sistema de fijación hipoalergenica, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 31 Anexo: B.II

Pregunta: 8

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participacion nos permitan ofertar para la partida 31, "Aguja VISIOPLEX no estimulante para bloqueo de plexo y bloqueos periféricos para ultrasonido, marcas cada centímetro, cubo transparente en policarbonato para visualizar un reflujo accidental de sangre o LCR, tubo de extensión triple capa transparente(PE/EVA/PVC) 50 cm de largo vol. de cebado 1 ml. Longitud de aguja 85 mm bisel 30 °, 22 G" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 33 Anexo: B.II

Pregunta: 9

"Se solicita a la convocante nos permitan ofertar para la partida 33, ""Aguja Huber curva PPS CT, con sistema seguridad que evita auto pinchazos, con tubo de conexión para la inyección de potencia de fluidos de contraste hasta 300psi/2,07MPa. Calibre 22G, Diámetro 0,7mm, longitud de la aguja 25mm " ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 34 Anexo: B.II

Pregunta: 10

Se solicita a la convocante nos permitan ofertar para la partida 34, "AGUJA HUBER CURVA PPSCT, CON SISTEMA SEGURIDAD QUE EVITA AUTO PINCHAZOS, CON TUBO DE CONEXIÓN PARA LA INYECCION DE POTENCIA DE FLUIDOS DE CONTRASTE HASTA 300 PSI/2, 07MPa. CAL. 20G, DIAMETRO 0.9 MM, LONGITUD DE LA AGUJA 20MM." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 37 Anexo: B.II

Pregunta: 11

Se solicita a la convocante nos permitan ofertar para la partida 37, "AGUJA HUBER CURVA PPSCT, CON SISTEMA SEGURIDAD QUE EVITA AUTO PINCHAZOS, CON TUBO DE CONEXIÓN PARA LA INYECCION DE POTENCIA DE FLUIDOS DE CONTRASTE HASTA 300 PSI/2, 07MPa. CAL. 20G, DIAMETRO 0.9 MM, LONGITUD DE LA AGUJA 20MM." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 38 Anexo: B.II

Pregunta: 12

"Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 38, ""Aguja Huber curva PPS CT, con sistema seguridad que evita auto pinchazos, con tubo de conexión para la inyección de potencia de fluidos de contraste hasta 300psi/2,07MPa. Calibre 22G, Diámetro 0,7mm, longitud de la aguja 20mm" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 59 Anexo: B.II

Pregunta: 13

Se solicita a la convocante nos permitan ofertar para la partida 59, "BOLSA PARA MORTAJA PROTEC Paquete para Mortaja impermeable a la penetración de líquidos y fluidos. Contenido Un camisón con 3 sujetadores (1 para barbilla, 1 para manos y 1 para tobillos) De tela no tejida, 100% Polipropileno, 1 PROTEC bolsa de polipropileno con película de polietileno, No estéril, Desechable. Tamaño mediano (Largo: 217 cm, Ancho: 98 cm, Largo de cierre: 190 cm) Pieza." ¿Se acepta?

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **60** Anexo: **B.II**

Pregunta: 14

Se solicita a la convocante nos permitan ofertar para la partida 60, "Paquete para Mortaja impermeable a la penetración de líquidos y fluidos. Contenido Un camisón con 3 sujetadores (1 para barbilla, 1 para manos y 1 para tobillos) De tela no tejida, 100% Polipropileno, 1 bolsa de polipropileno con película de polietileno, No estéril, Desechable. Tamaño chico (Largo: 111 cm Ancho: 68 cm Largo de cierre: 94 cm) Pieza." ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **68** Anexo: **B.II**

Pregunta: 15

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar para la partida 68, "Canastilla de extracción de piedras de 4 hilos forma hexagonal, diámetro de la canastilla 30 mm, longitud de la canastilla 40 mm, diámetro exterior 7 Fr, longitud total 200 cm" ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **69** Anexo: **B.II**

Pregunta: 16

Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una referencia vigente y equivalente (ref. OPT962), en virtud de la actualización tecnológica del producto, manteniendo las características técnicas requeridas, ya que las tecnologías correspondientes a la referencia OPT942 han sido descontinuadas de fábrica ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **70** Anexo: **B.II**

Pregunta: 17

Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una referencia vigente y equivalente (ref. OPT964), en virtud de la actualización tecnológica del producto, manteniendo las características técnicas requeridas, ya que las tecnologías correspondientes a la referencia OPT944 han sido descontinuadas de fábrica. ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **71** Anexo: **B.II**

Pregunta: 18

Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una referencia vigente y equivalente (ref. OPT966), en virtud de la actualización tecnológica del producto, manteniendo las características técnicas requeridas, ya que las tecnologías correspondientes a la referencia OPT946 han sido descontinuadas de fábrica. ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **93** Anexo: **B.II**

Pregunta: 19

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar para la partida 93, "Catéter periférico Seldipur SMARTMIDLINE de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 3FR, 10 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable." ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **94** Anexo: **B.II**

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Pregunta: 20

Partida 94, Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 94, " CATETER INTRAVENOSO 18G X 32MM, VERDE. Catéter radiopaco con tres líneas de radiopacidad en donde brinda mayor seguridad por posible desprendimiento . Aguja Ultra Thin Wall tribilisada de acero inoxidable que minimiza el trauma y la sensación de dolor. "

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 100 Anexo: B.II

Pregunta: 21

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 100, " Catéter periférico Seldipur SMARTMIDLINE de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 2FR, 8 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con la capacidad de flujo requerida (96 ml/min).

Partida: 101 Anexo: B.II

Pregunta: 22

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 101, "Catéter periférico Seldipur SMARTMIDLINE de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 4FR, 25 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con la capacidad flujo requerida (300 ml/min), y longitud de guía de 60 cm.

Partida: 105 Anexo: B.II

Pregunta: 23

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 105, "Catéter 4 FR doble lumen para vasos umbilicales en poliuretano de 20 cm, con marcas de 4cm hasta 20 cm de la extremidad distal, lumen interno distal de 20 G y proximal 20 G, y extensiones marcadas como proximal y distal con conector hembra luer-lock. Enteramente radiopaco con un orificio distal y un orificio lateral extremidad distal roma. Prolongadores proximales (poliuretano) longitud 5 cm, equipado de pinza clamp. Marcado centimetrico de 4 a 20 cm de la extremidad distal." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 106 Anexo: B.II

Pregunta: 24

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 106, "Catéter triple lumen 4.5fr, longitud 12.5 cm de poliuretano termo sensible BIO-ESTABLE radio opaco con aletas suaves de fijación y dos extensiones marcadas como proximal, medial y distal para perfusiones, lumen interno de la vía proximal 20G, medial 23G, vía distal 23G, con aguja introductora 21G longitud 40 mm y jeringa de 5ml, una guía metálica recta longitud 40cm y diámetro 0.5mm con un dilatador." ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 148 Anexo: B.II

Pregunta: 25

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 148, "FILTRO VIRAL BACTERIAL, RESISTENCIA AL FLUJO APROX. 1.5 CM. H2O A 60 LPM, ESPACIO MUERTO 42 ML." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 149 Anexo: B.II

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **194** Anexo: **B.II**

Pregunta: 34

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 194, "Mascarilla Facial Neonato con Cojín de Aire y Válvula (Blanco)" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **195** Anexo: **B.II**

Pregunta: 35

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 195, "Mascarilla Facial Infantil con Cojín de Aire y Válvula (Rosa)" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **196** Anexo: **B.II**

Pregunta: 36

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 196, "Mascarilla Facial Pediátrica con Cojín de Aire y Válvula (Amarilla)" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **197** Anexo: **B.II**

Pregunta: 37

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 197, "Mascarilla Facial Adulto Joven con Cojín de Aire y Válvula Verde" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **198** Anexo: **B.II**

Pregunta: 38

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 198, "Mascarilla Facial Adulto Mediano con Cojín de Aire y Válvula (Rojo)" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **199** Anexo: **B.II**

Pregunta: 39

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 199, "Mascarilla Facial Adulto Grande con Cojín de Aire y Válvula (Azúl)" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **201** Anexo: **B.II**

Pregunta: 40

Se solicita a la convocante que para no limitr la libre participación nos permitan ofertar para la partida 201, "Mascarilla Alargada de Media Concentración Pediátrica con tubo de Suministro de 2.13 mts." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **202** Anexo: **B.II**

Pregunta: 41

Se solicita a la convocante nos permitan ofertar para la partida 202, "Mascarilla Alargada de Alta Concentración con Bolsa Reservorio, Pediátrica con Tubo de Suministro de 2.13 mts." ¿Se acepta?

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Pregunta: 26

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 149, "FILTRO NARIZ ARTIFICIAL NEONATAL HUMID-VENT MINI, VOLUMEN TIDAL 15-50 ML, ESPACIO MUERTO 24 ML." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando asegure la compatibilidad fisiológica del neonato.

Partida: 156 Anexo: B.II

Pregunta: 27

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 156, "GUÍA DE INTUBACIÓN O ESTILETE DESECHABLE PUNTA BLANDA METAL RETRAÍDO TAMAÑO NEONATAL 6FR X 27CM." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 160 Anexo: B.II

Pregunta: 28

Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una referencia vigente y equivalente (ref. OPT970), en virtud de la actualización tecnológica del producto, manteniendo las características técnicas requeridas, ya que las tecnologías correspondientes a la referencia OPT870 han sido descontinuadas de fabrica. ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 173 Anexo: B.II

Pregunta: 29

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 173, "Línea para Muestreo de CO2, Tubo de 3 mts. con Conectores Luer Macho-Macho" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 184 Anexo: B.II

Pregunta: 30

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 184, "Mascarilla Alargada de Alta Concentración con Bolsa Reservorio, Pediátrica con Tubo de Suministro de 2.13 mts." ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 186 Anexo: B.II

Pregunta: 31

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 186, "Mascarilla Alargada de Media Concentración Adulto con Tubo de Suministro de 2.13 mts." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando permita la alta concentración de oxígeno.

Partida: 189 Anexo: B.II

Pregunta: 32

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 189, "Mascarilla Laríngea LarySeal Transparente de Una Vía Desechable 5, para adultos de 70 a 100 kg." ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 191 Anexo: B.II

Pregunta: 33

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 191, "Resucitador para reanimación cardiopulmonar (RCP). Incluye: Mascarilla No. 5, válvula, bolsa de ventilación 1500 ml y reservorio de 2500 ml, Tubo de oxígeno 2.10 m. Med. Adulto." ¿Se acepta?

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **203** Anexo: **B.II**

Pregunta: 42

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 203, "Mascarilla Alargada de Media Concentración Pediátrica con tubo de Suministro de 2.13 mts." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **204** Anexo: **B.II**

Pregunta: 43

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 204, "Mascarilla Alargada de Media Concentración Pediátrica con tubo de Suministro de 2.13 mts." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **209** Anexo: **B.II**

Pregunta: 44

Se solicita a la convocante nos indique si para la partida 209 se refiere a, "MASCARILLA DE OXÍGENO ALTA CONCENTRACIÓN CON BOLSA RESERVORIO DE NO REINHALACIÓN TAMAÑO ADULTO " ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **215** Anexo: **B.II**

Pregunta: 45

Se solicita a la convocante indique si para la partida 215 se refiere a, "Kit para nebulizador neonatal. Para la administración de todo el tratamiento con nebulizador de volumen durante la ventilación mecánica. Incluye: c Nebulizador Up-Draft II OPTI-NEB™, 12 pulgadas adaptador en T de 18 mm, Tubo corrugado de 10 mm y tubo de suministro de oxígeno." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **216** Anexo: **B.II**

Pregunta: 46

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 216, "Micronebulizador MICRO MIST, Conector en "T" Anti-Derrame, Boquilla, Tubo Reservorio y Tubo de Suministro 2.1 mts." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **218** Anexo: **B.II**

Pregunta: 47

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 218, "Pañal desechable con forma anatómica, tamaño prematuro. Con cubierta externa impermeable de tela no tejida hidrofílica ajustable hipoalergénico, núcleo absorbente centralizado (polímeros súper absorbente SAP), cubierta porosa, bordes sellados, elástico suave y moldeable, cinta tipo velcro súper elástico de cierre en ambos lados, laterales respirables, barrera anti escurrimiento y elástico en la cintura." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **239** Anexo: **B.II**

Pregunta: 48

Se solicita a la convocante nos indique si para la partida 239 se refiere a, "SISTEMA DE SUCCION CERRADO CON PUERTO DE IRRIGACION NEONATAL DE 5 FR X 32 CM DE LARGO" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **240** Anexo: **B.II**

Pregunta: 49

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 240, " SISTEMA DE SUCCION CERRADO , 2 PUERTOS(PEDIATRICO Y NEONATAL), 6 FR UITO DE ASPIRACION. SISTEMA DE SUCCION CERRADO , 2 PUERTOS, 6 FR (NEONATAL)." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **241** Anexo: **B.II**

Pregunta: 50

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 241, " SISTEMA DE SUCCION CERRADO , 2 PUERTOS(PEDIATRICO Y NEONATAL), 8 FR " ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **242** Anexo: **B.II**

Pregunta: 51

Se solicita a la convocante nos indique si para la partida 242 se refiere a, "SISTEMA DE SUCCION CERRADO CON PUERTO DE IRRIGACION NEONATAL DE 5 FR X 32 CM DE LARGO" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **243** Anexo: **B.II**

Pregunta: 52

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 243, "SISTEMA DE SUCCION CERRADO , 2 PUERTOS(PEDIATRICO Y NEONATAL), 6 FR" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **244** Anexo: **B.II**

Pregunta: 53

"Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 244, "SISTEMA DE SUCCION CERRADO , 2 PUERTOS(PEDIATRICO Y NEONATAL), 8FR " ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **248** Anexo: **B.II**

Pregunta: 54

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 248, "Circuito Nasal de CPAP Nasal Neonatal Tamaño 4" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **249** Anexo: **B.II**

Pregunta: 55

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 249, "Circuito Nasal de CPAP Nasal Neonatal Tamaño 5" ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **253** Anexo: **B.II**

Pregunta: 56

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 253, " CANULA NASAL C/ PUNTA ESTANDAR ADULTO CON TUBO SUMINISTRO DE 1.80 MTS." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **492** Anexo: **B.II**

Pregunta: 57

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 492, "Mascarilla Alargada de Media Concentración Adulto con Tubo de Suministro de 2.13 mts." ¿Se acepta?

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **493** Anexo: **B.II**

Pregunta: 58

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 493, "Mascarilla Alargada de Media Concentración Pediátrica con tubo de Suministro de 2.13 mts." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **494** Anexo: **B.II**

Pregunta: 59

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 494, "Mascarilla Alargada de Media Concentración Pediátrica con tubo de Suministro de 2.13 mts.." ¿se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **495** Anexo: **B.II**

Pregunta: 60

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 495, "Mascarilla Laríngea de Silicón de Una Vía Desechable #1" ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **496** Anexo: **B.II**

Pregunta: 61

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 496, "Mascarilla Laríngea de Silicón de Una Vía Desechable #1.5" ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **525** Anexo: **B.II**

Pregunta: 62

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 525, "Par de Medias Antiembólicas al Muslo, Pequeña Corta" ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **526** Anexo: **B.II**

Pregunta: 63

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 526, "Medias Antiembólicas al Muslo, Grande Corta" ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **529** Anexo: **B.II**

Pregunta: 64

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 529, "Mascarilla Alargada de Alta Concentración con Bolsa Reservorio, Adulto con Tubo de Suministro de 2.13 mts." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **540** Anexo: **B.II**

Pregunta: 65

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 540, "Funda Estéril de Arco en C Phillips Zenith y Siemens Cios alpha VA20 de 3 piezas: 1 Sábana de Clip para cubrir el brazo 2 Cubietas para Domo 1 Cubierta para pedal." ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **563** Anexo: **B.II**

Pregunta: 66

Se solicita a la convocante nos permitan ofertar para la partida 244, " SISTEMA DE SUCCION CERRADO , 2 PUERTOS(PEDIATRICO Y NEONATAL), 8 FR "

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: **582** Anexo: **B.II**

Pregunta: 67

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 582, "Filtro Viral Bacterial, Resistencia al Flujo aprox 1.5 cm. H2O a 60 LPM, Espacio Muerto 42 ml" ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **604** Anexo: **B.II**

Pregunta: 68

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 604, "Lineas para muestras de CO2 tubo de 3.0 m con conectores Luer macho-macho" ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: **656** Anexo: **B.II**

Pregunta: 69

Se solicita a la convocante que para no limitar la libre participación nos permitan ofertar para la partida 656, "Vaso Nebulizador Desechable de Alto Volumen (31%-100% de Concentración de O2), 500 ml." ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 31 Anexo: B.II

Pregunta: 1

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LA PARTIDA 31 SE REFIERE A AGUJA DE ESTIMULACION PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS. TIPO STIMUPLEX ULTRA 22G X 35MM. FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: NÚMERAL 1.20 Anexo: BASES DE LA LICITACION

Pregunta: 2

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NÚMERAL 1.20 DONDE SE SOLICITA CARTA DEL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NOS PERMITA PRESENTAR ALGUN DOCUMENTO DONDE SE ACREDITE LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE EL FABRICANTE Y EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y A SU VEZ EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PRESENTE LA CARTA DE APOYO A MI REPRESENTADA ¿SE ACEPTA?

Respuesta: Se aclara que para el numeral 1.20 del apartado III. Presentación de ofertas, en el supuesto de que los licitantes sean distribuidores autorizados de un distribuidor mayorista que no aparezca en el registro sanitario, o bien del laboratorio, se deberá integrar al requisito solicitado:

1.20.1 Carta solidaria del distribuidor mayorista o del laboratorio (Anexo H Carta Solidaria).

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

1.20.2 Carta solidaria del fabricante o laboratorio respaldando al distribuidor mayorista en hoja membretada de quien lo expide con firma autógrafa del representante o apoderado legal, o bien el documento que acredite la relación del distribuidor mayorista con el fabricante o laboratorio, el cual deberá estar vigente.

Partida: NUMERAL 1.20 Anexo: BASES DE LA LICITACION

Pregunta: 3

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LOS INSUMOS DE BAJO RIESGO QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO SE PODRA PRESENTAR UNICAMENTE LA CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO A MI REPRESENTADA

Respuesta: Deberán presentar el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos del registro sanitario, publicado en el Diario Oficial de Federación vigente, identificando los bienes ofertados, de conformidad a lo solicitado en el numeral 1.19 del Apartado III. Presentación de ofertas de las presentes bases.

Partida: NUMERAL 1.19 Anexo: BASES DE LA LICITACION

Pregunta: 4

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON EL NUMERAL 1.19 PARA PODER LOGRAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO LIMITAR A LOS OFERTANTES DISTRIBUIDORES MAYORISTAS O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS NOS PERMITAN PRESENTAR EN EL CASO DE REGISTROS CON PRORROGA Y SEA SUFICIENTE, LA CONSTANCIA DE PRORROGA O EL COMPROBANTE DE TRAMITE DE LA PRORROGA TODA VEZ QUE ESTOS DOCUMENTOS SON ACOMPAÑAMIENTO DE LAS CARTAS DE APOYO LAS CUALES SE DEBEN PRESENTAR EN ORIGINALES.

Respuesta: Podrá presentarlo de esta manera, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: **PRODUCTOS Y EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO DEL BAJIO**

Partida: 25, 165, 166, 167, 168, 404, 405 y 414 Anexo: 4, 5, 5, 5, 4, 4, 4 y 4

Pregunta:

En el caso de las partidas 25, punto 4, **165 punto 5, 166 punto 5, 167 punto 5**, 168 punto 4, 404 punto 4, 405 punto 4, y 414 punto 4; favor de aclarar si solicitan equipos TPN en las unidades y apoyo técnico.

Respuesta: Se solicitan equipos en comodato únicamente para las partidas 25, 404, 405 y 414, conforme al Anexo I.X Insumos que Requieren Equipos en Comodato.

Partida: 49 Anexo: 4

Pregunta:

En el caso de la partida favor de aclarar si se acepta cotizar la medida 6x8.

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 50 Anexo: 4

Pregunta:

En el caso de la partida favor de aclarar si se acepta cotizar la medida 4.5x4.5.

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 427 Anexo: 4

Pregunta:

En el caso de la partida favor de aclarar si solicitan equipos de Versaye en las unidades y apoyo técnico.

Respuesta: Sí se requiere equipo en comodato, conforme al Anexo I.X Insumos que Requieren Equipos en Comodato.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: Instrumed Productos Medico Quirurgicos de Irapuato S.A de C.V.

Pregunta 1: En atención a la convocatoria publicada y con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, respetuosamente solicito se valore la posibilidad de modificar la modalidad de participación establecida.

Actualmente, la convocatoria contempla la presentación de propuestas por grupo en la mayoría de las partidas, lo cual podría limitar la participación de los proveedores en partidas individuales. Estimo que permitir la presentación por partida fortalecería los principios de igualdad de condiciones, libre concurrencia y transparencia previstos en la ley, al brindar a cada oferente la oportunidad de presentar su mejor propuesta en aquellas partidas donde cuente con experiencia y capacidad técnica.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.

Punto 1.19.

Pregunta 2: Solicitamos atentamente a la convocante que nos permita presentar registro sanitario y catálogos por familia, con su debida referencia.

Respuesta: Podrá presentarlo de esta manera, sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando estén referenciados los insumos ofertados.

Partida: 25 Grupo 4

Pregunta 3: agregar anexo y numero de renglón esponja blanca grande 10x15x0.9cm solicitamos a la convocante me permita ofertar: esponja de alcohol polivinilico (pva) para terapia vac, de poros cerrados menores a 200 micras, de color blanco, rectangular de 10 x 15 x 1 cm cm, ideal para heridas tunelizadas, para no limitar la libre participación dado que la descripción puede ser amplia en nuestro caso sería usado con el equipo infovac, activac, capaz de detectar 5 alarmas audibles y visibles, presentación: caja con 10, numero de catalogo: m6275034, para su uso en equipo médico clave: 531.357.00.01 equipo para terapia de heridas con presión negativa, marca, vac, modelo: infovac para no limitar la libre participación. ¿se acepta la propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 152 Grupo 4

Pregunta 4: Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar: Gel hidro activo para desbridamiento de heridas a base de Hipoclorito de Sodio al 0.057%, Tubo con 86 g. ¿se acepta la propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 168 Grupo 4

Pregunta 5: agregar anexo y numero de renglón kit esponja mediana compatible con bomba renasys ez-plus para tpn, con 2 films transparentes de 20 x 33 cm , 1 soft port 1 esponja de 20x12.5x3 solicitamos a la convocante me permita ofertar: un kit que contiene: 1 apósito de espuma fabricado con poliuretano reticulado (pu) grado médico, hidrofóbico de poro abierto con orificios de 400 a 600 micras, todos interconectados, de color negro, ovalado, de 18 cm de largo por 3.2 cm. de espesor 3 películas de poliuretano adhesivo transparente de 25.7 cm +/- 2 mm. 32 cm. +/- 2 mm con dos zonas de seguridad a lo largo para fácil manejo de color azul, desprendibles en los extremos más cortos, con película plástica protectora marcada con el número 1 y película transparente adherida marcada con el número 2 trac pad de silicón en uno de sus extremos autoadherible de forma circular unido a un tubo de succión que contiene 5 lúmenes, 1 lumen central para recolectar el exudado de la herida al canister y 4 lúmenes periféricos que transmiten la presión del lecho de la herida al microprocesador de la unidad de terapia y en el extremo opuesto un cople conector hembra para unirse al tubo de succión del canister. presentación: caja con 10, numero de catalogo: m8275052, para su uso en equipo médico clave: 531.357.00.01 equipo para terapia de heridas con presión negativa, marca, vac, modelo: infovac. para no limitar la libre participación, ¿se acepta la propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 404 Grupo 4

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Pregunta 6: agregar anexo y numero de renglón kit esponja abdominal. kit para tpn. 6 films transparentes de 20 x 33 cm , 1 puerto de succión, 2 bloques de esponja perforada de 43 cm x 30 y una capa protectora de órganos de 89cm x 66 cm.kit esponja abdominal, kit para tpn, 6 films transparentes de 20 x 33paquete abdominal: incluye dos bloques de espuma preformada perforada de poliuretano reticulado hidrofóbico, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un apósito de marco de ventana para fijación, con una capa protectora de órganos de polietileno de 89cm x 66cm con seis campos quirúrgicos con alta transmisión de vapor de agua. solicito a la convocante me permita ofertar un kit que contiene: 1 apósito para abdomen abierto, abthera tm sensa t.r.a.c. tm, consta de una capa protectora visceral (vpl), capa de contacto elaborada a base de dos peliculas de poliuretano fenestradas de manera balanceada, equipo para terapia de heridas con presión negativa, marca vac, modelo infovac. para no limitar la libre participación, se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 405 Grupo 4

Pregunta 7: agregar anexo y numero de renglón kit esponja grande. kit para tpn. 4 films transparentes de 20 x 33 cm , 1 puerto de succión y 1 esponja de 25 x 15 x 3 cm. solicito a la convocante me permita ofertar: kit de apósito v.a.c.® granufoam™ grande compuesto por: a) un (1) apósito tamaño grande de espuma reticulada de poliuretano éter (pu) hidrofóbico de poro abierto con orificios interconectados, de color negro. de forma ovalada, de 26 cm de largo x 15 cm de ancho x 3.2 cm de espesor. b) con tecnología sensat.r.a.c.™ una (1) almohadilla de forma circular unido a un tubo de sistema sensat.r.a.c.™ en uno de sus extremos que contiene 5 lúmenes: 1 lumen central para recolectar el exudado de la herida al canister y 4 lúmenes periféricos que transmiten la presión del lecho de la herida al microprocesador de la unidad de terapia, y en el otro extremo un conector hembra, para para unirse al tubo de succión del canister de 300 ml, 500 ml o 1000 ml. c) dos (2) láminas de poliuretano transparente de 30.5 cm +/- 2 mm x 26 cm +/- 2 mm con adhesivo acrílico, cada una con indicador numérico para facilitar la aplicación. d) una (1) regla desechable. producto de un solo uso, esterilizado mediante radiación gamma. presentación: caja con 10. número de catálogo m8275053/10. todo estéril. para uso en el equipo de terapia de heridas con presión negativa clave: 531.357.0011 marca: 3m v.a.c.®/ solventum v.a.c.® modelo: v.a.c.®ulta y activ.a.c. para no limitar la libre participación, se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 414 Grupo 4

Pregunta 8: agregar anexo y numero de renglón kit esponja mediana. kit para tpn. 2 films transparentes de 20 x 33 cm , 1 puerto de succión y 1 esponja de 20 x 12.5 x 3 cm. solicito a la convocante nos permita ofertar kit de apósito v.a.c.® granufoam™ mediano compuesto por: a) un (1) apósito tamaño mediano de espuma reticulada de poliuretano éter (pu) hidrofóbico de poro abierto con orificios interconectados, de color negro. de forma ovalada, de 18 cm de largo x 12.5 cm de ancho x 3.2 cm de espesor. b) con tecnología sensat.r.a.c.™ una (1) almohadilla de forma circular unido a un tubo de sistema sensat.r.a.c.™ en uno de sus extremos que contiene 5 lúmenes: 1 lumen central para recolectar el exudado de la herida al canister y 4 lúmenes periféricos que transmiten la presión del lecho de la herida al microprocesador de la unidad de terapia, y en el otro extremo un conector hembra, para para unirse al tubo de succión del canister de 300 ml, 500 ml o 1000 ml. c) dos (2) láminas de poliuretano transparente de 30.5 cm +/- 2 mm x 26 cm +/- 2 mm con adhesivo acrílico, cada una con indicador numérico para facilitar la aplicación. d) una (1) regla desechable. producto de un solo uso, esterilizado mediante radiación gamma. presentación: caja con 10. número de catálogo m8275052/10. todo estéril. para uso en el equipo de terapia de heridas con presión negativa clave: 531.357.0011 marca: 3m v.a.c.®/ solventum v.a.c.® modelo: v.a.c.®ulta y activ.a.c. para no limitar la libre participación, se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 435 Grupo 4

Pregunta 9: Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar: Protector Cutáneo libre de alcohol de rápido secado y no citotóxico película protectora de piel sin ardor en presentación isopo para Aplicación de 1 ml. ¿se acepta la propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 487 Grupo 4

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Pregunta 10: Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar: Drenaje por aspiración postquirúrgico de 10 fr redondo, trocar de 1/8", con reservorio de 100cc. ¿se acepta la propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 515 Grupo 4

Pregunta 11: Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar: Malla de acetato con emulsión de vaselina de 7.6 x 20.3cm. ¿se acepta la propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 544 Grupo 4

Pregunta 12: agregar anexo y numero de renglón solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar campo de incisión antimicrobiano, estéril. compuesto por una película de poliéster recubierta con un adhesivo hipoalergénico sensible a la presión, impregnado con un yodóforo que se libera sobre la piel de manera continua, proporcionando actividad antimicrobiana desde su aplicación. película de baja memoria que se ajusta al contorno de la piel, durable y resistente a rasgaduras ioban modelo 6635 área de incisión 10 x 20 cm esto para no limitar la libre participación, se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 545 Grupo 4

Pregunta 13: agregar anexo y numero de renglón solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar campo de incisión antimicrobiano, estéril. compuesto por una película de poliéster recubierta con un adhesivo hipoalergénico sensible a la presión, impregnado con un yodóforo que se libera sobre la piel de manera continua, proporcionando actividad antimicrobiana desde su aplicación. película de baja memoria que se ajusta al contorno de la piel, durable y resistente a rasgaduras ioban modelo 6640 área de incisión 34 x 35 cm esto para no limitar la libre participación, se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 15 Grupo 5

Pregunta 14: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta la tarjeta electrónica 10135 que tiene la misma funcionalidad de la 1233FL con la diferencia de que tiene una interpretación electrónica con menor riesgo de subjetividad mediante un auto lector que se otorgaría en préstamos de aceptarse por la convocante ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 165 Grupo 5

Pregunta 15 : agregar anexo y numero de renglón kit esponja abdominal. kit para tpn. 6 films transparentes de 20 x 33 cm , 1 puerto de succión, 2 bloques de esponja perforada de 43 cm x 30 y una capa protectora de órganos de 89cm x 66 cm. kit esponja abdominal, kit para tpn, 6 films transparentes de 20 x 33 paquete abdominal: incluye dos bloques de espuma preformada perforada de poliuretano reticulado hidrofóbico, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un apósito de marco de ventana para fijación, con una capa protectora de órganos de polietileno de 89cm x 66cm con seis campos quirúrgicos con alta transmisión de vapor de agua. solicito a la convocante me permita ofertar un kit que contiene: 1 apósito para abdomen abierto, abthera tm sensa t.r.a.c. tm, consta de una capa protectora visceral (vpl), capa de contacto elaborada a base de dos películas de poliuretano fenestradas de manera balanceada, equipo para terapia de heridas con presión negativa, marca vac, modelo infovac. para no limitar la libre participación, se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 166 Grupo 5

Pregunta 16: agregar anexo y numero de renglón kit esponja chica compatible con bomba renasys ez-plus para tpn. con 1 film transparentes de 20 x 33 cm, 1 soft port y 1 esponja de 10 x 8 x 3 cm. solicito a la convocante me permita ofertar: kit de apósito

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

v.a.c.® granufoam™ pequeño compuesto por: a) un (1) apósito tamaño pequeño de espuma reticulada de poliuretano éter (pu) hidrofóbico de poro abierto, con orificios interconectados, radiotransparente, de color negro. de forma ovalada, de 10 cm de largo x 7.5 cm de ancho x 3.2 cm de espesor. b) con tecnología sensat.r.a.c.™ una (1) almohadilla de forma circular unido a un tubo de sistema sensat.r.a.c.™ en uno de sus extremos que contiene 5 lúmenes: 1 lumen central para recolectar el exudado de la herida al canister y 4 lúmenes periféricos que transmiten la presión del lecho de la herida al microprocesador de la unidad de terapia, y en el otro extremo un conector hembra, para para unirse al tubo de succión del canister de 300 ml, 500 ml o 1000 ml. c) dos (2) láminas de poliuretano transparente de 30.5 cm +/- 2 mm x 26 cm +/- 2 mm con adhesivo acrílico, cada una con indicador numérico para facilitar la aplicación. d) una (1) regla desechable. producto de un solo uso, esterilizado mediante radiación gamma. presentación: caja con 10 piezas. número de catálogo m8275051/10. todo estéril. para uso en el equipo de terapia de heridas con presión negativa clave: 531.357.0011 marca: 3m v.a.c.®/ solventum v.a.c.® modelo: v.a.c.®ulta y activ.a.c.® para no limitar la libre participación, se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 167 Grupo 5

Pregunta 17: agregar anexo y numero de renglon kit esponja grande. kit para tpn. 4 films transparentes de 20 x 33 cm , 1 puerto de succion y 1 esponja de 25 x 15 x 3 cm. solicito a la convocante me permita ofertar: kit de apósito v.a.c.® granufoam™ grande compuesto por: a) un (1) apósito tamaño grande de espuma reticulada de poliuretano éter (pu) hidrofóbico de poro abierto con orificios interconectados, de color negro. de forma ovalada, de 26 cm de largo x 15 cm de ancho x 3.2 cm de espesor. b) con tecnología sensat.r.a.c.™ una (1) almohadilla de forma circular unido a un tubo de sistema sensat.r.a.c.™ en uno de sus extremos que contiene 5 lúmenes: 1 lumen central para recolectar el exudado de la herida al canister y 4 lúmenes periféricos que transmiten la presión del lecho de la herida al microprocesador de la unidad de terapia, y en el otro extremo un conector hembra, para para unirse al tubo de succión del canister de 300 ml, 500 ml o 1000 ml. c) dos (2) láminas de poliuretano transparente de 30.5 cm +/- 2 mm x 26 cm +/- 2 mm con adhesivo acrílico, cada una con indicador numérico para facilitar la aplicación. d) una (1) regla desechable. producto de un solo uso, esterilizado mediante radiación gamma. presentación: caja con 10. número de catálogo m8275053/10. todo estéril. para uso en el equipo de terapia de heridas con presión negativa clave: 531.357.0011 marca: 3m v.a.c.®/ solventum v.a.c.® modelo: v.a.c.®ulta y activ.a.c. para no limitar la libre participación, se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 333 Grupo 5

Pregunta 18 : agregar anexo y numero de renglón solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar: apósito. con barrera antimicrobiana. estéril y desechable, no adherente. alginato de calcio 51%, carboximetilcelulosa 9%, nylon 32% y plata 8% 11 x 11 cm par no limitar la libre participación, se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: _10 Grupo 8

Pregunta 19: Solicitamos atentamente a la convocante que para esta partida nos permita ofertar polvo hemostático absorbible antibacteriano de celulosa regenerado-oxidada de rayón, precargado en un aplicador para su aplicación en la zona de la hemorragia en tratamiento. Presentación de 3 gramos en la caja con 5 unidades.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 8 57 539 del grupo 4 y partida 665 del grupo 6

Pregunta 20: se solicita atentamente a la convocante nos indique la cantidad de bases portables para contenedores rígidos y los contenedores rígidos que solicita a comodato para estas partidas.

Respuesta: El requerimiento será solicitado a demanda en la que se especificará el número de contenedores necesarios.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: **GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.**

Partida: **55 GRUPO 8** Anexo: **MATERIAL DE CURACIÓN**

Pregunta: **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD DE BALÓN DE 10 CM Y LONGITUD DEL SISTEMA DE TRABAJO DE 90 CM. ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: **No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.**

Partida: **373 GRUPO 5** Anexo: **MATERIAL DE CURACIÓN**

Pregunta: **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CLIP PARA HEMOSTASIA CON APERTURA DE CLIP DE 17 MM. ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: **No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.**

Partida: **387 GRUPO 5** Anexo: **MATERIAL DE CURACIÓN**

Pregunta: **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO INTRODUTOR CON LONGITUD DEL SISTEMA DE TRABAJO DE 202.5 CM. ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: **No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.**

Partida: **401 GRUPO 5** Anexo: **MATERIAL DE CURACIÓN**

Pregunta: **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA DE INYECCIÓN DE 23 GA. ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: **No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.**

Partida: **406 GRUPO 5** Anexo: **MATERIAL DE CURACIÓN**

Pregunta: **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUÍA METÁLICA CON LONGITUD DE 450 CM. ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: **No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.**

Partida: **430 GRUPO 5** Anexo: **MATERIAL DE CURACIÓN**

Pregunta: **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZAS DE EXTRACCIÓN CON DIÁMETRO DE CATÉTER DE 2.4 MM Y ANCHO DE APERTURA DE 7 MM. ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: **No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.**

Partida: **673 GRUPO 5** Anexo: **MATERIAL DE CURACIÓN**

Pregunta: **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CON LONGITUD DE 5.5 CM. ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: **No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.**

Partida: **733 GRUPO 5** Anexo: **MATERIAL DE CURACIÓN**

Pregunta: **SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR. ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: **No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.**

Partida: **735 GRUPO 5** Anexo: **MATERIAL DE CURACIÓN**

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Pregunta: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI REQUIERE ESFINTEROTOMO PRECARGADO O NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO Y GUÍA POR SEPARADO PARA CUMPLIR AL 100% CON LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 736 GRUPO 5 Anexo: MATERIAL DE CURACIÓN

Pregunta: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO CON AGUJA DE CORTE DE 5 MM Y DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en las bases y anexos de la presente licitación.

Partida: GRUPOS DE PARTIDAS (DEL GRUPO 1 AL 8) Anexo: MATERIAL DE CURACIÓN

Pregunta: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR POR RENGLÓN LOS INSUMOS QUE SOLAMENTE SEAN DE NUESTRO INTERES SIN TENER QUE OFERTAR TODO EL GRUPO COMPLETO. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: Deberá apegarse a lo señalado en el anexo I.IX Grupos de partidas de las bases de la presente licitación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Partida: N/A Anexo: ANEXO I.X INSUMOS QUE REQUIEREN EQUIPOS EN COMODATO.

Pregunta 1:

Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si la cantidad de equipos que se requieren a comodato es el número que se encuentra en la columna "D" de nombre "No." Favor de aclarar.

Respuesta: Se aclara que en el Anexo I.X Insumos que Requieren Equipos en Comodato, la columna "D", hace referencia al No. de Partida y no al número de equipos que se requieren en comodato.

Partida: N/A Anexo: Punto III. Presentación de ofertas.

Pregunta 2:

Me refiero al punto 1.15 De 1 de los 2 clientes señalados en el numeral anterior deberá presentar lo siguiente:

1.15.1 Original o copia certificada para cotejo y copia simple de al menos 1 **contrato** debidamente suscrito, cuyo periodo de abastecimiento o entrega de insumos tenga una antigüedad no mayor a dos años en relación a la fecha de apertura de la presente licitación, considerando que él o los instrumentos jurídicos que presente, contemplen el abastecimiento de insumos similares (medicamentos y/o material de curación), **de diferentes Instituciones de Salud, ya sea públicas o privadas**, en contrataciones similares y en las mismas condiciones establecidas en las que son objeto de la presente licitación

Solicitamos amablemente a la convocante nos indique, si es correcto presentar contratos impresos que se hayan formalizado de manera electrónica firmados con la FIEL. Favor de aclarar.

Respuesta: Es correcta su apreciación, precisando que deberá presentar la cadena completa de firmas electrónicas.

Partida: N/A Anexo: Licitación Pública Nacional Presencial NO. 40051001-013-26.

Pregunta 3:

Me refiero al origen de la Licitación. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique, si se refiere a que los participantes deberán ser de empresas nacional y que los insumos ofertados podrán ser de origen Internacional, anexando su registro sanitario nacional emitido por la COFEPRIS. A razón de que los insumos que se solicitan en la presente convocatoria, no todos son fabricados en México. Favor de aclarar.

Respuesta: Podrá ofertar independiente del origen de los bienes, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos solicitados en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: N/A Anexo: ANEXO H.

Pregunta 4:

Solicitamos amablemente a la convocante permita a mi representada, sin ser obligatorio para los demás participantes. Presentar la carta solidaria (Anexo H), impresa a color. La razón obedece a que la fecha de presentación de propuestas es posterior a una semana de días festivos. En donde algunos fabricantes y/o titulares de Registros Sanitarios no laboran. En caso de que se nos permita presentar el documento impreso, mi representada se compromete bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado se entregarán las cartas originales en la firma de contrato. ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.20 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: N/A Anexo: Punto III. Presentación de ofertas.

Pregunta 5:

Me refiero al punto 1.11 Impresiones del resumen de liquidación y de la cédula de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones expedidos por el Sistema único de Autodeterminación (SUA), a nombre del licitante, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026 (IMSS) y primer bimestre de 2026 (INFONAVIT). Cada uno acompañado de la impresión o copia simple del comprobante de pago, acreditando una plantilla promedio de 4 a 8 empleados, mismos que deberán corresponder al personal señalado en el numeral 1.13 de las presentes bases.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si el número de empleados promedio que solicitan en la presente convocatoria, es el mínimo requerido, es decir, que en caso de contar con más empleados no será un motivo de descalificación. Favor de aclarar.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Respuesta: Se aclara que no es motivo de descalificación el contar con más empleados.

Partida: N/A **Anexo:** Punto III. Presentación de ofertas.

Pregunta 6:

Me refiero al punto 1.16 Original para cotejo y copia simple del recibo de pago de bases con el fin de garantizar con ello su debida participación. Para el procedimiento de pago de bases, remitirse al inciso s) del apartado VIII. Condiciones.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si se refiere al comprobante de pago de las opciones que dan en la hoja de ayuda. Y si en el caso de ser pago con transferencia bancaria bastará con presentar una impresión a color de la transferencia realizada o si el recibo deberá ser emitido por alguna Institución, solicitamos amablemente a la convocante nos indique como es el proceso para la gestión. Favor de aclarar.

Respuesta: Se deberá presentar el comprobante de pago con independencia del mecanismo utilizado, en caso de realizar transferencia podrá presentar impresión del comprobante de pago.

Partida: N/A **Anexo:** Punto VIII. Condiciones

Pregunta 7:

Me refiero al inciso b) Los Licitantes deberán ofertar los bienes solicitados con marca específica, debiendo considerar la marca mencionada en los renglones 6, 56, 57, 93 y 94 del Anexo B.I y 22, 23, 24, 25, 72, 75, 103, 104, 114, 134, 135, 161, 164, 225, 351, 352, 353, 359, 366, 382, 398, 404, 405, 414, 418, 419, 420, 425, 427, 432, 438, 448, 456, 467, 486, 502, 532, 539, 555 y 565 del Anexo B.II, según se solicité, en virtud de haberse autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal, en los términos del acuerdo contenido en el Acta No. 078ª de la Reunión Ordinaria del Comité de fecha 25 de marzo de 2026. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto de las presentes bases. A razón de no violar los principios de transparencia, libre competencia y trato igualitario. De lo contrario se estaría restringiendo el mercado, favoreciendo a proveedores únicos y limitando la participación de competidores, lo que impide conseguir la mejor relación calidad-precio para el Estado. ¿Se acepta?

Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en el inciso b) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

Partida: N/A **Anexo:** Punto III. Presentación de ofertas.

Pregunta 8:

Me refiero al punto 1.19 Copia Simple legible del anverso y reverso de los registros sanitarios vigentes de la totalidad de los insumos solicitados en los Anexos I.III.a I.III.b según participe, debidamente referenciados con número de renglón y número de anexo al que corresponda. Solicitamos amablemente a la convocante se presenten únicamente los anversos de las copias simples de los registros sanitarios, ya que los reversos presentan la leyenda "Sin texto" y no afecta la solvencia de las propuestas ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.19 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: N/A **Anexo:** B.I y B.II Oferta Económica

Pregunta 9:

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare, si en caso de que mi representada este interesada en participar en solo en unos grupos y partidas se podrá ofertar el o los grupos en consecutivo y omitir el resto de los grupos y de igual manera para las partidas que sean ofertadas. Favor de aclarar

Respuesta: Podrá omitir las partidas que no oferta, siempre y cuando oferte las partidas y grupos de partidas de conformidad al Anexo I.IX Grupos de partidas.

Partida: 71 **Anexo:** B.I Oferta Económica

Pregunta 10:

Me refiero a la partida 71 con clave 010.000.6012.05 MISOPROSTOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENEN MISOPROSTOL 200 µG. ENVASE CON 28 TABLETAS. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique a que unidades se deberá estar entregando el insumo antes mencionado, ya que no se encuentra en el ANEXO I.I MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN MED y MC. Favor de Aclarar.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Respuesta: Deberá apegarse a lo señalado en el ANEXO I.I MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS.

Partida: 77 Anexo: B.I Oferta Económica

Pregunta 11:

Me refiero a la partida 77 con clave 010.000.2409.02 RIFAMPICINA 300 MG, ENVASE CON 16 CÁPSULAS. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique a que unidades se deberá estar entregando el insumo antes mencionado, ya que no se encuentra en el ANEXO I.I MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN_MED y MC. Favor de Aclarar.

Respuesta: Deberá apegarse a lo señalado en el ANEXO I.I MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS.

Partida: 80 Anexo: B.I Oferta Económica

Pregunta 12:

Me refiero a la partida 80 con clave 010.000.5084.00 TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 MG DE TACROLIMUS ENVASE CON 50 CÁPSULAS. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique a que unidades se deberá estar entregando el insumo antes mencionado, ya que no se encuentra en el ANEXO I.I MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN_MED y MC. Favor de Aclarar.

Respuesta: Deberá apegarse a lo señalado en el ANEXO I.I MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS.

Partida: N/A Anexo: Punto III. Presentación de ofertas.

Pregunta 13:

Me refiero al punto 1.15 De 1 de los 2 clientes señalados en el numeral anterior deberá presentar lo siguiente:

1.15.2 Carta original con fecha de emisión no mayor a un año con respecto a la fecha del acto de apertura de la presente licitación, haciendo referencia al número de contrato presentado, donde se especifique el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en papel membretado, con sello de la Institución que la emite, suscrita por el titular del Hospital de la Institución que emita dicha carta.

Solicitamos amablemente a la convocante permita a mi representada, sin ser obligatorio para los demás participantes. Presentar la carta antes mencionada impresa a color. La razón obedece a que la fecha de presentación de propuestas es posterior a una semana de días festivos. En donde algunos Institutos con los que celebramos contratos no laboran. En caso de que se nos permita presentar el documento impreso, mi representada se compromete bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado se entregarán las cartas originales en la firma de contrato. ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.15.2 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: Comercializadora Genki del Bajío, S.A. de C.V.

Número de Pregunta: 1

Partida: Numeral 1.11 de las Bases Anexo: No aplica

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante permita presentar copia simple de contratos por honorarios de los empleados que no estén registrados en el IMSS e INFONAVIT, como parte de la plantilla promedio solicitada en este numeral, lo anterior para no limitar la participación y sin que sea causal de desechamiento. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá presentarlos, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 2

Partida: Numeral 1.15.1 de las Bases Anexo: No aplica

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante permita presentar copia simple de pedidos u órdenes de compra debidamente suscritos con instituciones públicas o privadas, toda vez que existen instituciones y/o dependencias que de conformidad a su normativa no siempre se suscriben contratos, y se acepten de contrataciones similares aunque no se hayan realizado en las mismas condiciones, toda vez que, cada Dependencia y/o Entidad tiene sus propias necesidades y normativa, lo anterior para no limitar la participación y sin que sea causal de desechamiento. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.15.1 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Número de Pregunta: 3

Partida: Numeral 1.15.2 de las Bases Anexo: No aplica

Pregunta: En el caso que se acepte nuestra propuesta en la pregunta anterior, se solicita amablemente a la Convocante si es correcto entender que se podrá presentar carta original de cumplimiento de obligaciones contractuales de pedidos u órdenes de compra debidamente suscritos, sin que sea causal de desechamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No aplica su pregunta, dada la respuesta a la pregunta anterior.

Número de Pregunta: 4

Partida: Numeral 1.17 de las Bases Anexo: No aplica

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante nos aclare si es correcto entender que el Plan de Contingencias se debe presentar en hoja membretada del Licitante y con firma autógrafa del representante o apoderado legal. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Número de Pregunta: 5

Partida: Numeral 1.19 de las Bases Anexo: Anexo I.X

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante nos aclare si es correcto entender que la copia de los registros sanitarios de los insumos solicitados según se participe, también se deberán presentar de los equipos que se proporcionen en comodato de conformidad al Anexo I.X Insumos que Requieren Equipos en Comodato, debidamente referenciados con número de renglón y número de Anexo al que corresponda. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Número de Pregunta: 6

Partida: Numeral 1.19 de las Bases Anexo: Anexo I.X

Pregunta: En el caso de que sea correcta nuestra apreciación en la pregunta anterior, se solicita amablemente a la Convocante nos aclare si es correcto entender que además del Registro Sanitario se debe presentar catálogo y/o ficha técnica, y/o diagrama de producto, y/o imagen, y/o fotografía que acredite las características solicitadas de los equipos que se proporcionen en comodato de conformidad al Anexo I.X Insumos que Requieren Equipos en Comodato, debidamente referenciados con número de renglón y número de Anexo al que corresponda. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Número de Pregunta: 7

Partida: Numeral 1.19 de las Bases Anexo: No aplica

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante nos aclare si es correcto entender que el catálogo y/o ficha técnica, y/o diagrama de producto, y/o imagen, y/o fotografía, deberá presentarse en idioma español, o en su caso en el idioma original acompañado de la traducción simple completa al español. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Número de Pregunta: 8

Partida: Numeral 1.19 de las Bases Anexo: No aplica

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante que en el caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, permita presentar copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga o Comprobante de Trámite de Prórroga emitido por la COFEPRIS, donde se identifique plenamente el número de Registro Sanitario sometido a prórroga, o en su caso, Copia simple de la Constancia de Prórroga emitida por la COFEPRIS, donde se identifique el número de Registro Sanitario, así como la nueva fecha de vigencia otorgada, lo anterior para no limitar la participación y sin que sea causal de desechamiento. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 9

Partida: Numeral 1.20 de las Bases Anexo: No aplica

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que, si el Distribuidor Autorizado/Fabricante/Titular de Registro Sanitario que nos otorga el apoyo, respalda diferentes marcas, bastará con presentar una sola carta solidaria a favor de mi representada que incluya las diversas marcas respaldadas, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Número de Pregunta: 10

Partida: Numeral 1.20 de las Bases Anexo: Anexo H

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante nos aclare si es correcto entender que se deberá presentar Carta Solidaria de los equipos que se proporcionen en comodato. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: No es correcta su apreciación.

Número de Pregunta: 11

Partida: Numeral 1.31 de las Bases Anexo: No aplica

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante nos acepte presentar el Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con sello o con código QR según aplique. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá presentarlo de esta manera, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 12

Partida: Numeral 2.2 de las Condiciones Anexo: Anexo I

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante nos acepte que en el caso de que los insumos entregados en las Unidades se encuentren próximos a caducar por falta de movimiento tanto de medicamentos como de materiales de curación, a petición del ISAPEG se podrá realizar la reubicación y distribución del (los) insumo(s) en un plazo no mayor a 5 días hábiles en los cuales se llevará a cabo dicha redistribución sin costo adicional para el Instituto. Y que, para este supuesto, no aplica el cambio que se estipula en la carta de canje señalada en el numeral 2.1. del Anexo I Condiciones, sin que sea motivo de incumplimiento de contrato ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el numeral 2 del Anexo I Condiciones.

Número de Pregunta: 13

Partida: 23 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación aceptar que en esta partida ofertemos CARTUCHO AZUL REF HSZ-60-PT®, ¿se acepta[us1.1] nuestra propuesta?

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 14

Partida: 24 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación aceptar en esta partida ofertemos CARTUCHO REF: HSZ-60-PT (R[us2.1])" ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 15

Partida: 113 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación aceptar que en esta partida ofertemos CIRCUITO DE ADULTO P/VENTILACIÓN 1.8 MT, CON HILO CALEFACTOR EN RAMA INSPIRATORIA EN RAMA INSPIRATORIO TRAMPA DE AGUA EN RAMA EXHALATORIA Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN RSPVA421325. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 16

Partida: 546 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación aceptar que en esta partida ofertemos CARTUCHO PARA ENGRAPADORA REF: QZY-45-D. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 17

Partida: 548 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación aceptar que en esta partida ofertemos CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LAPAROSCÓPICA 60 MM-2.5 MM REF HSZ-60-WT(R), (POR CADA 5 CARTUCHOS SE REQUIERE 1 ENGRAPADORA SIN COSTO ADICIONAL). ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 18

Partida: 549 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación aceptar que en esta partida ofertemos CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LAPAROSCÓPICA 60 MM-3.5 MM HSZ-60-PT(R), (POR CADA 5 CARTUCHOS SE REQUIERE 1 ENGRAPADORA SIN COSTO ADICIONAL). ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 19

Partida: 550 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación aceptar que en esta partida ofertemos CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL 80 MM-4.8 MM REF QZS-80-D (POR CADA 5 CARTUCHOS SE REQUIERE 1 ENGRAPADORA SIN COSTO ADICIONAL). ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 20

Partida: 552 Anexo: A.II y B.II

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación aceptar que en esta partida ofertemos CATÉTER NIÁGARA CURVO 14 FR X 16 CM DE LARGO. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 21

Partida: 30 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la Convocante que en el caso de que el Registro Sanitario se encuentre en trámite, nos permita presentar el comprobante de trámite de la solicitud de registro sanitario de dispositivos médicos realizada ante la COFEPRIS, el comprobante de pago, así como el proyecto de registro sanitario. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: VTRES S.A. DE C.V.

Número de Pregunta: 1

Partida: Numerales 1 y 1.28 Anexo: NA

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante permita presentar, el foliado y el índice de la documentación solicitada por carpeta individual, teniendo un índice general y un índice por carpeta a entregar, indicando folio inicial y final de cada carpeta. ¿Se acepta?

Respuesta: Podrá presentarlo de esta manera.

Número de Pregunta: 2

Partida: Numeral 1.3 Anexo: NA

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, nos indique si la documental original para cotejo, podrá ser presentada indistintamente, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta presentada, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación, los originales podrán presentarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre de la oferta técnica.

Número de Pregunta: 3

Partida: Numeral 1.19 Anexo: NA

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos confirme si es correcto entender que, para aquellos insumos que no requieran registro sanitario, bastará con presentar el "ACUERDO por el que se dan a conocer los Listados de dispositivos médicos considerados como de bajo riesgo que requieren registro sanitario, los que no requieren registro sanitario, y de aquellos productos que, por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario" publicado en el Diario Oficial de la Federación, referenciando la partida a la que corresponda, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Deberán presentar el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos del registro sanitario, publicado en el Diario Oficial de Federación vigente, identificando los insumos ofertados.

Número de Pregunta: 4

Partida: Numeral 1.19 Anexo: NA

Pregunta: En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar una sola vez el acuerdo completo, y posteriormente en cada partida que sea necesario, nos permita presentar sólo la hoja correspondiente debidamente referenciada, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 5

Partida: Numeral 1.20 Anexo: Anexo H

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, y con la finalidad de no limitar la libre participación, en el caso de que mi representada sea un Distribuidor Autorizado de un Distribuidor Mayorista que no aparezca en el registro sanitario, es correcto entender que deberemos presentar carta solidaria del Distribuidor Mayorista a favor de mi representada; además, carta solidaria del Fabricante, Titular del Registro Sanitario o Distribuidor que aparezca en el Registro Sanitario, respaldando al Distribuidor Mayorista o documento que acredite la relación comercial del Distribuidor Mayorista con el Fabricante, Titular del Registro Sanitario o Distribuidor que aparezca en el Registro Sanitario ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara que para el numeral 1.20 del apartado III. Presentación de ofertas, en el supuesto de que los licitantes sean distribuidores autorizados de un distribuidor mayorista que no aparezca en el registro sanitario, o bien del laboratorio, se deberá integrar al requisito solicitado:

1.20.1 Carta solidaria del distribuidor mayorista o del laboratorio (Anexo H Carta Solidaria).

1.20.2 Carta solidaria del fabricante o laboratorio respaldando al distribuidor mayorista en hoja membretada de quien lo expide con firma autógrafa del representante o apoderado legal, o bien el documento que acredite la relación del distribuidor mayorista con el fabricante o laboratorio, el cual deberá estar vigente.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Número de Pregunta: 6

Partida: NA Anexo: Anexo I y Anexo I.VIII

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que el pago correspondiente de la entrega de los insumos, será por los medicamentos y/o material de curación suministrados, previa presentación de las remisiones correspondientes, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación. Para el método de pago deberá apegarse a lo establecido en el Anexo I.VIII Requisitos de Facturación.

Número de Pregunta: 7

Partida: 115 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CIRCUITO DE ANESTESIA NEONATAL DE DOS TUBOS CORRUGADOS RÍGIDOS Y EXPANDIBLES UNIDOS POR UNA PIEZA EN Y, DESECHABLE CON CONEXIONES ESTÁNDAR COMPATIBLES CON EQUIPO MÁQUINA DE ANESTESIA DÁTEX OHMEDA. LA PRESENTACIÓN DEBE DE SR DE 60 A 108 PULGADAS DE LARGO Y 15 CMS DE DIÁMETRO, CON LÍNEA DE CAPNOGRAFÍA, MASCARILLA DE #1, PIEZA EN Y CON PUERTO PARA GAS, CON CODO PARA PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, BOLSA DE ANESTESIA DE 0.5 LT, FILTRO Y NARIZ ARTIFICIAL, garantizando en todo momento la compatibilidad con el equipo ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 8

Partida: 116 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO DE DOS TUBOS CORRUGADOS RÍGIDOS Y EXPANDIBLES UNIDOS POR UNA PIEZA EN Y, DESECHABLE CON CONEXIONES ESTÁNDAR COMPATIBLES CON EQUIPO MÁQUINA DE ANESTESIA DÁTEX OHMEDA. LA PRESENTACIÓN DEBE DE SR DE 60 A 108 PULGADAS DE LARGO Y 15 CMS DE DIÁMETRO, CON LÍNEA DE CAPNOGRAFÍA, MASCARILLA DE #3, PIEZA EN Y CON PUERTO PARA GAS, CON CODO PARA PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, BOLSA DE ANESTESIA DE 1 LT, FILTRO Y NARIZ ARTIFICIAL", garantizando en todo momento la compatibilidad con el equipo ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 9

Partida: 117 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO RÍGIDO Y EXPANDIBLE, DESECHABLE CON CONEXIONES ESTÁNDAR COMPATIBLE CON EQUIPO MÁQUINA DE ANESTESIA MYNDRAY. LA PRESENTACIÓN DEBE DE SER DE 108 PULGADAS DE LARGO, CON LÍNEA DE CAPNOGRAFÍA, PIEZA EN Y CON PUERTO PARA GAS, CON CODO PARA PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, BOLSA DE ANESTESIA DE 1 LT, FILTRO Y NARIZ ARTIFICIAL.", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 10

Partida: 123 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CIRCUITO DE VENTILACIÓN TAMAÑO NEONATAL, CON TRAMPA DE HUMEDAD EN LA RAMA EXHALATORIA Y CALENTADOR DE TUBO CON CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, DESECHABLE RT265", debido a que la referencia "P5VZ00161" corresponde a un circuito para adultos o pediátricos de mayor tamaño y el tamaño solicitado es neonatal, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 11

Partida: 123 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante confirmar si es posible considerar un circuito de ventilación que no integre trampa de agua, en virtud de que el insumo ofertado, incorpora tecnología de cable calefactor, el cual reduce la condensación por lo que no requiere trampa de agua, manteniendo la funcionalidad requerida, ¿se acepta nuestra propuesta?

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 12

Partida: 124 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante confirmar si es posible considerar un circuito de ventilación que no integre trampa de agua, en virtud de que el insumo ofertado, incorpora tecnología de cable calefactor, el cual reduce la condensación por lo que no requiere trampa de agua, manteniendo la funcionalidad requerida, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 13

Partida 125 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante confirmar si es posible considerar un circuito de ventilación que no integre trampa de agua, en virtud de que el insumo ofertado, incorpora tecnología de cable calefactor, el cual reduce la condensación por lo que no requiere trampa de agua, manteniendo la funcionalidad requerida, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 14

Partida: 170 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación, nos clare si el Kit con tubo nasal solicitado es grande o chico, favor de aclarar.

Respuesta: El requerimiento será solicitado a demanda en la que se especificará la medida requerida.

Número de Pregunta: 15

Partida: 170 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la participación, nos clare si el Kit con tubo nasal solicitado incluye gorro, favor de aclarar.

Respuesta: Se aclara que el requerimiento incluye gorro.

Número de Pregunta: 16

Partida: 170 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, solicitamos amablemente a la convocante nos indique de que tamaño se requiere el gorro, favor de aclarar.

Respuesta: El requerimiento será solicitado a demanda en la que se especificará la medida requerida.

Número de Pregunta: 17

Partida: 176 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "MASCARILLA LARÍNGEA PARA VENTILACIÓN A TRAVÉS DE INTUBACIÓN. MATERIAL: PVC, LIBRE DE LÁTEX. MED. NEONATAL NO. 1.5 PRESENTACIÓN: PIEZA. DESECHABLE. ESTÉRIL. MÁXIMO VOLUMEN DE INFLACIÓN 7", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 18

Partida: 314 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para esta partida se solicitan "JERINGAS. DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD: 10 ML ESCALA GRADUADA EN ML DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. ENVASE CON 100 PIEZAS" y la leyenda "Excepto las de 20 ml que es de 50" no corresponde a esta partida, según el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación. Se aclara que se deja sin efecto el término "Excepto las de 20 ml que es de 50" para esta partida.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Número de Pregunta: 19

Partida: 315 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para esta partida se solicitan "JERINGAS. DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD: 20 ML ESCALA GRADUADA EN ML DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. ENVASE CON 50 PIEZAS" ya que dicha descripción es la que corresponde a la clave 060.550.0453 del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación. Se aclara que se deja sin efecto el término "Excepto las de 20 ml que es de 50" para esta partida.

Número de Pregunta: 20

Partida: 369 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CIRCUITO PARA VENTILADOR ADULTO CON TRAMPAS Y RECÁMARA DE HUMEDAD AUTOLLENABLE. CVDA-002", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 21

Partida: 351 Anexo: A.II y B.II y VIII. CONDICIONES

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CÁNULA NASAL DE INTERFAZ OPTIFLOW ADULTO L. REFOPT946", esto debido a que la referencia solicitada "REFOPT846" se encuentra descontinuada, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 22

Partida: 352 Anexo: A.II y B.II y VIII. CONDICIONES

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CÁNULA NASAL DE INTERFAZ OPTIFLOW ADULTO M. REFOPT944" esto debido a que la referencia solicitada "REFOPT844" se encuentra descontinuada, ¿se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 23

Partida: 353 Anexo: A.II y B.II y VIII. CONDICIONES

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CÁNULA NASAL DE INTERFAZ OPTIFLOW ADULTO S. REFOPT942" esto debido a que la referencia solicitada "REFOPT842" se encuentra descontinuada, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 24

Partida: 387 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "SISTEMA INTRODUTOR PARA DRENAJE BILIAR DE 8.5 FR. COMPATIBLE CON STENTS MENORES A 20 CM DE LARGO. CANAL DE TRABAJO 2.8 MM. LONGITUD DE CATÉTER 220 CM", ¿se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 25

Partida: 436 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante y para no limitar la libre participación, nos permita ofertar "PUERTO DE TITANIO CON CÁMARA DE SILICONA Y CATÉTER DE POLIURETANO, CON TABIQUE GRANDE PARA FÁCIL PALPACIÓN, QUE PROPORCIONA FÁCIL ACCESO DURANTE LA INSERCIÓN DE LA AGUJA, CON DISEÑO CÓNICO QUE FACILITA LA INTRODUCCIÓN DEL PUERTO EN EL BOLSILLO QUIRÚRGICO. EL CUÁL CUENTA CON KIT PARA INSTALACIÓN: CATÉTER RADIOPACO

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

DE 6.5 FR Y 50 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO CÁMARA IMPLANTABLE O RESERVORIO Y ACCESORIOS", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 26

Partida: 469, 642 y 643

Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO ROBERTSHAW", debido a que no existe un endotraqueal izquierdo, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 27

Partida: 503 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "ELECTRODO DE ASA PARA CONIZACIÓN CERVICAL CON DIÁMETRO DE 1.5 X 1±0.3 CM CON VÁSTAGO DE LONGITUD DE 12 A 14 CM", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 28

Partida: 517 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "SUJETADOR PARA CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA PED ADUL", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 29

Partida: 547 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE 80 MM AZUL", ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes..

Número de Pregunta: 30

Partida 560 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICON PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PRESENTACIÓN KIT. 5.5 FR.", ¿se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 31

Partida: 565 Anexo: A.II y B.II y VIII. CONDICIONES

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO PARA SISTEMA AIRVO 2 INCLUYE ADAPTADOR Y CAMARA DE HUMIDIFICACION, PIEZA. REF 900PT562", esto debido a que la referencia solicitada "900PT501" se encuentra descontinuada, ¿se acepta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 32

Partida: 644, 645, 646, 647, 648

Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para estas partidas "TUBO. ORAL NASAL" de las diferentes medidas solicitadas para esas partidas, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 33

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Partida: 649, 650, 651, 652, 653, 677 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para estas partidas es correcto entender que el insumo solicitado es "SIN GLOBO Y SIN ESPIRAL", ¿es correcta esta apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Número de Pregunta: 34

Partida: 681 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CANULA NASAL PEDIATRICA (JUNIOR) TAMAÑO CHICA, SUAVE PARA ALTO FLUJO (FLUJOS DE HASTA 9 L/MIN), CON FORMA ANATOMICA, COLOR ROJO, MEMBRANA TRANSPIRABLE, ALMA DE ACERO A PRUEBA DE DOBLECES Y APLASTAMIENTO, CON PARCHES ADHESIVOS. REF OJR412", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 35

Partida: 682 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CANULA NASAL PEDIÁTRICA (JUNIOR) TAMAÑO EXTRA-GRANDE, SUAVE PARA ALTO FLUJO (FLUJOS DE HASTA 25 L/MIN), CON FORMA ANATOMICA, COLOR MORADA, MEMBRANA TRANSPIRABLE, ALMA DE ACERO A PRUEBA DE DOBLECES Y APLASTAMIENTO, CON PARCHES ADHESIVOS. REF OJR418", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 36

Partida: 685 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE DOS TUBOS CORRUGADOS RÍGIDOS Y EXPANDIBLES UNIDOS POR UNA PIEZA EN Y, DESECHABLE CON CONEXIONES ESTÁNDAR COMPATIBLES CON EQUIPO MÁQUINA DE ANESTESIA DÁTEX OHMEDA. LA PRESENTACIÓN DEBE DE SR DE 60 PULGADAS DE LARGO Y 15 CMS DE DIÁMETRO, CON LÍNEA DE CAPNOGRAFÍA, MASCARILLA DE ADULTO, PIEZA EN Y CON PUERTO PARA GAS, CON CODO PARA PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, BOLSA DE ANESTESIA DE 3 LT, FILTRO Y NARIZ ARTIFICIAL, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 37

Partida: 688 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante confirmar si es posible considerar un circuito de ventilación que no integre trampa de agua, en virtud de que el insumo ofertado, incorpora tecnología de cable calefactor, el cual reduce la condensación por lo que no requiere trampa de agua, manteniendo la funcionalidad requerida, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 38

Partida: 694 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos indique, si es correcto entender que las 6,000 piezas solicitadas para esta partida, corresponden a la cantidad total de tiras, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Número de Pregunta: 39

Partida: 705 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO CON PUERTO DE IRRIGACIÓN DE 6 FR X 30 CM DE LARGO", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 40

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Partida: 702 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante confirmar si es posible considerar un puerto con catéter de 6.5 Fr, manteniendo el cumplimiento de las demás especificaciones técnicas requeridas, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 41

Partida: 709 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "NYLON USP 10-0 6.5 MM 30CM E-EE6.54100/2-30N D/A 3/8 CIRC", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 42

Partida: 722 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida CANASTILLA DE EXTRACCIÓN DE PIEDRAS DE 4 HILOS FORMA HEXAGONAL, DIÁMETRO DE LA CANASTILLA 25 MM, LONGITUD DE LA CANASTILLA 40 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 7 FR, LONGITUD TOTAL 200 CM", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 43

Partida: 723 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CANASTILLA DE EXTRACCIÓN DE PIEDRAS DE 4 HILOS FORMA HEXAGONAL, DIÁMETRO DE LA CANASTILLA 30 MM, LONGITUD DE LA CANASTILLA 40 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 7 FR, LONGITUD TOTAL 200 CM", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes..

Número de Pregunta: 44

Partida: 739 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "TUBO RESPIRATORIO TERMICO, MR290 CAMARA DE HUMIFICACION DE AUTO-LLENADO Y KIT ADAPTADOR. REF 900PT562", esto debido a que la referencia solicitada "900PT501" se encuentra descontinuada ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 45

Partida: 740 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante confirmar si es posible considerar la oferta de una referencia vigente y equivalente (ref. RT380), en virtud de la actualización tecnológica del producto, manteniendo las características técnicas requeridas, ya que la tecnología correspondiente a la referencia "RT200" solicitada, ha sido descontinuada de fábrica, ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 46

Partida: 745 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "PUERTO DE TITANIO SLIMPORT, PUNTA ABIERTA, CATÉTER CHRONOFLEX, UN LUMEN, 6-6.5 FR, BAJO PERFIL, 75 CM, CON MICROINTRODUCTOR", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 47

Partida: 746 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "BOLSA PARA CADÁVER ANCHO 90 CM ALTO 220 CM CON CIERRE", ¿se acepta nuestra propuesta?

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 48

Partida: 749 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante y para no limitar la libre participación, nos permita ofertar "CATÉTER NIAGARA CURVO 14 FR X 16 CM DE LARGO", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Número de Pregunta: 49

Partida: 750 Anexo: A.II y B.II

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar para esta partida "CLIP PARA HEMOSTASIA APERTURA MÁXIMA DEL CLIP 11 MM, LONGITUD DE TRABAJO 2,350 MM, CANAL DE TRABAJO COMPATIBLE 2.6 MM.", ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Nombre del licitante: ENDOSCOPIA E IMAGEN MÉDICA, S.A. DE C.V.

Partida: Todas las Partidas Anexo: General

Pregunta: 1

Sin ser limitativo para los demás participantes, solicitamos amablemente a la Convocante nos permita presentar productos de origen extranjero, con el fin de garantizar la mayor competitividad y disponibilidad, siempre que dichos bienes cumplan con las especificaciones técnicas requeridas

Respuesta: Podrá ofertar independiente del origen de los bienes, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos solicitados en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: Todas las Partidas Anexo: General

Pregunta: 2

Sin perjuicio de los demás participantes, solicitamos respetuosamente a la Convocante autorizar que, en los anexos cuya información no resulte aplicable por la naturaleza de nuestra participación, podamos incluir la leyenda "No aplica" en marca de agua como señal de no procedencia.

Respuesta: Podrá presentarlos de esta manera.

Partida: Todas las Partidas Anexo: A. II. Oferta Técnica Material de Curación

Pregunta: 3

Número 1.15.1. Solicitamos respetuosamente a la Convocante autorice la presentación de contratos no certificados correspondientes a insumos similares, (material de curación o material de curación de alta especialidad) emitidos por diversas Instituciones de Salud, tanto públicas como privadas.

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.15.1 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: Todas las Partidas Anexo: A. II. Oferta Técnica Material de Curación

Pregunta: 4

Número 1.23. Solicitamos respetuosamente a la Convocante nos aclare si es correcto entender que la carta solicitada corresponde a una carta de satisfacción o de término de contrato emitida por el Instituto u Hospital.

Respuesta: La pregunta no corresponde con el numeral señalado. Si se refiere al numeral 1.15.2, deberá apegarse a lo solicitado.

Partida: Todas las Partidas Anexo: A. II. Oferta Técnica Material de Curación

Pregunta: 5

Número 1.23. Solicitamos atentamente a la Convocante confirmar si, considerando que los dispositivos a suministrar no representan una carga pesada, la disponibilidad de dos camionetas de reparto con capacidad cercana a 800 kg resulta suficiente para garantizar el cumplimiento oportuno y adecuado de las entregas requeridas en la presente licitación.

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.23 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: Todas las Partidas Anexo: A. II. Oferta Técnica Material de Curación

Pregunta: 6

Número 1.25. Solicitamos atentamente a la Convocante autorizar que el Centro de Distribución se encuentre ubicado en el estado de Querétaro, pudiendo acreditar su existencia mediante la presentación de un comprobante vigente (agua, luz o predial).

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.25 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: Todas las Partidas Anexo: I.IX GRUPOS DE PARTIDAS

Pregunta: 7

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-013-26 (CAGEG-013/2026), para el Abastecimiento de Medicamentos y Material de Curación para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Solicitamos atentamente a la Convocante aclarar si la estructura por Grupos de Partidas presentada en el Anexo I.IX es únicamente referencia, si la participación puede realizarse por renglón individual, sin que ello implique la obligación de ofertar la totalidad del grupo.

Respuesta: Deberá ofertar por partida o grupo de partidas señalados en el Anexo I.IX Grupos de partidas de las bases de la presente licitación.

Partida: Todas las Partidas Anexo: I A. II. Oferta Técnica Material de Curación

Pregunta: 8

Solicitamos atentamente a la Convocante aclarar si el Padrón de Proveedores no es un requisito indispensable para participar en la presente licitación y, en su caso, si dicho registro puede presentarse una vez adjudicado el procedimiento, considerando que se menciona entre los puntos 1.1 y 1.3. Requisitos adicionales.

Respuesta: Se aclara que estar inscrito en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal no es un requisito para participar en la licitación, debiendo atender lo señalado en el penúltimo y último párrafo del numeral 1 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: Todas las Partidas Anexo: I A. II. Oferta Técnica Material de Curación

Pregunta: 9

Solicitamos respetuosamente a la Convocante confirmar que la oferta de productos cuya calidad sea superior a la especificada en la convocatoria no será motivo de desechamiento, en tanto cumplan como mínimo con las características técnicas solicitadas.

Respuesta: Se podrán ofertar características superiores salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos; deberá tomar en cuenta lo acordado en la presente junta de aclaraciones. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.