

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-022-26-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	445000000000	2.00	PAQ	KIT DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00010 Agrup. Carrito 3000030102 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA QUE CONTENGA:##-10 PIEZAS DE TANGRAMA(PRAXIAS).- ROMPECABEZAS DE BLOQUES DE PATRONES DE FORMAS MONTESSORI;EL CUAL CONTIENE 60 TARJETAS DE DOBLE CARA CON IMAGEN DE FIGURASARMADAS CON PIEZAS GEOMÉTRICAS. CONTIENE 7 PIEZAS DE FIGURASGEOMÉTRICAS DE VARIOS COLORES, ELABORADAS EN MADERA O PLASTICO,COLOCADO EN UNA CAJA DE ALMACENAMIENTO CON MEDIDAS DE 17 X 12 (+- 2CM)Y DE MATERIAL DE HOJALATA, PARA SER UN MATERIAL PORTÁTIL.##-5 PIEZAS DESCRABBLE (LENGUAJE).- TABLERO REVERSIBLE DE CARTÓN BARNIZADO CONMEDIDAS DE 27 CM DE ALTO, 37 CM DE ANCHO (+- 2 CM); CUENTA CON 100FICHAS DE LETRAS DE PLÁSTICO CON COSTAL PARA ALMACENARLAS, 4 ATRILESPLASTIFICADOS PARA COLOCAR LETRAS Y 50 TARJETAS PLASTIFICADAS DE RETOS.##-10 PIEZAS DE CONECTA CUATRO (ATENCIÓN).- JUEGO DE MATERIAL PLÁSTICOQUE INCLUYE REJILLA, 2 PATAS, BARRA DESLIZANTE, 21 DISCOS ROJOS, 21DISCOS AMARILLOS E INSTRUCCIONES, CUENTA CON 47 PIEZAS. EMPAQUETADO ENCAJA.##-10 PIEZAS DE JUEGOS DE CARTAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA(COMPLETO).- JUEGO DE CARTAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA ADULTOS.CONTIENE 80 JUEGOS COGNITIVOS EN TARJETAS DE 15 CM X 15 CM (+- 2 CM)PLASTIFICADAS, CUENTA CON INSTRUCTIVO PARA CADA JUEGO COGNITIVO, TODOEL CONTENIDO ES ALMACENADO EN UNA CAJA DE CARTÓN CON MEDIDAS 15 POR 15CM (+- 2 CM).##-5 PIEZAS DE BINGO (CÁLCULO Y ATENCIÓN).- JUEGO DE BINGOQUE CONTIENE UNA JAULA DE BINGO DE METAL, 75 BOLAS NUMERADAS, 1 TABLERODE PLÁSTICO, 50 TARJETAS DE BINGO DE DOBLE CARA, 300 MARCADORES DEBINGO E INSTRUCCIONES DETALLADAS A COLOR##-10 PIEZAS DE MEMORAMA(MEMORIA).- JUEGO DE MEMORIA, CONTIENE 100 TARJETAS (50 PARES) CONFOTOGRAFÍAS REALES, LAS TARJETAS SON ELABORADAS DE CARTÓN LAMINADO CONPUNTAS REDONDEADAS, FÁCILES DE MANIPULAR CON UN TAMAÑO: 8 X 6.5 CM (+-1 CM). ##-10 PIEZAS DE ROMPECABEZAS (PRAXIAS).- ROMPECABEZAS DE 500PIEZAS ELABORADAS DE CARTÓN, UNA VEZ COMPLETADO EL ROMPECABEZAS LOGRAMEDIR 52 X 38 CM (+- 2CM). ##-10 PIEZAS DE JUEGOS MONTESSORI (JUEGOSARCOÍRIS).- ROMPECABEZAS DE MADERA, INCLUYE 20 BLOQUES DE 5 COLORESBRILLANTES, 5 FORMAS GEOMÉTRICAS Y 1 TABLA CLASIFICADORA CONDIMENSIONES DE 30CM (+- 2CM) X 7 CM (+- .5 CM). INCLUYE 1 BASE, 4PIEZAS PENTÁGONO, 4 PIEZAS CUADRADO, 4 PIEZAS TRIÁNGULO, 4 PIEZASRECTÁNGULO, 4 PIEZAS CIRCULO. ##-10 PIEZAS DE JUEGOS MONTESSORI.- JUEGODE SECUENCIACIÓN DE CUENTAS CONTIENE 25 CUENTAS DE PLÁSTICO CONDIFERENTES MEDIDAS, CON VARIEDAD DE FORMAS Y COLORES BRILLANTES, 1SOPORTE DE MADERA O PLÁSTICO CON MEDIDA DE 16 CM DE ALTO X 21 CM DELARGO (+- 2CM), 8 TARJETAS DE PATRONES DE DOBLE CARA. LAS CUENTAS SONDE 12 FORMAS Y 11 COLORES DIFERENTES.##-10 PIEZAS DE AJEDREZ.- TABLERODE AJEDREZ

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE SILICONA PLEGABLE DE 38 X 38CM (+- 2CM) CON 32 PIEZASESTILO STAUNTON DE PLÁSTICO CON ALTURA DE 8CM (+- 1CM) CON FUNDA DETRANSPORTE DE PLÁSTICO.##-10 PIEZAS DE DOMINO.- JUEGO DOMINO DE 28PIEZAS DE PLÁSTICO EN UNA CAJA DE CUERO DE 20 X 12 X 4 CM. (+- 2CM)TAMAÑO DE LOS BLOQUES: 5 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO (+-.5 CM)##-10PIEZAS DE BASTA.- JUEGO DE MESA, JUEGO CON UN TABLERO ELECTRÓNICO CONMÚLTIPLES LETRAS QUE SON BOTONES Y 36 CARTAS CON SUGERENCIAS DECATEGORÍAS, EMPAQUETADO EN CAJA.##-10 PIEZAS DE MOTRICIDAD FINA.- ELPAQUETE INCLUYE: 24 PIEZAS DE TARJETAS DE DOBLE CARA DE CARTÓN LAMINADO, UN TUBO DE ENSAYO DE PLÁSTICO, UN CLIP O PINZAS DE PLASTICO Y 40PIEZAS DE CUENTAS DE MADERA DE DISTINTOS COLORES.##-10 PIEZAS DEPALILLOS DESTREZA.- JUEGO DE MADERA DE PALITOS, FABRICADO CON MADERARESISTENTE, CON MEDIDAS DE 8CM X 8CM X 17CM (+- 2CM), CONTIENE 36PALILLOS DE MADERA DE 6 COLORES DISTINTOS, ASÍ COMO 1 DADO DE MADERACON 6 COLORES PARA SACAR EL COLOR DE CADA PALILLO, 4 ESFERAS DE COLORESY UN ARO DE MADERA.##-10 PIEZAS DE MEMORY FLASH.- JUEGO DE MEMORIA DEMANO CON LUCES Y SONIDOS, MATERIAL PLÁSTICO, CON MEDIDAS 20 CM LARGO X20 CM ANCHO (+- 2 CM), CONTIENE 2 MODOS DE JUEGO, 64 NIVELES DE JUEGO,CONTADOR DE PUNTOS E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO.##-10 PIEZAS DEPREFECTION.- JUEGO DE DESTREZA CON MÁS DE 250 COMBINACIONES. INCLUYETEMPORIZADOR, 25 FORMAS GEOMÉTRICAS, BANDEJA CON COMPARTIMIENTO PARAGUARDAR PIEZAS Y EL TABLERO CON MEDIDAS DE 30 X 20 (+- 2 CM) DEMATERIAL PLÁSTICO. ##-10 PIEZAS DE LOTERIA.- 54 CARTAS NUEVAS CONCOMIDA, PERSONAJES E ICONOS DE LA CULTURA MEXICANA . INCLUYE 15TABLEROS DE JUEGO. MATERIAL CARTULINA GRUESA O CARTÓN RÍGIDO(CARTONCILLO) CON ACABADO LAMINADO. EMPAQUETADO EN CAJA.
2	445000000001	13.00	PAQ	KIT DE ACTIVACIÓN FÍSICA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00020 Agrup. Carrito 3000030102 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT DE ACTIVACIÓN FÍSICA QUE CONTENGA:####-5 PIEZAS DE BANDASAJUSTABLES DE 10 LBS, MATERIAL TPE##-5 PIEZAS DE BANDA AJUSTABLE DE 15LBS, MATERIAL TPE##-5 PIEZAS DE BANDA AJUSTABLE DE 20 LBS, MATERIALTPE##-5 PIEZAS DE BANDA AJUSTABLE DE 25 LBS, MATERIAL TPE##-5 PIEZAS DEBANDA AJUSTABLE DE 30 LBS, MATERIAL TPE##-25 PIEZAS DE BANDA DERESISTENCIA PARA PIERNAS EN DIFERENTES COLORES Y DE DIFERENTERESISTENCIA, MATERIAL TPE##-10 PIEZAS DE ASAS ACOLCHADAS DE ESPUMA PARABANDAS DE RESISTENCIA##-10 PIEZAS DE CORREAS DE TOBILLO PARA BANDAS DERESISTENCIA, MATERIAL NEOPRENO CON VELCRO##-5 PIEZAS DE ANCLAJE DEPUERTA PARA BANDAS DE RESISTENCIA, MATERIAL NYLON##-5 BANDASESTIRAMIENTO DE DEDOS (EJERCITADORES ELÁSTICOS DE MANO) CON RESISTENCIABAJA DE 6.6 LB, MATERIAL SILICONA SIN BPA##-5 BANDAS ESTIRAMIENTO DEDEDOS (EJERCITADORES ELÁSTICOS DE MANO) CON RESISTENCIA MEDIA DE 8.8 LB, MATERIAL SILICONA SIN BPA##-5 BANDAS ESTIRAMIENTO DE DEDOS(EJERCITADORES ELÁSTICOS DE MANO) CON RESISTENCIA ALTA DE 11 LB,MATERIAL SILICONA SIN BPA##-5 ANILLOS DE AGARRE (EJERCITADORESELÁSTICOS DE MANO) CON RESISTENCIA BAJA DE 30 LB DE MATERIAL SILICONASIN BPA##-5 ANILLOS DE AGARRE (EJERCITADORES ELÁSTICOS DE MANO) CONRESISTENCIA MEDIA DE 40 LB DE MATERIAL SILICONA SIN BPA##-5 ANILLOS DEAGARRE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(EJERCITADORES ELÁSTICOS DE MANO) CON RESISTENCIA ALTA DE 50 LB DE MATERIAL SILICONA SIN BPA##-5 BOLAS AGARRE TIPO HUEVO (EJERCITADORES ELÁSTICOS DE MANO) CON RESISTENCIA BAJA DE 22 LB DE MATERIAL SILICONA, SIN BPA##-5 BOLAS AGARRE TIPO HUEVO (EJERCITADORES ELÁSTICOS DE MANO) CON RESISTENCIA MEDIA DE 44 LB DE MATERIAL SILICONA, SIN BPA##-5 BOLAS AGARRE TIPO HUEVO (EJERCITADORES ELÁSTICOS DE MANO) CON RESISTENCIA ALTA DE 88 LB DE MATERIAL SILICONA, SIN BPA##-60 PIEZAS DE CONOS DE PLÁSTICO DE 23 CM (+ 2 CM) DE COLORES VARIADOS. ##-10 PARES DE MANCUERNAS DE NEOPRENO HEXAGONALES Y NÚCLEO DE HIERRO FUNDIDO DE 2 LB ##-10 PARES DE MANCUERNAS DE NEOPRENO HEXAGONALES Y NÚCLEO DE HIERRO FUNDIDO DE 3 LB ##-10 PARES DE MANCUERNAS DE NEOPRENO HEXAGONALES Y NÚCLEO DE HIERRO FUNDIDO DE 5 LB ##-50 PARES DE POLAINAS CON EXTERIOR DE NEOPRENO, COSTURAS REFORZADAS, BORDE EXTERIOR RESISTENTE, BUCLE DE METAL, CORREAS DE VELCRO. CON 5 SACOS DE ARENA EXTRAÍBLES CON UN PESO DE 1 LB (+ 0.05 LB) CADA UNO, CADA POLAINA CON CAPACIDAD DE 5 SACOS DE ARENA. ##-10 PIEZAS DE PELOTAS DE YOGA O PILATES CON 75 CM DE DIÁMETRO.-FABRICADA EN VINIL DE ALTA RESISTENCIA, SOPORTA HASTA 170 KG. DE PESO. ##-10 PIEZAS DE PELOTAS DE YOGA O PILATES CON 25 CM DE DIÁMETRO.-FABRICADA EN VINIL DE ALTA RESISTENCIA. ##-10 JUEGOS DE AROS.- JUEGO DE 6 AROS HULA HULA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, DIÁMETRO DE 60 A 80 CM. ##-20 PIEZAS DE BANCOS DE GIMNASIA.- BANCO DE EJERCICIO CON 2 AJUSTES DE ALTURA, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, FABRICADO EN PLÁSTICO, QUE CUENTE CON UN MÍNIMO SOPORTE DE 80 KG DE PESO. ##-20 PIEZAS DE TAPETES PARA EJERCICIO.- TAPETE PARA HACER EJERCICIO EN PISO, FABRICADO EN HULE ESPUMA, CON MEDIDAS DE 160 A 180 CM. DE LARGO POR 60 CM. DE ANCHO (+ 5 CM), GROSOR DE 4 MM. A 5 MM. ##-5 PIEZAS DE ESCALERA DE PISO.- ESCALERA CON 12 Peldaños de PLÁSTICO DURADERO CON CORREAS DE NYLON, CON 4 SUJETADORES DE METAL PARA ANCLARLA EN TIERRA O PASTO, ASÍ COMO 12 CONOS PLASTIFICADOS. QUE INCLUYA BOLSA DE TRANSPORTE. ##-3 PIEZAS DE BICICLETA ESTÁTICA.- BICICLETA FIJA, MEDIDAS: 125 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 130 CM DE ALTO (+ 20 CM), QUE CUENTE CON UN MÍNIMO SOPORTE DE 120 KG DE PESO Y CON RUEDA DE INERCIA DE 8 KG, CON PANTALLA LCD Y AJUSTE DE INTENSIDAD. MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO. ##-3 PIEZAS DE CAMINADORA.- CON MEDIDAS DE 200 CM PROFUNDIDAD X 80 CM DE ANCHO X 150 CM DE ALTO (+ 20 CM), ELABORADA DE MATERIAL DE ALUMINIO, CON PANTALLA LED DE 25 CM (+ 10 CM), CON MÍNIMO 50 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO, CON AJUSTE DE INCLINACIÓN Y CON 3.6 CABALLOS DE FUERZA MÍNIMO. ##-3 PIEZAS DE CICLOERGÓMETRO DE MANOS Y PIES.- BICICLETA DE EJERCICIO PEDALERA PARAMANOS, BRAZOS, PIERNAS Y RODILLAS AJUSTABLE, MATERIAL DE ACERO CON PEDALES DE GOMA Y VENTOSAS ANTIDESLIZANTES, LA BASE DEL PEDALIERE EQUIPADA CON UN RODILLO DE MASAJE PARA LOS PIES Y BANDA AJUSTABLE, EL MONITOR LCD DEBE MOSTRAR DATOS ESENCIALES DE EJERCICIO, INCLUYENDO TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS, CONTEOS Y CONTEO TOTAL. CON MEDIDAS: 50 CM PROFUNDIDAD X 50 CM ANCHO X 100 CM ALTO (+ 20 CM) ##-3 PIEZAS DE BICICLETA ESTÁTICA RECLINABLE.- BICICLETA ESTÁTICA RECLINADA, CON CAPACIDAD DE 300 LIBRAS MÍNIMO Y RESISTENCIA MAGNÉTICA DE 16 NIVELES, MANGO DE FRECUENCIA CARDÍACA. FABRICADA EN ACERO. CON RUEDAS. ASIENTO AJUSTABLE, MONITOR DE CALORÍAS, NIVEL DE RESISTENCIA AJUSTABLE, PANTALLA DE CONSOLA. MEDIDAS DE 130 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 100 CM ALTURA (+ 20 CM). ##-2 PIEZAS DE REMADORA DE CUERDA ELÁSTICA.- REMADORA DE CUERDA ELÁSTICA CON MONITOR LCD. CUENTA CON RESISTENCIA DE CUERDA ELÁSTICA CON 4 NIVELES DE TENSIÓN AJUSTABLE, CONSOLA LCD QUE MUESTRA EL TIEMPO, EL CONTEO, EL CONTEO TOTAL, LAS CALORÍAS QUEMADAS, EL CONTEO POR MINUTO Y EL ESCANEADO. ASIENTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MOLDEADO CON ASASANTIDESLIZANTES, ASÍ COMO PEDALES ANTIDESLIZANTES CON CORREASAJUSTABLES PARA LOS PIES. PESO MÁXIMO DEL USUARIO DE 100 KG. MEDIDAS180 CM DE ALTURA POR 40 CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTO (+- 20CM).##-1PIEZA DE MULTIESTACIÓN.- GIMNASIO MULTIFUNCIONAL DE USO RUDO PARAENTRENAMIENTO DE BRAZO, PIERNA Y ABDOMEN. QUE CUENTE CON UN MINIMOSOPOORTE DE 180 KG DE PESO. FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO. CONBARRA CON CADENA AJUSTABLE, POLEAS, CABLES, ASIENTO Y RESPALDOAJUSTABLES QUE INCLUYA 10 PESAS MINIMO. ##-5 PIEZAS DE RED DE VOLEIBOL.- CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE 1 METRO DE ANCHO POR 9.5 MTS DE LARGO.MATERIAL: HILO DE CALIBRE 15 TIPO PIOLA CON REFUERZOS EN MANTA. CONBOLSA DE TRANSPORTE.##-5 PIEZAS DE BALON DE VOLEIBOL NUM. 5.- MATERIALDE PIEL SINTÉTICA.##-1 PIEZA DE MARCADOR DIGITAL.- TABLERO DEPUNTUACIÓN DE MESA LED DE 10 DÍGITOS PARA ENTRENAMIENTO CON MEDIDAS DE55 CM DE LARGO POR 40 CM DE ALTO Y 10 CM DE ANCHO (+- 10 CM), ELMARCADOR ELECTRÓNICO TIENE UN TOTAL DE 15 DÍGITOS LED AMARILLO, ROJO YVERDE CON UN ALTAVOZ INCORPORADO. QUE CONTENGA TODO LO NECESARIO PARASU INSTALACION.##-15 PIEZAS DE FIDEOS DE ESPUMA.- FIDEOS ESPUMA CONMEDIDAS DE 150 CM (+- 10 CM) X 6.5 CM (+- 1CM). DE MATERIAL IMPERMEABLE.##-20 PIEZAS DE RAQUETA.- RAQUETA DE TENIS FABRICADA DE FIBRA DECARBONO DE 70 CM (+- 5CM) DE LONGITUD, CONTIENE ESTUCHE PARA SUALMACENAJE.##-36 PIEZAS DE PELOTAS DE TENIS.- PELOTA DE TENIS DEFIELTRO DE 13 CM DE ALTURA (+- 2CM) INCLUYE BOLSA DE MALLA PARA SUALMACENAJE. ##-20 PIEZAS DE ALMOHADA TERAPÉUTICA DE SEMILLAS.-ALMOHADA/COMPRESA HERBAL MULTIUSOS, ELABORADA CON SEMILLAS Y PLANTASAROMÁTICAS, CADA UNA CONTIENE NETO 600 G DE HIERBAS Y SEMILLASORGÁNICAS CON MEDIDA DE 30CM DE LARGO X 15CM DE ANCHO (+- 5CM) YFORRADAS DE TELA.
3	445000000002	10.00	PAQ	KIT TALLER DE MÚSICA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00030 Agrup. Carrito 3000030102 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT TALLER DE MÚSICA QUE CONTENGA:##-5 PIEZAS DE GUITARRAS.- GUITARRAACÚSTICA. FABRICADO EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES TIPOS DE MADERA:ABETO, CAOBA, CEDRO, ARCE, PALORROSA, ÉBANO, MERANTI O NOGAL. INCLUYE 6CUERDAS. ACABADO EN BARNIZ BRILLOSO. 18 A 20 TRASTES DE LATÓN.MARQUETERÍA ALREDEDOR DE LA BOCA. MAQUINARIA Y HERRAJES CROMADOS.TAMAÑO 4/4. CON FUNDA DE TRANSPORTE. ##-5 PIEZAS DE PANDEROS.- PANDEROTIPO REMO DE MADERA, TAMAÑO DE 9" A 10" DE DIAMETRO, 16 PARES DESONAJAS METÁLICAS EN DOS FILAS, CON PARCHE DE PIEL EN FORMA REDONDA,ANCHO DE 5 CM (+/-1 CM).##-5 PARES DE CASTAÑUELAS.- PAR DE CASTAÑUELASDE MADERA, CON MATERIAL LISO, TAMAÑO: 8 CM X 5CM (+- 1CM).##-5 PIEZASDE TRIÁNGULO.- TRIANGULO MÚSICAL, MEDIDA 15 CM(+/-1CM), MATERIAL: ACERO, INCLUYE GOLPEADOR O BAQUETA.##-1 PIEZA DE PIANO ELÉCTRICO.- TECLADOTIPO MARTILLO CON 88 TECLAS Y 480 SONIDOS, ALTAVOCES INTEGRADOS, MIDIUSB, PANTALLA LED, CON ESTUCHE, SOPORTE, AURICULARES Y PEDAL INTEGRADOSCOMO ACCESORIOS.##-1 PIEZA DE PROYECTOR.- PROYECTOR CON ALTAVOZ 3600LUMENES MINIMO.PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.RESOLUCION (1024 X768) MINIMO.VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO 5000 HORAS.INCLUYE CONTROLREMOTO.##-1 JUEGO DE BOCINA Y MICRÓFONO.- INCLUYE 2 BOCINAS DE 60 CM (-+10 CM), PEDESTALES PARA AMBAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	445000000005	1.00	PAQ	BOCINAS, CONTROL REMOTO, 1 MICRÓFONOALAMBRICO, CONEXIÓN BLUETOOTH, ENTRADA USB Y CABLE PARA CONEXIÓNELÉCTRICA.## KIT TALLER DE PINTURA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00040 Agrup. Carrito 3000030102 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT TALLER DE PINTURA QUE CONTENGA:##-100 PIEZAS DE PINCELES PLANOS,CERDAS DE NAILON SUAVE ANTI DESPRENDIMIENTO, VIOLAS DE ALUMINIO, ASASDE PLÁSTICO.##-100 PIEZAS DE PUNTA REDONDA, CERDAS DE NAILON SUAVE ANTIDESPREDIMIENTO, VIOLAS DE ALUMINIO, ASAS DE PLÁSTICO.##-300 PIEZAS DEFIGURAS DE CERÁMICA (CORAZÓN).- CORAZONES DE CERÁMICA, VARIEDAD DEDISEÑOS DE 17 CM X 18 CM X 14 CM (+- 2CM).##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUAIMPERMEABLE DE GRANO #120##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUA IMPERMEABLE DEGRANO #150##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUA IMPERMEABLE DE GRANO #180##-400PIEZAS DE LIJA DE AGUA IMPERMEABLE DE GRANO #240##-400 PIEZAS DE LIJADE AGUA IMPERMEABLE DE GRANO #320##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUAIMPERMEABLE DE GRANO #400##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUA IMPERMEABLE DEGRANO #600##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUA IMPERMEABLE DE GRANO #800##-400PIEZAS DE LIJA DE AGUA IMPERMEABLE DE GRANO #1000##-400 PIEZAS DE LIJADE AGUA IMPERMEABLE DE GRANO #1200##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUAIMPERMEABLE DE GRANO #1500##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUA IMPERMEABLE DEGRANO #2000##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUA IMPERMEABLE DE GRANO #2500##-400 PIEZAS DE LIJA DE AGUA IMPERMEABLE DE GRANO #3000##-20 PIEZAS DEATOMIZADOR DE AGUA, CAPACIDAD DE 1LT DE 29 CM X 22 CM X 10 CM (+- 3CM),MATERIAL PVC, 2 TIPOS DE DISPARO.##-120 PIEZAS DE GODETE DE PLÁSTICOTIPO PALETA DE PINTURA, REDONDO, DE PLÁSTICO, CON 10 POCILLOS Y 1DEPÓSITO CENTRAL, CON PORTA ESCOBILLA ELEVADO EN EL BORDE, MEDIDAS 18CM X 17 CM X 4 CM (+- 1CM).##-150 PIEZAS DE PINTURA ACRÍLICA, BOTELLASDE 60 ML DE PINTURA ACRÍLICA DE 30 COLORES CLÁSICOS DIFERENTES.##-10PIEZAS DE PINTURA ACRÍLICA, BOTELLAS DE 60 ML DE PINTURA ACRÍLICA DE 2COLORES METÁLICOS BRILLANTES (ORO, PLATA).##-60 PIEZAS DE PINTURA PARATELA, ENVASES DE 37 ML DE PINTURA ACRÍLICA PARA TELA, ACABADO MATE,VARIOS COLORES.##-100 PIEZAS DE TAZAS DE CERAMICA PARA PINTAR CONPINTURA ACRÍLICA, MEDIDAS 9 CM DE ALTO X 12 CM DE DIAMETRO DE LA BOCA(+ 1CM), CAPACIDAD 650 ML.##-1 PIEZAS DE MESA PLEGABLE ESTILOPORTAFOLIO.- MESA PLEGABLE RECTANGULAR, CON DOBLAJE EN 2 SECCIONES,(TIPO PORTAFOLIO), FABRICADA EN PLASTICO BLANCO, ESTRUCTURA METALICA,ANCHO 76 CM, ALTO 75 CM Y 240 CM DE LARGO (+- 5 CM).##-10 PIEZAS DESILLAS PLEGABLES.- SILLA DE PLASTICO REFORZADO, APILABLES PARA EXTERIORE INTERIOR, MEDIDAS 40 CM X 37 CM X 85.5 CM (+- 10 CM), FABRICADA ENPOLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), PATAS DE ALUMINIO ANODIZADO,SOPORTA HASTA 150 KG.##-50 PIEZAS DE FIGURAS DE CERÁMICA (SOL Y LUNA)DE 27 CM DE LARGO X 26 CM DE ANCHO (+-CM),FORMAS: SOL Y LUNA.##-50PIEZAS DE PLATOS DECORATIVOS DE CERÁMICA PARA PINTAR DE 26 CM X 26 CM(+ 2 CM).##-50 PIEZAS DE MANDIL DE HULE.- MANDIL HULE IMPERMEABLE,CINTAS LATERALES PARA AMARRE, DISEÑO UNISEX, MEDIDAS 110 CM DE LARGO X57 CM DE ANCHO (+- 10 CM).##-20 PIEZAS DE LAVABO PARA PINCELES.- LAVABOPARA PINCELES, MATERIAL DE POLIPROPILENO, MEDIDAS 23 CM X 14 CM X 12 CM(+ 2CM), CONTIENE: 2 ZONAS DE LAVADO, 1 PORTA ESCOBILLAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	445000000006	2.00	PAQ	CON 16 HUECOSPARA GUARDAR LAS BROCHAS, 1 BANDEJA PARA PINTAR, 1 PALETA.##-20 PIEZASDE PEGAMENTO TRANSPARENTE.- PEGAMENTO ESCOLAR LÍQUIDO TRANSPARENTE,FRASCO DE 147 ML.##-20 PIEZAS DE PEGAMENTO DE SECADO RÁPIDOTRANSARENTE.- PEGAMENTO SECADO RÁPIDO TRANSPARENTE, FRASCO DE 260 ML.##-20 PIEZAS DE SILICÓN LIQUIDO. - SILICÓN LÍQUIDO, FRASCO DE 250 ML. // CONFORME AL ANEXO I-A KIT TALLER DE BISUTERIA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00050 Agrup. Carrito 3000030102 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT TALLER DE BISUTERIA QUE CONTENGA:##-10 PAQUETES DE LENTES DE JOYERÍA.- LENTES DE AUMENTO TIPO LUPA DE 3 LEDS CON ÁNGULO DE LUZAJUSTABLE A 3 INTENSIDADES QUE SON: 9, 13 Y 18 LÚMENES, BANDA AJUSTABLE, FABRICADO EN ABS, CONTIENE: 1 ESTUCHE CON 4 LENTES INTERCAMBIABLES, 1LENTE CON AUMENTO 1.2X CON DISTANCIA DE 52-62 CM, 1 LENTE CON AUMENTO 1.8X CON DISTANCIA DE 23-32 CM, 1 LENTE CON AUMENTO 2.5X CON DISTANCIA DE15-25 CM Y 1 LENTE CON AUMENTO 3.5X CON DISTANCIA DE 8-12 CM.##-10LIMAS PARA JOYERO DE LIMA MEDIA CAÑA, MATERIAL METAL DE 16 CM (+- 2 CM).##-10 LIMAS PARA JOYERO DE LIMA REDONDA, MATERIAL METAL DE 16 CM (+- 2CM).##-10 LIMAS PARA JOYERO DE LIMA TRIÁNGULO, MATERIAL METAL DE16 CM (+- 2 CM).##-10 LIMAS PARA JOYERO DE LIMA OVALADA, MATERIAL METALDE 16 CM (+- 2 CM).##-10 LIMAS PARA JOYERO DE LIMA PLANA CUADRADA,MATERIAL METAL DE 16 CM (+- 2 CM).##-10 LIMAS PARA JOYERO DE LIMA PLANAEN PUNTA, MATERIAL METAL DE 16 CM (+- 2 CM).##-10 LIMAS PARA JOYERO DELIMA TIPO ESPADA, MATERIAL METAL DE 16 CM (+- 2 CM).##-10 LIMAS PARAJOYERO DE LIMA TIPO CUCHILLO, MATERIAL METAL DE 16 CM (+- 2 CM).##-10LIMAS PARA JOYERO DE LIMA TIPO ALMENDRA, MATERIAL METAL DE 16 CM (+- 2CM).##-10 PIEZAS DE PINZA DE BOCA AFILADA, ALICATESDE METAL CON PLÁSTICO PARA JOYERÍA Y BISUTERIA##-10 PIEZAS DE PINZA DECABEZA REDONDA, ALICATES DE METAL CON PLÁSTICO PARA JOYERÍA YBISUTERIA##-10 PIEZAS DE PINZA DE ALAMBRE DE ACERO, ALICATES DE METALCON PLÁSTICO PARA JOYERÍA Y BISUTERIA##-10 PIEZAS DE PINZA DE AGUJA,ALICATES DE METAL CON PLÁSTICO PARA JOYERÍA Y BISUTERIA##-10 PIEZAS DEPINZA DE CORTE SUPERIOR, ALICATES DE METAL CON PLÁSTICO PARA JOYERÍA YBISUTERIA##-10 PIEZAS DE PINZA DE PUNTA DOBLADA, ALICATES DE METAL CONPLÁSTICO PARA JOYERÍA Y BISUTERIA##-10 PIEZAS DE PINZA DE CORTEDIAGONAL, ALICATES DE METAL CON PLÁSTICO PARA JOYERÍA Y BISUTERIA##-5PIEZAS DE BASCULA DIGITAL.- BÁSCULA DIGITAL PORTÁTIL DE PLÁSTICO,PANTALLA LCD DE 9 CM X 6 CM X 2CM (+- 1CM), PESAJE DE 0.01 G A 1000 G.##-30 PIEZAS DE CAJA ORGANIZADORA, MATERIAL PLÁSTICO DE 18 CM X 10 CM X3 CM (+- 1 CM) CON 15 SEPARADORES O REJILLAS EXTRIBLES##-20 PIEZAS DECAJA ORGANIZADORA, MATERIAL PLÁSTICO DE 13 CM X 7 CM X 3 CM (+- 1 CM)CON 15 SEPARADORES O REJILLAS EXTRAIBLES.##-15 PIEZAS DE EXHIBIDORES DEARETES Y COLLARES, EXPOSITORES DE COLLARES DE TERCIOPELO DE 30 CM X 37CM (+- 3CM)##-15 PIEZAS DE EXHIBIDORES DE ARETES Y COLLARES,EXPOSITORES DE BUSTOS DE JOYAS DE TERCIOPELO DE 32 CM X 21 CM (+- 3 CM)##-10 PIEZAS DE EXHIBIDORES DE ARETES Y COLLARES, EXPOSITORES DEPULSERAS DE TERCIOPELO DE 16CM X 24 CM (+- 3 CM)##-10 PIEZAS DEEXHIBIDORES DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ARETES Y COLLARES, EXPOSITORES DE ANILLOS DE TERCIOPELOCON 50 RANURAS DE 25 CM X 20 CM (+- 3 CM)##-30 PIEZAS DE EXHIBIDORES DE ARETES Y COLLARES, EXPOSITORES DE PENDIENTES DE ACRÍLICO DE 9 CM X 12CM (+- 2 CM)##-30 PIEZAS DE EXHIBIDORES DE ARETES Y COLLARES,EXPOSITORES DE PENDIENTES DE ACRÍLICO DE 7 CM X 10 CM (+- 2 CM).##-10PIEZAS DE ELÁSTICO PARA MANUALIDADES.- CORDÓN ELÁSTICO DE NYLON PARAPULSERAS Y MANUALIDADES DE 0.8MM (+- 0.1 MM) X 100 M.##-4,000 PIEZAS DE ANILLOS DE SALTO PARA HACER JOYAS Y REPARAR COLLARES, MATERIAL METALTAMAÑO 4 MM.##-5,000 PIEZAS DE ANILLOS DE SALTO PARA HACER JOYAS Y REPARAR COLLARES, MATERIAL METAL, TAMAÑO 5 MM.##-5,000 PIEZAS DE ANILLOS DE SALTO PARA HACER JOYAS Y REPARAR COLLARES, MATERIAL METAL, TAMAÑO 6 MM.##-4,000 PIEZAS DE ANILLOS DE SALTO PARA HACER JOYAS Y REPARAR COLLARES, MATERIAL METAL, TAMAÑO 7 MM.##-4,000 PIEZAS DE ANILLOS DE SALTO PARA HACER JOYAS Y REPARAR COLLARES, MATERIAL METAL, TAMAÑO 8 MM.##-250 PIEZAS DE TOALLA LIMPIADORA DESECHABLES PARA JOYASDE 8 CM X 10 CM (+- 1 CM).##-100 ROLLOS DE CADENA DE ORO DE 3 MTS CADAROLLO, 10 DISEÑOS DIFERENTES, MATERIAL METAL CHAPADO EN ORO.##-300PIEZAS DE CIERRES DE LANGOSTA, MATERIAL METAL CHAPADO EN ORO.##-10PAQUETES DE CUENTAS DE ABALORIOS DE PLÁSTICO VARIADOS, FORMAS Y COLORESMEZCLADOS Y SURTIDOS DE 2.270 KG (+- 500G).##-3,600 ABALORIOS DE LATÓN,MATERIAL ALEACIÓN DE LATÓN, MEDIDAS DE 8MM A 4MM.##-3,000 FUNDAS DE ABALORIO ENGARZADAS, MATERIAL ALEACIÓN DE LATÓN, MEDIDAS DE 8MM A 4MM.##-3,000 CUBIERTAS DE NUDOS, MATERIAL ALEACIÓN DE LATÓN, MEDIDAS DE 8MMA 4MM.##-1,500 PROTECTORES DE ALAMBRE, MATERIAL ALEACIÓN DE LATÓN,MEDIDAS DE 8MM A 4MM.##-1,500 PIEZAS DE BROCHE TIPO LANGOSTA DE 9 MM X4 MM (+- 1 MM).##-1,500 PIEZAS DE BROCHE TIPO LANGOSTA DE 11 MM X 5 MM(+/- 1 MM).##-10 PIEZAS DE CARRETE DE ALAMBRE.- CARRETE DE ALAMBREACERADO DE 0.38 MM, DE 20 MTS.##-10 PIEZAS DE CARRETE DE ALAMBRE.-CARRETE DE ALAMBRE ACERADO DE 0.45 MM, DE 60 MTS.##-10 PIEZAS DE CARRETE DE ALUMINIO.- CARRETES DE ALUMINIO DE 0.8 MM DE 36 MTS.##-10PIEZAS DE CARRETE DE ALAMBRE MEMORIA DE ACERO.- CARRETE DE ALAMBREMEMORIA DE ACERO DE 0.5 MM DE 50 MTS CADA UNO.##-15,000 PIEZAS DE ALFILER DE METAL DE 10 MM X 40MM##-6,000 PIEZAS DE ALFILER DE METALPARA ENGARCE DE 35 MM##-5,000 PIEZAS DE ARGOLLAS DE METAL DE 5 MM.##-1,000 PIEZAS DE ARGOLLA DE METAL DE 18 MM.##-1,000 PIEZAS DE BOLA LISA ENCHAPRA DE ORO 4MM.##-500 PIEZAS DE BOLA LISA EN CHAPRA DE ORO 6MM.##-5,000 PIEZAS DE BOLA LISA DE CHAPA DE ORO 2MM.##-500 PIEZAS DE BROCHE DE METAL CON ARGOLLA DE 8 MM (+- 1 MM) Y POSTE DE 12 MM (+- 1 MM).##-10PIEZAS DE CARRETE DE CADENA DE ALUMINIO DE 50 MTS PARA BISUTERÍA,MEDIDAS DE 2 MM X 7 MM X 11 MM.##-240 PIEZAS DE CASQUILLO DE METAL DE 5MM X 4 MM.##-400 PIEZAS DE GANCHO PARA ARETES, MATERIAL COBRE CHAPADOEN PLATA DE 18 MM.##-400 PIEZAS DE GANCHO PARA ARETES, MATERIAL COBRECHAPADO EN ORO DE 18 MM.##-1500 PIEZAS DE TERMINAL PARA BISUTERÍA LISACUADRADA, MATERIAL METAL DE 5 MM X 2 MM.##-200 PIEZAS DE TERMINAL CONDIENTES PARA BISUTERIA, MATERIAL METAL DE 8 MM X 8 MM.##-1,000 PIEZASDE GRAPA REDONDA, MATERIAL LATON PLATEADO PARA BISUTERÍA DE 2 MM.##-1,000 PIEZAS DE GRAPA REDONDA, MATERIAL LATON DORADO PARA BISUTERÍA DE 2MM.##-1,000 PIEZAS DE CASQUILLO DE FILIGRANA PARA BISUTERIA, MATERIALLATON PLATEADO DE 9 MM.##-1,000 PIEZAS DE CASQUILLO DE FILIGRANA PARABISUTERIA, MATERIAL LATON DORADO DE 9 MM.##-1,000 PIEZAS DE MARIPOSA PARA ARETE MATERIAL METAL DORADO DE 5 MM X 4 MM.##-1,000 PIEZAS DE MARIPOSA PARA ARETE MATERIAL METAL PLATEADO DE 5 MM X 4 MM.##-20 PIEZASDE CARRETE DE HILO NYLON DE 5 MM DE 10 MTS CADA UNO.##-20 PIEZAS DE ROLLO DE NYLON ELÁSTICO DE 8 MM DE 100 MTS CADA UNO.##-5 PIEZAS DE CARRETE DE CORDÓN DE CAUCHO DE 10 MTS (+- 1 MT) DE 2

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
6	445000000007	6.00	PAQ	MM.##-7,500 PIEZASDE PERLAS ACRÍLICAS DE 8 MM.##-60 PIEZAS DE TIRAS DE DONAS ACRÍLICASIMITACIÓN CRISTAL 8MM 65 PIEZAS CADA UNA.##-20 PIEZAS DE TIRAS DEPIEDRA CRISTAL TRANSPARENTE DE 10 MM DE 38 PIEZAS CADA UNA. ##-20PIEZAS DE TIRAS DE PIEDRA CRISTAL TRANSPARENTE DE 8 MM DE 49 PIEZASCADA UNA. ##-20 PIEZAS DE TIRAS DE PIEDRA CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MMDE 63 PIEZAS CADA UNA. ##-60 PIEZAS DE TIRAS DE PIEDRA CRISTAL OPACO DE10 MM DE 50 PIEZAS CADA UNA. ##-160 PIEZAS DE TIRAS DE PIEDRA CRISTALOPACO DE 8 MM DE 80 PIEZAS CADA UNA. ##-20 PIEZAS DE TIRAS DE PIEDRACRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM DE 80 PIEZAS CADA UNA. ##-20 PIEZAS DECARRETES DE HILO NYLON DE 5 MM DE 10 MTS CADA.##-20 PIEZAS DE CARRETESDE HILO NYLÓN DE 8 MM DE 100 MTS.// CONFORME AL ANEXO I-A KIT TALLER DE PANADERIA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00060 Agrup. Carrito 3000030102 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT TALLER DE PANADERIA QUE CONTENGA:##-1 PIEZA DE HORNO PARA 4CHAROLAS DE PAN DE 45 CM X 65CM (+- 5 CM), FABRICADO DE LAMINA CALIBRE20, FORRADO EN SU INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO PARA MANTENER EL CALOR, 3QUEMADORES ABAJO TIPO FLAUTA, QUEMADOR SUPERIOR TIPO FLAUTA (SOLO SEUSAPARA GRATINAR) INCLUYE: TERMOMETRO DE 0 A 300 GRADOS, BASE CONESPIGUERO PARA 4 CHAROLAS.##-1 PIEZA MESA DE TRABAJO TIPO ISLA CON PISOFABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CALIBRE EN EL RANGO DE 18 A 20, CON PISO(ENTREPAÑO) REGATONESNIVELADORES 1.90 M LARGO, 0.70 M ANCHO, 0.90 MALTO, (+- 5 CM).##-1 PIEZA DE BATIDORA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLEDE GRADO ALIMENTICIO, CAPACIDAD DE 20 LITROS (+- 1 L), DEBERÁ INCLUIR:BATIDOR TIPO GLOBO, AMASADOR TIPO GANCHO Y MEZCLADOR TIPO PALETA,VELOCIDADES AJUSTABLES DESDE 110 RPM, ALIMENTACIÓN DE 110 V.##-2 PIEZASDE LICUADORA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 5 A 8 LITROS, 127 V,POTENCIA 3/4 A 1 HP.##-15 PIEZAS DE CHAROLAS PARA PAN, MATERIAL ZINCALUM DE 45 CM X 65 CM (+- 5 CM), CALIBRE 26.##-2 PIEZAS DE ESPIGEROS DE20 CHAROLAS PARA PANADERIA CON LLANTAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE PARACHAROLAS DE 40 CM X 60 CM. (+- 5CM)##-1 PIEZA DE REFRIGERADOR VERTICALEXHIBIDOR DE 17 PIES CUBICOS O SUPERIOR, 115V, MOTOR DE 1/4 HP OSUPERIOR, 493 LITROS DE CAPACIDAD NETA O SUPERIOR, PROFUNDIDAD DE 56 CMO SUPERIOR, ANCHO DE 72 CM O SUPERIOR, ALTO DE 180 CM (+- 5 CM),CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE, TRES PARRILLAS, PUERTA DE CRISTAL,AUTOCIERRE, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DE TEMPERATURA, PARRILLASAJUSTABLES, PISO DE ACERO INOXIDABLE, CON CHAROLA EVAPORADORA DELÍQUIDOS, PUERTA DE TRIPLE CRISTAL TEMPLADO Y PELÍCULA LOW-E,PAREDESINYECTADAS DE CICLOPENTANO DE ALTA DENSIDAD, PARRILLAS DEALAMBRE REFORZADO, CON GAS ARGÓN ENTRE CRISTALES, TIPO ILUMINACION120 V, COMPRESOR 1/3HP, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE FORZADO, CON RUEDASPARA DESPLAZAMIENTO.##-3 PIEZAS DE TAZONES TIPO BOWL ACERO INOXIDABLE18 CM X 9 CM (+- 2 CM) DE DIAMETRO, ACERO CALIBRE 20.##-3 PIEZAS DETAZONES TIPO BOWL ACERO INOXIDABLE 20 CM X 10 CM (+- 2 CM) DE DIAMETRO,ACERO CALIBRE 20.##-3 PIEZAS DE TAZONES TIPO BOWL ACERO INOXIDABLE 22CM X 11 CM (+- 2 CM) DE DIAMETRO, ACERO CALIBRE 20.##-45 PIEZAS DEESPÁTULAS DE REPOSTERÍA, RASPADOR DE PANADERÍA, TAMAÑO DE 14 CM (+- 1CM), MATERIAL PLÁSTICO.##-5 PIEZAS DE JARRAS MEDIDORAS GRADUADAS,MATERIAL PLÁSTICO GRUESO, TAMAÑO 1/2 LITRO (500 ML, 1

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PINTA).##-5PIEZAS DE JARRAS MEDIDORAS GRADUADAS, MATERIAL PLÁSTICO GRUESO, TAMAÑO1 LITRO (1000 ML, 1 CUARTO).##-5 PIEZAS DE JARRAS MEDIDORAS GRADUADAS,MATERIAL PLÁSTICO GRUESO, TAMAÑO 2 LITROS (2000 ML, 2 CUARTOS DE GALÓN).##-5 PIEZAS DE JARRAS MEDIDORAS GRADUADAS, MATERIAL PLÁSTICO GRUESO,TAMAÑO 3 LITROS (3000 ML, 3/4 GALÓN).##-5 PIEZAS DE JARRAS MEDIDORASGRADUADAS, MATERIAL PLÁSTICO GRUESO, TAMAÑO 5 LITROS (5000 ML, 1,25GALONES).##-5 PIEZA DE CORTADOR DE GALLETAS REDONDO, MATERIAL ACEROINOXIDABLE, DIÁMETROS DE 12 CM X 4 CM (+- 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADORDE GALLETAS REDONDO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, DIÁMETROS DE 11 CM X 4CM (+- 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADOR DE GALLETAS REDONDO, MATERIAL ACEROINOXIDABLE, DIÁMETROS DE 10 CM X 4 CM (+- 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADORDE GALLETAS REDONDO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, DIÁMETROS DE 9 CM X 4CM (+- 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADOR DE GALLETAS REDONDO, MATERIAL ACEROINOXIDABLE, DIÁMETROS DE 8 CM X 4 CM (+- 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADOR DEGALLETAS REDONDO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, DIÁMETROS DE 7 CM X 4 CM(+ 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADOR DE GALLETAS REDONDO, MATERIAL ACEROINOXIDABLE, DIÁMETROS DE 6 CM X 4 CM (+- 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADOR DEGALLETAS REDONDO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, DIÁMETROS DE 5 CM X 4 CM(+ 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADOR DE GALLETAS REDONDO, MATERIAL ACEROINOXIDABLE, DIÁMETROS DE 4 CM X 4 CM (+- 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADOR DEGALLETAS REDONDO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, DIÁMETROS DE 3 CM X 4 CM(+ 1CM).##-5 PIEZA DE CORTADOR DE GALLETAS REDONDO, MATERIAL ACEROINOXIDABLE, DIÁMETROS DE 2 CM X 4 CM (+- 1CM).##-2 PIEZAS DE SARTENES,MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, TERMINACIÓN BRILLANTE, CON FONDO TRIPLEDE 20 CM DE DIÁMETRO (+- 2 CM) Y CAPACIDAD DE 1,2 L. (-+ 0.1 L).##-2PIEZAS DE SARTENES, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, TERMINACIÓN BRILLANTE, CON FONDO TRIPLE DE 26 CM DE DIÁMETRO (+- 2 CM) Y CAPACIDAD DE 2,2 L.(+ 0.1 L).##-2 PIEZAS DE SARTENES, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE,TERMINACIÓN BRILLANTE, CON FONDO TRIPLE DE 30 CM DE DIÁMETRO (+- 2 CM)Y CAPACIDAD DE 3,4 L. (+- 0.1 L).##-3 PIEZAS DE CUCHILLO ASADO DE ACEROINOXIDABLE Y POLIPROPILENO, MEDIDA 5".##-3 PIEZAS DE CUCHILLO PARATORNEAR DE ACERO INOXIDABLE Y POLIPROPILENO, MEDIDA 3".##-3 PIEZAS DE CUCHILLO PARA LEGUMBRES DE ACERO INOXIDABLE Y POLIPROPILENO, MEDIDA 3".##-3 PIEZAS DE CUCHILLO PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE Y POLIPROPILENO,MEDIDA 7".##-3 PIEZAS DE CUCHILLO PARA DESHUESAR DE ACERO INOXIDABLE YPOLIPROPILENO, MEDIDA 5".##-3 PIEZAS DE CUCHILLO CHEF DE ACEROINOXIDABLE Y POLIPROPILENO, MEDIDA 7".##-3 PIEZAS DE CUCHILLO PARATOMATES DE ACERO INOXIDABLE Y POLIPROPILENO, MEDIDA 5".##-3 PIEZAS DEHACHUELA DE ACERO INOXIDABLE Y POLIPROPILENO, MEDIDA 5".##-3PIEZAS DE RODILLO DE ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO, TAMAÑO 30CM (+- 2 CM) DE LONGITUD.##-10 PIEZA DE MANGA DECORADORA REUTILIZABLESDE 35 CM (+- 2 CM).##-2 PIEZAS DE BÁSCULA MECÁNICA CON CUCHARÓN DE 5 KG, MATERIAL ALEACIÓN DE ACERO.##-2 PIEZAS DE PARRILLA DE 4 QUEMADORES,ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 70 CM X 70 CM X 90 CM (+- 10 CM), CUERPO ENACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA DE14,400 BTU/HR. C/UNO, 4 PARRILLAS DINÁMICAS DE HIERRO FUNDIDO, CHAROLAANTIDERRAMES, TUBO DE ALIMENTACIÓN DE 3/4 DE DIÁMETRO GALVANIZADO, 4PERILLAS REFORZADAS, BASE C/ENTREPAÑO EN ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLECALIBRE 16, TORNILLO NIVELADOR AL PISO.
7	445000000008	3.00	PAQ	KIT TALLER DE CARPINTERIA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00070 Agrup. Carrito 3000030102 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT TALLER DE CARPINTERIA QUE CONTENGA:####-1 PIEZA DE SIERRA CALADORA DE 23 CM X 8 CM X 19 CM (+- 3CM), MATERIAL PLASTICO/METAL, VELOCIDADES6, POTENCIA 3000 RPM, INALAMBRICA, LUZ LED, SOPLADOR DE LÍNEA DE CORTE, TIPO DE HOJA VÁSTAGO EN T, CUBIERTA ANTIPOLVO, PROTECCIÓN CONTRASALPICADURAS Y TUBO DE EXTRACCIÓN DE POLVO.##-3 PIEZAS DE PRENSATORNILLO DE HIERRO PARA CARPINTERÍA, MEDIDA 6" (+- 1"), HUSILLO DE ACERO CON MAQUINADO DE PRECISIÓN, MORDAZA GIRATORIA, MANIJA DESLIZANTE TIPO T, VIOLA GIRATORIA.##-3 PIEZAS DE ROUTER CON 2 PINZAS, POTENCIA 550 W; ROTACIONES SIN CARGA 33.000 RPM; MATERIAL ALUMINIO, FUENTE DE ENERGÍA CABLE ELÉCTRICO.##-3 PIEZAS DE LIJADORA ORBITAL, 5 VELOCIDADES AJUSTABLES, 14000 RPM, CONTIENE 3 DE DISCOS DE LIJADO (REDONDA, TRIANGULAR Y CUADRADA), MOTOR DE 450W, EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE, COLECTOR DE POLVO CON 8 ORIFICIOS, OSCILACIONES 14000 OPM, DIÁMETRO DE OSCILACIÓN DE 127MM, VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN DE 7000 RPM Y MÁXIMA DE 14000 RPM, MEDIDAS 16 CM ANCHO X 13 CM ALTO X 21 CM LARGO (+- 5CM).##-2 PIEZAS DE SIERRA CIRCULAR DE 7 ¼, POTENCIA 1050-1750RPM, VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN DE 5500RPM (+/- 1000), AJUSTE DE ÁNGULO DE CORTE BISEL HASTA 45.##-20 PIEZAS DE TABLA DE MADERA TRATADA, MEDIDAS 244 CM ALTO X 14 CM ANCHO X 3 CM PROFUNDIDAD (+- 1CM), ESPESOR 3 MM (+- 1MM).##-2 PIEZAS DE PISTOLA INALÁMBRICA PARA PINTAR, CAPACIDAD 1000ML, CON 4 BOQUILLAS, POTENCIA 800 W, MATERIAL ABS/METAL, CON 4 BOQUILLAS PARA PINTAR DE MEDIDAS 1,0 MM, 1,5 MM, 1,8 MM, 2,5 MM, VELOCIDAD 38000 RPM, FLUJO MÁXIMO 800ML/MIN.##-2 PIEZAS DE CLAVADORA NEUMÁTICA PROFESIONAL, CALIBRE 18. SISTEMA DE LIBERACIÓN DE CAMBIO RÁPIDO, UTILIZA CLAVOS CALIBRE 18 DE 3/8", 5/8", 3/4", 1", 1 3/16", 1 1/4", 1 3/8", 1 5/8", 1 3/4" Y 2", PRESIÓN DE TRABAJO 75 - 110 P, VÁLVULA MÓVIL PARA DIRECCIONAR LA SALIDA DE AIRE, CARCASA DE ALUMINIO, MANGO ANTIDERRAPANTE, CARTUCHO PARA 100 CLAVOS.##-2 PIEZAS DE COMPRESOR DE AIRE PARA AERÓGRAFO, FUENTE DE ENERGÍA CABLE ELÉCTRICO, MANÓMETRO INCORPORADO, POTENCIA MÁXIMA 5 CABALLOS DE FUERZA, MATERIAL COBRE, DIMENSIONES 26 CM X 14 CM X 20 CM (+- 5CM).##-5 PIEZAS DE ESCUADRA PARA CARPINTERO DE 6", MANGO DE ALUMINIO, MATERIAL DE LA REGLA ACERO INOXIDABLE, HECHA DE ALUMINIO LIGERO Y DURADERO, ESCALA GRADUADA PARA ÁNGULOS ENTRE 0° Y 90°.##-5 PIEZAS DE ESCUADRA PARA CARPINTERO DE 8", MANGO DE ALUMINIO, MATERIAL DE LA REGLA ACERO INOXIDABLE, HECHA DE ALUMINIO LIGERO Y DURADERO, ESCALA GRADUADA PARA ÁNGULOS ENTRE 0° Y 90°.##-5 PIEZAS DE ESCUADRA PARA CARPINTERO DE 10", MANGO DE ALUMINIO, MATERIAL DE LA REGLA ACERO INOXIDABLE, HECHA DE ALUMINIO LIGERO Y DURADERO, ESCALA GRADUADA PARA ÁNGULOS ENTRE 0° Y 90°.##-5 PIEZAS DE ESCUADRA PARA CARPINTERO DE 12", MANGO DE ALUMINIO, MATERIAL DE LA REGLA ACERO INOXIDABLE, HECHA DE ALUMINIO LIGERO Y DURADERO, ESCALA GRADUADA PARA ÁNGULOS ENTRE 0° Y 90°.##-5 PIEZAS DE MARTILLO, CABEZA FORJADA EN ACERO, CARA TOTALMENTE PULIDA, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL ACERO, TIPO DE CABEZAL CURVO, MEDIDAS 33 CM X 3 CM X 3 CM (+- 1CM).##-2 PIEZAS DE MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL, MEDIDAS 183 CM X 76 CM (+- 10CM), CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA DE 1 1/2" DE GROSOR CON BORDES REDONDEADOS, REPISA INFERIOR DE 14" PARA ALMACENAMIENTO ADICIONAL, PATAS DE ACERO AJUSTABLES DE 30 A 37" EN INCREMENTOS DE 1 1/2".##-15 PIEZAS DE LENTES DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE, MATERIAL PLÁSTICO, MEDIDAS LARGO 19 CM X ANCHO 10 CM X ALTURA 10 CM (+- 2 CM).##-15 PIEZAS DE GUANTES RESISTENTES A CORTES CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO.##-1 PIEZA DE MEZCLADOR Y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	445000000009	1.00	PAQ	TALADRO DE 10 AMPERIOS CON CABLE DE 5/8 PULGADAS,MATERIAL CABEZA DE ALUMINIO, FUENTE DE ENERGÍA CABLE ELÉCTRICO,POTENCIA MÁXIMA 1200 VATIOS, LONGITUD DEL CABLE 16,5 PIES, VELOCIDAD750, VELOCIDAD, VARIABLE 60 CM X 4 CMX 12CM (+ 2CM)##-1 PIEZA DETALADRO ROTOMARTILLO INHALAMBRICO, 20 V, POTENCIA MÁXIMA 650 VATIOS,VELOCIDAD 1650 RPM, CARGADOR, CAJA DE PLÁSTICO, 3 BROCAS PARA USOGENERAL DE 4 MM, 5 MM Y 6 MM, 3 BROCAS CON PUNTA CENTRADORA DE 4 MM, 5MM Y 6 MM, 3 BROCAS PARA MAMPOSTERÍA DE 4 MM, 5 MM Y 6MM, 3 BROCAS PARACEMENTO DE 4 MM, 5 MM Y 6 MM, 6 PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 50 MM, 4LLAVE DE TUBO HEXAGONAL DE 8 MM, 10 MM, 12 MM Y 13 MM, MANGO AUXILIAR,AVELLANADOR DE 1/2, 2 BROCAS FORSTNER DE 10 MM Y 16 MM, 2 BROCAS PLANAS,1 PUNTA DE DESTORNILLADOR DE DOBLE PUNTA DE 10,9 CM, 1 PUNTA DEDESTORNILLADOR DE DOBLE PUNTA DE 6,4 CM, 1 CONECTOR DE PUNTAS.##-3PIEZAD DE CINTA METRICA RETRÁCTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 25 PIES,MATERIAL ACERO INOXIDABLE/ABS##-2 PIEZAS DE CEPILLO PARA MADERA DE16500 RPM, MATERIAL METAL/ POLIAMIDA, FUENTE DE ENERGÍA CABLEELÉCTRICO, 127 V, VATAJE 700 WATTS, MEDIDAS 34 CM X 18 CM X 21CM (+3CM).##-2 PIEZAS DE CAJA DE HERRAMIENTAS RODANTE, RUEDAS DE PLÁSTICO,CON CERRADURA, MEDIDAS 47 CM X 28 CM X 63 CM (+- 3CM). // CONFORME AL ANEXO I-A KIT INVERNADERO Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00080 Agrup. Carrito 3000030102 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT INVERNADERO QUE CONTENGA:##-1 PIEZA DE INVERNADERO DE 6 M ×10 M -60M2 (+- 1 M), ELABORADO DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, ARCO DEUNA SOLA PIEZA, ESTRUCTURA REFORZADA, 100% DESARMABLE, CUBIERTA DIFUSAUV CALIBRE 720 CON 30% SOMBRA, CORTINAS LATERALES DE 1.65 M ALTO CONMALLA DE 25×25 HILOS/PULGADA, PUERTA TIPO ESCLUSA SANITARIA, MEDIDAS: 6M ANCHO X 10 M LARGO (+- 1 M), ALTURA TOTAL 4 M (+- 50 CM), SUPERFICIE TOTAL 60 M², ALTURA DE CANALÓN 2 M (+- 50 CM), DISTANCIA ENTRE EJES 2.50 M, ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO CALIBRE 2 MM, RESISTENCIA AL VIENTOHASTA 50 KM/H.##-1 PIEZA DE CARRETILLA DE JARDÍN DE 4 PIES CÚBICOS DE650 LIBRAS CON MANGO CONVERTIBLE 2 EN 1, 4 RUEDAS TODO TERRENO DE 10PULGADAS, SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA, REMOLQUE UTILITARIO, MEDIDAS DE56 CM X 95 CM X 83 CM (+- 10CM); MATERIAL HIERRO/PLÁSTICO.##-1 PIEZADE MOCHILA FUMIGADORA DE 15 LITROS (+- 1 L), RESISTENTE A LA CORROSIÓN,MANGUERA DE PVC Y TANQUE TRASLÚCIDO DE POLIETILENO DE ALTA, BOQUILLA DEPLÁSTICO AJUSTABLE, EMPAQUES DE NITRILO NBR RESISTENTES A QUÍMICOS,SISTEMA DE BOMBEO DE PISTÓN CENTRAL Y AGITADOR MECÁNICO Y BOCA ANCHA,TAPA CON BROCHES PARA SUJETAR LA PIPETA, CORREAS ACOJINADAS, MATERIALPLÁSTICO.##-2 PIEZAS DE RASTRILLO METÁLICO (ESCOBA METÁLICA) REFORZADA,44 DIENTES CON TENSOR DE ACERO, ESPESOR DE LOS DIENTES DE 1MM, 2ABRAZADERAS PARA SUJETAR EL CABO DE MADERA, LONGITUD DEL CABO 48",DIÁMETRO DEL CABO: 1 1/4", MEDIDAS 155 CM X 64 CM X 5CM (+- 2CM).##-2PIEZAS DE MACHETE ESTÁNDAR DE 12" (+- 1"), MACHETE RECTO, HOJA DE ACEROBELLOTA, MANGO DE PLÁSTICO, ESPESOR DE HOJA 14".##-2 PIEZAS DE HOZAGRÍCOLA, MATERIAL DE ACERO, MANGO DE MADERA DE 13.8 PULGADAS, TAMAÑO47 X 18 CM. (+- 2 CM).##-2 PIEZAS DE SERRUCHO DE PODA PLEGABLE DE 12",MANGO ANTIDESLIZANTE, HOJA DENTADA DE ACERO ALEADO, MEDIDAS 61 CM LARGOX 3 CM ANCHO X 15 CM

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ALTO (+- 1 CM).##-4 PIEZAS DE DESARMADOR EN CRUZCON BARRA REDONDA, MATERIAL ACERO AL CARBONO, ACABADO CROMO BRILLANTE,MANGO FABRICADO EN PVC, DOBLE ESPIGA, PUNTA MAGNETIZADA DE ACERO ALEADO.##-4 PIEZAS DE DESARMADOR PLANO CON BARRA REDONDA, MATERIAL ACERO ALCARBONO, ACABADO CROMO BRILLANTE, MANGO FABRICADO EN PVC, DOBLE ESPIGA,PUNTA MAGNETIZADA DE ACERO ALEADO.##-2 PIEZAS DE LANZA FORJADA,SISTEMA ANTITORSIÓN, MEDIDAS 75 CM X 290CM (+- 10CM), MATERIAL ACERO##-2 PIEZAS DE MANGO PARA AZADÓN LARGO DE 54" (+- 1"), MATERIAL MADERA.##-2 PIEZAS DE PALA CUADRADA, CABEZA DE ACERO AL CARBONO CON DOBLETRATAMIENTO TÉRMICO Y ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, PUÑO EN "Y" DEPOLIPROPILENO DE 38" (+- 1") ACABADO DE MADERA. MEDIDAS 97 CM X 24 CM X16 CM (+- 5CM).##-1 PIEZA DE TIJERA 8 ½" PARA JARDINERÍA DE HOJASFORJADAS DE ALUMINIO MEDIDAS 21 CM X 21 CM (+- 3 CM), MATERIAL METAL.##-2 PIEZAS DE PALA REDONDA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO CON DOBLETRATAMIENTO TÉRMICO Y ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, MEDIDA DE LA CABEZADE 49 CM (+- 5CM), PUÑO EN "Y" CON MANGO MADERA CON ACABADO ENCERADO,MEDIDA LARGO TOTAL DE 100 CM CON ANCHO DE 21 CM (+- 5CM).##-2 PIEZAS DEINSECTICIDA NEONICOTINOIDE SISTÉMICO DE AMPLIO ESPECTRO PARAAGRICULTURA, PRESENTACION DE 200 ML (+- 10 ML.)##-2 PIEZAS DE FUNGICIDASISTÉMICO DE AMPLIO ESPECTRO PARA CULTIUVOS, PRESENTACIÓN DE 250 ML (+-10ML)##-2 PIEZAS DE NITRATO DE CALCIO SOLUBLE, PRESENTACIÓN COSTAL DE25KG (+- 5KG).##-2 PIEZAS DE NITRATO DE POTASIO 12-0-46, COMPOSICIÓN:12% NITRÓGENO (COMO NITRATO) + 46% POTASIO + AZUFRE (1.2%),PRESENTACIÓN DE 25 KG (+- 5KG).##-1 PIEZA DE FOSFATO MONOAMONICOSOLUBLE 12-61-0, COMPOSICIÓN: 12% NITRÓGENO Y 61% FÓSFORO, PRESENTACIÓNDE 25 KG (+- 5KG). ##-1 PIEZA DE SULFATO DE MAGNESIO GRANULADO,PRESENTACIÓN DE 25KG (+- 5KG)##-1 PIEZA DE SULFATO DE POTASIO GRANULADO, PRESENTACIÓN DE 25 KG (+- 5 KG), PARA USO AGRÍCOLA.##-3 PIEZAS DEFERTILIZANTE 20-30-10 TRIDENTE, COMPOSICIÓN 20% NITRÓGENO, 30% FÓSFORO,10% POTASIO, PRESENTACIÓN DE 1KG (+- 0.05 KG).##-1 PIEZA DEFERTILIZANTE VEGETATIVO PARA VIVERO, PRESENTACIÓPN DE 25KG (+- 5 KG),COMPOSICIÓN 19% DE NITRÓGENO, 19% DE FÓSFORO Y 19% DE POTASIO.##-1PIEZA DE DESBROZADORA DESMALEZADORA CON HILO, CILINDRADA, POTENCIA 0,65KW, FUNCIONA CON GAS, MEDIDA 30 CM LARGO X 30 CM ANCHO X 160 CM ALTO (+- 5CM)##-2 PIEZAS DE TALACHO-PICO DE 5 LBS, CABEZA FORJADA EN ACERO ALCARBONO, MANGO DE MADERA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTODE 36" (+- 1") Y ESCOPLLO 110 MM (+- 10 MM), MEDIDAS 92 CM LARGO X 50 CMDE ANCHO (+- 10CM).##-1 PIEZA DE BOLSA VIVERO (INVERNADERO) DEPOLIETILENO RECICLADO DE BAJA DENSIDAD, PRESENTACIÓN DE 25 KILOS (+- 5KG), CALIBRE 500, MEDIDAS 18 CM ANCHO X 14 CM FUELLE X 40 CM ALTO (+-5CM), DIÁMETRO 14 CM (+- 2CM)##-1 PIEZA DE FIBRA COCO POLVILLO SUSTRATOPARA GERMINACIÓN, PRESENTACIÓN DE 100 LTS (+- 10 L).##-3 PIEZAS DEROLLOS DE PLÁSTICO PARA INVERNADERO DE 7 M X 100 M (+- 2 M), CALIBRE720 CON UV2 30% SOMBRA, PESO 116 KG (+- 10 KG).##-2 PIEZAS DE ROLLO DEMALLA SOMBRA AL 50%, MEDIDAS DE 4 M X 100 M LARGO (+- 1 M), ALTARESISTENCIA MECÁNICA, SIN RIESGO DE DESHILADO, DURABILIDAD A LAINTEMPERIE, ESTABILIDAD DIMENSIONAL.##-2 PIEZAS DE ROLLO DE MALLAANTI AFIDOS PARA INVERNADERO DE 100 M X 4 M (+- 1 M), MATERIAL HDPE CONTRATAMIENTO UV, ENTRAMADO DE 40 X 25 HILOS X PULGADA CUADRADA, CALIBREDE HILO DE 0.009 PULGADAS.##-1 PIEZA DE INSECTICIDA CIANTRANILIPROL +TIAMETOXAM 600 GR, PRESENTACIÓN DE 950 ML (+- 50ML).##-1 PIEZA DECONCENTRADO EMULSIONABLE PARA AGRICULTURA, PRESENTACIÓN 1 L (+- 50 ML).##-1 PIEZA DE MOTOCULTOR AGRÍCOLA, CULTIVADOR DE SUELO A GASOLINA CONTRANSMISIÓN 2+1 – ALTA POTENCIA (2 MARCHAS HACIA ADELANTE, 1 REVERSA),MATERIAL ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 10 M X 9 M X 2M (+- 1 M).

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	445000000010	1.00	PAQ	KIT DE COCINA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00090 Agrup. Carrito 3000030102 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT DE COCINA QUE CONTENGA:##-2 PIEZAS DE ESTUFA INDUSTRIAL DE 3QUEMADORES FABRICADA EN FIERRO ESMALTADO DE 90 CM X 30 CM (+- 10 CM ENTODAS LAS MEDIDAS).##-1 PIEZA DE REFRIGERADOR DE 18 PIES CÚBICOS, NOFROST, CONTROL ELECTRÓNICO, MEDIDAS DE 79 CM ANCHO X 68 CM LARGO X 176CM ALTO (+- 10CM EN TODAS LAS MEDIDAS), 115 V, 2 PUERTAS, CONGELADORINFERIOR, CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS, 3 A 4 PARRILLAS DE CRISTALTEMPLADO, ILUMINACIÓN LED, DISPLAY INTERNO Y CONTROL DE TEMPERATURA.##-1 PIEZA DE HORNO DE MICROONDAS DE 1.4 PIES CÚBICOS, 40L, CON PROGRAMASPREDETERMINADOS, 10 NIVELES DE POTENCIA, MEDIDAS 43 CM X 50 CM X 32 CM(+/- 10 CM); CAPACIDAD 1,4 PIES CÚBICOS, POTENCIA 1450 WATTS, MATERIALACERO INOXIDABLE.##-120 PIEZAS DE PLATOS REUTILIZABLES REDONDOS DE 22CM (+- 3CM) DE DIAMETRO, SIN BPA, APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS,APILABLES, MATERIAL POLIPROPILENO.##-120 PIEZAS DE VASOS REUTILIZABLESDE 400ML (+- 50ML), SIN BPA, APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS,APILABLES, MATERIAL POLIPROPILENO, DE 7CM DE DIÁMETRO X 13 CM ALTURA X6 CM DIÁMETRO INFERIOR. (+- 2 CM EN TODAS LAS MEDIDAS).##-100 PIEZAS DETENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 18 CM (+- 2CM), PULIDO DE ESPEJO.##-100 PIEZAS DE CUCHARAS SOPERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 18 CM (+- 2CM),PULIDO DE ESPEJO.##-2 PIEZAS DE VAPORERA DE ALUMINIO CON TAPA DE 6.5 L(+/- 1 L), MATERIAL ALUMINIO.##-2 PIEZAS DE VAPORERA DE ALUMINIO CONTAPA DE 11 L (+- 1 L), MATERIAL ALUMINIO.##-2 PIEZAS DE VAPORERA DEALUMINIO CON TAPA DE 30 L (+- 1 L), MATERIAL ALUMINIO.##-3 PIEZAS DESARTEN DE ACERO INOXIDABLE DE TRES CAPAS, DIÁMETRO DE 10" (+- 2").##-3PIEZAS DE SARTEN DE ACERO INOXIDABLE DE TRES CAPAS, DIÁMETRO DE 12" (+-2").##-1 PIEZA DE CUCHILLO PARA PELAR CON MANGO DE PALISANDRO, MEDIDAS9 CM (+- 2 CM).##-1 PIEZA DE CUCHILLO PARA PELAR DE SIERRA CON MANGO DEPALISANDRO, MEDIDAS 12 CM (+- 2 CM).##-1 PIEZA DE CUCHILLO MULTIUSOSCON MANGO DE PALISANDRO, MEDIDAS 16 CM (+- 2 CM).##-1 PIEZA DE CUCHILLOPARA DESHUESAR CON MANGO DE PALISANDRO, MEDIDAS 16 CM (+- 2 CM).##-1PIEZA DE CUCHILLO DE CHEF CON MANGO DE PALISANDRO, MEDIDAS 20 CM (+- 2CM).##-1 PIEZA DE CUCHILLO PARA PAN CON MANGO DE PALISANDRO, MEDIDAS 20CM (+- 2 CM).##-1 PIEZA DE CUCHILLA PARA AFILAR CON MANGO DE PALISANDRO, MEDIDAS 23 CM (+- 2 CM).##-1 PIEZA DE CACEROLA DE COCINA DE 1 CUARTODE GALÓN CON CUBIERTA DE CRISTAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE CON ESPEJO,BASE ENCAPSULADA.##-1 PIEZA DE CACEROLA DE COCINA DE 2 CUARTO DE GALÓNCON CUBIERTA DE CRISTAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE CON ESPEJO, BASEENCAPSULADA.##-1 PIEZA DE CACEROLA DE COCINA DE 3 CUARTO DE GALÓN CONCUBIERTA DE CRISTAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE CON ESPEJO, BASEENCAPSULADA.##-1 PIEZA DE SARTÉN PARA SALTEAR DE 3.5 CUARTOS DE GALÓNCON MANGO AUXILIAR Y CUBIERTA DE VIDRIO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE CONESPEJO, BASE ENCAPSULADA.##-1 PIEZA DE HORNO HOLANDÉS DE 4 CUARTOS DEGALÓN CON CUBIERTA DE VIDRIO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE CON ESPEJO,BASE ENCAPSULADA.##-1 PIEZA DE OLLA DE 8 CUARTOS DE GALÓN CON CUBIERTADE CRISTAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE CON ESPEJO, BASE ENCAPSULADA.##-1PIEZA DE SARTÉN DE 20 CM (+- 2 CM) CON CUBIERTA DE CRISTAL, MATERIALACERO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				INOXIDABLE CON ESPEJO, BASE ENCAPSULADA.##-1 PIEZA DE SARTÉN DE25 CM (+- 2 CM) CON CUBIERTA DE CRISTAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE CONESPEJO, BASE ENCAPSULADA.##-1 PIEZA DE SARTÉN DE 30 CM (+- 2 CM) CONCUBIERTA DE CRISTAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE CON ESPEJO, BASEENCAPSULADA.##-3 PIEZAS DE ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DEMADERA, CON LONGITUD DE 39 CM (+- 5CM).##-3 PIEZAS DE CUCHARÓN DE ACEROINOXIDABLE CON MANGO DE MADERA, CON LONGITUD DE 39 CM (+- 5CM).##-3PIEZAS DE SKIMMER DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA, CON LONGITUDDE 39 CM (+- 5CM).##-3 PIEZAS DE TUNNER RANURADO DE ACERO INOXIDABLECON MANGO DE MADERA, CON LONGITUD DE 39 CM (+- 5CM).##-3 PIEZAS DECUCHARA ESPAGUETI DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA, CON LONGITUDDE 39 CM (+- 5CM).##-3 PIEZAS DE CUCHARA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE CONMANGO DE MADERA, CON LONGITUD DE 39 CM (+- 5CM).##-10 PIEZAS DE JARRADE PLÁSTICO CON TAPA PLASTIFICADA DE 4 LITROS (+- 1 L); TAMAÑO 31 CM X23 CM X 22 CM (+- 5CM EN TODAS LAS MEDIDAS).##-2 PIEZAS DE VITROLERO DEPLÁSTICO DISPENSADOR DE 20 LITROS (+- 2 LITROS) DE PVC GRADOALIMENTICIO, TIPO BARRIL, ALTURA 43 CM Y DIÁMETRO DE 29 CM, BOCA DE 18CM (+- 5 CM EN TODAS LAS MEDIDAS).##-2 PIEZAS DE VITROLERO DE PLÁSTICODISPENSADOR DE 10 LITROS (+- 2 LITROS) DE PVC GRADO ALIMENTICIO, TIPOBARRIL, ALTURA 34 CM Y DIÁMETRO DE 23 CM, BOCA DE 15 CM (+- 5 CM ENTODAS LAS MEDIDAS).##-2 PIEZAS DE LICUADORA PROFESIONAL, MOTOR DE 1500W, VASO DE VIDRIO, TAMAÑO 22 CM X 44 CM X 20 CM (+- 5CM), CAPACIDAD 2LITROS MÍNIMO, MATERIAL METAL/TITANIO/VIDRIO, 3 VELOCIDADES, CUCHILLAEXTRAÍBLE. ##-2 PIEZA MESA DE TRABAJO TIPO ISLA CON PISO FABRICADA ENACERO INOXIDABLE, CALIBRE EN EL RANGO DE 18 A 20, CON PISO (ENTREPAÑO)REGATONESNIVELADORES 1.90 M LARGO, 0.70 M ANCHO, 0.90 M ALTO, (+/- 5 CMEN TODAS LAS MEDIDAS).##-1 PIEZA DE CUENCO PARA MEZCLAR CON TAPAHERMÉTICA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 CUARTOS DE GALON.##-1 PIEZA DECUENCO PARA MEZCLAR CON TAPA HERMÉTICA DE ACERO INOXIDABLE DE 4 CUARTOSDE GALON.##-1 PIEZA DE CUENCO PARA MEZCLAR CON TAPA HERMÉTICA DE ACEROINOXIDABLE DE 3 CUARTOS DE GALON.##-1 PIEZA DE CUENCO PARA MEZCLAR CONTAPA HERMÉTICA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUARTOS DE GALON.##-1 PIEZA DECUENCO PARA MEZCLAR CON TAPA HERMÉTICA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5CUARTOS DE GALON.##-1 PIEZA DE CUENCO PARA MEZCLAR CON TAPA HERMÉTICADE ACERO INOXIDABLE DE 1 CUARTOS DE GALON.##-1 PIEZA DE CUENCO PARAMEZCLAR CON TAPA HERMÉTICA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.63 CUARTOS DE GALON.##-10 PIEZAS DE MESA PLEGABLE ESTILO PORTAFOLIO, MESA PLEGABLERECTANGULAR, CON DOBLAJE EN 2 SECCIONES, (TIPO PORTAFOLIO), FABRICADAEN PLASTICO BLANCO, ESTRUCTURA METALICA, ANCHO 76 CM, ALTO 75 CM Y 240CM DE LARGO (+- 5 CM EN TODAS LAS MEDIDAS).##-100 PIEZAS DE SILLASPLEGABLES, SILLA DE PLASTICO REFORZADO, APILABLES PARA EXTERIOR EINTERIOR, MEDIDAS 40 CM X 37 CM X 85.5 CM (+- 10 CM EN TODAS LASMEDIDAS), FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), PATAS DEALUMINIO ANODIZADO, SOPORTA HASTA 150 KG. // CONFORME AL ANEXO I-A
10	445000000011	3.00	PAQ	KIT DE SALA DE TV Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00100 Agrup. Carrito 3000030102 0010 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: KIT DE SALA DE TV QUE CONTENGA:##-1 PIEZA DE SALA DE TRES PIEZAS (LOVESEAT, SOFA Y SILLON),

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				TAPIZADO EN TELA, HULE ESPUMA EN ASIENTOS 15CENTIMETROS DE ESPESOR (+- 2 CM), LOVE SEAT MEDIDAS 179 CM LARGO X 80CM ANCHO X 70 CM ALTURA (+- 10 CM), SOFA MEDIDAS 246 CM LARGO X 80 CMANCHO X 70 CM ALTURA (+- 10 CM), SILLON MEDIDAS 83 CM LARGO X 80 CMANCHO X 70 CM ALTURA (+- 10 CM).##-1 PIEZA DE TELEVISOR DE 65 PULGADASQLED SMART TV 4K UHD, MEDIDAS 161 CM PROFUNDIDAD X 16 CM ANCHO X 94 CMALTO (+- 5CM) DE 3840 X 2160 PÍXELES.##-2 PIEZAS DE ESTANTERÍA DE 3NIVELES CON 2 PUERTAS, MATERIAL MADERA, MEDIDAS DE 59 CM X 29 CM X 120CM (+- 5CM).// CONFORME AL ANEXO I-A
11	445000000012	1.00	PAQ	KIT DE PODOLOGÍA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00110 Agrup. Carrito 3000030102 0011 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT DE PODOLOGÍA QUE CONTENGA:##-1 PIEZA DE SILLÓN PODOLÓGICO ABATIBLECON LÁMPARA TUBULAR Y SILLA, RESPALDO MANUAL ANCHO DE ASIENTO 62 CM (+-10CM) LARGO DE ASIENTO 52 CM (+- 10CM) EXTENSIÓN DE PERNERAS MÁXIMA 24CM (+- 10CM), ALTURA MÁXIMA DE ASIENTO 130 CM (+- 10CM), 110 V, MOTORES1 A 110 W, FABRICADO EN VINIL ANTIHONGOS, PINTURA ANTIHONGOS, PIECERAÚNICA CON BRAZOS ABATIBLES, CABEZAL AJUSTABLE A LA ALTURA DEL PACIENTE,CODERAS ABATIBLES, CHAROLA DE RESIDUOS TIPO COLUMPIO, SOPORTA HASTA 180KG., LÁMPARA TUBULAR, SILLA DE ALTA CALIDAD CON LLANTAS DE GOMA.##-4PIEZAS DE ESTUCHE DE PIEL PARA GUARDAR EL MATERIAL DE PEDICURE -MANICURE.##-4 PIEZAS DE LIMA COMO MATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DEACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE ELEVADOR DE UÑAS COMO MATERIAL DEPEDICURE - MANICURE DE ACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE CORTAUÑAS PLANOCOMO MATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DE ACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DECORTAUÑAS OBLICUO COMO MATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DE ACEROINOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE REMOVEDOR DE CUTÍCULA DE DOBLE CABEZA COMOMATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DE ACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DEREMOVEDOR DE PIEL MUERTA COMO MATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DE ACEROINOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE CUCHILLO DE PEDICURA ANGULAR COMO MATERIAL DEPEDICURE - MANICURE DE ACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE CUCHILLO DEPEDICURA RECTO COMO MATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DE ACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE CUCHILLO DE PEDICURA PLANO COMO MATERIAL DE PEDICURE -MANICURE DE ACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE LIMA DE PEDICURA COMOMATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DE ACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DEALICATE CORTAUÑAS COMO MATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DE ACEROINOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE REPUESTO DE RESORTE PARA ALICATE CORTAUÑASCOMO MATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DE ACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DETAPA PARA ALICATE CORTAUÑAS COMO MATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DEACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE PALILLO PARA OREJAS COMO MATERIAL DEPEDICURE - MANICURE DE ACERO INOXIDABLE.##-4 PIEZAS DE LEVANTADOR DEUÑAS ENCARNADAS COMO MATERIAL DE PEDICURE - MANICURE DE ACEROINOXIDABLE.##-2 PIEZA DE BANCA DE 3 PLAZAS CON COJÍN DE 68 CM X 175 CMX 76 CM (+- 10CM), MATERIAL ACERO LAMINADO, COJIN DE PIEL SINTETICA,RELLENO CON ESPONJA DE ALTA DENSIDAD.##-1,000 PIEZAS DE GUANTES DE 100%NITRILO.##-5 PIEZAS DE LENTES DE SEGURIDAD, MICA TRANSPARENTE DEPOLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, PATILLAS AJUSTABLES, DIMENSIONES 5 CMX 16 CM X 7 CM (+- 2CM)##-3 PIEZAS DE ESTERILIZADOR UV, TAMAÑO DELGABINETE ES DE 35CM X 22 CM X 25 CM (+- 5CM), VOLUMEN: 10L (+-1 LT),PESO DEL GABINETE: 4

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
12	445000000013	3.00	PAQ	KG (+- 1KG), POTENCIA: 10W, TENSIÓN NOMINA 110V,MÉTODO DE DESINFECCIÓN LÁMPARA UV //CONFORME AL ANEXO I-A KIT DE TERAPIA FÍSICA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00120 Agrup. Carrito 3000030102 0012 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT DE TERAPIA FÍSICA QUE CONTENGA:####-2 PIEZAS DE CAMILLA DE MASAJEPORTÁTIL FABRICADA CON MADERA DE HAYA Y MADERA CONTRACHAPADA ESPESA,ESPONJA DE ALTA DENSIDAD DE 2 PULGADAS (+- 0.5 PULGADAS), CUBIERTA DECUERO DE PVC, REPOSABRAZOS LATERALES, REPOSACABEZAS, BOLSA DETRANSPORTE, MEDIDAS PLEGADA: 711 CM X 925 CM (+- 10CM)###-2 PIEZAS DECAMA DE EXPLORACIÓN DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD, ACABADOS DE LAMADERA, MATERIAL DEL COLCHÓN GOMA-ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DEPOLIURETANO DE 10 CM (+- 2 CM), ACABADOS DEL COLCHÓN FORRADO CON UNACAPA DE VINIL ANTIBACTERIAL, MEDIDAS 41 CM ALTO X 150 CM LARGO X 200 CMANCHO (+-10CM).###-1 PIEZA DE COMPRESERO DE 12 COMPRESAS ESTANDAR,MEDIDAS 74 CM ALTO X 40 CM ANCHO X 60CM PROFUNDIDAD (+-10CM), MATERIAL:ACERO INOXIDABLE, RUEDAS CON FRENO, QUE INCLUYA 12 COMPRESAS DE GEL.###-10 PIEZAS DE TOALLAS, MATERIAL: ALGODÓN, MEDIDAS 70 CM X 140 CM (+-10CM).###-12 PIEZAS DE COMPRESA ESTANDAR 25 X 30 CM (+- 5CM) FABRICADAEN TELA DE ALGODÓN, RELLENO DE BENTONITA SODICA (ARCILLA NATURAL),COMPRESA HUMEDA CALIENTE.###-4 PIEZAS DE COMPRESA CERVICAL 15 X 61 CM (+- 5CM) FABRICADA EN TELA DE ALGODÓN, RELLENO DE BENTONITA SODICA(ARCILLA NATURAL), COMPRESA HUMEDA CALIENTE.###-4 PIEZAS DE COMPRESARODILLA/HOMBRO 25 X 50 CM (+- 5CM) FABRICADA EN TELA DE ALGODÓN,RELLENO DE BENTONITA SODICA (ARCILLA NATURAL), COMPRESA HUMEDA CALIENTE.###-4 PIEZAS DE COMPRESA FACIAL 10 X 20 CM (+- 5CM) FABRICADA EN TELA DEALGODÓN, RELLENO DE BENTONITA SODICA (ARCILLA NATURAL), COMPRESA HUMEDACALIENTE.###-4 PIEZAS DE COMPRESA DE 38 X 60 CM (+- 5CM) FABRICADA EN TELA DE ALGODÓN, RELLENO DE BENTONITA SODICA (ARCILLA NATURAL),COMPRESA HUMEDA CALIENTE.###-1 PIEZA DE UNIDAD COMBINADA DEELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO, MODO PULSADO Y CONTINUO DEL 10% AL 90% ENPASOS DE 10, CABEZAL MULTIFRECUENCIAL DE 1 Y 3 MHZ., CABEZAL ERGONÓMICODE 5 CM2 Y SELLADO PARA TERAPIA SUBACUÁTICA, INDICADOR LUMINOSO EN ELCABEZAL DE ULTRASONIDO QUE INDICA PÉRDIDA DE CONTACTO, 2 CANALES DEELECTROTERAPIA INDEPENDIENTES QUE PERMITEN PROGRAMAR DOS CORRIENTESDISTINTAS DE FORMA SIMULTÁNEA, POSIBILIDAD DE ELEGIR ENTRE CORRIENTECONSTANTE O VOLTAJE CONSTANTE, AMPLIA GAMA DE CORRIENTES INTERFERENCIALDE 2 Y 4 POLOS, TENS ASIMÉTRICA, ASIMÉTRICA ALTERNANTE, ALTERNANTE,BURST ASIMÉTRICA, BURST SIMÉTRICA, ALTERNANTE BURST, NMS (RÁFAGA NMS),CORRIENTE CONTINUA E INTERRUMPIDA, ALTO VOLTAJE, MICRO CORRIENTES,DIADINÁMICAS (MF, DF, LP, CP, CPID), FARÁDICA (TRÁBET, RECTANGULAR,IMPULSOS TRIANGULARES), VECTOR ISOPLANAR, CON OPCIÓN DE APLICAR TERAPIACOMBINADA DE ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO, 80 ESPACIOS DE MEMORIA PARAGUARDAR PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, PERMITE PROGRAMACIÓN LIBREDE PARÁMETROS DE ULTRASONIDO Y ELECTRO ESTIMULACIÓN, PAUSA DEL TIEMPODEL TRATAMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA DE CONTACTO DE ELECTRODOS Y CABEZALDE ULTRASONIDO O DESCONEXIÓN DE ACCESORIOS AL EQUIPO.###-1 PIEZA DEESCALERA SUECA DE MADERA BARNIZADA, DE 80 CM X 221 CM (+- 10CM), CON

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				11PELDAÑOS DE 4 CM DE DIAMETRO (+- 1 CM) Y CORREA DE ENTRENAMIENTO,CAPACIDAD DE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG.##-1 PIEZAS DE TIMÓN DE HOMBRO,ARO DE ACERO HORNEADO DE 95 CM (+- 10 CM) PARA ROTACIÓN COMPLETA,ESTRUCTURA DE MADERA ESTUFADA Y DESFLEMADA, CONTROL DE TENSIÓN MEDIANTEBALATA, PERILLA GIRATORIA DE AJUSTE DE TENSIÓN, ALTURA REGULABLE.##-1PIEZA DE BARRAS PARALELAS DE TERAPIA FÍSICA, MADERA CON SUELO DE GOMAANTI DERRAPE, 2.5 M LARGO X 1.5 M ANCHO (+- 0.5 M), PASAMANO DE ACEROINOXIDABLE GRADO MEDICO, DIAMETRO DEL TUBO 5CM, LARGO DEL TUBO 2.5 M (+- 0.5 M), ALTURA AJUSTABLE DE 50 CM A 90 CM (+- 10CM), ANCHURA AJUSTABLEDE 45 CM A 70 CM (+- 10 CM).##-6 PIEZAS DE ESCALERA DE PLÁSTICO PARAFISIOTERAPIA DE HOMBRO DE 35 CM X 11 CM (+- 5CM).##-1 PIEZA DE ESCALERA RANPA EN 3 SECCIONES DE REHABILITACIÓN FÍSICA DE 130 CM LARGO X 90CM ANCHO (+- 10 CM), RECTÁNGULO DE DESCANSO DE 90 CM LARGO X 64 CMANCHO (+- 10 CM), ESCALONES DE 64 CM LARGO X 14 CM ALTO (+- 5 CM),TABLÓN PARA SOPORTE DE BARANDALES, PISO ANTIDERRAPANTE DE 16 MM.##-2PIEZAS DE ALMOHADAS DE CUÑA DE 20 CM ALTO X 50 CM LARGO X 50 CM ANCHO(+/- 5 CM), RELLENO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON CUBIERTA DE TELAANTIFLUIDOS.##-2 PIEZAS DE ALMOHADAS DE CUÑA DE 15 CM ALTO X 50 CMLARGO X 50 CM ANCHO (+- 5 CM), RELLENO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CONCUBIERTA DE TELA ANTIFLUIDOS.##-2 PIEZAS DE ALMOHADAS DE CUÑA DE 10 CMALTO X 40 CM LARGO X 40 CM ANCHO (+- 5 CM), RELLENO DE ESPUMA DE ALTADENSIDAD CON CUBIERTA DE TELA ANTIFLUIDOS.##-4 PIEZAS DE ALMOHADAS DECILINDRO DE 20 CM DE DIÁMETRO X 50 CM LARGO (+- 5 CM), RELLENO DEESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON CUBIERTA DE TELA ANTIFLUIDOS.##-2 PIEZAS DEALMOHADAS DE MEDIO CILINDRO DE 10 CM ALTURA X 20 CM BASE X 50 CM LARGO(+/- 5 CM), RELLENO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON CUBIERTA DE TELAANTIFLUIDOS.##-8 PIEZAS DE ALMOHADAS, TAMAÑO KING, RELLENO SEMI FIRMEDE MICROFIBRAS DE GEL, MEDIDAS 51 X 91 CM. (+- 10 CM).##-2 PIEZAS DEPARAFÍNERO PARA TRATAMIENTO DE PIE, CODO Y MANO, FABRICADO EN ALUMINIOANODIZADO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, MEDIDAS 19 CMX 21 CM X 36 CM (+- 5CM), POTENCIA 110 W, RANGO DE TEMPERATURA DEFUNCIONAMIENTO 52 °C X 57 °C, CAPACIDAD DE 2.7 KG CON MÁXIMA DE 4KG,TAPA CON MANIJA INTEGRADA, REJILLA PARA LA BASE DEL RECIPIENTE, CABLEDE 182 CM DE GRADO HOSPITALARIO (IEC).##-12 PIEZAS DE PARAFINATERAPEUTICA PRESENTACIÓN DE 1KG.##-3 PIEZAS DE PINCEL PARA APLICACIÓNDE CERA TERAPÉUTICA, MATERIAL MANGO PLÁSTICO ABS Y CERDAS DE NYLON.##-3PIEZAS DE PALA DE SILICONA PARA APLICACIÓN DE CERA TERAPÉUTICA.##-6PIEZAS DE GUANTES DE TELA POLIÉSTER PARA APLICACIÓN DE CERA TERAPÉUTICA, TAMAÑO 32 CM X 21 CM X 2 CM (+- 0.5CM).##-6 PIEZAS DE CUBIERTA DE PIEDE TELA POLIÉSTER PARA APLICACIÓN DE CERA TERAPÉUTICA, TAMAÑO 32 CM X21 CM X 2 CM (+- 0.5CM).##-300 PIEZAS DE GUANTES DE LATEX, LIBRE DETALCO, TAMAÑO MEDIANO, NO ESTERILIZADOS.##-300 PIEZAS DE CUBIERTA DEPIE DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO, NO ESTERILIZADOS.##-4 PIEZAS DEDINAMÓMETRO DIGITAL DE MANO CON SENSOR DE MEDIDOR DE TENSIÓN DE ALTAPRECISIÓN, MEDIDAS 20 CM X 13 CM X 3 CM (+- 1 CM), CAPACIDAD DEMEDICIÓN 90 KG.##-1 PIEZA DE BOTAS DE COMPRESIÓN CON MANDO DE CONTROLINTEGRADO CON POTENCIA DE LA COMPRESION HASTA DE 120 MMHG, BATERIARECARGABLE DE LITIO PARA 180 MIN DE RECUPERACIÓN, 4 CAMARAS DECOMPRESION SEPARADAS, HUECO ERGONÓMICO EN LA RODILLA, CIERRE CON VELCROY CREMALLERA, TAMAÑO GRANDE##-1 PIEZA DE BANCA DE 3 PLAZAS CON COJÍN DE68 CM. X 175 CM X 76 CM (+- 10CM), MATERIAL ACERO LAMINADO, COJIN DEPIEL SINTETICA, RELLENO CON ESPONJA DE ALTA DENSIDAD. // CONFORME AL ANEXO I-A

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
13	445000000014	4.00	PAQ	KIT CONSULTORIO MÉDICO Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00130 Agrup. Carrito 3000030102 0013 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT CONSULTORIO MÉDICO (EQUIPAMIENTO) QUE CONTENGA:####-1 PIEZA DE MESADE EXPLORACIÓN CON TAPIZ, CON PIERNERAS Y PUERTAS, MATERIAL LÁMINAESMALTADA CALIBRE 22, MEDIDAS: 165 CM LARGO DE PIES A CABEZA, 55 CMANCHO, 80 CM ALTURA (+- 10 CM).##-1 PIEZA DE BANCA DE 3 PLAZAS CONCOJÍN DE 68 CM. X 175 CM X 76 CM (+- 10CM), MATERIAL ACERO LAMINADO,COJIN DE PIEL SINTETICA, RELLENO CON ESPONJA DE ALTA DENSIDAD.##-4SILLAS DE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO DE ALTA RESISTENCIA,ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO DE ALTA DURACIÓN, SOPORTA HASTA 120KG (+- 2KG). TAMAÑO 40 CM X 51 CM X 87 CM (+- 10CM) Y DISEÑO ERGONÓMICO, ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. ##-1 PIEZA DE MESA AUXILIAR DE ESTRUCTURA DE ACEROINOXIDABLE, MEDIDAS: 67 CM LARGO X 40 CM ANCHO X 86 CM ALTO (+- 10 CM),CON RUEDAS DE 3", FRENO EN LLANTAS TRASERAS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE.##-1 PIEZA DE GABINETE CON LLAVE, DE PUERTA ABATIBLE DE ACERO CONCRISTAL, ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 22 CON 2 ESTANTERÍAS AJUSTABLESARRIBA Y 1 ESTANTERÍA AJUSTABLE ABAJO, CRISTAL DE 5 MM, AGARRADERAMETÁLICA, PLACA DE ACERO ROLADO EN FRÍO ANTES DE LA PINTURA,RECUBRIMIENTO EN PINTURA EN POLVO, 4 PUERTAS CON CERRADURA Y MEDIDAS DEFRENTE 90 CM X FONDO 40CM X ALTURA 185 CM (+- 10CM).##-1 PIEZA DEBIOMBO O CORTINA DE PRIVACIDAD DE TRES HOJAS, ESTRUCTURA DE TUBOREDONDO CROMADO O ESMALTADO, TUBOS EN FORMA DE HOJAS CON 3 SECCIONESCUBIERTAS CON CORTINAS DE TELA NO TRASLUCIDA, 4 PATAS (2 SENCILLAS Y 2DOBLES) DE TUBO REDONDO CON RUEDAS LOCAS, MEDIDAS LARGO 1.91 M X ALTO 1.68 M (+- 50 CM), CADA PANEL TIENE MEDIDAS DE LARGO 60CM X ALTO 1.68M (+- 10 CM), LAS PATAS TIENEN MEDIDAS DE ALTO 30 CM (+- 5CM) A SU EXTENSIÓN.##-1 PIEZA DE BOTIQUÍN CON COMBINACIÓN Y BLOQUEO DE LLAVE, MEDIDAS 33CM LARGO X 14 CM ANCHO X 38 CM ALTO (+- 5CM), MATERIAL METAL.##-1 PIEZADE LÁMPARA DE LUZ FRÍA Y CALIENTE, LÁMPARA DE EXAMEN MÉDICO QUIRÚRGICO,ROTACIÓN DE 360°, MEDIDAS 82 CM X 44 CM X 12 CM (+- 5 CM), MATERIALMETAL CON LLANTAS, LÁMPARA LED, 12 WATTS, TAMAÑO DEL PORTALÁMPARAS 10CM X 10 CM (+- 2CM), TAMAÑO DE LA MANGUERA 70 CM X 2 CM (+- 1CM),TAMAÑO DE LA VARILLA 80 CM X 3 CM (+- 1CM), TAMAÑO DE LA BASE 6 CM X42CM (+- 5CM), TAMAÑO DE LÁMPARA COMPLETO 170CM (+- 10CM).##-2 PIEZASDE CONTENEDOR PARA BASURA CON TAPA, BOTE CON PEDAL DE ACERO INOXIDABLEPULIDO, BASE ANTIDESLIZANTE, CAPACIDAD DE 1.6 GALONES.##-1 PIEZA DELAVABO DE 120 CM ANCHO X 45 CM FONDO X 90 CM ALTURA (+- 10CM), CUBIERTADE ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 " CUADRADOACABADO ESMALTADO. ##-1 PIEZA DE LLAVE GRIFO DE BAÑO DE DOBLE MANIJA,MEDIDAS 39 CM X 35 CM X 9 CM (+- 2CM), MATERIAL ACERO INOXIDABLE. ##-1PIEZA DE BANCO GIRATORIO CROMADO ALTURA AJUSTABLE, MATERIAL ACEROCROMADO DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1" DE DIÁMETROCALIBRE 18 ACABADO EN CROMO, ASIENTO DE 30 CM DE DIÁMETRO, ALTURAVARIABLE DE 49 A 61 CM, REGATONES ANTI RESBALANTES.##-1 PIEZA DEESCALERILLA BANQUETA DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS, TUBO DE ACERO REDONDO DEDIÁMETRO DE 1" CALIBRE 18, ESMALTADA, CUBIERTA SUPERIOR CON TAPETESINTÉTICO DE 40 CM X 39 CM X 49 CM. (+- 10CM).##-1 PIEZA DECONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LTS. POR MINUTO, REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOSDE 120 V, 350 W, 60 HZ; MEDIDAS 70 CM X 49 CM X 35 CM (+- 10 CM).

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
14	445000000015	2.00	PAQ	KIT MÉDICO Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00140 Agrup. Carrito 3000030102 0014 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT MÉDICO (INSTRUMENTOS PARA VALORACIÓN) QUE CONTENGA:####-1 PIEZA DEBAUMANOMETRO ESTETOSCOPIO DE UNA CAMPANA CON LLAVE PARA CALIBRAR,OLIVAS DE REPUESTO, MANOMETRO DE BRAZALETE PARA ADULTO 22-32 CM (+- 2CM), CÁMARA DE LÁTEX DE DOBLE TUBO ESTÁNDAR DE PVC CON PLACA DEIDENTIFICACIÓN, ESTUCHE DE CON CIERRE, MEMBRANA DE 5 CM (+- 1 CM) DEDIÁMETRO, CAMPANA SIMPLE DE ALUMINIO Y ANODIZADA.##-1 PIEZA DEESTETOSCOPIO CON ACABADO EXTERIOR, MEDIDAS 38 CM X 17CM X 6CM (+- 2CM), MATERIAL ACERO INOXIDABLE.##-1 PIEZA DE TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITALSIN CONTACTO (INFRARROJO), MATERIAL PLASTICO, PANTALLA RETROILUMINADA,ALARMA DE FIEBRE, 60 MEMORIAS, INCLUYE ESTUCHE, MEDIDAS 3 CM X 5 CM X19 CM. (+- 1CM).##-1 PIEZA DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO, INCLUYE:ESPEJOS, ESPÉCULOS, MANGO, OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO, ABATELENGUAS,BOMBILLOS DE REPUESTO, LAMPARA LARINGEA, PORTAABATELE, ELABORADO CONMANGO DE ACERO INOXIDABLE.##-1 PIEZA DE BÁSCULA CON ESTADIMETRO,CAPACIDAD DE 160 KG. VARAS DE ZAMACK. FABRICADA CON SISTEMA DEBALANCINES, CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA, ESCALA PARA MEDIR ALTURAHASTA 1.95M, LECTURA DIRECTA DE 2 VARAS, UNA DE 140KG Y OTRA DE 20 KG.##-1 PIEZA DE GLUCÓMETRO, PANTALLA RETROILUMINADA, LUZ EN RANURA DEINSERCIÓN PARA LAS TIRAS REACTIVAS, CON EYECTOR DE TIRAS REACTIVAS. ##-1 PIEZA DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, PANTALLA A COLOR GIRATORIA,GRÁFICO DE PULSO, MEDIDAS: 6 CM X 4 CM X 3 CM (+- 1CM).##-1 PIEZA DETIJERA ROMA AGUDA CURVA, MEDIDA DE 17 CM (+- 2 CM) DE LONGITUD,MATERIAL ACERO INOXIDABLE.##-1 PIEZA DE PINZAS DE DISECCIÓN CON DIENTESDE 14CM LONGITUD (+- 2 CM), ELABORADAS CON ACERO INOXIDABLE.##-1 PIEZADE PORTAAGUJAS Y SUTURA QUE CONTIENE: 1 TIJERA IRIS RECTA 12 CM (+- 2CM), 3 HOJAS DE BISTURY # 10, 1 MANGO DE BISTURY #3, 1 PORTA AGUJA 14CM (+- 2CM), 1 PINZA ADSSON C/DIENTES 12 CM (+- 2 CM), 1 PINZA MOSQUITOCURVA 13 CM (+- 2 CM), 1 ESTUCHE 17 CM X20 CM (+- 5 CM), 1 PAQUETE DESILICÓN DE 18 CM X 12 CM (+- 2 CM), 2 SUTURAS. ##-100 PIEZA DE HOJA DEBISTURÍ NO. 22 AL ALTO CARBON, PRESENTACIÓN CAJA.##-1 PIEZA DETORUNDERO CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 500ML, MEDIDAS DE 9 CM X 10CM (+- 2CM). ##-1 PIEZA DE RIÑÓN GRANDE, MATERIAL ACERO INOXIDABLE,CAPACIDAD 1 LITRO##-2 PIEZAS DE BOTE PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES (RPBI), MEDIDAS DE 21 CM X 14 CM X 25 CM (+- 5CM), ELABORADO CON MATERIAL DEPLASTICO.##-1,000 PIEZAS DE GUANTES DE LATEX, LIBRE DE TALCO, NOESTERILIZADOS.##-500 PIEZAS DE CUBREBOCAS DE 3 PLIEGOS CON ELÁSTICO,MATERIAL TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS.##-5 PIEZAS DE GELANTIBACTERIAL PARA MANOS 900 ML CON 70% ALCOHOL, SECADO RÁPIDO,ANTIMICROBIANO Y SIN ENJUAGUE.##-10 PIEZAS DE JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO, JABON QUIRURGICO CONCENTRADO CON ANTISÉPTICO Y GERMICIDA SIN COLORANTE, PRESENTACION 1 L.##-10 PIEZAS DE ALCOHOL Y ANTISÉPTICOS, ALCOHOLETÍLICO DESNATURALIZADO, ANTISÉPTICO 240ML. ##-1,000 PIEZAS DE GASASESTÉRILES Y NO ESTÉRILES DE 7.5 CM X 5 CM (+- 1 CM), 100% ALGODÓNESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.##-500 PIEZAS DE GASA ESTÉRIL 10 CMX 10 CM (+- 1 CM) DE 100% ALGODÓN ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.##-10 PIEZAS DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, CONTIENE: 1 AGUA OXIGENADA112

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ML, 1 ALCOHOL DESNATURALIZADO 120 ML, 1 MERTODOL TINTURA 40 ML, 1VIOLETA DE GENCIANA 40 ML, 1 POMADA SANASOL 10 G, 1 VENDA ELÁSTICA 5 CM, 5 GASAS 7.5 CM X 5 CM, 1 ALGODÓN ABSORBENTE 50 G, 1 TELA ADHESIVASEDOSA 1.25 CM X 100 CM, 5 VENDITAS ADHESIVAS INDIVIDUALES, 1 CREMA DEÁRNICA 30 G, 1 BOLSA DE MULTIAPLICADORES KIUTS 20 PIEZAS, 2 POMADASPARA LABIOS 3G.##-120 PIEZAS DE VENDAS ELÁSTICAS TRANSPIRABLES DE GASA15 CM, ELABORADA CON TEJIDO PLANO CONVENCIONAL COMPUESTO POR 60%ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER, 15 CM (+- 2 CM) X 5 M (+- 1 M) (ESTIRADA).##-120 PIEZAS DE VENDAS ELÁSTICAS TRANSPIRABLES DE GASA 10 CM, ELABORADA CON TEJIDO PLANO CONVENCIONAL COMPUESTO POR 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER, 10 CM (+- 2 CM) X 5 M (+- 1 M) (ESTIRADA).##-120 PIEZAS DE VENDASELÁSTICAS TRANSPIRABLES DE GASA 7.5 CM, ELABORADA CON TEJIDO PLANO CONVENCIONAL COMPUESTO POR 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER, 7.5 CM (+- 2 CM) X 5 M (+- 1 M) (ESTIRADA).##-120 PIEZAS DE VENDAS ELÁSTICA TRANSPIRABLES DE GASA 5 CM, ELABORADA CON TEJIDO PLANO CONVENCIONAL COMPUESTO POR 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER, 5 CM (+- 2 CM) X 5 M (+- 1 M) (ESTIRADA).##-200 PIEZAS DE JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES 20 ML SINAGUJA. DESECHABLES ESTERILIZADAS, Y FABRICADAS CON POLIPROPILENO 100% VIRGEN Y MATERIALES GRADO MÉDICO.##-1,000 PIEZAS DE JERINGAS DE 10 ML CON AGUJA 21 G X 32 MM. ESTÉRILES, DESECHABLES, FABRICADAS CON POLIPROPILENO 100% VIRGEN Y MATERIALES GRADO MÉDICO.##-200 PIEZAS DE JERINGAS DE 5 ML CON AGUJA 21 G X 32 MM. ESTÉRILES, DESECHABLES, FABRICADAS CON POLIPROPILENO 100% VIRGEN Y MATERIALES GRADO MÉDICO.##-200 PIEZAS DE JERINGAS 3 ML CON AGUJA 21 G X 32 MM. ESTÉRILES, DESECHABLES, FABRICADAS CON POLIPROPILENO 100% VIRGEN Y MATERIALES GRADO MÉDICO.##-200 PIEZAS DE JERINGA PARA INSULINA DE 1 ML CON AGUJA 31G X 6MM ESTÉRILES, DESECHABLES, DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO.##-10PIEZAS DE SOLUCIONES FISIOLÓGICAS DE CLORURO DE SODIO, ENVASE DE 500 ML.##-20 PIEZAS DE FÉRULAS DE PRIMEROS AUXILIOS DE 10 CM X 46 CM (+- 5 CM) CON PLACA DE ALUMINIO INTEGRADA.##-1 PIEZA DE CAMILLA RÍGIDA DE PLÁSTICO DE 183 CM X 41 CM X 4 CM (+- 1 CM), CAPACIDAD DE CARGA 160 KG(+ 10 KG).##-1 PIEZA DE INMOVILIZADOR CRANEAL, QUE CONSTA DE 2 COJINES LATERALES CON ORIFICIOS PARA VERIFICAR SALIDA DE FLUIDOS POR EL CANAL AUDITIVO, 1 SUJETADOR DE LA BARBILLA, 1 SUJETADOR PARA LA FRENTE DEL PACIENTE ,1 BASE ACOLCHADA PARA SUJETARSE A LA CAMILLA Y 100% IMPERMEABLE.##-1 PIEZA DE COLLARIN TIPO AMBU DE POLIETILENO MOLDEADO POR INYECCIÓN, CUBIERTO CON FORRO DE MOLESPUMA.##-1 PIEZA DE SUJETADOR TIPO ARAÑA DE 10 PUNTOS MEDIANTE CINTAS DE SEGURIDAD, USO DE VELCRO PARA ASEGURAR LOS PUNTOS DE INMOVILIZACIÓN.##-5 PIEZA DE CATETER NASAL CON TUBO DE 30 M Y 2 MM DE DIÁMETRO INTERNO CON TUBO DE CONEXIÓN UNIVERSAL Y CÁNULA DE PLÁSTICO. // CONFORME AL ANEXO I-A
15	445000000016	2.00	PAQ	KIT DE PINTURA Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00150 Agrup. Carrito 3000030102 0015 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:KIT DE PINTURA QUE CONTENGA:####-5 PIEZAS DE CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA, PRESENTACIÓN DE 19 LITROS.##-60 PIEZAS DE CUBIERTA DE PAÑOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CUBIERTA ANTIPOLVO, FUNDA PROTECTORA, LONA DE PINTURA, PAÑO DE PLÁSTICO IMPERMEABLE 360 CM X 270 CM (+- 10CM).##-3PIEZAS DE MASCARILLA RESPIRATORIA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				REUTILIZABLE CON BORDE SELLADO DESILICONA ELÁSTICA DE CALIDAD ALIMENTARIA CON GAFAS DE SEGURIDAD Y FILTRO QUE CONTIENE: MEDIA MÁSCARA, 1 GAFAS CON AJUSTE, 2 CAJAS DE FILTRO CON UN SISTEMA DE FILTRACIÓN DUAL, 8 ALGODONES DE FILTRO, 2 FUNDAS DE PLÁSTICO.##-5 PIEZAS DE PARES DE GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS DE POLIURETANO EN PALMAS, MEDIDAS 24 CM X 11 CM X 2 CM (+- 1CM).##-5 PIEZAS DE BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, TAMAÑO 1 PULGADA DE ANCHO.##-5 PIEZAS DE BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, TAMAÑO 2 PULGADA DE ANCHO.##-5 PIEZAS DE BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, TAMAÑO 3 PULGADA DE ANCHO.##-5 PIEZAS DE BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, TAMAÑO 4 PULGADA DE ANCHO.##-5 PIEZAS DE CINTA MASKING DE PAPEL, ACABADO MATE DE 3 MM X 50M (+- 1 MM).##-5 PIEZAS DE ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLÁSTICO TAMAÑO 23 CM X 13 CM (+- 3CM).##-5 PIEZAS DE CHAROLA DE PLÁSTICO PARA RODILLO, FABRICADA EN POLIPROPILENO 36 CM X 27CM (+- 5CM).##-5 PIEZAS DE RODILLO PARA PINTAR DE ESPONJA DE 25 CM X 31 CM X 6 CM (+- 2CM); MANERAL CON ESTRADA PARA EXTENSIÓN.##-5 PIEZAS DE REPUESTO RODILLO ESPONJA, MEDIDAS 23 CM X 0.96 CM (+- 0.5CM).##-3 PIEZAS DE EXTENSIÓN DE ACERO TELESCÓPICA PARA PINTAR DE 128 CM X 1 CM X 1 CM (+-0.5CM).##-5 PIEZAS DE CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO DE 4 X 16 FILAS DE ACERO AL ALTO CARBÓN, CALIBRE 0.40MM, MANGO BIMATERIAL, MEDIDAS DE 10CM X 41 CM X 5 CM (+- 2CM).##-5 PIEZAS DE CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO DE CERDAS FABRICADAS CON ALAMBRE DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, BASE DE POLIPROPILENO, MEDIDAS DE 18 CM X 7 CM X 3 CM (+-1 CM). // CONFORME AL ANEXO I-A
16	445000000017	10.00	PAQ	KIT DE IMPERMEABILIZACIÓN Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190048634 00160 Agrup. Carrito 3000030102 0016 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: KIT DE IMPERMEABILIZACIÓN QUE CONTENGA:####-25 PIEZAS DE IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS ECOLÓGICOS, PRESENTACIÓN DE 19 LITROS##-5 PIEZA DE SELLADOR ELASTOMÉRICO, PRESENTACIÓN DE 19 LITROS.##-10 PIEZAS DE CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO DE 4 X 16 FILAS DE ACERO AL ALTO CARBÓN, CALIBRE 0.40MM, MANGO BIMATERIAL, MEDIDAS DE 10 CM X 41 CM X 5 CM (+-2CM).##-5 PIEZAS DE MALLA FLEXIBLE PARA REFORZAR DE POLIÉSTER TEJIDO, CON MEDIDAS DE ANCHO: 1.10 M X LARGO: 100 M (+- 2M).##-5 PIEZAS DE CEPILLO DE IXTLE DE FIBRA 100% NATURAL, MANGO DE MADERA 25 CM (+- 5CM).##-5 PIEZAS DE PARES DE GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS DE POLIURETANO, TAMAÑO GRANDES, FABRICADOS EN NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO EN PALMAS, MEDIDAS 24 CM X 11 CM X 2 CM (+- 1CM). ##-5 PIEZAS DE BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, TAMAÑO 1 PULGADA DE ANCHO##-5 PIEZAS DE BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, TAMAÑO 2 PULGADA DE ANCHO##-5 PIEZAS DE BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, TAMAÑO 3 PULGADA DE ANCHO.##-5 PIEZAS DE BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, TAMAÑO 4 PULGADA DE ANCHO. // CONFORME AL ANEXO I-A