

| | | |
|---|---------------|--|
| PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | | DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. |
| FECHA DEL DOCUMENTO: 28.04.2026 | FORMA DE PAGO | FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 21.05.2026 |
| NO. INVITACION M3E-46502026-1 | | |

| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|--------------|----------|--------|--|
| 1 | 564000000120 | 2.00 | PZA | AIRE ACONDICIONADO 3 TON Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00010 Agrup. Carrito 3000029921 0001 Entrega en: Camino Real, Col. Yerbabuena. Guanajuato No. 5 C.P. 36250 Guanajuato GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT FRIO/CALOR 3 TON INVERTER GAS R410 . |
| 2 | 564000000199 | 8.00 | PZA | ENFRIADOR DE AIRE Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00020 Agrup. Carrito 3000029921 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: #####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN |
| 3 | 564000000199 | 2.00 | PZA | ENFRIADOR DE AIRE Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00030 Agrup. Carrito 3000029921 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: #####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN |
| 4 | 564000000199 | 1.00 | PZA | ENFRIADOR DE AIRE Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00040 Agrup. Carrito 3000029921 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: #####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN |

| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|--------------|----------|--------|--|
| 5 | 564000000199 | 1.00 | PZA | <p>ENFRIADOR DE AIRE</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00050 Agrup. Carrito 3000029921 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:#####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN</p> |
| 6 | 564000000199 | 2.00 | PZA | <p>ENFRIADOR DE AIRE</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00060 Agrup. Carrito 3000029921 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:#####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN</p> |
| 7 | 564000000199 | 1.00 | PZA | <p>ENFRIADOR DE AIRE</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00070 Agrup. Carrito 3000029921 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:#####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN</p> |
| 8 | 564000000199 | 2.00 | PZA | <p>ENFRIADOR DE AIRE</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00080 Agrup. Carrito 3000029921 0008</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:#####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN</p> |
| 9 | 564000000199 | 1.00 | PZA | <p>ENFRIADOR DE AIRE</p> |

| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|--------------|----------|--------|---|
| | | | | <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00090 Agrup. Carrito 3000029921 0009</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:#####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN</p> |
| 10 | 564000000199 | 1.00 | PZA | <p>ENFRIADOR DE AIRE</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00100 Agrup. Carrito 3000029921 0010</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:#####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN</p> |
| 11 | 564000000199 | 2.00 | PZA | <p>ENFRIADOR DE AIRE</p> <p>Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048619 00110 Agrup. Carrito 3000029921 0011</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:#####ENFRIADOR CON MOTOR DE POTENCIA DE 750 (+/-) 50 W (APROX. 1 HP),CONTROL MANUAL, MOTOR CON ASPA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, PAREDES CONFILTRO DE ALTA EFICIENCIA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE TANQUEDE 80 Y 90 LITROS, CON RUEDAS PARA TRANSPORTACIÓN</p> |
| 12 | 564000000104 | 1.00 | PZA | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON</p> <p>Centro Gestor 211213027070000 Solicitud de Pedido 0190048630 00010 Agrup. Carrito 3000029932 0001</p> <p>Entrega en: CAMINO RAMAL A LOS RAMIREZ S/N C.P. 37490 LEÓN CD. INDUSTRIAL México/GTO</p> <p>Descripción técnica:LEON I AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMI ENTOEFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GAR</p> |
| 13 | 564000000079 | 7.00 | PZA | <p>AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190048630 00020 Agrup. Carrito 3000029932 0002</p> <p>Entrega en: AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 IRAPUATO FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO</p> |

| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|---------------|----------|--------|--|
| | | | | <p>Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACIóN ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIóN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIóN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑOIRAPUATO I</p> <p>Descripción técnica: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPOFRIO-CALOR - ALIMENTACIóN ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 -</p> |
| 14 | 564000000104 | 3.00 | PZA | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON</p> <p>Centro Gestor 211213027081400 Solicitud de Pedido 0190048630 00030 Agrup. Carrito 3000029932 0003</p> <p>Entrega en: NORIA DE SOPEÑA S/N C.P. 38010 SILAO COL. LA SOPEÑA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"SILAO AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIE NTOEFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GAR</p> |
| 15 | 564000000006 | 2.00 | PZA | <p>AIRE ACONDICIONADO 3 TON</p> <p>Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190048630 00040 Agrup. Carrito 3000029932 0004</p> <p>Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL 3 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACIONVALLE DE SANTIAGO AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL 3 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACION</p> |
| 16 | 5640000000079 | 28.00 | PZA | <p>AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS</p> <p>Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048729 00010 Agrup. Carrito 3000030006 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA) - TIPO FRIO-CALOR - ALIMENTACIóN ELéCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60 - POTENCIA (W): 2600 - FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8 - GAS REFRIGERANTE: R-410 A CONTROL: REMOTO INALaMBRICO ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIóN - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIóN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN SITIO GARANTÍA 1 AÑO</p> |

| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|--------------|----------|--------|--|
| 17 | 564000000102 | 4.00 | PZA | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON</p> <p>Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048729 00020 Agrup. Carrito 3000030006 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIRDE LA FECHA DE ENTREGA</p> |
| 18 | 564000000104 | 5.00 | PZA | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON</p> <p>Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048729 00030 Agrup. Carrito 3000030006 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"</p> |
| 19 | 564000000104 | 6.00 | PZA | <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON</p> <p>Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190048756 00010 Agrup. Carrito 3000030019 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"</p> |
| 20 | 564000000067 | 5.00 | PZA | <p>AIRE ACOND MINISPLIT FRIO/CALIENTE 2 TON</p> <p>Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190048756 00020 Agrup. Carrito 3000030019 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TONELADAS; CONTROL REMOTO INALAMBRICO; FRIO/CALOR, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/H: 24000, CAPACIDAD DE CALEFACCION BTU/H: 2400; VOLTAJE 220/1/60.</p> |
| 21 | 564000000017 | 1.00 | PZA | <p>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190048817 00010 Agrup. Carrito 3000030064 0001</p> <p>Entrega en: VIALIDAD INTERIOR SOBRE AV SIGLO XXI 412 C.P. 36547 LOS SAUCES México/GTO</p> |

| Partida | Clave Art. | Cantidad | Unidad | Descripción |
|---------|--------------|----------|--------|--|
| | | | | Descripción técnica: Aire acondicionado tipo piso-techo con tecnología inverter de 3TR-Con calefacción y eficiencia de 18 Seers, 220/1/60, refrigerante R-410A. |
| 22 | 564000000102 | 1.00 | PZA | AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190048817 00020 Agrup. Carrito 3000030064 0002 Entrega en: VIALIDAD INTERIOR SOBRE AV SIGLO XXI 412 C.P. 36547 LOS SAUCES México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIRDE LA FECHA DE ENTREGA |
| 23 | 564000000003 | 10.00 | PZA | AIRE ACONDICIONADO 110V 1.5 TON INVERTER Centro Gestor 211213045020000 Solicitud de Pedido 0190048832 00010 Agrup. Carrito 3000030076 0001 Entrega en: Carretera Irapuato-La Piedad KM 44 S/N C.P. 36921 PÉNJAMO PREDIO EL DERRAMADERO México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 110V 1.5 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACION |