



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 149ª Reunión Ordinaria





**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-021-26 (CAGEG-021/2026)
Adquisición de Vestuario y Uniformes**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **10:00** horas del día **06 de mayo de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. José David Rivera Becerra, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. José David Rivera Becerra Secretario Suplente del Comité según oficio DAS-015/2025 
C. Miriam Sugghey Colmenero Rojas Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024 	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025 

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Rosalba Moreno Olivares Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	C. Adriana Margarita Nieto Ramos Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
C. José Antonio Pérez Ramírez Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	C. María Elizabeth Santoyo Sánchez Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
C. Madian Asurim Juárez Hernández Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato	C. Ma. Covadonga Baca Martínez Representante de la Secretaría de Seguridad y Paz
C. Juana Yanet Granados Palafox Representante de la Secretaría de Seguridad y Paz	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro,

dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la **Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-021-26 (CAGEG-021/2026) Adquisición de Vestuario y Uniformes**, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla para su debida constancia.
- b) Se aclara que para la partida 7 los logotipos se requieren serigrafiados.
- c) Se aclara que para la partida 7 el texto "COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL GUANAJUATO BOMBEROS" se requiere en serigrafía.
- d) Se aclara que para la partida 7 la prenda se presentará con logotipos y textos en serigrafía y para las partidas de la 12 a la 24 las prendas se presentarán con logotipos y texto bordados.
- e) Se aclara que para las partidas 1, 2 y 3 deberá ofertar reflejante termotransferible color gris calidad Washro-Hd (Lavado y uso rudo), dejando sin efecto reflejante serigrafía gris señalada en el Anexo I-B.
- f) Se aclara que para las partidas 1, 3 y 4 las medidas que se mencionan en la imagen deberán centrarse a la altura del nivel del corazón.
- g) Se aclara que para las partidas 8, 9, 10 y 11 el tamaño del cierre deberá ser acorde a la talla solicitada, por lo que se deja sin efecto medidas establecidas en el Anexo I para esta característica.


IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Thalia Beatriz Ojeda Jasso



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:30 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **06 de mayo de 2026** firmando en ella los que intervinieron.

Relación de preguntas y respuestas
Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-021-26

Nombre: Diego Antonio Espinosa Ramírez
RFC: EIRD910620PM7

PARTIDA 7

PREGUNTA1. ¿LOS 5 LOGOS SON BORDADOS?



Respuesta: Se aclara que los 5 logos se requieren serigrafiados.

PREGUNTA 2

¿EL TEXTO "¿COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL GUANAJUATO" ¿ES EN SERIGRAFIA, DFT O BORDADO ?

Respuesta: Se aclara que el texto se requiere en serigrafía.

Nombre: GRUPO TACTEX, S.A. DE C.V.
RFC: GTA 151221DT3

1.- REFERENCIA: ANEXO I (DESCRIPCION), PARTIDAS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Y 25

ASUMO QUE LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO I (DESCRIPCION), SON MINIMAS A CUMPLIR, POR LO QUE SE PODRAN OFERTAR BIENES DE CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA, ES CORRECTA MI APRECIACION?

Respuesta: No es correcta su apreciación deberá apegarse a lo establecido en el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

2.- REFERENCIA: ANEXO I (DESCRIPCION), PARTIDAS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Y 25

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y A EFECTO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, OFERTAR BIENES CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LA MARCA OFERTADA, EN CUANTO A DISEÑO Y CONSTRUCCION Y COMPOSICION DE LAS TELAS CON LAS QUE SE CONFECCIONA LAS PRENDAS, CONSIDERANDO QUE SE PUEDE OFERTA UN PRODUCTO QUE CUMPLE Y SUPERA A LO SOLICITADO, EN EL ANEXO I (DESCRIPCION), FAVOR DE ACEPTAR MI SOLICITUD

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo I, I-A y I-B de las bases de la presente licitación, según aplique.

3.- REFERENCIA: BASES, PUNTO B, CARACTERISTICAS DE MUESTRAS, PARTIDAS DE LA 1 A LA 4

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y A EFECTO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, PRESENTAR LAS MUESTRAS SOLICITADAS SIN LOS BORDADOS O CON BORDADOS DE OTRA DEPENDENCIA, ASI COMO SE PERMITA PRESENTAR , EL SECTOR DE TIPO SANGUINEO SOLICITADO EN MATERIAL PVC, EN COLOR Y MEDIDA DIFERENTE A LO SOLICITADO, EN EL ENTENDIDO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE ENTREGARA DE ACUERDO A LOS COLORES Y MEDIDAS ESTABLECIDAS, FAVOR DE ACEPTAR MI SOLICITUD.

Respuesta: No se acepta su solicitud deberá apegarse a los solicitado en el Anexo I y I-B.

4.- REFERENCIA: BASES, PUNTO B, CARACTERISTICAS DE MUESTRAS, PARTIDAS DE LA 1 A LA 4

EN CASO DE UNA RESPUESTA EN SENTIDO NEGATIVO, SOLICITO A LA CONVOCANTE, ACLARE QUE SECTOR Y MEDIDA, DEBERAN LLEVAR EN LA MANGA DERECHA, FAVOR DE PROPORCIONAR DISEÑOS

Respuesta: Se requiere LOGO SECTOR DE ESPECIALIDADES (Médico, Paramédico, Capitán, Operador o Técnico según corresponda), con medidas de 6.5 cm de ancho por 9.5 cm de alto con fondo de tela azul rey y contorno rojo, lo anterior de conformidad a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación, se adjunta imagen de referencia para PARAMEDICO.



5.- REFERENCIA: BASES, PUNTO B, PRESENTACION DE MUESTRAS, PARTIDAS: 1 Y 4

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI PARA LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS, APARTE DE PRESENTAR MUESTRA SE DEBEN PRESENTAR TAMBIEN TESTIGOS DE LAS TELAS CON LAS QUE SE CONFECCIONARON?, FAVOR DE ACLARAR

Respuesta: Se debe presentar muestra y testigo de tela de 1 metro x 1 metro para verificar composición y gramaje, de conformidad a lo establecido en el inciso b) Características de Muestras del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la licitación.

6.- REFERENCIA: ANEXO I (DESCRIPCION) Y ANEXO 1B DISEÑOS (UNIFORMES SUEG 2026) PARTIDAS: 1,2 Y 3

SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE EN QUE TECNICA SE DEBEN PERSONALIZAR LOS LOGOTIPOS DE LA DEPENDENCIA, PUES EN EL ANEXO I MENCIONA, MATERIAL REFLEJANTE TERMOTRANSFERIBLE COLOR GRIS CALIDAD WASHRO-HD(LAVADO Y USO RUDO) Y EN LAS IMÁGENES DEL ANEXO 1B, DISEÑOS, DICE: SERIGRAFIA REFLEJANTE GRIS, FAVOR DE ACLARAR.



Respuesta: Se aclara que deberá ofertar reflejante termotransferible color gris calidad Washro-Hd (Lavado y uso rudo), dejando sin efecto : "reflejante serigrafía gris" eñalada en el Anexo I-B.

7.- REFERENCIA: ANEXO I (DESCRIPCION) Y ANEXO IB DISEÑOS (UNIFORMES SUEG 2026), PARTIDAS: 1,3,4, PLAYERA TIPO POLO, CHAMARRA Y CHALECO

SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SIN LAS MEDIDAS PROPORCIONADAS PARA LOGO EN PECHO LADO IZQUIERDO, SON CORRECTAS? FAVOR DE ACLARAR. Y DE SER CORRECTAS DE DONDE A DONDE SE DEBEN CONSIDERAR PARA QUE NO PIERDAN PROPORCION, DE PREFERENCIA FAVOR DE PROPORCIONAR EL MANUAL DE IDENTIDAD CON LOS SECTORES, MEDIDAS Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS



Respuesta: Las medidas que se mencionan en la imagen son correctas, 4.7 altura y 7.68 de ancho y deberá centrarse a la altura del nivel del corazón.

8.- REFERENCIA: ANEXO I (DESCRIPCION), PARTIDA 5, TRAJE COMPLETO DE CABALLERO

ASUMO QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACION DE MUESTRAS, BASTARA CON PRESENTAR UN TRAJE, CAMISA Y CORBATA, DE CUALQUIERA DE LOS COLORES SOLICITADOS, EN EL ANEXO IA, REQUISITOS ADICIONALES, ES CORRECTA MI APRECIACION?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

9.- REFERENCIA: ANEXO I (DESCRIPCION), PARTIDA 25, BOTA TACTICA

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y A EFECTO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION OFERTAR BOTA TÁCTICA CON EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS PROPIAS DE

LA MARCA QUE REPRESENTO, MISMAS QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS NECESIDADES PARA LAS QUE SE VAN A UTILIZAR, FAVOR DE ACEPTAR MI SOLICITUD

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el anexo I de la presente licitación.

10.- REFERENCIA: ANEXO I (DESCRIPCION), PARTDA 25, BOTA TACTICA

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y A EFECTO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, ACEPTAR CALZADO CON PROCESO DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE (IDC), EN SUSTITUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN STROBEL COSIDO/PEGADO, (SIN USO DE ADHESIVOS), ELIMINANDO RIESGOS DE DESPEGUE Y MEJORANDO LA HERMETICIDAD EN AMBIENTES HÚMEDOS O CON PRESENCIA DE AGENTES QUÍMICOS, FAVOR DE ACEPTAR MI SOLICITUD

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo I de la presente licitación.

Nombre: INTEGRADORA EN EQUIPOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

RFC: IES030617-RW2

A. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

1. Solicitamos de la manera más atenta para las partidas de la 07 siete a la 24 veinticuatro, sea ampliado el plazo de entrega a 75 días naturales. Favor de aceptar nuestra atenta solicitud.

Respuesta: No se acepta su solicitud deberá apegarse a lo establecido en el inciso j) del apartado II. Información específica de la Licitación de las bases de la presente licitación.

2. De conformidad con el párrafo j) del apartado VII Condiciones; existen 3 grupos de partidas a adjudicar. ¿Si no ofertamos alguna partida de los grupos señalados, es causal de descalificación de todo el grupo de partidas? Favor de aclarar.

Respuesta: Es correcta su apreciación, de conformidad con lo establecido en el inciso k) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

3. ¿Si la muestra física solicitada de alguna Partida que integre un Grupo de Partidas no cumple técnicamente, será motivo de descalificación de todo el Grupo, aunque las demás partidas si cumplan técnicamente? Favor de precisar.

Respuesta: Si es motivo de descalificación de conformidad con lo establecido en el inciso k) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la licitación.

B. DE CARÁCTER TÉCNICO:

1. Para el Grupo III partidas 14 y 15: ¿Podemos presentar un Chaleco similar (tipo 5.11) de alta confección/calidad?, manifestando en este momento bajo protesta de decir verdad, que en caso de ser adjudicados confeccionaremos y fabricaremos la prenda solicitada conforme a su ficha técnica con todos los requisitos de manufactura solicitados Favor de autorizar.

Respuesta: Deberá de apegarse a lo solicitado en el anexo I, I-A y I-B de las bases de la presente licitación.

2. Partida 3 Chamarra Paramédico Unisex: ¿Podemos presentar muestra similar de otra Dependencia (Municipal), manifestando en este momento bajo protesta de decir verdad, que en caso de ser adjudicados confeccionaremos y fabricaremos la prenda solicitada conforme a su ficha técnica con todos los requisitos de manufactura solicitados? Favor de autorizar.

Respuesta: Deberá de apegarse a lo solicitado en el anexo I, I-A y I-B de las bases de la presente licitación.

C. DE CARÁCTER LEGAL:

No presentamos preguntas de carácter Legal.

Nombre: PESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.

RFC: PUN9104057V2

Por este medio hacemos de su conocimiento las dudas y aclaraciones que han surgido en Pesa Uniformes S.A. de C.V., para lo cual solicitamos su amable respuesta.

DUDAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS:

1. D. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS, F. REGISTRO DE PROPUESTAS Y G. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

Solicitamos atentamente se considere extender el plazo de entrega de las propuestas técnicas, económicas y muestras físicas por un periodo adicional de 7 días, modificando la fecha originalmente establecida del 12 de mayo de 2026 al 19 de mayo de 2026. Lo anterior, en virtud de que el tiempo comprendido entre el acto de junta de aclaraciones y la fecha de apertura de propuestas es únicamente de tres días hábiles, lo cual limita la posibilidad de analizar adecuadamente los ajustes o modificaciones que pudieran derivarse de dichas respuestas.

Cabe señalar que dichos cambios pueden implicar adecuaciones en especificaciones y procesos de fabricación, particularmente para la elaboración de las muestras físicas, lo cual requiere un tiempo razonable para garantizar que las mismas cumplan cabalmente con los requerimientos técnicos establecidos. En este sentido, la ampliación solicitada permitiría a los participantes presentar propuestas mejor estructuradas y muestras que reflejen fielmente las especificaciones solicitadas, contribuyendo así a un proceso más competitivo y de mayor calidad.

Favor de considerar y autorizar la ampliación del plazo en los términos antes mencionados.

Respuesta: Apegarse a lo establecido en el inciso d) del apartado II. Información específica de la Licitación.

2. VII. CONDICIONES. Q).

Solicitamos atentamente que, al momento de la firma del contrato para la fabricación de los bienes requeridos, se contemple un anticipo del 50%, mismo que sería garantizado al 100% mediante fianza expedida a favor del beneficiario que se indique.

Lo anterior, considerando que para las empresas fabricantes y la cadena de proveeduría involucrada —proveedores de telas, avíos y diversos insumos para la confección textil— la disponibilidad de liquidez resulta un factor determinante para asegurar el oportuno abastecimiento de materiales, la correcta planeación de la producción y el cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos.

En ese sentido, el otorgamiento del anticipo permitiría fortalecer la capacidad de respuesta productiva, garantizar la adquisición anticipada de insumos y mantener los estándares de calidad requeridos en los bienes solicitados.

Por lo anterior, agradeceremos se considere viable la autorización del anticipo solicitado, ya que ello contribuirá a asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones derivadas del contrato.

Respuesta: Apegarse a lo establecido en el inciso q) del apartado VII. Condiciones de las bases de la licitación.

3. ANEXO I-B

En seguimiento al Anexo I-B, interpretamos que dicho apartado tiene como propósito específico definir únicamente la ubicación y el tamaño de los logotipos aplicables a las partidas correspondientes a Protección Civil, sin implicar especificaciones adicionales.

¿nuestra apreciación es correcta?

Respuesta: El anexo I-B tiene como propósito proporcionar el diseño de las prendas, considerando además las características establecidas en el Anexo I y I-A, adicionalmente se aclara que para la partida 7 la prenda se presentará con logotipos y textos en serigrafía y para las partidas de la 12 a la 24 las prendas se presentarán con logotipos y texto bordados.

4. ANEXO I. PARTIDAS 8, 9, 10 Y 11.

En relación con los cierres delanteros de los pantalones, interpretamos que la longitud de estos puede ajustarse de acuerdo con la talla de la prenda, toda vez que en tallas menores la medida del cierre difiere proporcionalmente. Agradeceremos nos confirmen si esta apreciación es correcta.

Respuesta: Es correcta su apreciación, el tamaño del cierre deberá ser acorde a la talla solicitada, por lo que se deja sin efecto medidas establecidas en el Anexo I para esta característica.

Nombre: Stellar Brands Management, SA de CV

RFC: SBM2404039X2

1) Partida 1- Solicitamos a la convocante aclarar si la manga es corta o ¾

Respuesta: Apegarse al Anexo I donde cita "manga corta tipo ¾.

2) Partida 1 y 2 – En el entendido de que estas partidas se tienen que *entregar con los logotipos en la prenda en estricto apego a lo solicitado* y dado que el parche de PVC de tipo de sangre, no es un logotipo si no una aplicación, solicitamos amablemente a la convocante aclarar si se pueden entregar aplicaciones similares, respetando los logotipos que se solicitan en la prenda

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo I, I-A y I-B, y a lo establecido en el inciso b) del apartado II. Información específica de la licitación.

3) Partida 1 y 2 – Solicitamos amablemente a la convocante, autorizar la entrega de aplicaciones de PVC similares en relación al tipo de sangre, ya que el tipo de aplicación, en cuanto tamaño, diseño y color no se encuentra comercialmente y se tienen que fabricar de manera especial con mínimos elevados y tiempos de entrega largos, lo cual limita la participación de los licitantes.

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo I, I-A y I-B, y a lo establecido en el inciso b) del apartado II. Información específica de la licitación.

4) Partida 1- Solicitamos amablemente a la convocante aclarar **que telas** se utilizan para la fabricación de esta playera ya que menciona que la parte superior (pecho y mangas) se hace con tela 100% poliéster y la parte inferior con tela poliéster/algodón y la muestra física que presenta la convocante. esta confeccionada con la misma tela 100% poliéster en su totalidad. ¿Se tiene que fabricar toda la playera en la misma tela 100% poliéster?

Respuesta: Apegarse al Anexo I en el cual se solicita "en la parte superior en tela Poliéster/Coolmesh azul cobalto con tecnología anti olores, en la parte inferior en tela polister/algodón en color Naranja Hombreras en color azul cobalto de tela respiración IN - OUT con porosidad para la ventilación de la tela, ello en apego a la muestra puesta a disposición de los licitantes.

5) Partidas 16 a la 23 – En relación a estas, se solicitan tela Canadá, esta tela comercialmente es un tejido tipo Oxford (que cuenta con un ligero jaspe y en las fotos proporcionadas se ve un tejido liso), sin embargo el fabricante **no trabaja** los colores solicitados en esta tela específica. Por el tipo de artículo, y su uso sugerimos una tela tipo gabardina y que además **corresponde** con la tela que se muestra en las **fotos** del Anexo I-B. Solicitamos amablemente a la convocante, aclarar el tipo de tela de estas camisas o si se pueden elaborar en **gabardina camiserá**.

Respuesta: No se acepta su propuesta deberá apegarse a las características técnicas solicitadas en el anexo I de las bases de la presente licitación.

6) Partida 1 – Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el nombre de la persona tiene que ser bordado directo en la prenda o con velcro con parche

Respuesta: Apegarse al anexo I en el cual se solicita "tira de velcro cara felpa de 11.5 cm de ancho por 2.5 cm de altura para la colocación de gafete en el cual irá bordado el nombre completo del usuario con la cara del velcro gancho cosida para la colocación a la playera".

7) Solicitamos a la convocante autorizar un anticipo con el fin de brindar la oportunidad de participar con mayor facilidad a empresas pequeñas.

Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en el inciso q) del apartado VII. Condiciones de las bases de la licitación.

Google Drive te ha enviado un m... X Búsqueda ampliada - Gobierno d... Preguntas - Gobierno de Guanajuato X +

https://pseig.guanajuato.gob.mx/9100/irj/portal?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F5acef5cb8596b8cf25ae74cbbf13e3f3&ExecuteLocally=tr...

GTO

Manual del usuario Salir del sistema

Bienvenido: Señora MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios

Preguntas Preguntas Preguntas Pantalla completa

Nombre:

Aplicar Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep preg.	Hora recep preg.
7900002557	40051001-021-25-1	Licitación pública	Concluido	27.04.2026	09:05:00	04.05.2026	10:00:00

Preguntas

Número de evento Descripción Proveedor Nombre Anexo preguntas Fecha envío Acuse Emitir Acuse

10:28 a.m. 05/05/2026

Handwritten notes and signatures in blue ink:

- Top left: A circled 'C' with a diagonal line through it.
- Top right: A large 'X' mark.
- Middle right: A signature.
- Bottom right: A signature.
- Far right: A signature.
- Bottom right: A signature.
- Bottom right: A signature.
- Bottom right: A signature.