

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 18.05.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 03.06.2026
NO. INVITACION 40051001-031-26		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000000015	100.00	PZA	PUPITRE METALICO ACORAZADO Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190048602 00010 Agrup. Carrito 3000029909 0001 Entrega en: AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 IRAPUATO FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO Descripción técnica: IRAPUATO I PUPITRE METÁLICO ACORAZADO METAL GRIS PUPITRE ACORAZADO CON TUBO DE MOFLE DE 7/8 CALIBRE 18 PALETA EN CALIBRE 20 RESPAL DO Y ASIENTO EN CALIBRE 22 DIMENSIONES 81 CM DE ALTO, 53 CM DE ANCHO, 49 CM DE PROFUNDIDAD.
2	511000001507	6.00	PZA	LOCKER CASILLERO DE 5 PUERTAS Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190048602 00020 Agrup. Carrito 3000029909 0002 Entrega en: AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 IRAPUATO FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO Descripción técnica: LOCKER CASILLERO DE 5 PUERTAS, 5 puertas, con portacandados chapa opcional. Con ventilación, portaetiqueta en cada puerta. Medidas 1.80 m altura, 0.38 m frente, 0.45 m fondo Material lamina de acero Pintura epoxica horneadaIRAPUATO I LOCKER CASILLERO DE 5 PUERTAS, 5 puertas, con portacandados chapa opcional. Con ventilación, portaetiqueta en cada puer ta.Medidas 1.80 m altura, 0.38 m frente, 0.45 m fondo Material lamina de acero Pintura epoxica horneada
3	511000000030	15.00	PZA	MESA BINARIA Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190048602 00030 Agrup. Carrito 3000029909 0003 Entrega en: AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 IRAPUATO FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO Descripción técnica: 1.20X.40X.75, PERFIL 2"X1", BASTIDOR SUPERIOR, REFUERZO EN H PATAS DE PERFIL 1"X 1/4", REGATON DE PLASTICO, CUBIERTA LAMINADA PLASTICO RANGO 18 A 19 MMIRAPUATO I MESA BINARIA 1.20X.40X.75, PERFIL 2"X1", BASTIDOR SUPERIOR, REFUERZO EN H PATAS DE PERFIL 1"X 1/4", REGATON DE PLASTICO , CUBIERTA LAMINADAPLASTICO RANGO 18 A 19 MM
4	511000001198	35.00	PZA	SILLA Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190048602 00040 Agrup. Carrito 3000029909 0004

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	511000000100	2.00	PZA	Entrega en: AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 IRAPUATO FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO Descripción técnica:SILLAS DE VISITA, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE CALIBRE 18 Ó 16, ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS DE 20 KG/M3 DE DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA PLIANA, CONCHA Y BAJO PLÁSTICOS, APILABLE Y SIN DESCANSABRAZOS.IRAPUATO I SILLAS DE VISITA, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE CALIBRE 18 Ó 16, ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZA DA,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS DE 20 KG/M3 DE DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA PLIANA, CONCHA Y BAJO PLÁSTICOS, APILABLE Y SINDESCANSAB
				ESCRITORIO EJECUTIVO Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190048602 00050 Agrup. Carrito 3000029909 0005 Entrega en: AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 IRAPUATO FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO EN FORMA DE "L" DE 1.50 M FRENTE X 1.50 M FONDO X .75 M ALTURA +/- 5 CM CUBIERTA DE 28 MM +/- 5 MM CON MOLDURA DE 2MM +/- 1 CM, LAMINADO PLASTICO EN CARA Y TRASCARA , GROMETT EN CUBIERTA PARA EL PASO DEL CABLEADO , BASE METALICA EN FORMA DE "L" CON CHAROLA PASACABLES BAJO CUBIERTA, TODO EN METAL Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA,. CON PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y CAJON ARCHIVERO CUERPO METALICO Y FRENTE EN LAMINADO PLASTICO CON JALADERA, CORREDERAS EMBALINADAS.IRAPUATO I ESCRITORIO EJECUTIVO, ESCRITORIO EN FORMA DE "L" DE 1.50 M FRENTE X 1.50 M FONDO X .75 M ALTURA +/- 5 CM CUBIERTA DE 28 MM +/- 5 MM CON MOLDURA DE 2MM+/- 1 CM, LAMINADO PLASTICO EN CARA Y TRASCARA , GROMETT EN CUBIERTA PARA EL PASO DEL CABLEADO , BAS
6	511000000018	1.00	PZA	MESA PARA IMPRESORA Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190048602 00060 Agrup. Carrito 3000029909 0006 Entrega en: AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 IRAPUATO FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO Descripción técnica:Mesa para impresora de 1.50 m. de largo x 0.55m de ancho x 0.75 m de altura +/- 5 cm de tolerancia en dimensiones. Provista de orificios para cableado y patas niveladoras. Fabricado en melamina en un rango de 25 a 30mm. Con entrepaño de melanina en un rango de 25a 30mm.IRAPUATO I Mesa para impresora de 1.50 m. de largo x 0.55m de ancho x 0.75 m de altura +/- 5 cm de tolerancia en dimensiones. Prov ista deorificios para cableado y patas niveladoras. Fabricado en melamina en un rango de 25 a 30mm. Con entrepaño de melanina en un
7	511000001289	10.00	PZA	ESTANTES Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190048602 00070 Agrup. Carrito 3000029909 0007 Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica:ESTANTERIA, MATERIAL(ES): ACERO COLOR(ES): GRIS METALICO MEDIDAS: 2.13 MT (ALTURA) X 1.03 (FRENTE) MTS X 0.50 (FONDO) CMS. ESTANTESMETALICOS TIPO ESQUELETO DE 07 ENTREPAÑOS CON ESPACIO DE 35.50 CMS C/U, CON CAPACIDAD DE SOPORTAR 18 CAJAS TAMAÑO CARTA (CADA ESTANTE), MEDIDAS DE 2.13 MT (ALTURA) X 1.03 (FRENTE) MTS X 0.50 (FONDO) CMS., RESISTENCIA POR NIVEL DE ENTREPAÑO ENTRE 90 A 95 KGRS UNIFORMEMENTE REPARTIDOS, PINTURA EN COLOR GRIS METALICO EN POLVO POLIESTER EPOXICA HORNEADA, POSTES CALIBRE 16, BANDEJAS CALIBRE 22 Y ESCUADRAS GALVANIZADAS CALIBRE 20, LOTE DE TORNILLERIA GALVANIZADA.VALLE DE SANTIAGO Estanteria, Material(ES): ACERO COLOR(ES): GRIS METALICO MEDIDAS: 2.13 MT (ALTURA) X 1.03 (FRENTE) MTS X 0.50 (FONDO) CMS.ESTANTESMETALICOS TIPO ESQUELETO DE 07 ENTREPAÑOS CON ESPACIO DE 35.50 CMS C/U, CON CAPACIDAD DE SOPORTAR 18 CAJAS TAMAÑO CARTA(
8	511000000187	16.00	PZA	ESCRITORIO RECTO Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190048602 00080 Agrup. Carrito 3000029909 0008 Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO Descripción técnica:Escritorio recto fabricado en melamina 19mm con acabado en los cantos en pvc. de 1mm, patas metalicas en perfil tubular rectangularcalibre 18 con ensambles a 45°, acabado en pintura electrostatica y niveladores. 120 cms largo, altura de 73cm fondo de cubierta 60cm +-5 CMS. Pedestal de 40X60cmVALLE DE SANTIAGO Escritorio recto fabricado en melamina 19mm con acabado en los cantos en pvc. de 1mm, patas metalicas en perfil tubularrectangularcalibre 18 con ensambles a 45°, acabado en pintura electrostatica y niveladores. 120 cms largo, altura de 73cm fon dode c
9	511000000015	100.00	PZA	PUPITRE METALICO ACORAZADO Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190048602 00090 Agrup. Carrito 3000029909 0009 Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO Descripción técnica:Pupitre metalico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado Con tubo de mofle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asientoen calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+-5 cm)VALLE DE SANTIAGO PUPITRE METÁLICO ACORAZADO METAL GRIS PUPITRE ACORAZADO CON TUBO DE MOFLE DE 7/8 CALIBRE 18 PALETA EN CALIBRE 20 RESPALDO Y ASIENTO EN CALIBRE 22 DIMENSIONES 81 CM DE ALTO, 53 CM DE ANCHO, 49 CM DE PROFUNDIDAD.
10	5110000000546	10.00	PZA	ARCHIVERO 4 GAVETAS Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190048602 00100 Agrup. Carrito 3000029909 0010 Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO Descripción técnica:ARCHIVERO 4 GAVETAS 1. BASE CON REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 1.2 REGATONES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA). 2.1. INCLUIR DOS LLAVES. 3. CORREDERA DE ACERO CON RODAMIENTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				EMBALINADO. 3.1. CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL 3.2. RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS. 4. PORTA ETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO ACABADO PULIDO 5. GAVETAS CON JALADERA EMBUTIDA DE LAMINA DE ACERO. 6. TAPA, COSTADO, RESPALDO Y FONDO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22. 7. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS. 8. DIMENSIONES EN CENTIMETROS: 45 X 71 X 134 9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. VALLE DE SANTIAGO ARCHIVERO 4 GAVETAS 1. BASE CON REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 1.2 RE GATONES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA). 2.1. INC LUIRDO
11	511000000370	5.00	PZA	MESA PLEGABLE ESTILO PORTAFOLIO Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190048602 00110 Agrup. Carrito 3000029909 0011 Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE RECTANGULAR, CON DOBLAJE EN 2 SECCIONES, (TIPO PORTAFOLIO) FABRICADA EN PLASTICO BLANCO, ESTRUCTURA METALICA , ANCHO 76 CM , ALTO 75 CM Y 2.44 DE LARGO +5 CM VALLE DE SANTIAGO MESA PLEGABLE RECTANGULAR, CON DOBLAJE EN 2 SECCIONES, (TIPO PORTAFOLIO) FABRICADA EN PLASTICO BLANCO, ESTRUCTURA METALICA , ANCHO 76 CM , ALTO 75 CM Y 2.44 DE LARGO +5 CM
12	511000000977	80.00	PZA	SILLA BASE TIPO TRINEO Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190048602 00120 Agrup. Carrito 3000029909 0012 Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO Descripción técnica: SILLA BASE TIPO TRINEO, TAPIZADO EN TELA. BASE: VARILLA SOLIDA, CALIBRE 16, PINTURA COLOR CROMO. LA ESTRUCTURA ABARCA EL ASIENTO Y EL RESPALDO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO. ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 7 CM DE ESPESOR, DENSIDAD 35 KG / M³. RESPALDO 3 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG / M³. TELA: POLIPROPILENO (PP) 100 %, RETARDANTE A LA FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS. CON ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR MEDIA DEL RESPALDO, QUE DEJE PARTE DE LA ESTRUCTURA CROMADA EXPUESTA A MODO DE JALADERA, PARA UN MEJOR TRASLADO DE LA SILLA. LA TELA DEL RESPALDO Y DEL ASIENTO DEBE SER COLOR AZUL REY. MEDIDAS: ALTURA DEL SUELO AL RESPALDO 77 CMS, ANCHO TOTAL 56 CMS, PROFUNDIDAD 53 CMS, ALTURA DEL SUELO AL ASIENTO 46 CMS, RESPALDO LARGO X ANCHO 30 CMS X 46 CMS Y ASIENTO LARGO X ANCHO 46 CMS X 47 CMS. VALLE DE SANTIAGO SILLA BASE TIPO TRINEO, TAPIZADO EN TELA. BASE: VARILLA SOLIDA, CALIBRE 16, PINTURA COLOR CROMO. LA ESTRUCTURA A BARCA EL ASIENTO Y EL RESPALDO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO. ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 7 CM DE ESPESOR, D ENSIDA
13	511000000733	20.00	PZA	SILLON ERGONOMICO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
14	511000000598	50.00	PZA	Centro Gestor 211213027080600 Solicitud de Pedido 0190048602 00130 Agrup. Carrito 3000029909 0013 Entrega en: 5 DE MAYO S/N CAMINO VARAL NTE C.P. 37600 SAN FELIPE COL. LA FLORIDA SAN FELIPE México/GTO Descripción técnica:SILLON AMPLIO, ERGONOMICO, EN TELA, ACOLCHONADO C/ APOYOS LATERALES COLOR A ELEGIR. 0.88X.95X.88 APROXSAN FELIPE SILLÓN ERGONÓMICO, G22SILLON AMPLIO, ERGONOMICO, EN TELA, ACOLCHONADO C/ APOYOS LATERALES COLOR A ELEGIR. 0.88X.95X.88 APROX SILLA VISITANTE Centro Gestor 211213027080600 Solicitud de Pedido 0190048602 00140 Agrup. Carrito 3000029909 0014 Entrega en: 5 DE MAYO S/N CAMINO VARAL NTE C.P. 37600 SAN FELIPE COL. LA FLORIDA SAN FELIPE México/GTO Descripción técnica:SILLA VISITANTE DE 4 PATAS, RESPALDO, ASIENTO Y BRAZOS EN PLASTICO DE UNA SOLA PIEZA, PARA USO EN INTEMPERIE, COLOR AZULSAN FELIPE SILLA VISITANTE DE 4 PATAS, RESPALDO, ASIENTO Y BRAZOS EN PLASTICO DE UNA SOLA PIEZA, PARA USO EN INTEMPERIE, COLOR AZU L
15	511000000016	40.00	PZA	PUPITRE PARA AULA ESCOLAR Centro Gestor 211213027081500 Solicitud de Pedido 0190048602 00150 Agrup. Carrito 3000029909 0015 Entrega en: CAMINO A MERINO S/N C.P. 38317 CORTAZAR FRACC. LA GRANJITA México/GTO Descripción técnica:PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA ABATIBLE PORTALIBROS REFORZADO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRINEO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR UN AÑO ALTURA PISO- ASIENTO 43 CM FONDO 67 CM FRENTE 54 CM ALTURA TOTAL 73 CM TOLERANCIA +-5 CMCORTAZAR PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA ABATIBLE PORTALIBROSRE FORZADO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRINEO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS PORDEFECTO
16	511000002649	8.00	PZA	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS Centro Gestor 211213027081500 Solicitud de Pedido 0190048602 00160 Agrup. Carrito 3000029909 0016 Entrega en: CAMINO A MERINO S/N C.P. 38317 CORTAZAR FRACC. LA GRANJITA México/GTO Descripción técnica:"SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS SILLA SECRETARIAL; DESCRIPCION TECNICA: - RESPALDO BAJO. - TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. - ELEVACION NEUMATICA. - BASE DE ESTRELLA DE 5 VENAS CON RODAJAS Y CINTURON DE ACERO.. - REGULACION DE ALTURA Y PROFUNDIDAD EN RESPALDO. - DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. - ACOJINAMIENTO POLIURETANO INYECTADO 53KG/M3 ALTA RESILENCIACORTAZAR SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				EN TELA DE USO RUDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESP UMABASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENT
17	511000001641	12.00	PZA	MESA PARA SALA DE JUNTAS Centro Gestor 211213027081500 Solicitud de Pedido 0190048602 00170 Agrup. Carrito 3000029909 0017 Entrega en: CAMINO A MERINO S/N C.P. 38317 CORTAZAR FRACC. LA GRANJITA México/GTO Descripción técnica:MESA PARA SALA DE JUNTAS CUBIERTA DE MESA DE 2.44 X .90 X .75 CM FABRICADA EN AGLOMERADO MELAMINICO DE PRIMERA DE 28MM, CANTO PROTEGIDO CON PVC RIGIDO DE 2 MM, PEGADO CON HOT MEAL, NO MANUAL, BASE METÁLICA PINTADA CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO CON REGATONES NIVELADORES DE ALTURA, FLAÓN METÁLICO.CORTAZAR MESA PARA SALA DE JUNTAS CUBIERTA DE MESA DE 2.44 X .90 X .75 CM FABRICADA EN AGLOMERADO MELAMINICO DE PRIMERA DE 28MM, C ANTOPROTEGIDO CON PVC RIGIDO DE 2 MM, PEGADO CON HOT MEAL, NO MANUAL, BASE METÁLICA PINTADA CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA E
18	511000000016	206.00	PZA	PUPITRE PARA AULA ESCOLAR Centro Gestor 211213027081000 Solicitud de Pedido 0190048608 00010 Agrup. Carrito 3000029913 0001 Entrega en: AV. CONALEP 104 C.P. 37980 SAN JOSE ITURBIDE COL. CENTRO México/GTO Descripción técnica:SJI PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA ABATIBLE PORTALIBROSREFORZA DO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRINEO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS PORDEFECTO
19	511000000778	40.00	PZA	BANCO PARA LABORATORIO Centro Gestor 211213027081400 Solicitud de Pedido 0190048608 00020 Agrup. Carrito 3000029913 0002 Entrega en: NORIA DE SOPEÑA S/N C.P. 38010 SILAO COL. LA SOPEÑA México/GTO Descripción técnica:BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO EN MADERA, CON 4 PATAS CON TAPONES ANTIDERRAPANTES, ESTRUCTURA METALICA EN CALIBRE 18, ALTURA DE86CM +/-1 CM, DIAMETRO DEL ASIENTO 42CM +/- 1CM.SILAO BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO EN MADERA, CON 4 PATAS CON TAPONES ANTIDERRAPANTES, ESTRUCTURA METALICA EN CALIBRE 18, AL TURADE86CM +/-1 CM, DIAMETRO DEL ASIENTO 42CM +/- 1CM.
20	511000000373	45.00	PZA	SILLA PLEGABLE Centro Gestor 211213027081400 Solicitud de Pedido 0190048608 00030 Agrup. Carrito 3000029913 0003 Entrega en: NORIA DE SOPEÑA S/N C.P. 38010 SILAO COL. LA SOPEÑA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
21	511000000587	5.00	PZA	Descripción técnica:SILLA PLEGABLE CARACTERISTICAS: MATERIAL DE ACERO RECUBIERTO DE POLVO DE CONSTRUCCION Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE PLASTICO (HDPE) ESTILO DE INTERIOR/EXTERIOR, SILLA PLEGABLE. DIMENSIONES: ALTURA: 110.5 CM, ALTURA DEL ASIENTO: 45.7 CM., ANCHO: 60.9 CM, PROFUNDIDAD: 50.8 CM., ASIENTO AL PRINCIPIO DE LA VUELTA: 43,18 CM., PLEGADA DE ESPESOR:17.7 CM., (MEDIDAS +/- 2CM) PESO SILLA: 4.4 KG, (+/-1 KG), DIAMETRO DE LOS TUBOS :25MM., (+/-2MM), MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO: ACERO Y POLIETILENO.SILAO SILLA PLEGABLE CARACTERISTICAS: MATERIAL DE ACERO RECUBIERTO DE POLVO DE CONSTRUCCION Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE PLAS TICO(HDPE) ESTILO DE INTERIOR/EXTERIOR, SILLA PLEGABLE. DIMENSIONES: ALTURA: 110.5 CM, ALTURA DEL ASIENTO: 45.7 CM., ANCHO: 60 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO Centro Gestor 211213027081400 Solicitud de Pedido 0190048608 00040 Agrup. Carrito 3000029913 0004 Entrega en: NORIA DE SOPEÑA S/N C.P. 38010 SILAO COL. LA SOPEÑA México/GTO Descripción técnica:BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL TAPIZADA EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO MECANISMO DE ACERO REFORZADO CON ANTI SHOCK CON PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA SISTEMA DE RECLINACION BRAZOS DE ALUMINIO, ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) RESPALDO ALTO CON CABECERA FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 30 KG/M3 MINIMO ASIENTO FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 37 KG/M3MINIMO COLOR A ELEGIR SILAO SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, RODAJAS T IPO DUAL TAPIZADA EN CUERO SUAVE(TIPO PIEL) ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO MECANISM
22	511000002874	8.00	PZA	PINTARRON BLANCO ESCOLAR PARA AULA Centro Gestor 211213027080400 Solicitud de Pedido 0190048608 00050 Agrup. Carrito 3000029913 0005 Entrega en: PIPILA S/N C.P. 36500 VALLE DE SANTIAGO COL. CAMEMBARO México/GTO Descripción técnica:PLASTIFICADO DE 6 MM DE GROSOR CON TRIPLE CAPA DEPLASTICACION##FABRICADO EN TABLERO DE 6 MM.##REFORZADO Y TRATADO CONMATERIA FENOLICA PARA PROTEGERLO DE LA HUMEDAD Y DEFORMACIONES##REMATADO EN SU PERIMETRO CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL##REFORZADO EN MODERNO DISEÑO Y REPISA PORTA PLUMÓN Y BORRADOR A TODOLO LARGO CON FORMA ANATÓMICA PARA EVITAR LA CAIDA DE LOSMISMOS##REFORZADO EN LA PARTE POSTERIOR CON 5 LAMINAS CALIBRE 26 ENMEDIDAS 10 X 120 CMS (VARIACIÓN EN MEDIDAS 2CMS). PRENSADASVERTICALMENTE CON ADHESIVOS DE CONTACTO; LAMINA CALIBRE 24 TRATADA YESMALTADA CON PINTURA VITREA HORNEADA A TEMPERATURA DE 850°##MEDIDAS DE1.20 MTS X 2.40 MTS (VARIACIÓN EN MEDIDAS ± 5%)VALLE PINTARRON BLANCO ESCOLAR PARA AULA PLASTIFICADO DE 6 MM DE GROSOR CON TRIPLE CAPA DE PLASTICACION##FABRICADO EN TABLERO DE 6 MM.##REFORZADO Y TRATADO CON MATERIA FENOLICA PARA PROTEGERLO DE LA HUMEDAD Y DEFORMACIONES

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
##REMATADO EN SU PERIMETRO CON PE				
23	511000000574	26.00	PZA	LOCKER DE CUATRO PUERTAS Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048615 00010 Agrup. Carrito 3000029917 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LOCKER DE CUATRO PUERTAS, MEDIDAS DE 40CM DE FRENTE X 45CM DE FONDO X 180CM DE ALTURA (TOLERANCIA EN MEDIDAS DE +/- 5%), CUERPO CALIBRE 24, PUERTAS EN AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON PORTACANDADO INTEGRADO, CADA COMPARTIMENTO INCLUYE UN PERCHERO DOBLE, TERMINADO EN PINTURA CON APLICACION ELECTROSTATICA, COLOR: ESTRUCTURA NEGRA Y PUERTAS DE MELAMINA COLOR AZUL PANTONE 295.
24	511000001121	8.00	PZA	SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190048615 00020 Agrup. Carrito 3000029917 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO SILLA VERSION BANCO ALTO DESCANSAPIES EN ACERO CROMADO TAPIZADA EN TELA, COLOR A ELEGIR PROTECTOR DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO ELEVACION NEUMATICA ESTRELLA DE 5 PUNTAS CINTURON DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD DISEÑO ERGONOMICO AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD DEL ASIENTO
25	511000001471	15.00	PZA	ARCHIVERO VERTICAL Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00010 Agrup. Carrito 3000029951 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:Archivero Vertical 2 gavetas, 46.5 cm x 72.5cm x 73.5cm, +-5 cm 2.- Con corredera telescópica tamaño oficio 3.- Calibre 22 rolado en frío 4.- Con cerradura de seguridad superior, integrada al cuerpo del archivero 5.- Gavetas fabricadas en lamina calibre 22 6.- Sistema de archivo suspendido fabricado en solera reforzada 7.- En el frente de cada gaveta cuenta con Porta etiquetero metálico troquelado 8.- Soporta un peso de 35kg. Aprox 9.- Terminado en pintura electrostática
26	511000000080	59.00	PZA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00020 Agrup. Carrito 3000029951 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS MATERIAL(ES): METAL MEDIDAS: .46 x .66 x . 1.34 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE ENTRE 24,

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CORREDERA CONVENCIONAL, CERRADURA, DE 46 CM x 66 CM x 1.34 MTS. CON UNA VARIACIÓN DE +/- 5CM.
27	511000002013	4.00	PZA	BANCA DE 4 PLAZAS TAPIZADA EN TELA Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00030 Agrup. Carrito 3000029951 0003 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: Banca de 4 plazas tapizada en tela CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: " Banca de visita de 4 plazas, fabricada en tubular 7/8 cal 18, pintadas con pintura epóxica electrostática, con espuma de poliuretano de alta densidad, tela con resistencia al rasgado y rompimiento.
28	511000000813	4.00	PZA	CONJUNTO EJECUTIVO Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00040 Agrup. Carrito 3000029951 0004 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: CONJUNTO EJECUTIVO; MEDIDAS DE 1.85X2.30X.80. ESCRITORIO CURVO CON DOBLE PEDESTAL METALICO, PUENTE LATERAL DE 1.00, CON CREDENZA DE 1.85X.50 CON DOS CAJON LAPICERO Y UN ARCHIVERO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.85X1.15X.50 PUERTAS TIPO BANDERA Y COMPARTIMIENTOS PAPELEROS. MATERIAL: MELAMINA DE 28MM, COLOR A ESCORGER. MEDIDAS +/- 5CM.
29	511000000209	51.00	PZA	ESCRITORIO EJECUTIVO Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00050 Agrup. Carrito 3000029951 0005 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: # ESCRITORIO RECTO DE MINIMO 1.50 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA # CREDENZA DE MINIMO 2.00 METROS FRENTE X 0.46 CM FONDO X 0.67 CM ALTURA, CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO CON ENTREPAÑO, SU CONFIGURACION DEBERA PERMITIR QUE SE USE DE FORMA INDEPENDIENTE O QUE SE INTEGRE AL ESCRITORIO PARA FORMAR UN MODULO TIPO L. # SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CONACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS # CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. # FALDONDE MINIMO 30 CM, ACABADO EN MELAMINA # JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 2 DUCTOS PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES # REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA, CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA EPOXICA # PATA TIPO PORTERIA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
30	511000000537	8.00	PZA	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00060 Agrup. Carrito 3000029951 0006 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS 1. SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 NO. CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS. 1.1 REFORZADOS CON UNA CANALETA DE LAMINA DE ACERO COLOCADA AL CENTRO DE CADA ENTREPAÑO 1.2 CON PERFORACIONES PARA TORNILLOS, ENLOS FRENTES Y COSTADOS. 1.3 QUE SOPORTE AL MENOS 45 KG POR ENTREPAÑO. 2. POSTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE L, CON PERFORACIONES CADA 10 CM. 2.1 CON PROTECTOR PLÁSTICO EN LA BASE PARA CADA POSTE. 3. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO. 3.1 DEBERAN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7. 4. TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE ¼" DE DIÁMETRO CON TUERCA Y ROLDANA PLANA. 5. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS 6. DIMENSIONES GENERALES 91 X 45 X 220 CM 7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.
31	511000000453	14.00	PZA	LIBRERO Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00070 Agrup. Carrito 3000029951 0007 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:LIBRERO DE PISO ABIERTO CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS, 5 ESPACIOS, FABRICADO EN TABLERO DE AGROMERADO, TERMINADO EN LAMINADO PLASTICOMELAMINICO AMBAS CARAS ENTREPAÑO Y COSTADOS EN 28 MM DE ESPESOR. MEDIDAS ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM Y PRODUNDIDAD 33 CM. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +/-5 CM.
32	511000002623	14.00	PZA	LOCKER DE 4 PUERTAS Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00080 Agrup. Carrito 3000029951 0008 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:Loker de cuatro puertas. Medidas:1.80*38*45, fabricado en lámina calibre 24, esmaltado en pintura epóxica horneada, puertas con ventila y jaladera con portaetiquetero y portacandado.
33	511000001609	1.00	PZA	JUEGO DE MESA Y SILLAS P/SALA DE JUNTA Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00090 Agrup. Carrito 3000029951 0009 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:JUEGO DE MESA Y SILLAS PARA SALA DE JUNTAS AGLOMERADO MELAMINICO 2.40 x 1.20 mts "MESAS DE JUNTAS OVAL Con Sillas Ejecutivas. asiento y respaldo en tela. acojinameinto poliuretano. reclinacion en respaldo . Descansabrazos cromado. forro tapizado en tela. elevacion neumatica. Cruceta de 5 puntas cromo. Rodajas uso rudo."

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
34	511000000930	2.00	PZA	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00100 Agrup. Carrito 3000029951 0010 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:MESA DE TRABAJO, ALTO 75 CM, ANCHO 150 CM, PROFUNDO 100 CM. MATERIAL DE CUBIERTA DE MELAMINA Y TERMINADO DE LA CUBIERTA LAMINADO.
35	511000001125	26.00	PZA	MESA PARA IMPRESORA 50X50X80 Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00110 Agrup. Carrito 3000029951 0011 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:MUEBLE DE MADERA DE PINO DE 1RA, DE 50 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO Y 80 CM DE ALTO, CON REPISA INTERMEDIA Y 1 PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE (6 ML GRUESO DEL VIDRIO), CUBRE CANTO DE MADERA DE 3CM DE ANCHO X 4CM DE ALTO ESQUINAS REDONDEADAS Y CUBIERTA DE FORMAICA EN COLOR NEGRA
36	511000000807	1.00	PZA	MESA REDONDA PARA SALA DE JUNTAS Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00120 Agrup. Carrito 3000029951 0012 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:MESA REDONDA P/JUNTAS, DIAMETRO APROXIMADO DE 1.60. TERMINADO EN CANTO RIGIDO PVC COLOR A ESCOGER, BASE EN CRUCETA DE 28MM. MATERIAL: MELAMINA. MEDIDAS +/- 5CM.
37	511000001435	98.00	PZA	SILLA DE VISITA Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00130 Agrup. Carrito 3000029951 0013 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:SILLA DE VISITA, COLOR A ELEGIR, SIN DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN TELA CON PROTECTOR DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ELIPTICO CAL. 16 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DISEÑO ERGONOMICO ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
38	511000001249	72.00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00140 Agrup. Carrito 3000029951 0014 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
39	511000001121	31.00	PZA	Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, ABATIBLES, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA, ALTO 126 CM, ANCHO 67 CM, PROFUNDIDAD 67 CM. MAS MENOS 5 CM. SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00150 Agrup. Carrito 3000029951 0015 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO SILLA VERSION BANCO ALTO DESCANSAPIES EN ACERO CROMADO TAPIZADA EN TELA, COLOR A ELEGIR PROTECTOR DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO ELEVACION NEUMATICA ESTRELLA DE 5 PUNTAS CINTURON DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD DISEÑO ERGONOMICO AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD DEL ASIENTO
40	511000000718	28.00	PZA	SILLON EJECUTIVO Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190048656 00160 Agrup. Carrito 3000029951 0016 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:SILLON EJECUTIVO BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACION: POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN ACERO REFORZADO TIPO RODILLA ARTICULADO (KNEETILT) CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION. BRAZOS: DE ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDOS CON TERMINADO NATURAL. ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO: DE RESPALDO ALTO HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: EN SOFT REVOLVING LEATHER DE COLOR NEGRO. PESO MAXIMO DERESISTENCIA: 160 KGS.
41	511000001896	136.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190048658 00010 Agrup. Carrito 3000029952 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:Escritorio Secretarial tipo grapa de 1.20*60*.75 con un pedestal de un cajon lapicero y una gaveta de archivo tamaño oficio con corredera de extension de 20", cubierta, costados y faldon de vanidad fabricado en aglomerado malaminico laminado por ambas caras de 28mm de espesor con molduras y/o cantos de pvc vulcanizado (hot-Meal), solera para folders colgantes, sistema de armado tipo minifix,regaton nivelado de altura, varios colores, 1 año de garantia.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
42	511000002011	19.00	PZA	BANCA DE 3 PLAZAS EN ACERO Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190048658 00020 Agrup. Carrito 3000029952 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:Banca de 3 plazas en acero COLOR: Gris horneada CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: BANCA DE 3 PLAZAS, Banca sky tipo aereopuerto 3 plazas en acero, brazos y patas de aluminio, estructura de asiento y respaldo en dos piezas, acero Cal. 14 multiperforada para paso de líquidos. Pintura gris horneada. Con regatones.
43	511000001935	100.00	PZA	ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR 4 POSTES Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190048658 00030 Agrup. Carrito 3000029952 0003 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR 4 POSTES DE 2.21 MTS DE 3 X 4 CMS. CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 22 CON MEDIDA 30 X 91.5 CMS, CON UN REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) PERALTE DE LOS ENTREPAÑOS 3.2 CMS. 8 ESCUADRAS CARTABONE 64 TORNILLOS DE 1/2" X 1/4" CON TUERCA HEXAGONAL DE 1/4". ACABADO EN PINTURA HORNEADA ,1 AÑO DE GARANTIA.
44	511000002114	500.00	PZA	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190048658 00040 Agrup. Carrito 3000029952 0004 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:CARACTERISTICAS: SILLA SECRETARIAL; DESCRIPCION TECNICA: - RESPALDO BAJO. - TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. - ELEVACION NEUMATICA. - BASE DE ESTRELLA DE 5 VENAS CON RODAJAS Y CINTURON DE ACERO.. - REGULACION DE ALTURA Y PROFUNDIDAD EN RESPALDO. - DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR. - BRAZOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO. - ACOJINAMIENTO POLIURETANO INYECTADO 53KG/M3 ALTA RESISTENCIA
45	511000001121	38.00	PZA	SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190048658 00050 Agrup. Carrito 3000029952 0005 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:SILLA TIPO BANQUERA CON RESPALDO SILLA VERSION BANCO ALTO DESCANSAPIES EN ACERO CROMADO TAPIZADA EN TELA, COLOR A ELEGIR PROTECTOR DE MANCHAS Y RETARDANTE DE FUEGO ELEVACION NEUMATICA ESTRELLA DE 5 PUNTAS CINTURON DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD DISEÑO ERGONOMICO AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD DEL ASIENTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
46	511000000415	25.00	PZA	ANAQUEL TIPO LISO DE 5 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190048659 00010 Agrup. Carrito 3000029953 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ANAQUEL TIPO LISO CON 5 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL.20, POSTES DE ACERO INOXIDABLE CAL 16. ACABADO SANITARIO. USOS MULTIPLES. MEDIDAS FRENTE 0.90X FONDO 0.45X ALTURA 1.80M +/- 3 CM
47	511000000752	12.00	PZA	SILLON SEMI EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190048660 00010 Agrup. Carrito 3000029954 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: SILLON ERGONOMICO SEMI-EJECUTIVO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO FIJOS ,BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 24" EN NYLON, MECANISMO RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO,RESPALDO TAPIZADO CON TELA MESH COLOR NEGRO. ASIENTO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA MOLDEABLE O POLIURETANO INYECTADO DE , TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR. CON PISTON NEUMATICO
48	511000001972	10.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190048660 00020 Agrup. Carrito 3000029954 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: Escritorio secretarial de melamina melamina Alto 75cmx ancho 120cm y prof. 60 cm. con dos cajones,jaladeras metalicas y llave de seguridad Fabricado en melanina de 28mm(los cajones se solicitan en melamina de 19mm)
49	511000001512	5.00	PZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190048660 00030 Agrup. Carrito 3000029954 0003 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON BASE PORTA FOLDERS (OFICIO Y CARTA). 51 CM ANCHO X 59 CM PROFUNDIDAD X 132 CM ALTO, MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES, BASE PORTAFOLDERS, CAJONES EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24.
50	511000000060	6.00	PZA	SILLON DIRECTIVO EN PIEL Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190048660 00040 Agrup. Carrito 3000029954 0004

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: SILLON DIRECTIVO EN PIEL RESPALDO ALTO ERGONOMICO Y ASIENTO EN POLIURETANOINYECTADO DE ALTA DENSIDAD FORRADO EN 100% PIEL. DESCANSABRAZOS CROMADOS FIJOS CON PADMECANISMO DE RODILLA RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA Y TENSION PISTON HIDRAULICO DOBLE CAMARA DE 100,000 CICLOS CRUCETA CROMADA 27" COLOR A ELEGIR CON RODAJAS ENNYLON DIE-HARD CERTIFICACION BIFMA CON CAPACIDAD DE 150 KG
51	511000003029	4.00	PZA	SILLA EJECUTIVA CON ASIENTO ACOLCHADO Centro Gestor 211110400A10000 Solicitud de Pedido 0190048662 00010 Agrup. Carrito 3000029956 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA CON ASIENTO ACOLCHADO TIPO CASCADA, TAPIZADO. RESPALDO##EN MALLA MESH, ESTRUCTURA DE NYLON CON DETALLE POSTERIOR BRILLANTE.MECANISMO SYNCHRO CON BLOQUEO MULTIPOSICIONES Y SISTEMA ANTISHOCK,AJUSTE DE ALTURA. DESCANSABRAZOS 3D CON PAD DE PU. BASE DE ALUMINIOPULIDO DE 27" CON RODAJAS DE NYLON DE 60 MM. INCLUYE SOPORTE LUMBARAUTOAJUSTABLE Y CABECERA AJUSTABLE EN ALTURA Y ÁNGULO. CAPACIDAD DE PESO DE 120 KG.
52	511000000778	30.00	PZA	BANCO PARA LABORATORIO Centro Gestor 211213017D30000 Solicitud de Pedido 0190048669 00010 Agrup. Carrito 3000029962 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO
53	511000000778	30.00	PZA	Descripción técnica: BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO EN MADERA, CON 4 PATAS CON TAPONES ANTIDERRAPANTES, ESTRUCTURA METALICA EN CALIBRE 18, ALTURA DE 86CM +/- 1 CM, DIAMETRO DEL ASIENTO 42CM +/- 1CM BANCO PARA LABORATORIO ASIENTO 42CM +/- 1CM. Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 0190048669 00020 Agrup. Carrito 3000029962 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO EN MADERA, CON 4 PATAS CON TAPONES ANTIDERRAPANTES, ESTRUCTURA METALICA EN CALIBRE 18, ALTURA DE 86CM +/- 1 CM, DIAMETRO DEL ASIENTO 42CM +/- 1CM.
54	511000002680	90.00	PZA	BUTACA PARA AUDITORIO Centro Gestor 211213017D10000 Solicitud de Pedido 0190048669 00030 Agrup. Carrito 3000029962 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica:BUTACA PARA AUDITORIO, DIMENSIONES: DE CENTRO DE BRAZO A CENTRO DENTRO DE UN RANGO DE 53 A 55 CENTIMETROS, ALTURA DE BUTACA, CON UNRANGO DE 85 A 87 CENTIMETROS, LA PROFUNDIDAD TOTAL ABIERTA, CON UNRANGO DE 70 A 72 CM, PROFUNDIDAD TOTAL CERRADA, CON UN RANGO DE 62 A 64 CM, LA ALTURA DE ASIENTO, CON UN RANGO DE 44 A 45 CMS, EL POSTECENTRAL CON PUENTE PARA FIJAR ASIENTO, POSTE DE 3X1 RANGO DEL CALIBRE 14 A 16, ZAPATO DE 4 BARREOS PARA INSTALACION CRUZADA AL PISO DE ACERO TROQUELADO CAL. 14 A 16, ACABADO DE LAS PARTES METALICAS CON PINTURA ELECTROESTATICA, ASIENTO: FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO EN FRIO INDEFORMABLE, MOLDEADO A 100/60 KGS. CON MECANISMO DE AUTOELEVACION POR GRAVEDAD TAPA DE ASIENTO DE DISEÑO ACUSTICO FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, RESPALDO: EN POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO A DENSIDAD DE 100/60 KGS. CON SOPORTE LUMBAR Y DISEÑO ANATOMICO, INCORPORADO A UNA ESTRUCTURA INTERIOR, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y UNA CONCHA DE DISEÑO ACUSTICO, TAPICERIA: TELAS DE POLIPROPILENO COLOR SEGUN ELECCION EN CATALOGO, BRAZOS: FABRICADO EN INYECCION DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, LATERALES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO TUBULAR 3X1, RANGO EN CALIBRE DE 14 A 18, CON PANELES DE POLIURETANO TAPIZADO. BUTACAS PARA AUDITORIO SAN FELIPE
55	511000002680	35.00	PZA	BUTACA PARA AUDITORIO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190048669 00040 Agrup. Carrito 3000029962 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:BUTACA PARA AUDITORIO, DIMENSIONES: DE CENTRO DE BRAZO A CENTRO DENTRO DE UN RANGO DE 53 A 55 CENTIMETROS, ALTURA DE BUTACA, CON UNRANGO DE 85 A 87 CENTIMETROS, LA PROFUNDIDAD TOTAL ABIERTA, CON UNRANGO DE 70 A 72 CM, PROFUNDIDAD TOTAL CERRADA, CON UN RANGO DE 62 A 64 CM, LA ALTURA DE ASIENTO, CON UN RANGO DE 44 A 45 CMS, EL POSTECENTRAL CON PUENTE PARA FIJAR ASIENTO, POSTE DE 3X1 RANGO DEL CALIBRE 14 A 16, ZAPATO DE 4 BARREOS PARA INSTALACION CRUZADA AL PISO DE ACERO TROQUELADO CAL. 14 A 16, ACABADO DE LAS PARTES METALICAS CON PINTURA ELECTROESTATICA, ASIENTO: FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO EN FRIO INDEFORMABLE, MOLDEADO A 100/60 KGS. CON MECANISMO DE AUTOELEVACION POR GRAVEDAD TAPA DE ASIENTO DE DISEÑO ACUSTICO FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, RESPALDO: EN POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO A DENSIDAD DE 100/60 KGS. CON SOPORTE LUMBAR Y DISEÑO ANATOMICO, INCORPORADO A UNA ESTRUCTURA INTERIOR, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y UNA CONCHA DE DISEÑO ACUSTICO, TAPICERIA: TELAS DE POLIPROPILENO COLOR SEGUN ELECCION EN CATALOGO, BRAZOS: FABRICADO EN INYECCION DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, LATERALES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO TUBULAR 3X1, RANGO EN CALIBRE DE 14 A 18, CON PANELES DE POLIURETANO TAPIZADO. BUTACAS PARA AUDITORIO GASELL
56	511000000775	16.00	PZA	MESA PLEGABLE DE 1.80M Centro Gestor 211110700030200 Solicitud de Pedido 0190048678 00010 Agrup. Carrito 3000029969 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE DE PLASTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DIMENSIONES DE 72" DE LARGO X 30 "DE ANCHO X 29 " DE ALTO . CON ESTRUCTURAMETALICA. CAPACIDAD DE CARGA MINIMA 200 LBS.
57	511000000154	8.00	PZA	MÓDULO DESARMABLE. STAND MÓVIL Centro Gestor 211110700030200 Solicitud de Pedido 0190048678 00020 Agrup. Carrito 3000029969 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: STAND MOVIL DESARMABLE MATERIAL DE TROVICEL BLANCO Y TUBOS DE ALUMINIO O PLÁSTICO. CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE TUBOS Y MESA MDF MELAMINICO QUE SOPORTA HASTA 30Kg . ZONAS DE IMPRESIÓN: FRENTE 67X79CM, LATERALES 32X79CM, MARQUESINA 70X27CM. IMPRESIÓN EN VINIL BRILLANTE O MATE EN TINTAS LATEX
58	511000002767	3.00	PZA	MESA DE TRABAJO CON PEDESTAL. Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190048681 00010 Agrup. Carrito 3000029971 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO CON PEDESTAL. MEDIDAS GENERALES: DE 1.40 X 0.60 X 0.75MTS. TOLERANCIA + - 5 CM. ESTRUCTURAS EN PERFIL TIPO PORTERÍAELABORADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 DE 2X2" CON TRABE/DUCTO PASACABLES BAJO CUBIERTA CON VENTANAS PREPARADAS PARA ELECTRIFICACIÓNTERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. CUBIERTA DE AGLOMERADOMELAMINICO DE 19 MM DE ESPESOR, INCLUYE GROOMET PASACABLES. CON MAMPARADIVISORIA EN CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 6 MM DE ESPESOR. Y PEDESTALMÓVIL DE 1 CAJÓN DE GUARDADO Y 1 CAJÓN DE ARCHIVO CON GUÍAS PARA FOLDERCOLGANTE Y CERRADURA. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM Y 1REFUERZO ANTI VOLTEO EN SU RESPALDO Y BASE EN 28 MM DE ESPESOR CON PVCTERMO ADHERIBLE.
59	511000002776	3.00	PZA	SILLA OPERATIVA Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190048681 00020 Agrup. Carrito 3000029971 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA OPERATIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO, RODAJASTIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUEPERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACEROREFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DEREGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DEPOLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO.ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 CONRETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESISTENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA YASIENTO EN TELA. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
60	511000003044	4.00	PZA	Silla visitante Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190048681 00030 Agrup. Carrito 3000029971 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA VISITANTE CON RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO EN TELA NEGRO,ESTRUCTURA EN ACERO CROMADO
61	511000000139	34.00	PZA	ESTANTE TIPO ESQUELETO CON 6 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190048681 00040 Agrup. Carrito 3000029971 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESTANTERIA TIPO ESQUELETO DE .90 CM FRENTE X .60 CM FONDO X 2.13 CM ALTURA, CON 6 ENTREPAÑOS CON VENAS CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO POR ENTREPAÑO, POSTE CALIBRE 14, ESCUADRA GALVANIZADA Y TORNILLOS PARA SU ARMADO.
62	511000001194	4.00	PZA	SILLA Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190048721 00010 Agrup. Carrito 3000029999 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS FABRICADA EN PIEL, RESPALDO ALTO, CON SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO CON SEGURO, MEDIDAS ALTO 123 CMS, ANCHO 66 CMS, PROFUNDIDAD 69 CMS.
63	511000001194	7.00	PZA	SILLA Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190048721 00020 Agrup. Carrito 3000029999 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS FABRICADA EN PIEL, RESPALDO ALTO, CON SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO CON SEGURO, MEDIDAS ALTO 123 CMS, ANCHO 66 CMS, PROFUNDIDAD 69 CMS.
64	511000000978	50.00	PZA	LOCKER METALICO Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190048735 00010 Agrup. Carrito 3000030010 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:FABRICADOS CON ACERO, UTILIZANDO LAMINA CALIBRE 22 EN EL CUERPO Y 20 EN PUERTAS Y MARCOS. ALTURA TOTAL: 1.80 MTS. CADA LINEA DE LOCKERS CON 5 GAVETAS. MEDIDAS POR GAVETA: FRENTE: 30CM, FONDO: 46CM, ALTO: 36CM. TERMINADO CON PINTURA EN POLVO EPOXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200°C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO, DESENGRASADO Y FOSFATIZADO POR ASPERSION. VENTILACION: POSTERIOR CON 9 SALIDAS POR GAVETA PARA UNA MEJOR ESTETICA. SISTEMA: PORTACANDADO O CERRADURA STANDARD CON LLAVE.
65	511000003036	2.00	PZA	ORGANIZADOR 10 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190048769 00010 Agrup. Carrito 3000030027 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Organizador de 10 entrepaños, fabricado en triplay arauco de 15mm y mdfe 15mm con acabado base nitrocelulosa. 4 llantas de vinil con freno,medidas generales: largo 122 x ancho 40 x alto 68 cm.Tolerancia en lasmedidas +/- 5%.
66	511000003037	1.00	PZA	STAND DE LIBROS Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190048769 00020 Agrup. Carrito 3000030027 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Stand de libros de 4 entrepaños, fabricado en mdf melanimico de 15mm,respaldos de 9mm y viniles decorativos, dimensiones generales: largo 93x ancho 50 x alto 110 cm.Tolerancia en las medidas +/- 5%.
67	511000000534	20.00	PZA	ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190048774 00010 Agrup. Carrito 3000030031 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO 1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO. 2. FALDON DE 16 A 30 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO. 3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS LAS CARAS. 4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM DE ESPESOR COMO MINIMO TERMOFORMADO A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS. 5. PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA. 5.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO. 5.2 CERRADURA. 5.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE CONTAR CON 5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL MENOS. 5.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES. 5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS. 6. TODAS LAS CARAS DEBERAN ESTAR PEGADAS Y REFORZADAS INTERNAMENTE CON TORNILLOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS. 7. REGATON CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 8. DIMENSIONES GENERALES: 8.1 ALTURA 75 CM 8.2. ANCHO 75 A 80 CM 8.3 LARGO 120 CM 8.4 ESPACIO LIBRE PARA ENTRADA DE ASIENTO DE AL MENOS 65 CM DE ANCHO POR 72 CM DE ALTO 9. SIN BANDEJA PORTATECLADO 10. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.
68	511000001226	7.00	PZA	LOCKER DE 3 GAVETAS Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190048774 00020 Agrup. Carrito 3000030031 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LOCKER DE TRES PUERTAS. MEDIDAS: 1.80*38*45, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 24, ESMALTADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA, PUERTAS CON VENTILA Y JALADERA CON PORTAETIQUETERO Y PORTACANDADO. MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS
69	511000002777	20.00	PZA	SILLÓN CREW Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190048774 00030 Agrup. Carrito 3000030031 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLÓN CREW BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA Y CON RODAJAS TIPODUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO TIPO RECLINABLE, CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON DENSIDAD DE 60 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESISTENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO EN TELA O VINIL. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.
70	511000000485	15.00	PZA	MESA RECTANGULAR PLEGABLE DE 1.8 M Centro Gestor 2111106000B10300 Solicitud de Pedido 0190048776 00010 Agrup. Carrito 3000030032 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA PLEGABLE , MEDIDAS DE LA MESA ABIERTA SON DE (RANGO +/- 5 %) DE 1.82 METROS LARGO X .74 METROS DE ALTO Y .76 METROS DE ANCHO TIPO MALETA, MARCO EN ACERO, SOPORTA HASTA 220 KILOS DISTRIBUIDOS
71	511000000475	30.00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213039030400 Solicitud de Pedido 0190048787 00010 Agrup. Carrito 3000030040 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA RESPALDO BAJO BASE, ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL ELEVACION POR MEDIO DEPISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO CON TERMINADO EN CROMO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO. PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION. RESPALDO Y ASIENTO: HULE ESPUMA, LAMINADA FLEXIBLE, DESCANSA BRAZOS TAPIZADOS. PESO MAXIMO DE RESISTENCIA: 160 KG
72	511000001910	10.00	PZA	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO Centro Gestor 211213039030400 Solicitud de Pedido 0190048790 00010 Agrup. Carrito 3000030042 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO
73	511000001910	4.00	PZA	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO Centro Gestor 211213039030100 Solicitud de Pedido 0190048796 00010 Agrup. Carrito 3000030048 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO
74	511000000150	2.00	PZA	MESA DE TRABAJO Centro Gestor 211213039030100 Solicitud de Pedido 0190048797 00010 Agrup. Carrito 3000030049 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO: DIMENSIONES DE 1.20 X 0.60 X 0.75 (+-5CM), 4 PATAS CON REFUERZOS LATERALES TIPO H Y TRAVE QUE UNE LOS REFUERZOS. CUBIERTA DE MELAMINA DE 19MM, CANTOS DE PVC TERMO ADHERIBLE. ESTRUCTURA METALICA EN ACERO TUBULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, UNIONES SOLDADAS CON SOLDADURA MIG, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA HORNEADA.
75	511000000475	8.00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213039030100 Solicitud de Pedido 0190048798 00010 Agrup. Carrito 3000030050 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA RESPALDO BAJO BASE, ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL ELEVACION POR MEDIO DEPISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO CON

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
76	511000000368	1.00	PZA	TERMINADO EN CROMO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO. PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION. RESPALDO Y ASIENTO: HULE ESPUMA, LAMINADA FLEXIBLE, DESCANSA BRAZOS TAPIZADOS. PESO MAXIMO DE RESISTENCIA: 160 KG JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS Centro Gestor 211110400010400 Solicitud de Pedido 0190048826 00010 Agrup. Carrito 3000030072 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:JUEGO DE SILLONES COMPUESTO POR 3 PIEZAS; 1 SILLON DE UNA PLAZA FABRICADO EN MADERA SOLIDA CON ACABADOS EN TACTO PIEL, CON PATAS DE ACERO COLOR CROMADO. MEDIDAS: 90CM X 90 CM X 90 CM. INCLUYE TRATAMIENTO ANTIMANCHAS1 SILLON DE DOS PLAZAS FABRICADO EN MADERA SOLIDA, TACTO PIEL, 2 PLAZAS, PATAS DE ACERO CROMADAS MEDIDAS: ANCHO 1.78 MTS. ALTURA 80 CM. FONDO 94 CM. INCLUYE TRATAMIENTO ANTI MANCHAS1 SILLON DE TRES PLAZAS FABRICADO EN MADERA SOLIDA, TACTO PIEL, 3 PLAZAS, PATAS DE ACERO CROMADAS MEDIDAS: ANCHO 2.90 MTS. ALTURA 93 CM. FONDO 94 CM.INCLUYE TRATAMIENTO ANTI MANCHAS EN LAS MEDIDAS PUEDE EXISTIR VARIACIONES DE +- 5 CENTIMETROS
77	511000000060	7.00	PZA	SILLON DIRECTIVO EN PIEL Centro Gestor 211110400010400 Solicitud de Pedido 0190048826 00020 Agrup. Carrito 3000030072 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:SILLON DIRECTIVO EN PIEL RESPALDO ALTO ERGONOMICO Y ASIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD FORRADO EN 100% PIEL. DESCANSABRAZOS CROMADOS FIJOS CON PADMECANISMO DE RODILLA RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA Y TENSION PISTON HIDRAULICO DOBLE CAMARA DE 100,000 CICLOS CRUCETA CROMADA 27" COLOR A ELEGIR CON RODAJAS EN NYLON DIE-HARD CERTIFICACION BIFMA CON CAPACIDAD DE 150 KG
78	511000000900	1.00	PZA	ARCHIVERO 3 GAVETAS Centro Gestor 211110400010400 Solicitud de Pedido 0190048826 00030 Agrup. Carrito 3000030072 0003 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:ARCHIVERO DE TRES GAVETAS FABRICADO EN MELAMINICO DE DOS CARAS MEDIDAS 0.90 MT FRENTE X 0.48 MT FONDO X 1.02 MT ALTO. CON CERRADURAY JALADERAS INTEGRADAS. CON CERRADURRA SUPERIOR INTEGRADA AL CUERPO DEL ARCHIVERO QUE PERMITA CERRAR TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO. MELAMINA 28 MM
79	511000000150	15.00	PZA	MESA DE TRABAJO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213039030400 Solicitud de Pedido 0190048839 00010 Agrup. Carrito 3000030081 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA DE TRABAJO: DIMENSIONES DE 1.20 X 0.60 X 0.75 (+-5CM), 4 PATAS CON REFUERZOS LATERALES TIPO H Y TRAVE QUE UNE LOS REFUERZOS. CUBIERTA DE MELAMINA DE 19MM, CANTOS DE PVC TERMO ADHERIBLE. ESTRUCTURA METALICA EN ACERO TUBULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, UNIONES SOLDADAS CON SOLDADURA MIG, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA HORNEADA.
80	511000000545	15.00	PZA	BANCA TANDEM 3 LUGARES Centro Gestor 211213045020000 Solicitud de Pedido 0190048844 00010 Agrup. Carrito 3000030086 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:"BANCA TANDEM 3 LUGARES 1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES. 2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA. 2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM. 2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS. 2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS). 2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS. 2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE APOYO COMOMINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. 2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONECOOL GRAY 2U) 3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLGCOMO MINIMO. 3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MMDE ESPESOR. 3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL. 4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O DE INYECCION. 4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. 4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS. 4.3. PULIDOAL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS. 5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ANATOMICO ACORDEAL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS. 6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA. 7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."
81	511000000040	2.00	PZA	ESTANTE C/6 ENTREPAÑOS 120X40X201 Centro Gestor 211213045020000 Solicitud de Pedido 0190048844 00030 Agrup. Carrito 3000030086 0003

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESTANTERIA ESTANTE ABIERTO CON 6 ENTREPAÑOS. DE 120 CM DE FRENTE X 40 CM DE ANCHO X 201 CM DE ALTO.(11 pzas)
82	511000000475	40.00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190048850 00010 Agrup. Carrito 3000030091 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA RESPALDO BAJO BASE, ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL ELEVACION POR MEDIO DEPISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO CON TERMINADO EN CROMO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO. PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION. RESPALDO Y ASIENTO: HULE ESPUMA, LAMINADA FLEXIBLE, DESCANSA BRAZOS TAPIZADOS. PESO MAXIMO DE RESISTENCIA: 160 KG
83	511000000150	40.00	PZA	MESA DE TRABAJO Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190048850 00020 Agrup. Carrito 3000030091 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO: DIMENSIONES DE 1.20 X 0.60 X 0.75 (+-5CM), 4 PATAS CON REFUERZOS LATERALES TIPO H Y TRAVE QUE UNE LOS REFUERZOS. CUBIERTA DE MELAMINA DE 19MM, CANTOS DE PVC TERMO ADHERIBLE. ESTRUCTURA METALICA EN ACERO TUBULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, UNIONES SOLDADAS CON SOLDADURA MIG, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA HORNEADA.
84	511000001910	40.00	PZA	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190048850 00030 Agrup. Carrito 3000030091 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO
85	511000000122	40.00	PZA	CAJONERA PARA ESCRITORIO Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190048850 00040 Agrup. Carrito 3000030091 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: CAJONERA PARA ESCRITORIO FABRICADA EN MDF LAQUEADO DE 19 MM. MEDIDAS GENERALES 44 X 49.50 X 60.50 CMS, +- 3 CMS, DE 2 CAJONERAS: CAJÓN INFERIOR PARA FOLDERS DE 34.5X40 CMS +- 2 CMS, CAJÓN SUPERIOR PARA PAPELERIA DE 18X44 CMS +- 2 CMS; CON 4 RUEDAS DE RODAJA PARA MOVILIDAD, LAS 2 DEL FRENTE CON FRENO. CORREDERA DE EXTENSION, FABRICADO EN ACERO, TOPES DE RETENCION PARA CAJÓN, ACABADO NIQUELADO,DE 3.5CMS. DE5 ANCHO. HERRAJES: JALADERAS DE ACERO SOLIDO, ACABADO NIQUEL SATINADO, ESTILO CILINDRICO (DISTANCIA ENTE TORNILLOS: 9.6 CMS.) Y CERRADURAS P/MUEBLES EN CAJONERA SUPERIOR E INFERIOR.