

FICHA TÉCNICA

NORMALIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO

PROGRAMA: SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Cemento tipo Portland Gris (CPC 30R). Presentación: Bulto de 50 kg.

DEFINICIÓN: El cemento es un material inorgánico finamente pulverizado, que tiene la propiedad de endurecer al agregar agua; es elaborado a base de clínker pórtland, piedra caliza, puzolana, escoria granulada de alto horno, humo de sílice y yeso.

CLASIFICACIÓN: CPC 30R

ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIA: Que cumpla con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana:

NMX-C-414-ONNCCE-2017	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO
NMX-C-059-ONNCCE-2017	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS-DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO DE CEMENTANTES HIDRÁULICOS (MÉTODO VICAT)
NMX-C-061-ONNCCE-2015	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CEMENTANTES HIDRÁULICOS

MARCADO Y ETIQUETADO: Debe contener información comercial que se establece en las normas NOM-030-SCFI, así como aquella que describe la NOM-050-SCFI, en particular debe presentar la información a que se refieren los inicios f y g del apartado 5.2.1 de esta última norma.

PRESENTACIÓN Y ENVASE: Saco de papel con 50 kilogramos de material, con tabla de dosificaciones impresa en el envase.



REFERENCIAS GRÁFICAS:
No aplica

FICHA TÉCNICA

NORMALIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTUCO

PROGRAMA: SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Estuco

DEFINICIÓN: Estuco mezcla de yesos y llenantes (estuco tradicional) o pastas acrílicas (estuco plástico) aplicadas sobre revoque, concreto o mampostería de bloque, con el objetivo de obtener superficies finas, tersas y listas para pintura.

CLASIFICACIÓN: Estuco,impermeable para dar acabado final a muros y cielos de block barroblock, ladrillo,tabique y tabicon.

ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIA: Que cumpla con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana:

NOM-018-ENER-2011	“AISLANTES TÉRMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE PRUEBA.”
-------------------	---

REFERENCIAS GRÁFICAS:
No aplica

MARCADO Y ETIQUETADO: Debe contener información comercial que se establece en las normas NOM-030-SCFI, así como aquella que describe la NOM-050-SCFI, en particular debe presentar la información a que se refieren los inicios f y g del apartado 5.2.1 de esta última norma.

PRESENTACIÓN Y ENVASE: Saco de papel con 20 kilogramos de material, con tabla de dosificaciones impresa en el envase.