

IMÁGENES DE REFERENCIA

EJERCITADOR CAMINADORA DOBLE (2 PER)

CONCEPTO	IMAGEN
EJERCITADOR CAMINADORA DOBLE (TIPO ESQUIADORA) CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 2.06 M, ANCHO 0.45 M Y ALTO 1.34 M.	

Partida 4:

IMÁGENES DE REFERENCIA


EJERCITADOR MOVIMIENTO CINTURA (3 PER)

CONCEPTO	IMAGEN
EJERCITADOR TIPO TWISTER (MOVIMIENTO DE CINTURA) CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 1.53M, ANCHO 1.37 M Y ALTO 1.30 M.	

Partida 5:

IMÁGENES DE REFERENCIA

EJERCITADOR BRAZO Y ESPALDA CAPA (2 PER)

CONCEPTO	IMAGEN
EJERCITADOR DE BRAZO Y ESPALDA, CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 2.10M, ANCHO 0.75M Y ALTO 1.80 M.	

IMÁGENES DE REFERENCIA

EJERCITADOR ABDOMINALES DOBLE (2 PER)

CONCEPTO	IMAGEN
EJERCITADOR PARA ABDOMINALES DOBLE, CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE METAL, ZONAS ARTICULADAS MEDIANTE RODAMIENTOS DE ACERO, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 1.46M, ANCHO 1.22M Y ALTO 0.63 M.	

Partida 7:

IMÁGENES DE REFERENCIA

SUBE Y BAJA CON CAPACIDAD 4 NIÑOS

CONCEPTO	IMAGEN
SUBE Y BAJA CON CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE METAL, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 3.00 M, ANCHO 1.15 M Y ALTO 1.10 M.	

Partida 8:

IMÁGENES DE REFERENCIA

COLUMPIO CON CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS

CONCEPTO	IMAGEN
COLUMPIO CON CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE METAL, INCLUYE 4 COLUMPIOS CON CADENA GALAVANIZADA Y CANASTILLA DE BANDA DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA REFORZADA, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 4.40 M, ANCHO 1.60 M Y ALTO 2.35 M.	

IMÁGENES DE REFERENCIA

RESBALADILLA CON CAPACIDAD DE 4 A 6 NIÑOS

CONCEPTO	IMAGEN
RESBALADILLA CON CAPACIDAD DE 4 A 6 NIÑOS, FORMADA POR UNA ESCALERA Y PLATAFORMA; FABRICADA CON ESTRUCTURA DE METAL, FIJACION POR MEDIO DE ANCLAJES. TODA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR RECUBIERTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES MINIMAS: LARGO 3.41 M, ANCHO 0.60 M Y ALTO 2.00 M.	