

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.	
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 20.07.2026	
NO. INVITACION 40051001-042-26			

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	541000000540	2.00	PZA	VEHÍCULO SEDÁN SEMICOMPACTO T/M Centro Gestor 212103051000000 Solicitud de Pedido 0190048980 00010 Agrup. Carrito 3000030188 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas: 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 40 - 50Dimensiones exteriores largo (entre):4340 - 4492Potencia Hp (entre): 98 - 115Torque Lb-ft (entre): 102 - 112Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L)(entre): 1.5 - 1.6Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: EléctricaRodado: 15 - 16Aire acondicionado: SiBolsa de Aire: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
2	541000000560	1.00	PZA	VEHÍCULO SEDÁN AUTOMÁTICO Centro Gestor 211110400010600 Solicitud de Pedido 0190048981 00010 Agrup. Carrito 3000030189 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts. : 41 - 50Largo: (mm) (entre): 4495 - 4561Potencia Hp (entre): 110 - 121Torque Lb-ft (entre): 110 - 112Cilindros: 4Motor desplazamiento (L):1.6Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: EléctricaRodado: (entre): 15 - 15Aire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
3	541000000561	1.00	PZA	VEHÍCULO SEDÁN MANUAL Centro Gestor 211110400010600 Solicitud de Pedido 0190048981 00020 Agrup. Carrito 3000030189 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas (mínimo):4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 41 - 50Largo: (mm) (entre):4495 - 4561Potencia Hp (entre): 110 - 121Torque Lb-ft (entre): 110 - 112Cilindros:4Motor desplazamiento (L): 1.6Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: EléctricaRodado: (entre):15 - 15Aire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel:NoQuemacocos: NoTurbo: No
4	541000000426	22.00	PZA	PATRULLA CHICA 4X2 DOBLE CABINA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190049077 00010 Agrup. Carrito 3000030257 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Número de puertas (mínimo): 4 Numero de pasajeros(máximo): 6 Capacidad del tanque (entre) Lts.: 80 - 80 Capacidad de carga (kg): 820 - 1330 Potencia Hp (entre): 164 - 166 Torque Lb-ft (entre): 167 - 180 Cilindros: 4 Motor desplazamiento (L): 2.5 - 2.7 Tipo de Transmisión: Manual Tipo de Dirección: Hidráulica o Electroasistida Rodado: 16 - 17 rin Aire acondicionado: Si Combustible: Gasolina Reproductor de audio: Si Tapiceria asientos piel: No Quemacocos: No Turbo: No</p>
5	541000000074	14.00	PZA	<p>PATRULLA PICK UP MEDIANA DOBLE CAB 4X2</p> <p>Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190049077 00020 Agrup. Carrito 3000030257 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros(máximo): 6Capacidad del tanque (entre) Lts.: 69 - 136Capacidad de carga (kg) (entre): 654 - 939Potencia Hp (entre): 278 - 325Torque Lb-ft (entre): 269 - 430Cilindros: 4 - 6Motor desplazamiento (L)(entre): 2.4 - 3.6Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica, Eléctrica o Asistida de piñon y cremalleraRodado (entre): 17 - 18 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: Opcional</p>
6	541000000500	153.00	PZA	<p>BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA</p> <p>Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190049077 00030 Agrup. Carrito 3000030257 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Bicicleta de montaña rodada 27.5" +/- 2.5" con doble suspensión, cuadro de acero, 21 velocidades +/- 3 velocidades, tijera doble pretina y cambios al puño, rines de aluminio y frenos de disco, que incluye:####Balizamiento según imagen institucional,##• Porta ánfora##• Porta bultor26 acero en cromo##• Mochila táctica multiusos, fabricada en nylon cordura 1.000 americana, dimensiones de 15 cm de ancho por 13 cm de largo, parte superior con un cierre del número 5 con dos palas de 1"1/2 para un mejor cierre en forma de media luna, en la parte frontal, cuenta con dos cintas modulares de 14 cm de largo por 2 1/2 de ancho cada una, en la parte trasera cuenta con un sistema modular para sujeción a cintura o a otros accesorios modulares mediante dos cintas de polipropileno de 10 cm cada una la cual en su parte inferior cuenta con un botón rt (hembra y macho) de 1 cm 1/2 por cada una, en la parte interior cuenta con dos bolsas internas una cuenta con 4 aperturas para tarjetas de 6 de ancho por 5 cm de alto, otra cuenta con apertura única de 10 cm de ancho por 8 cm de alto la cual cierra por medio de contactel gancho y felpa en forma de media luna de 8 cm por 2 cm de ancho, en la parte inferior cuenta con un ojillo pavorado negro para filtro de líquidos derramados. ##• Luces estrobos en color blanco en la parte delantera del manubrio de 3 leds, con 4 funciones, recargable con USB,##• Luces estrobos rojo en la parte trasera de del tubo del asiento de 3 leds, con 4 funciones, recargable con USB,##• Parrilla de acero al cromo para colocar mochila táctica. ##</p>
7	565000001062	22.00	PZA	<p>EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190049145 00010 Agrup. Carrito 3000030305 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:TERMINAL DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL TETRA##Requisitos técnicos para la compatibilidad de terminales de radiocomunicación móvil, con la plataforma TETRA de la Secretaría de Seguridad y Paz.##-Banda de frecuencia de operación: el equipo debe operar en el rango de frecuencias de al menos 380 a 400 MHz.##-Voltaje de alimentación: el equipo debe operar en un rango de 10.8 a 15.6 Volts.##-Potencia de RF: 10 Watts de potencia en RF nominal (clase 2).##-Contar con cifrado: el equipo debe contar con cifrado TEA3##-Se debe proporcionar el valor correspondiente a cada terminal.##-Contar con sistema GPS en protocolos ETSI LIP, así como compatibilidad##para GNSS.##-Incluir antena de radio y de GPS conectadas al equipo terminal.##Se deberá hacer entrega de las licencias necesarias para el correcto funcionamiento del radio, así como el que cuente la terminal de radiocomunicación.##Servicio de instalación: La propuesta de instalación del equipamiento de radiocomunicaciones, micrófono, parlante, antenas, cableado y su canalización, adecuaciones en vehículo, así como la ubicación en el vehículo para fijar el equipamiento de radiocomunicaciones, parlante, micrófono y antenas sea en mutuo acuerdo con el área usuaria y visto bueno del C5i. Los conectores en los cableados deberán estar##completamente fijos y asegurados con soldadura, las conexiones mecánicas sin margen de movimiento. ##La instalación del equipo de radiocomunicación debe de contemplar las adecuaciones necesarias a las unidades y asegurar la no infiltración de humedad en chasis hacia el interior del vehículo.##La instalación del equipo de radiocomunicación debe de contemplar protectores de corriente (fusibles).##Condiciones de garantía: Garantía total mínima de 1 años. Con cobertura garantizada de mínimo 5 años después de su adquisición en refacciones.##Servicios de atención por parte del proveedor en horario de oficina.##Cartas:##-Carta original digitalizada con firma autógrafa de representante o apoderado legal del fabricante de los radios en la que como solidario hacia el licitante participante, manifieste que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, de mano de obra y refacciones por defecto de fabricación y/o vicios ocultos por el periodo mínimo de 1 año a partir de la recepción de los bienes a entera satisfacción de Gobierno del Estado de Guanajuato.##-Carta original digitalizada con firma autógrafa del fabricante o distribuidor mayorista del equipo adicional, accesorios e instalación, en la que como solidario hacia el licitante participante, manifieste que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, de mano de obra y refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos por los periodos solicitados en cada uno de los accesorios indicados para la consola y Radio, por el periodo de garantía mínima de 1 año a partir de la recepción a entera satisfacción de Gobierno del Estado de Guanajuato.##-Carta de proveedor que garantice la interoperabilidad de los terminales de radiocomunicación con la red TETRA de la Secretaría de Seguridad y Paz.</p>
8	565000001062	14.00	PZA	<p>EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION</p> <p>Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190049145 00020 Agrup. Carrito 3000030305 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:TERMINAL DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL TETRA##Requisitos técnicos para la compatibilidad de terminales de radiocomunicación móvil, con la plataforma TETRA de la Secretaría de Seguridad y Paz.##-Banda de frecuencia de operación: el equipo debe operar en el rango de frecuencias de al menos 380 a 400 MHz.##-Voltaje de alimentación: el equipo debe operar en un rango de 10.8 a 15.6 Volts.##-Potencia de RF: 10 Watts de potencia en RF nominal (clase 2).##-Contar con cifrado: el equipo debe contar con cifrado TEA3##-Se debe</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>proporcional el valor Kcorrespondiente a cada terminal.##-Contar con sistema GPS en protocolosETSI LIP, así como compatibilidad##para GNSS.##-Incluir antena de radioy de GPS conectadas al equipo terminal.##Se deberá hacer entrega de lao las licencias necesarias para el correcto funcionamiento del radio,así con el que cuente la terminal de radiocomunicación.##Servicio deinstalación: La propuesta de instalación del equipamiento deradiocomunicaciones, micrófono, parlante, antenas, cableado y sucanalización, adecuaciones en vehículo, así como la ubicación envehículo para fijar el equipamiento de radiocomunicaciones, parlante,micrófono y antenas sea en mutuo acuerdo con el área usuaria y vistobueno del C5i. Los conectores en los cableados deberán deestar##completamente fijos y asegurados con soldadura, las conexionesmecánicas sin margen de movimiento. ##La instalación del equipo deradiocomunicación debe de contemplar las adecuaciones necesarias a lasunidades y asegurar la no infiltración de humedad en chasis hacia elinterior del vehículo.##La instalación del equipo de radiocomunicacióndebe de contemplar protectores de corriente (fusibles).##Condiciones degarantía: Garantía total mínima de 1 años. Con cobertura garantizada demínimo 5 años después de su adquisición en refacciones.##Servicios deatención por parte del proveedor en horario de oficina.##Cartas:##-Carta original digitalizada con firma autógrafa de representante oapoderado legal del fabricante de los radios en la que como solidariohacia el licitante participante, manifieste que responderá para laaplicación de garantías de fábrica, de mano de obra y refacciones pordefecto de fabricación y/o vicios ocultos por el periodo mínimo de 1año a partir de la recepción de los bienes a entera satisfacción deGobierno del Estado de Guanajuato.##-Carta original digitalizada confirma autógrafa del fabricante o distribuidor mayorista del equipoadicional, accesorios e instalación, en la que como solidario hacia ellicitante participante, manifieste que responderá para la aplicación degarantías de fábrica, de mano de obra y refacciones por defectos defabricación y/o vicios ocultos por los periodos solicitados en cada unode los accesorios indicados para la consola y Radio, por el periodo degarantía mínima de 1 año a partir de la recepción a entera satisfacciónde Gobierno del Estado de Guanajuato.##-Carta de proveedor quegarantice la interoperabilidad de los terminales de radiocomunicacióncon la red TETRA de la Secretaría de Seguridad y Paz.</p>
9	541000000644	3.00	PZA	<p>Pick up carga doble cabina (Gasolina)</p> <p>Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190049290 00010 Agrup. Carrito 3000030425 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Número de puertas (mínimo):4##Número de pasajeros (máximo):5##Capacidad del tanque (entre) Lts.: 67 - 80##Capacidad de carga (kg):679 - 1210##Potencia Hp (entre): 126 - 228##Torque Lb-ft (entre): 143 -287##Cilindros: 4 - 4##Motor desplazamiento (L): 1.8 - 2.7##Tipo deTransmisión: Manual o Automática##Tipo de Dirección: Hidráulica oEléctrica##Rodado: 15 - 18 rin##Aire acondicionado: Si##Combustible:Gasolina##Reproductor de audio: Si##Quemacocos: No</p>
10	541000000036	7.00	PZA	<p>PICK UP GRANDE DOBLE CABINA 4X4 T/A</p> <p>Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190049295 00020 Agrup. Carrito 3000030429 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Número de puertas:4Número de pasajeros (mínimo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 91 - 136Capacidad de carga (kg)</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(entre): 753 - 918Potencia Hp (entre): 355 - 400Torque Lb-ft (entre): 383 - 410Cilindros (entre): 8 - 8Motor desplazamiento (L) (entre): 5 - 5.3Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica, Electro asistidaRodado (entre): 17 - 20 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
11	541000000092	10.00	PZA	<p>SEGMENTO 6, SEDÁN INTERMEDIO T/A SSyP</p> <p>Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190049295 00030 Agrup. Carrito 3000030429 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 47 - 50Dimensiones exteriores: 4630 - 4710Potencia Hp (entre): 145 - 168Torque Lb-ft (entre): 132 - 148Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L): 2 - 2Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Electro asistida o EléctricaRodado: 16 - 16 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No</p>
12	541000000645	3.00	PZA	<p>Van 12- 16 pasajeros (Gasolina)</p> <p>Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190049307 00010 Agrup. Carrito 3000030437 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Número de puertas (mínimo): 4##Numero de pasajeros (entre): 12-16##Dimensiones exteriores Largo 5230 - 5982##Capacidad del tanque(entre) Lts.: 65 - 94##Potencia Hp (entre): 134 - 277##Torque Lb-ft(entre): 148 - 260##Cilindros: 4 - 6##Motor desplazamiento (L): 2.3 - 3.5##Tipo de Transmisión: Manual -Automática##Tipo de Dirección:Hidráulica o Eléctrica##Rodado: 15 - 16 rin##Aire acondicionado:Si##Combustible: Gasolina##Reproductor de audio: Si##Tapicería asientospiel: No##Quemacocos: No</p>
13	541000000092	7.00	PZA	<p>SEGMENTO 6, SEDÁN INTERMEDIO T/A SSyP</p> <p>Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190049307 00020 Agrup. Carrito 3000030437 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 47 - 50Dimensiones exteriores: 4630 - 4710Potencia Hp (entre): 145 - 168Torque Lb-ft (entre): 132 - 148Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L): 2 - 2Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Electro asistida o EléctricaRodado: 16 - 16 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No</p>
14	541000000036	14.00	PZA	<p>PICK UP GRANDE DOBLE CABINA 4X4 T/A</p> <p>Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190049307 00030 Agrup. Carrito 3000030437 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Número de puertas:4Número de pasajeros (mínimo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 91 - 136Capacidad de carga (kg) (entre): 753 - 918Potencia Hp (entre): 355 - 400Torque Lb-ft (entre): 383 - 410Cilindros (entre): 8 - 8Motor desplazamiento (L) (entre): 5 - 5.3Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica, Electro asistidaRodado (entre): 17 - 20 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
15	541000000092	13.00	PZA	SEGMENTO 6, SEDÁN INTERMEDIO T/A SSyP Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190049308 00010 Agrup. Carrito 3000030438 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 47 - 50Dimensiones exteriores: 4630 - 4710Potencia Hp (entre): 145 - 168Torque Lb-ft (entre): 132 - 148Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L): 2 - 2Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Electro asistida o EléctricaRodado: 16 - 16 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
16	541000000092	3.00	PZA	SEGMENTO 6, SEDÁN INTERMEDIO T/A SSyP Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190049309 00010 Agrup. Carrito 3000030439 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 47 - 50Dimensiones exteriores: 4630 - 4710Potencia Hp (entre): 145 - 168Torque Lb-ft (entre): 132 - 148Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L): 2 - 2Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Electro asistida o EléctricaRodado: 16 - 16 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
17	541000000036	3.00	PZA	PICK UP GRANDE DOBLE CABINA 4X4 T/A Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190049309 00020 Agrup. Carrito 3000030439 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas:4Número de pasajeros (mínimo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 91 - 136Capacidad de carga (kg) (entre): 753 - 918Potencia Hp (entre): 355 - 400Torque Lb-ft (entre): 383 - 410Cilindros (entre): 8 - 8Motor desplazamiento (L) (entre): 5 - 5.3Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica, Electro asistidaRodado (entre): 17 - 20 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No