

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 09.07.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 05.08.2026
NO. INVITACION 40051001-048-26		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	564000000102	3.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON Centro Gestor 211213027081500 Solicitud de Pedido 0190048901 00010 Agrup. Carrito 3000030130 0001 Entrega en: CAMINO A MERINO S/N C.P. 38317 CORTAZAR FRACC. LA GRANJITA México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIRDE LA FECHA DE ENTREGA
2	564000000101	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRIO 3 TON Centro Gestor 211213027081200 Solicitud de Pedido 0190048901 00020 Agrup. Carrito 3000030130 0002 Entrega en: AV. CONALEP 7 C.P. 36900 PENJAMO FRACC. BELLAVISTA México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 3 TONELADAS BLANCO PLASTICO METAL BLANCO, BEIGE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TONELADAS, SOLO FRIO, 36000 BTUs, EQUIPADO CON UN COMPRESOR POTENTE Y COMPACTO, INCLUYE CONTROL REMOTO INALAMBRICO. KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
3	564000000120	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO 3 TON Centro Gestor 211110400010400 Solicitud de Pedido 0190049001 00010 Agrup. Carrito 3000030199 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT FRIO/CALOR 3 TON INVERTER GAS R410 .
4	564000000004	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO 220V 2 TON INVERTER Centro Gestor 211110400010400 Solicitud de Pedido 0190049001 00020 Agrup. Carrito 3000030199 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL 220V 2 TON INVERTER GAS R410 INCLUYE INSTALACION

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	564000000011	1.00	PZA	UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACOND DE 20 TR Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190049002 00010 Agrup. Carrito 3000030200 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE INVERTER CON CALEFACCION HEAT PUMP (BOMBA DE CALOR) CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (240,000 BTU/HR), CONEXIÓN ELECTRICA 220 V, 3 F, 60 HZ, REFRIGERANTE R410A, MOTOR DE 5.5 A 6.00 HP, SERPENTIN EVAPORADOR TUBO DE COBRE-ALETAS DE ALUMINIO, INCLUYE: DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRES BAJO NORMA PARA DUCTOS DE ALTA PRESION, RECUBRIMIENTO DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" CON PROTECCION PARA EXTERIOR DONDE REQUIERA, REJILLAS DE INYECCION Y RETORNO A BASE DE ALUMINIO, CONTROLADOR DE ZONA, DUCTEADO Y CABLAEO ELECTRICO HASTA LA COMETIDA ELECTRICA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
6	5640000000200	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049043 00010 Agrup. Carrito 3000030232 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:Equipo de aire acondicionado tipo Minisplit; Tecnología: CompresorInverter; Capacidad: 3 Toneladas de mínimo 36,000 BTU/h; Modo de operación: Sólo Frío; Alimentación eléctrica: 220–240 V~, bifásico,60Hz; Eficiencia energética: mínimo SEER 16 o equivalente conforme a normativa vigente; Refrigerante: De bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP ≤ 750), tales como (R-32, R-290 o R-1234yf); Funciones mínimas: Deshumidificación, Temporizador programable y Reinicio automático; Control: Control remoto inalámbrico.
7	5640000000201	4.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049043 00020 Agrup. Carrito 3000030232 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:Equipo de aire acondicionado tipo Minisplit; Tecnología: CompresorInverter; Capacidad de enfriamiento: 2 Toneladas de mínimo 22,000 BTU/h; Modo de operación: Sólo Frío; Alimentación eléctrica: 220–240 V~, bifásico, 60Hz; Eficiencia energética: mínimo SEER 16 o equivalente conforme a normativa vigente; Refrigerante: De bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP ≤ 750), tales como (R-32, R-290 o R-1234yf); Funciones mínimas: Deshumidificación, Temporizador programable y Reinicio automático; Control: Control remoto inalámbrico.
8	5640000000104	5.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049057 00010 Agrup. Carrito 3000030241 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	564000000104	2.00	PZA	Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA" AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049057 00020 Agrup. Carrito 3000030241 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"
10	564000000104	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049057 00030 Agrup. Carrito 3000030241 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"
11	564000000104	4.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049057 00040 Agrup. Carrito 3000030241 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"
12	564000000104	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049057 00050 Agrup. Carrito 3000030241 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
13	564000000102	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049057 00060 Agrup. Carrito 3000030241 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIRDE LA FECHA DE ENTREGA
14	564000000102	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049057 00070 Agrup. Carrito 3000030241 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIRDE LA FECHA DE ENTREGA
15	564000000102	3.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 2 TON Centro Gestor 211111000050000 Solicitud de Pedido 0190049118 00010 Agrup. Carrito 3000030283 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PLASTICO BLANCO,1.- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,2.- VOLTAJE 220/1/60 3.- DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO INALAMBRICO,4.- SOLO ENFRIAMIENTO,5.- KIT DE INSTALACION, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU: 24000. GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIRDE LA FECHA DE ENTREGA
16	564000000198	1.00	PZA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO Centro Gestor 211111000050000 Solicitud de Pedido 0190049118 00020 Agrup. Carrito 3000030283 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO, CON TECNOLOGIA INVERTERFRIO/CALOR, DE 3 TONELADAS, 220V. INCLUYE CONTROL REMOTO.
17	564000000104	5.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049121 00010 Agrup. Carrito 3000030286 0001



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: VIALIDAD INTERIOR SOBRE AV SIGLO XXI 412 C.P. 36547 LOS SAUCES México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADAS BLANCO, VOLTAJE: 220/1/60 DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTO EFICIENCIA 10 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000 NUMERO DE COMPRESORES: 1 AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6 KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA"
18	564000000121	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO 4.5 TON Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190049160 00010 Agrup. Carrito 3000030316 0001 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica: AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO CON TECNOLOGÍA INVERTER DE 4.5 TR, A220 V, REFRIGERANTE R-410.