



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

**NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON
COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54504826-2 PARA LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**

El presente acto dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **14:00** horas del día **16 de julio de 2026** en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones y Suministros adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5.

I. Señalamientos y Puntualizaciones

Se adjunta como parte integral de la presente Notificación, el documento que comprende las preguntas y respuestas recibidas para el presente procedimiento

La presente notificación queda a disposición de los interesados a participar en la presente Invitación, en las páginas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>.

Se da por terminada la presente a las **14:40** horas, en la ciudad de Guanajuato, Gto., el **16 de julio de 2026**.

Servidores Públicos

C. Karina García Barbosa
Ejecutivo de Compras de la Dirección de
Adquisiciones y Suministros

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54504826-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1 SECIG			X		Dispositivo de Visión nocturna	1		1. DISTANCIA FOCAL EL PLIEGO DICE: DISTANCIA FOCAL: 25 A 35 MM EL NVG10 UTILIZA APROXIMADAMENTE 17.5 MM. SE SOLICITA ATENTAMENTE CONFIRMAR SI SE ACEPTARÁN EQUIPOS CON UNA DISTANCIA FOCAL DISTINTA A LA INDICADA, SIEMPRE QUE CUMPLAN O SUPEREN EL CAMPO DE VISIÓN MÍNIMO REQUERIDO, LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN Y EL DESEMPEÑO OPERATIVO SOLICITADO, YA QUE LA DISTANCIA FOCAL POR SI SOLA NO DETERMINA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. LA DISTANCIA FOCAL DE 25 A 35 MM ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL CORRECTO EQUILIBRIO ENTRE EL CAMPO DE VISIÓN Y EL NIVEL DE DETALLE DE LOS OBJETIVOS A MEDIA DISTANCIA, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DEL AREA SOLICITANTE.
2 SECIG			X		Dispositivo de Visión nocturna	1		APERTURA F1.2 EL FABRICANTE DEL NVG10 NORMALMENTE NO PUBLICA LA APERTURA. SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL PARÁMETRO DE APERTURA F1.2-F1.4 PODRÁ ACREDITARSE MEDIANTE EL DESEMPEÑO DEL SENSOR Y LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN EN BAJA ILUMINACIÓN, O SI SE ACEPTARÁN EQUIPOS CUYA FICHA TÉCNICA NO PUBLIQUE EXPRESAMENTE DICHO VALOR.	EN CASO DE QUE EL CATÁLOGO NO INDIQUE ALGUNA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTA QUE EL BIEN OFERTADO CUENTA CON DICHA CARACTERÍSTICA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL APARTADO II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.
3 SECIG			X		Dispositivo de Visión nocturna	1		3. ALCANCE IR EL PLIEGO DICE 150-200 M EL NVG10 PUBLICA 100 M OSCURIDAD TOTAL 200 M CON LUZ AMBIENTAL. FAVOR DE ACLARAR SI LA DISTANCIA DE DETECCIÓN REQUERIDA CORRESPONDE A OBSERVACIÓN EN OSCURIDAD TOTAL UTILIZANDO ÚNICAMENTE EL ILUMINADOR IR INTEGRADO O SI PODRÁ ACREDITARSE CONSIDERANDO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN CON ILUMINACIÓN AMBIENTAL (LUZ ESTELAR O LUNAR), CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL FABRICANTE.	SE ACLARA QUE LA DISTANCIA DE DETECCIÓN MÍNIMA SOLICITADA DE 150 A 200 METROS DEBE GARANTIZARSE BAJO CONDICIONES DE OSCURIDAD TOTAL (0 LUX) UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE EL ILUMINADOR INFRARROJO (IR) INTEGRADO DEL EQUIPO, SIN DEPENDER DE CONDICIONES DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL EXTERNAS. NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS QUE DEPENDAN DE LUZ LUNAR O ESTELAR PARA ALCANZAR EL RANGO MÍNIMO REQUERIDO.

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54504826-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4 SECIG			X		Dispositivo de Visión nocturna	1		AUTONOMÍA ESTE ES EL REQUISITO MÁS COMPLICADO. EL PLIEGO DICE 20 HORAS SIN IR 10 HORAS CON IR EL NVG10 OFRECE BASTANTE MENOS SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA AUTONOMÍA PODRÁ ACREDITARSE UTILIZANDO BATERÍAS EXTERNAS O FUENTES DE ALIMENTACIÓN PORTÁTILES SUMINISTRADAS CON EL EQUIPO, TODA VEZ QUE FORMAN PARTE DE LA SOLUCIÓN OFRECIDA Y NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD DEL MONOCULAR. ESTO PERMITIRÍA USAR UN POWER BANK O BATERÍA EXTERNA.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. LA AUTONOMÍA SOLICITADA DEBE SER CUBIERTA DE MANERA NATIVA POR LA BATERÍA INTERNA O EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR INTEGRADO DEL EQUIPO. NO SE ACEPTARÁ EL USO DE BATERÍAS EXTERNAS, CABLEADOS ADICIONALES O POWER BANKS ACOPLADOS PARA CUMPLIR CON ESTE PARÁMETRO, YA QUE COMPROMETEN LA ERGONOMÍA, LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD DEL OPERADOR EN CAMPO.
5 SECIG			X		Dispositivo de Visión nocturna	1		RESOLUCIÓN DE PANTALLA EL PLIEGO LIMITA 640x480 A 1280x720 EL NVG10 TIENE 1920x1080. FAVOR DE CONFIRMAR QUE SE ACEPTARÁN RESOLUCIONES DE PANTALLA SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS, AL REPRESENTAR UNA MEJORA TECNOLÓGICA SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA.	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SERÁN ACEPTABLES EQUIPOS QUE OFREZCAN UNA RESOLUCIÓN DE PANTALLA SUPERIOR A LA MÁXIMA INDICADA EN EL PLIEGO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN O SUPEREN EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.
6 SECIG			X		Dispositivo de Visión nocturna	1		ZOOM EL NVG10 TIENE 1X , 2X, 4X ,6X EL PLIEGO DICE 1-5X. SE SOLICITA CONFIRMAR SI SE ACEPTARÁN EQUIPOS CUYO RANGO DE AUMENTO SUPERE EL MÁXIMO SOLICITADO, SIEMPRE QUE PERMITAN OPERAR DENTRO DEL INTERVALO DE 1X A 5X REQUERIDO.	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SERÁN ACEPTABLES EQUIPOS CUYO RANGO DE AUMENTO (ZOOM) MÁXIMO SUPERE EL LÍMITE SUPERIOR DE 5X SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO PERMITA OPERAR Y CUBRIR DE MANERA ESCALONADA LOS INTERVALOS INFERIORES REQUERIDOS.
7 SECIG			X		Dispositivo de Visión nocturna	1		DIOPTRÍAS EL NVG10 +2 / -5 PLIEGO ±4. SE SOLICITA CONFIRMAR SI SERÁN ACEPTABLES EQUIPOS CUYO RANGO DE AJUSTE DIÓPTRICO SEA EQUIVALENTE O SUPERIOR AL REQUERIDO, AUN CUANDO LA DISTRIBUCIÓN POSITIVA Y NEGATIVA NO SEA SIMÉTRICA.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE MANTIENE EL RANGO SIMÉTRICO DE AJUSTE DIÓPTRICO DE ±4 DE MANERA NATIVA EN EL OCULAR, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA CORRECTA COMPENSACIÓN VISUAL PARA CUALQUIER OPERADOR DE LA CORPORACIÓN.

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54504826-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8 SECIG		X			Dispositivo de Visión nocturna	1		APARTADO I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN, INCISO F. LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA, PÁGINA 3. APARTADO I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN, INCISO F. LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA, DONDE SE ESTABLECE UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. ¿ACEPTARÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS NATURALES O AL PLAZO QUE RESULTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES, SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA SERÁ DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA MENCIONADA EN EL INCISO F. LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN.

