



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-100

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 1 de 18

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 21.07.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 12.08.2026
NO. INVITACION LPNM 40051001-049-26		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000002879	8,00	PZA	LIBRERO Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190048892 00010 Agrup. Carrito 3000030121 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: CON 4 ENTREPAÑOS DE 25MM (VARIACIÓN DE 2MM) REFORZADOS Y PISO##COSTADOS DE 30MM (VARIACIÓN DE 2MM),##CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA PERIMETRAL DE 3MM, INCRUSTADA Y PEGADA##MEDIDAS DE 1.95 X 0.90 X 0.40 MTS (VARIACIÓN EN MEDIDAS ± 5%) ##FABRICADO EN ACABADO MELAMINICO
2	511000002904	30,00	PZA	SILLA VISITA ESTIBABLE EN POLIPROPILENO Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190048892 00020 Agrup. Carrito 3000030121 0002 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: SILLA VISITA ESTIBABLE EN POLIPROPILENO##ESTRUCTURA: APILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO MINIMO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA CON DOBLES ##EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 115 CM DE LONGITUD ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBREMETAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. ##ASIENTO: EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON FIGURA ANTROPOMETRICA Y DISEÑO ANTIDERRAPANTE MEDIDAS 46 CM DE FRENTE Y 39.5 CM DE FONDO. ##RESPALDO: EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON FIGURA ANTROPOMETRICA Y DISEÑO ANTIDERRAPANTE MEDIDAS 46 CM DE FRENTE Y 32.5 CM DE ALTO.##MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45 CM. ALTURA TOTAL: 81.5 CM. FRENTE TOTAL: 53.5 CM. FONDO TOTAL: 57.5 CM ± 5%
3	511000002791	10,00	PZA	Mesa Cuadrada Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190048892 00030 Agrup. Carrito 3000030121 0003 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: Mesa Cuadrada para exteriores.##Cubierta de aluminio de 80x80 (+ - 2 cm) en espesor de 16mm con forro de aluminio y porta cubiertas en acero fundido en forma de "+".##Pedestal de aluminio tubular en calibre 16, altura 75 cm (+ - 5 cm).##Base de cuatro puntas en aluminio fundido con regatones de nylon.

Fecha Impresión: 17/07/2026

15:57:01



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 2 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	511000000015	52,00	PZA	PUPITRE METALICO ACORAZADO Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190048892 00040 Agrup. Carrito 3000030121 0004 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: Pupitre metalico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado Con tubo de mofle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asiento en calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+/- 5 cm)
5	511000001111	2,00	PZA	LIBRERO Centro Gestor 211213046030000 Solicitud de Pedido 0190048892 00050 Agrup. Carrito 3000030121 0005 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: "LIBREROS DOBLES METALICOS PARA BIBLIOTECA. MEDIDA DE .90 X.60 X2.10,DE ALTO POSTES FABRICADOS EN LAMINA CAL. 14 ENTREPAÑOS EN LAMINA CAL. 20 CON RESPALDO. CONSTA DE 12 ENTREPAÑOS, 6 DE CADA LADO, CON 2 CUBREPOLVOS EN PARTE SUPERIOR UNO DE CADA LADO. ACABADO EN PINTURA DE POLVO EPOXICA
6	512000000244	3,00	PZA	PUFFS Centro Gestor 211213046030000 Solicitud de Pedido 0190048893 00010 Agrup. Carrito 3000030122 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: MATERIAL RESISTENTE, LAVABLE, VARIOS MODELOS, VARIOS COLORES.
7	511000000200	16,00	PZA	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00010 Agrup. Carrito 3000030140 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: # ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, + - 5CM # SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS # CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. # FALDON DE MINIMO 30 CM# PEDESTAL FIJO CON MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA # JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES # REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA # PATA TIPO PATIN ESCRITORIO EN L



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 3 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	511000002063	4,00	PZA	Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00020 Agrup. Carrito 3000030140 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS: ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE .90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETASY VISTAS, CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.
9	511000000120	4,00	PZA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00030 Agrup. Carrito 3000030140 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLÓN SEMI EJECUTIVOEN MALLA NEGRA ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESITENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE NYLONCOLOR NEGRO,MECANISMO SYNCRO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSIÓN Y BLOQUEO EN MULTIPOSICIONES, ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD 45-55 KG/M3. TAPIZADO EN TELA, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN 6 POSICIONES DE ALTURA, CON COMODO PAD DE PU,BASE DE 5 ESTRELLAS DENYLON DE 24" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 9 CM DE RANGO, CON CUBRE PISTÓN NEGRO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE DE ALTURA, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +-2 CM.
10	511000002511	16,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00040 Agrup. Carrito 3000030140 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:silla secretarial con descansabrazos metal, tela y plastico negro SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRASOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Sistema de ajuste de altura Neumático Base tipo estrella giratorio con ruedas Sistema para ajuste de profundidad del asientoDescansa brazos Soporte lumbar Asiento acojinado y Respaldo tapizados ambos en color negro
11	511000002035	9,00	PZA	SILLA FIJA Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00050 Agrup. Carrito 3000030140 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fecha Impresión: 17/07/2026

5:57:01



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 4 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA DE USO RUDO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. - ESTIBABLE. - ESTRUCTURA IMPORTADA ELIPTICA CALIBRE 16. - ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. - ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS/M3. - DISEÑO ERGONOMICO.
12	511000000438	10.00	PZA	ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00060 Agrup. Carrito 3000030140 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ARCHIVEFO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS DIMENSIONES (+/-5%): ALTO: 60.6 CENTIMETROS, ANCHO: 42 CENTIMETROS, PROFUNDO: 60 CENTIMETROS MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MILIMETROS DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MILIMETRO DE ESPESOR. CAJONES ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA EN COLOR. SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL. 1 GAVETA LAPICERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. CHAPA DE SEGURIDAD EN CAJON DE ARCHIVO. DOS RODAJAS SIN FRENO Y 2 RODAJAS CON FRENO DE NYLON.
13	511000003044	40.00	PZA	Silla visitante Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190048942 00010 Agrup. Carrito 3000030160 0001 Entrega en: BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36886 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: SILLA VISITANTE CON RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO EN TELA NEGRO,ESTRUCTURA EN ACERO CROMADO
14	511000000673	233.00	PZA	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190048957 00010 Agrup. Carrito 3000030171 0001 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica: SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS, DE TRABAJO RUDO MARCOS DE ACERO, SOLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO.
15	511000001901	20.00	PZA	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190048957 00020 Agrup. Carrito 3000030171 0002 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica: SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TAPIZ EN TELA DE USO RUDO 1.- TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. 2.- ESTIBABLE

Fecha Impresión: 17.07.2026

15:57:01



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				3.- ESTRUCTURA IMPORTADA ELIPTICA CALIBRE 16. 4.- ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA 5.-ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO 6.- ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS 7.- DISEÑO ERGONOMICO
16	511000000140	14,00	PZA	SILLAS SECRETARIALES Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190048957 00030 Agrup. Carrito 3000030171 0003 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica: • RESPALDO EN MALLA • ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO CON DENSIDAD DE 30KGS/M3 DE ALTA RESISTENCIA• MECANISMO DE PLATO DE ACERO REFORZADO• BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS NERVADAS, CON RODAJAS DOBLES CON PERNO EJE DE ACERO,• SISTEMA DE ELEVACIÓN A BASE DEPISTÓN NEUMÁTICO CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS,• PESO DE RESISTENCIA MÍNIMO DE 110 KG A (Rango de Tolerancia + - 10 Kgs).
17	511000000163	4,00	PZA	CONJUNTO SECRETARIAL EN L Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190048957 00040 Agrup. Carrito 3000030171 0004 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica: CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MMMEDIDAS: 1.60 DE ANCHO X 1.60 PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO, (RANGO + 5CM).REGATON DE AJUSTE O NIVELADOR DISEÑO: TRES CAJONES CON JALADERA Y LLAVE DE SEGURIDAD
18	511000000016	50,00	PZA	PUPITRE PARA AULA ESCOLAR Centro Gestor 211213027081200 Solicitud de Pedido 0190048957 00050 Agrup. Carrito 3000030171 0005 Entrega en: AV. CONALEP 7 C.P. 36900 PENJAMO FRACC. BELLAVISTA México/GTO Descripción técnica: PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA ABATIBLE PORTALIBROS REFORZADO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRINEO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR UN AÑO ALTURA PISO- ASIENTO 43 CM FONDO 67 CM FRENTE 54 CM ALTURA TOTAL 73 CM TOLERANCIA +-5 CM
19	5110000000820	23,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190048967 00010 Agrup. Carrito 3000030179 0001 Entrega en: BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36886 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: SILLA SECRETARIAL (RESPALDO DE MALLA COLOR A ESCOGER, ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR A ESCOGER.BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RUEDAS.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO,
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 6 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
20	511000001227	15,00	PZA	ESCRITORIO DE VIDRIO EN L Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190049020 00010 Agrup. Carrito 3000030213 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO EN "L", VIDRIO TEMPLADO DE TRABAJO EN "L" CON VIDRIO TEMPLADO MAYOR O IGUAL A 8MM BASE EN ACERO CROMADO CON LATERALES TERMINADOS EN MDF, CON PORTATECLADO DE MDF DESLIZABLE Y REPISA PARA IMPRESORA DE VIDRIO TEMPLADO, CON PORTA CD'S ALTO 86 CM ANCHO 170 CM PROFUNDIDAD 170 CM, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS.
21	511000000748	10,00	PZA	SILLA DE VISITA APILABLE, Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190049020 00020 Agrup. Carrito 3000030213 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO. 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM* 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.
22	511000001276	15,00	PZA	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190049020 00030 Agrup. Carrito 3000030213 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOJINAMIENTO Y BLOQUEO
23	511000001398	5,00	PZA	SILLON Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190049020 00040 Agrup. Carrito 3000030213 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES. ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 7 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO
24	511000000071	30,00	PZA	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190049034 00010 Agrup. Carrito 3000030225 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 MTS. CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 60 CMS DE FONDO X 91.5CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 2 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14.
25	511000001910	30,00	PZA	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00010 Agrup. Carrito 3000030234 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO
26	511000002966	1,00	PZA	MESA DE JUNTAS CON CRISTAL 4.00X1.20MTS Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00020 Agrup. Carrito 3000030234 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA DE JUNTAS CON CRISTAL DE 4.00 X 1.20MTS. INCLUYE 2 MINIORTGIRATORIOS (2 CONTACTOS DE LUZ, 3USB, 1HDMI Y 1 INTERNET) FABRICADA ENAGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESOR CON PVC TERMOADHERIBLE YCRISTAL DE 12MM INASTILLABLE. ESTRUCTURA EN PERFIL TIPO "Z" ELABORADASEN LÁMINA DE ACERO CON TERMINADO EN PINTURA HORNEADA.
27	511000000849	14,00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00030 Agrup. Carrito 3000030234 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA. TIPO EJECUTIVO. RESPALDO ALTO. MECANISMO RECLINABLE. DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO. ACABADO EN PIEL ECOLOGICA. BASE GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fecha Impresión: 17.07.2026

15:57:01



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 8 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CON MEDIDA DE 26#A 25". MEDIDAS DEL ASIENTO FRENTE ENTRE 52 CM. Y 50 CM., MEDIDAS FONDO 47 CM. A 45 CM., ALTURA MAXIMA 113 COM. ALTURA MINIMA 106 CM.
28	511000000028	5,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00040 Agrup. Carrito 3000030234 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 53 KG/M3 BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE. BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADO, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURA MAX 99 CMS.
29	511000001198	50,00	PZA	SILLA Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00050 Agrup. Carrito 3000030234 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLAS DE VISITA, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE CALIBRE 18 O 16, ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS DE 20 KG/M3 DE DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA PLIANA, CONCHA Y BAJO PLÁSTICOS, APILABLE Y SIN DESCANSABRAZOS.
30	511000001506	100,00	PZA	SILLA APILABLE Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049053 00010 Agrup. Carrito 3000030238 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Silla Apilable Color a elegir 1.- Tapizada en Tela 2.- Estructura de acero tubular Cal. 16 3.- Asiento y respaldo elíptico, 4.- Pintura electrostatica en polvo (epoxica) 5.- Asiento y respaldo con tapa protectora en polipropileno 6.- Acojinamiento en hule espuma.
31	511000000701	5,00	PZA	PEDESTAL RODANTE 2 GAVETAS 43X60X61 CM Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049053 00020 Agrup. Carrito 3000030238 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:COMPONENTES: 2 CAJONES EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 46X62 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 14.2X39.8 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 53.1X56 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 LATERALES DE 53.1X56 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 37.2X55.8 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X37.2 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 37.2X51.1 EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERISTICAS. FABRICADO TODO EN PANEL SOLIDO DE 19 MM

Fecha Impresión: 17.07.2026

15:57:01



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.,
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 9 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE ESPESOR Y LAMINADO EN AMBAS CARAS. FRENTER, LATERALES Y RESPALDO CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA DE PVC TERMO ADHERIDA DE 3 MM DE ESPESOR O T-MOULDING. CUBIERTA SUPERIOR CON CANTO CUBIERTO CON MOLDURA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR O T-MOULDING. JALADERA METALICA CURVAS INTEGRADA PARA ABERTURA Y CIERRE DE GAVETAS. CUENTA CON CERRADURA Y LLAVE PARA SEGURIDAD DE ARCHIVOS PERSONALES. LAS GAVETAS CUENTA CON CORREDERA EPOXICA DE 18". EL PEDESTAL TIENE RODAJAS PARA FACIL MANEJO Y MOVILIDAD DEL PEDESTAL. 1 CERRADURA DE NUCLEO INTERCAMBIABLE CON 1 JUEGO DE LLAVES CON RECUBRIMIENTO ANTI-BACTERIAL
32	511000000697	3,00	PZA	ARCHIVERO HRZTAL 2 GAVETAS 77X59X74 CM Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049053 00030 Agrup. Carrito 3000030238 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:COMPONENTES: 2 CAJONES CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 50X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 2 PATAS DE 57X69.3 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 69.3X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 58.4X76.8 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR. 2 FRENTE DE 29.7X70 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE PORTA CHAPA DE 7X70.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERISTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, EN COLORES DELINEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. PATAS EN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA. CUENTA TAMBIEN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA. PISO EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. FRENTER CON UN ESPESOR DE ENTRE 16 Y 19 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CUENTA TAMBIEN CON JALADERA METALICA EN CROMO. PORTA CHAPA EN DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR, CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CON CERRADURA METALICA IMPORTADA. FRENTER Y PORTA CHAPA EN COLORES DE LINEA. JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 150 MM DE LONGITUD. CORREDERA EMBALINADA DE DOBLE EXTENSION.
33	512000000451	4,00	PZA	MESA PICNIC CUADRADA DE METAL Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049058 00010 Agrup. Carrito 3000030242 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA PICNIC CUADRADA DE METAL CON PERFORACIONES EN SUPERFICIE. MEDIDAS GENERALES DE 1.94 METROS X 1.94 METROS X 0.75 METROS. (+/- 5 CMS.),FIJACIÓN CENTRAL DE PERIL TUBULAR CUADRADO. CON 4 BANCAS FLOTANTEFIJADAS AL PERIL CENTRAL. FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR DE3", LÁMINA CAL. 10 Y PLACA DE 1/4". ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURAMIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN

Fecha Impresión: 17.07.2026

15:57:01



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 10 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PINTURAELECTROSTÁTICA, RESISTENTE A RAYOS UV. PESO DE ENTRE 140 KG A 150 KG.CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS. INCLUYE TORNILLERÍA CON ACABADOGALVANIZADO PARA SU ARMADO E INSTALACIÓN.
34	512000000057	2,00	PZA	GABINETE METALICO ROJO Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049060 00010 Agrup. Carrito 3000030243 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:GABINETE METALICO COLOR ROJO PARA 4 EQUIPOS DE BOMBERO, LAMINA CALIBRE 22, QUE INCLUYA CERRADURA Y CRISTAL, EN MEDIDAS MINIMAS DE 170X90X40.
35	511000000123	10,00	PZA	MUEBLE PARA ESCRITORIO Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190049069 00010 Agrup. Carrito 3000030250 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MUEBLE PARA ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20 M DE LARGO X 0.62 M DE ANCHO X 0.75 M DE ALTURA, +- 3 CMS. FABRICADO A BASE DE UNA ESTRUCTURA RECTANGULAR CON CUATRO PATAS LIGADAS EN EXTREMOS CON UN APOYO INFERIOR COLOCADO A CINCO CM DE ALTURA HECHA CON PERFIL TUBULAR CAL. 18 DE 11/2" X 11/2", CON CUBIERTA HECHA CON MDF DE 19 MM Y CON ACABADO DE FORMAICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, CON UN NIVELADOR METALICO ATORNILLABLE DE 1/4 DE PULGADA EN CADA PATA, PERFORACIÓN DE ORIFICIOS PARA COLOCAR DOS PASACABLES DE PLASTICO DE 60 MM, RESANADO DE JUNTAS EN PERFILES CON PASTA AUTOMOTRIZ, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PARA APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DEPINTURA AUTOMOTRIZ.
36	511000000820	11,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190049069 00020 Agrup. Carrito 3000030250 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL (RESPALDO DE MALLA COLOR A ESCOGER, ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR A ESCOGER.BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RUEDAS.
37	511000000551	1,00	PZA	ESCRITORIO MODULAR LAT IZQ Y LIBR Y CRED Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190049069 00030 Agrup. Carrito 3000030250 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:"ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO LIBRERO Y CREDENZA 1. ESCRITORIO 1.1 LATERAL CON ENTREPAÑO PARA SISTEMA DE COMPUTO 1.2. CON CAJON LAPICERO. 2. CREDENZA CON ENTREPAÑOS, PUERTAS CORREDIZAS Y

Fecha impresión: 17/07/2026

5:57:01



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 11 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CHAPA. 3. LIBRERO SOBRE CREDENZA ENSAMBLADO A BASE DE UN SISTEMADE ARMADO RAPIDO. 3.1 CON ENTREPAÑOS ABIERTOS 3.2. UN GABINETE CON PUERTA Y ENTREPAÑO EN SU INTERIOR 3.2.1. LA PUERTA SERA ABATIBLECON CIERRE AUTOMATICO INTEGRADO Y CON CERRADURA DE SEGURIDAD. 4. CUBIERTAS Y CUERPOS DE ESCRITORIO, LATERAL, CREDENZA Y LIBRERO: 4.1 FABRICADOS DE MDF CON ESPESOR DE 1 PULGADA. 4.2 ACABADOS CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR CAOBA. 4.3 EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SERA ERGONOMICO TIPO CASCADA. 5. TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO 5.1 SELLADAS QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD. 5.2 CON PERFORACIONES Y DISPOSITIVOS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES QUE SE REQUIERAN. 6. CAJONES: 6.1 LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS Y CAJONES DEBERAN SER METALICAS DE EXTENSION TOTAL Y OPERACION SILENCIOSA. 6.2 TODOS LOS CAJONES DEBERAN CONTAR CON CHAPA DE SEGURIDAD, JALADERAS CON DISEÑO ERGONOMICO O DEL TIPO INTEGRADO. 7. PEDESTALES TUBULARES O TUBULARES ELIPTICOS, ACABADOS METALICOS EN COLOR GRIS. 8. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE. 9. PORTATECLADO. 9.1 METALICO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL Y CONTROL DE ELEVACION Y POSICIONES, ACABADO EN COLOR NEGRO. 10. ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECION DE SUPERFICIE DE TRABAJO Y DEMAS ACCESORIOS 10.1 QUE SOPORTEN UNA CARGA MINIMA DE 100 KG POR ELEMENTO. 11. DIMENSIONES GENERALES: 230 X 240 X 181 CM. 12. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."
38	511000000530	3,00	PZA	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049071 00010 Agrup. Carrito 3000030252 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "BANCO GIRATORIO CON RESPALDO 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CALIBRE 14. 1.1. CON UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12. 2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, DE ½" DE DIAMETRO. 3. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TIPO CALIBRE. 18, MINIMO DE 5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE DON LA DEL HUSILLO. 5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 7/8" DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 6. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 7. RESPALDO CALIBRE 14 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO. DEBERA SER DE TIPO ERGONOMICO QUE PERMITIRA LA COMODIDAD DEL USUARIO AL RECARGAR LA ESPALDA. 8. DIMENSIONES GENERALES: 8.1. ALTURA VARIABLE 87.5 A 97.5 CM. 8.2. DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%. 8.3. RESPALDO 32 A 35 CM."
39	511000001276	8,00	PZA	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049071 00020 Agrup. Carrito 3000030252 0002



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOJINAMIENTO Y BLOQUEO
40	511000001117	3,00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049071 00030 Agrup. Carrito 3000030252 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MESA PLEGABLE RECTANGULAR COLOR BLANCO 1.82CMX 76 CMX74CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO
41	511000000593	4,00	PZA	BANCA TANDEM 3 PLAZAS Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049071 00040 Agrup. Carrito 3000030252 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "BANCA TANDEM 3 PLAZAS ESPECIFICACIONES: 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DE UNA SOLA PIEZA EN FORMA ANATOMICA FIJADO AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. 1.2. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 2.7 MM. A 3,1 MM. (7/64 A 1/8 PULGADAS). 1.3. CON AREA MULTIPERFORADA A BASE DE PEQUEÑOS ORIFICIOS CIRCULARES DE 5 MM. CON CANTOS SIN FILOS CORTANTES NI ELEMENTOS DE PUNTA, CON UN TOTAL DE 3995 A 4165 PERFORACIONES (120 A 144 PERFORACIONES /DM2) QUE PERMITAN LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS. 1.4. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS). 1.5. DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 37 MM. DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSA BRAZOS (VER FIGURA ANEXA). 1.6. ACABADO: PINTURA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. 1.7. SOPORTE ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16" COMO MINIMO. 2. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); 2.1. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO,EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 90 X 42 MM. (3 ½ X 5/8 PULGADAS) Y MINIMO DE 2 MM. DE ESPESOR. 2.2. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, SOLDADAS DE 6.3 MM. (1/4") DE ESPESOR COMO MINIMO, PARA RECIBIR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y RESPALDO. YPREPARACIONES PARA COLOCAR Y FACILITAR LA REPOSICION DE TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS BANCAS, MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMI OCULTA. 2.3. LOS EXTREMOS DEBEN ESTAR CUBIERTOS CON UNA TAPA FIJA. 3. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS 3.1. ALUMINIO DE FUNDICION O DE INYECCION, DE ALEACION L-2560 O L-2630 O AG.3 O 6063 T5. 3.2. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 13 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA. 3.3. EL DISEÑO DEBERA SER DE FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN FILOS PUNZOCORTANTES. 3.4. ESTRUCTURALMENTE LA BASE (PATAS) DEBE DE ENSAMBLAR PERFECTAMENTE EN EL SOPORTE HORIZONTAL POR LA PARTE INFERIOR POR MEDIO DE UN SISTEMA MACHO-HEMBRA, SIENDO LA PATA HEMBRA CON RESAQUES Y DOS PERFORACIONES PARA INSERTAR LOS TORNILLOS. 3.5. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS, COMO BURBUJAS, PARTES ASPERAS U OTROS. 3.6. DESCANSABRAZOS; (DOS) DISEÑADOS ANATOMICAMENTE, ENSAMBLADOS PERFECTAMENTE EN EL SOPORTE HORIZONTAL POR LA PARTE SUPERIOR POR MEDIO DEL SISTEMA MACHO-HEMBRA, SIENDO EL DESCANSA BRAZOS LA HEMBRA CON RESAQUES Y DOS PERFORACIONES PARA INSERTAR LOS TORNILLOS. 3.7. PATAS, DEBEN SER DE 30 A 36 MM. DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON REGATONES NIVELADORES DE DISEÑO TIPO CONICO QUE PERMITAN AJUSTAR LA NIVELACION DE LA BANCA SOBRE EL PISO. 4. TOLERANCIA EN MEDIDAS +/- 5 CMS
42	511000001987	15,00	PZA	SILLA EJECUTIVA CON CODERAS Centro Gestor 211213039050200 Solicitud de Pedido 0190049072 00010 Agrup. Carrito 3000030253 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla ejecutiva con coderas MEDIDAS: 1.- Respaldo alto fijo de tela CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 2.- Con brazos 3.- La tela repelente a las manchas y a la flama 4.- Base de 5 estrellas con ruedas 5.- Sistema de elevación neumática 6.- Acojinamiento en poliuretano inyectado 7.- Preformado con densidad de 53kg/m3 mínimo.
43	511000000977	8,00	PZA	SILLA BASE TIPO TRINEO Centro Gestor 211213039050200 Solicitud de Pedido 0190049072 00020 Agrup. Carrito 3000030253 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA BASE TIPO TRINEO, TAPIZADO EN TELA. BASE: VARILLA SOLIDA, CALIBRE 16, PINTURA COLOR CROMO. LA ESTRUCTURA ABARCA EL ASIENTO Y EL RESPALDO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO. ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 7 CM DE ESPESOR, DENSIDAD 35 KG / M³. RESPALDO 3 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG / M³. TELA: POLIPROPILENO (PP) 100 %, RETARDANTE A LA FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS. CON ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR MEDIA DEL RESPALDO, QUE DEJE PARTE DE LA ESTRUCTURA CROMADA EXPUESTA A MODO DE JALADERA, PARA UN MEJOR TRASLADO DE LA SILLA. LA TELA DEL RESPALDO Y DEL ASIENTO DEBE SER COLOR AZUL REY. MEDIDAS: ALTURA DEL SUELO AL RESPALDO 77 CMS, ANCHO TOTAL 56 CMS, PROFUNDIDAD 53 CMS, ALTURA DEL SUELO AL ASIENTO 46 CMS, RESPALDO LARGO X ANCHO 30 CMS X 46 CMS Y ASIENTO LARGO X ANCHO 46 CMS X 47 CMS.
44	511000003061	1,00	PZA	Archivero móvil mecánico Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190049079 00010 Agrup. Carrito 3000030259 0001



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 14 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Archivero móvil mecánico con dimensiones de la plataforma de 318 CM defrente por 130 cm de fondo por 262 cm de altura total (+/- 3 cm detolerancia). 1 carros carro sencillo fijo de 39 cm de frente por 130 cmde fondo por 262 cm de altura total, en todas sus medidas +- 3 cm entodas sus medidas. 2 carros móviles dobles de 75 cm de frente por 110cm de fondo por 262 cm de altura total, incluye manivela. En todas lasmedidas aplica +- 3 cm de tolerancia, 1 carro movable sencillo de 39 cmde frente e incluye perilla por 110 cm de fondo por una altura total de262 cm existiendo un pasillo entre ambos de 90 cm de ancho, cuentan con7 entrepaños de 35 libras para la colocación de carpetas tamaño carta.El tipo de plataforma soporta una carga mínima de 453/304 cm linealespor el ancho de la plataforma, además cuenta con mecanismo a prueba devoicadura. Las plataformas están compuestas de la siguiente manera:Bastidores para la colocación del sistema de ruedas se fabrica enlámina de acero de alta resistencia en calibre 12, los mecanismos soncolocados sobre una pieza en C de 4 ¼ de alto y ancho de 2 5/8 en laparte inferior de cada extremo un doblez estructural de 1 ¼ , estasección en C cuenta en cada extremo con una placade 6 1/8 por 4 ¼ , lasplacas son unidas mediante soldadura con aplicación robotizada, estasplacas para unir el marco para las plataformas. Son unidos mediantetornillo galvanizados de alta resistencia grado 5. El diseño de laplataforma es modular para permitir la futura expansión sin necesidadde desarmar toda la plataforma. El armado de la plataforma es libre desoldadura. El marco de la plataforma donde se monta el bastidor con elmecanismo de las ruedas con las siguientes características: 2 piezalongitudinales en forma "c" con una altura de 4 ½" con una carasuperior de 2"y una cara inferior de 7/8"fabricado en lámina de altaresistencia cal. 12 y 2 piezas transversales y atirantamientos sonunidos entre si mediante tornillos galvanizados de alta resistenciagrado 5. Cada plataforma cuenta con 1 linea de ruedas de tracción y 1línea de ruedas de carga. La línea de ruedas de tracción tienen comounión entre rueda y rueda un tubo de acero de 1 1/16"de diámetroexterior calibre 12. Los rieles soportan una carga mínima de 1000 lbspor pie lineal de plataforma. Son piezas macisas de acero rolado enfrió de sección cuadrada de 1" cedula 1018 crs. Los rieles cuentan consistema de canales anti volteo, ambos unidos por soldadura de fusión.La canaleta anti volteo es fabricada en lámina de acero de altaresistencia cal. 14 galvanizada, es una sección "C"de 3 "de ancho ytiene tornillos niveladores en ambos lados del riel a cada 6" a todo lolargo del riel, para la distribución apropiada del peso del sistemahacia la plataforma estacionaria y está a su vez al suelo. Lasplataformas estacionarias (canaletas) sobre las que tienden los rielesson fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 14 con acabadogalvanizado y una longitud igual a lo largo total del riel con un anchode 4 ½", el sistema de riel cuenta con un soporte para el piso falso,con un ancho de 4 ½" unida por soldadura de fusión a la canaleta antivoltteo y al riel para formar una sola pieza. La estantería es de 4postes de 4 ½" unida por soldadura de fusión, a la canaleta anti volteoy al riel para formar una sola pieza. La estantería es de 4 postesincorporando tanto las estructuras para cabeceras en "I" y "t" paraintermedios, estas estructuras son fabricadas en lámina de acero roladaen frío cal. 18, rolado en forma de "t" de 2"y en "I" de 1" conperforaciones a una distancia de centro a centro de 1 ½" en la parteinterna del poste todas las unidades.
45	511000000052	10,00	PZA	LIBRERO ALTO Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049112 00010 Agrup. Carrito 3000030281 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LIBRERO ALTO DE 1.80 X .80 X .35 MTS (+- .05 MTS) CON PUERTAS Y CERRADURA. 5 ESPACIOS INTERIORES CON 4 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fecha Impresión: 17.07.2026

15:57:01



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM.9.5
Col Yerabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 15 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
46	511000000578	15,00	PZA	MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS CON SILLAS Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190049120 00010 Agrup. Carrito 3000030285 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica:MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS INCLUYE LAS 4 SILLAS, CARACTERISTICAS __LA MESA CUBIERTA DE MADERA NATURAL, BARNIZADA CON LACA, EL PEDESTAL TUBULAR DE 3 TIPO GALLO, CON NIVELADORES PARA LAS SUPERFICIES IRREGULARES, __LA SILLA CON PERFIL TUBULAR CILINDRICO CALIBRE 18 DE 1 SOLDADURA REFORZADA PARA USO RUDO, EL ASIENTO ACOJINADO EN PULIURETANO LAMINADO, DENSIDAD DE 27 KGS, TAPIZADO EN TACTO PIEL SINTETICO.__LAS MEDIDAS: MESA DE 75CM DE ALTO, ANCHO DE 80X80CM, CON NIVELADORES PARA LA ALTURA,__LA SILLA DEBE MEDIR 45CM DE ALTO, EL ANCHO DE 38CM DE DIAMETRO, EL ALTO DE 75CM, ACEPTAMOS UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +-5CM.
47	512000000199	5,00	PZA	SILLON RECLINABLE REPOSET Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190049123 00010 Agrup. Carrito 3000030288 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica:SILLON RECLINABLE REPOSET, TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE, ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO, MECANISMO MANUAL DE METAL DE TRES POSICIONES.
48	511000000070	8,00	PZA	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190049152 00010 Agrup. Carrito 3000030308 0001 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica:ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 METROS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 35 CMS DE FONDO X 91.5 CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIJO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIJO, CON 1 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14.
49	511000001136	3,00	PZA	GABINETE Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190049152 00020 Agrup. Carrito 3000030308 0002 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica:GABINETE GABINETE METALICO UNIVERSAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS EN CENTIMETROS DE 90 X 45 X 180, CON AL MENOS CUATRO ENTREPAÑOS INTERIORES AJUSTABLES, FABRICADO EN LAMINA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 16 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CALIBRE 22 ROLADO EN FRIO, EN LA PARTE FRONTAL LLEVA DOS PUERTAS UNIDAS AL CUERPO DEL GABINETE, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TERMINADO EN PINTURA CON APLICACION ELECTROSTATICA, EN COLOR ARENA O GRIS CLARO.
50	511000000540	250,00	PZA	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00010 Agrup. Carrito 3000030331 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO 1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DELASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO. 4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMOEL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS. 5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO. 6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS. 8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM. 9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.
51	511000000876	5,00	PZA	SILLON EJECUTIVO Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00020 Agrup. Carrito 3000030331 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:SILLON EJECUTIVO ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA DE MALLA, SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA Y PROFUNDIDAD AJUSTABLE DESCANZA BRAZOS FIJOS Y BASE TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS CROMADA.
52	511000000539	30,00	PZA	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00030 Agrup. Carrito 3000030331 0003

Fecha Impresión: 17.07.2020

16:57:01



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juvenilino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 17 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACION DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2.DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA. 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."
53	511000000764	8,00	PZA	SILLA TIPO BANCO/CAJERO Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00040 Agrup. Carrito 3000030331 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SILLA TIPO BANCO/CAJERO TAPIZADO EN TELA Y/O VINIL SIN DESCANSABRAZOS, DESCANSAPIES BASE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS 24" NERVADA RODAJAS MATERIAL EN NYLON/FIBRA DE VIDRIO ELEVACION NEUMATICA PERILLA PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINAMIENTO EN HUELE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA DE 30 KG/M3COLOR A ELEGIR
54	511000000673	15,00	PZA	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00050 Agrup. Carrito 3000030331 0005 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS, DE TRABAJO RUDO MARCOS DE ACERO, SOLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002618

Hoja 18 de 18

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
55	511000003064	28,00	PZA	MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE Centro Gestor 211213062030000 Solicitud de Pedido 0190049182 00010 Agrup. Carrito 3000030334 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE. SUPERFICIE: CUBIERTA LAMINADA DEALTA PRESIÓN, FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 70 CMS. A 75 CMS. DELARGO Y DE 60 CMS.A 65 CMS. DE ANCHO. MATERIAL: HIERRO Y MDF. ESTRUCTURA EN 2 TUBOS DE ACERO FORMA CUADRADA CALIBRE 18, CON MARCOAJUSTABLE EN ALTURA MANUAL DE 65 CMS. A 90 CMS. LA TERMINACIÓN EN LABASE ES EN FORMA DE "L" o "T", ANTI DERRAPANTE. SIN LLANTAS. PESO DELA MESA DE 16 KG A 19 KG.
56	511000001398	30,00	PZA	SILLON Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049182 00020 Agrup. Carrito 3000030334 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES. ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fecha Impresión: 17.07.2026

15:57:01

licitación pública nacional mixta no. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) para la adquisición de mobiliario de oficina, estantería y otros

ANEXO I-A															
ÁREA USUARIA	SOUPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICION ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISTA	Muestra	CONDICIONES ESPECIALES
UPJR	190048892	5110	1	8	511000002879	LIBRERO	CON 4 ENTREPAÑOS DE 25MM (VARIACIÓN DE 2MM) REFORZADOS Y PISO CUBIERTOS DE 30MM (VARIACIÓN DE 2MM), CANTOS CUBIERTOS CON MOLATURA PERIMETRAL DE 3MM, INCRUSTADA Y PEGADA MEDIDAS DE 1.85 X 0.90 X 40 MTS (VARIACIÓN EN MEDIDAS 1.5M) FABRICADO EN ACABADO SEMIPLANO, SE REQUIERE QUE LAS PIEZAS SEAN EN FORMA DE	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato, C.P. 36213	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	No aplica	COLOR CADA
UPJR	190048892	5110	2	30	511000002904	SILLA VISITA ESTABLE EN POLIPROPILENO	SILLA VISITA ESTABLE EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA AFILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO EN CALIBRE 16 CON TUBOS DE 15 X 30MM, CANTOS CUBIERTOS DE 3MM, INCRUSTADA Y PEGADA MEDIDAS DE 1.85 X 0.90 X 40 MTS (VARIACIÓN EN MEDIDAS 1.5M) FABRICADO EN ACABADO SEMIPLANO, SE REQUIERE QUE LAS PIEZAS SEAN EN FORMA DE	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato, C.P. 36213	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	SI	SE REQUIERE MUESTRA, ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROFÁTICA) COLOR GRIS CÁLIDO, ASIENTO Y RESPALDO COLOR ROJO.
UPJR	190048892	5110	3	10	511000002791	Mesa Cuadrada	Mesa Cuadrada para exteriores. Cubierta de aluminio de 80x80 (+/- 2 mm) en espesor de 16mm con forro de aluminio y porta cubiertas en acero fundido en forma de "H". Pedestal de aluminio tubular en calibre 16, altura 75 cm (+/- 5 cm). Base de aluminio tubular en calibre 16, altura 75 cm (+/- 5 cm). Se requiere que las piezas sean modelo tipo Pera con refuerzo incluido para el uso en exteriores.	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato, C.P. 36213	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	No aplica	
UPJR	190048892	5110	4	52	511000000015	PUPITRE METÁLICO ACORAZADO	PUPITRE METÁLICO ACORAZADO DE 18" DE ANCHO, 53" DE ALTO, 49" DE PROFUNDIDAD (+/- 5 cm). SE REQUIERE EN COLOR NEGRO	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato, C.P. 36213	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	SI	SE SOLICITA SEAN EN COLOR NEGRO. SE REQUIERE MUESTRA POR PARTE DEL PROVEEDOR
UPJR	190048892	5110	5	14	511000000111	LIBRERO	LIBREROS DOBLES METÁLICOS PARA BIBLIOTECA. MEDIDA DE 90 X 60 X 20, DE ALTO POSTOS FABRICADOS EN LAMINA CAL. 14 ENTREPAÑOS EN LAMINA CAL. 20 CON RESPALDO. CONSTA DE 12 ENTREPAÑOS, 6 DE CADA LADO, CON 2 CUBREPODOS EN PARTE SUPERIOR UNDO DE CADA LADO	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato, C.P. 36213	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	No aplica	SE SOLICITA SEAN EN COLOR CREMA/BEIGE
UPJR	190048893	5120	6	3	512000000244	PUFFS	MATERIAL RESISTENTE, LAVABLE, VARIOS MODELOS, VARIOS COLORES. Se requiere que los PUFFS sean modelo tipo Pera con refuerzo incluido para el uso en color azul, naranja y menta.	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas Calle HIDALGO Núm. Exterior: 102 Entre calle GARIBAY A LA 28 HACIENDA DE VALCENILLA, CALLE SAN CARLOS Colonia	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	No aplica	SE REQUIERE QUE LOS PUFFS SEAN MODELO TIPO PERA CON REFUERZO INCLUIDO PARA ADULTO, 1 PIEZA EN COLOR AZUL, 1 PIEZA EN COLOR NARANJA Y 1 PIEZA EN COLOR MENTA.
DIFG	190048912	5110	7	16	511000000200	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS	ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO 0.75CM ALTURA, +/- 5 CM. SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS. CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 CM TERMOADHESIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE KESALDO EN RESISTENTE MALLA NEGRA ASIENTO TAPADO EN TELA	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Veribabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color madera clara	
DIFG	190048912	5110	8	4	511000002063	ESCRITORIO EN L	ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x 75 MTS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: EN DOS PIEZAS, ESCRITORIO RADIAL, DE 1.50 x 80 x 75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBOR Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Veribabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color madera clara	
DIFG	190048912	5110	9	4	5110000000120	SILLÓN SEMI EJECUTIVO	SILLÓN SEMI EJECUTIVO EN MALLA NEGRA ASIENTO TAPADO EN TELA RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE NYLONCOLOR NEGRO, MECANISMO SINCRO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSION Y BLOQUEO EN MULTIPOSICIONES, ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA EN ALTA PRESION EN EL TUBO DE NYLON	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Veribabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica		
DIFG	190048912	5110	10	16	5110000002511	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Sistema de ajuste de altura. Neumático Base tipo estrella giratorio con ruedas Sistema para ajuste de profundidad del asiento Descansa brazos Soporte lumbar	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Veribabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color negro	
DIFG	190048912	5110	11	9	5110000002035	SILLA FUA	SILLA FUA AFILABLE TAPAZADA EN TELA DE USO RUJO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAGE. ESTRUCTURA IMPORTADA EUPTICA CALIBRE 16. ESTRUCTURA EN PINTURA EPÓXICA ELECTROFÁTICA. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO. RESPALDO INYECTADO EN POLIPROPILENO. ASIENTO Y RESPALDO INYECTADO EN POLIPROPILENO.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Veribabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color negro	
DIFG	190048912	5110	12	10	5110000000438	ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS	ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS DIMENSIONES (+/-5%): ALTO 60 CENTIMETROS, ANCHO 42 CENTIMETROS, PROFUNDO 60 CENTIMETROS MELAMINA TERMOADHESIVA DE 19 MILIMETROS DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACAPOTE DE PVC DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR. PUNTERO ESTERILIZABLE EN ACERO INOXIDABLE. CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MM MEDIDAS: 1.60 DE ANCHO X 1.60 DE PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO, (RANGO +/- 5CM) REGATON DE AJUSTE O NIVELADOR	Escuela Preparatoria Regional del Rincón, Blvd. Ojo de Agua S/n, Col Barrio de Guadalupe, C.P. 36442, en San Francisco del Rincón, Gto.	Carlos Humberto Islas Soriano, Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, tel: 476-744-46-28 extensión 131.	martes, 20 de octubre de 2026	No aplica	2 años de Garantía como mínimo	No aplica	SI	Se requiere Catálogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para las partes 1,3. Se requiere muestra física de 2 años por defectos.
CONALEP	190048957	5110	14	233	5110000000673	SILLAS PLEGABLES ACOINADAS	SILLAS PLEGABLES ACOINADAS, DE TRABAJO RUJO MARCOS DE ACERO, SOLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO	libre a bordo en Plantel CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100.	C.P. Miguel Ángel Barrón Conzatti, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel: 461616427	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	
CONALEP	190048957	5110	15	20	511000001901	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TAPD EN TELA DE USO RUJO 2. ESTABLESC 3. ESTRUCTURA IMPORTADA EUPTICA CALIBRE 16. 4. ESTRUCTURA EN PINTURA EPÓXICA ELECTROFÁTICA 5. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO 6. ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO. RESPALDO INYECTADO EN POLIPROPILENO. ASIENTO Y RESPALDO INYECTADO EN POLIPROPILENO.	libre a bordo en Plantel CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100.	C.P. Miguel Ángel Barrón Conzatti, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel: 461616427	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita entrega a domicilio
CONALEP	190048957	5110	16	14	511000000140	SILLAS SECRETARIALES	RESPALDO EN MALLA + ASIENTO ACOINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/CM3 DE ALTA RESISTENCIA+ MECANISMO DE PLATO DE ACERO REFORZADO+ BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS NERVAADAS, CON RODAJES DOBLES CON FERNO DE ACERO, + SISTEMA DE ELEVACIÓN A BASE DE PLACAS METALICAS+ CUBIERTA DE NYLON EN 28MM MEDIDAS: 1.60 DE ANCHO X 1.60 DE PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO, (RANGO +/- 5CM) REGATON DE AJUSTE O NIVELADOR	libre a bordo en Plantel CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100.	C.P. Miguel Ángel Barrón Conzatti, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel: 461616427	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita entrega a domicilio
CONALEP	190048957	5110	17	4	511000000163	CONJUNTO SECRETARIAL EN L	CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MM MEDIDAS: 1.60 DE ANCHO X 1.60 DE PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO, (RANGO +/- 5CM) REGATON DE AJUSTE O NIVELADOR	libre a bordo en Plantel CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100.	C.P. Miguel Ángel Barrón Conzatti, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel: 461616427	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita entrega a domicilio
CONALEP	190048957	5110	18	50	5110000000018	PUPITRE PARA AULA ESCOLAR	PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA AJUSTABLE PORTALIBROS REFORZADO, QUE SE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRIUNGO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS POR PROTECCIÓN DE FIBRACIÓN PARA RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETAS, PARA EL AULA	libre a bordo en Plantel Conalep Pénjamo ubicado en Avenida CONALEP número 7, haccamento Bella Vista, Pénjamo, guanajuato, Tel: 4696920488 /4696971516	C.P. José Alfredo Sánchez Arellano, Jefe de proyecto de servicios administrativos, con horario de atención 08:00 a 16:00 hrs.	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	SI	Se solicita entrega a domicilio
EPRR	190048967	5110	19	23	5110000000381	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO DE MALLA COLOR ACOINADO, ASIENTO TAPADO EN TELA DE COLON ACOINADO BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RODAJES	Escuela Preparatoria Regional del Rincón, Blvd. Ojo de Agua S/n, Col Barrio de Guadalupe, C.P. 36442, en San Francisco del Rincón, Gto.	Carlos Humberto Islas Soriano, Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, tel: 476-744-46-28 extensión 131.	martes, 20 de octubre de 2026	No aplica	2 años	No aplica	SI	Se requiere Catálogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para las partes 1,3. Se requiere muestra física de 2 años por defectos. Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones. Se adjunta Anexo I con las imágenes de
SEGOB	190049020	5110	20	15	511000001227	ESCRITORIO EN VÍDIO EN L	ESCRITORIO EN "T", VIDIO TEMPLADO DE TRABAJO EN "L" CON VIDRIO TEMPLADO MAYOR O IGUAL A 8MM BASE EN ACERO CROMADO CON LATERALES TERMINADOS EN MDF, CON PORTATELADO DE MDF DESLIZABLE Y REPISA PARA IMPRESORA DE VIDRIO TEMPLADO, CON PORTA CD'S ALTO 86 CM ANCHO 40 CM FONDO 18 CM MEDIDAS: 1.60 DE ANCHO X 1.60 DE PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO, (RANGO +/- 5CM) REGATON DE AJUSTE O NIVELADOR	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Veribabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.	viernes, 17 de noviembre de 2026	No aplica	1 año por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		

Handwritten symbols and characters: α , β , γ , δ , ϵ , ζ , η , θ , ι , κ , λ , μ , ν , ξ , π , ρ , σ , τ , υ , ϕ , χ , ψ , ω , α , β , γ , δ , ϵ , ζ , η , θ , ι , κ , λ , μ , ν , ξ , π , ρ , σ , τ , υ , ϕ , χ , ψ , ω .

SEGOB	190049020	5110	21	10	511000000748	SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 43.5 CM X 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM* 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO METALIZADO EN COLOR NEGRO, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, ACOINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE DENSIDAD 50 KG/M3, RESPALDO EN TELA DE USO RUÍDO, ASIENTO Y RESPALDO CON ACOINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMÁTICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOINAMIENTO Y BLOQUEO.	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	martes, 17 de noviembre de 2026	No aplica	1 año por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones.	
SEGOB	190049020	5110	22	15	5110000001276	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	martes, 17 de noviembre de 2026	No aplica	1 año por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones.	
SEGOB	190049020	5110	23	5	5110000001358	SILLÓN	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	martes, 17 de noviembre de 2026	No aplica	1 año por defecto de fabricación	No aplica	No aplica	Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones.	
SF (SATEG)	190049034	5110	24	30	5110000000071	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	martes, 6 de octubre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Color Gris martillado	
UTAPE	190049048	5110	25	30	5110000001910	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
UTAPE	190049048	5110	26	1	5110000001966	MESA DE JUNTAS CON CRISTAL 4.00X1.20MTS. INCLUYE 2 MINIPORT GIRATORIOS (2 CONTACTOS DE LUZ, 3U2A, 1HOMI Y 1 INTERNET) FABRICADA EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 25MM DE ESPESOR CON PVC TERMOADHERIBLE Y CRISTAL DE 12MM INASTILLABLE. ESTRUCTURA EN PERFIL TUBULAR DE 1.5 PULGADAS EN CALIBRE 18, CON ACABADO METALIZADO EN COLOR NEGRO, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, ACOINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE DENSIDAD 50 KG/M3, RESPALDO EN TELA DE USO RUÍDO, ASIENTO Y RESPALDO CON ACOINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMÁTICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOINAMIENTO Y BLOQUEO.	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
UTAPE	190049048	5110	27	14	5110000000849	SILLA EJECUTIVA	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
UTAPE	190049048	5110	28	5	5110000000028	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
UTAPE	190049048	5110	29	50	5110000001198	SILLA	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
SF	190049053	5110	30	100	5110000001306	SILLA APILABLE	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	martes, 27 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	SI	Se solicita en color negro	
SF	190049053	5110	31	5	5110000000070	PEDESTAL RODANTE 2 GAVETAS 43X60X61 CM	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	martes, 27 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita en color anigre	
SF	190049053	5110	32	3	5110000000097	ARCHIVERO RUTAL 2 GAVETAS 170X57X71 CM	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	martes, 27 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita en color anigre	
SF	190049058	5120	33	4	5120000000451	MESA PICNIC CUADRADA DE METAL	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	martes, 22 de septiembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita en color gris	
SF	190049060	5120	34	2	5120000000057	GABINETE METALICO ROJO	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	martes, 22 de septiembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita en color rojo	
UVEG	190049069	5110	35	10	5110000000123	MUEBLE PARA ESCRITORIO	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		
UVEG	190049069	5110	36	11	51100000000820	SILLA SECRETARIAL	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		
UVEG	190049069	5110	37	1	51100000000551	ESCRITORIO MODULAR (AT 02) Y LIBRERÍA	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		
ISPG	190049071	5110	38	3	51100000000530	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	Hospital Comunitario Apaseo el Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto.	C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, teléfono: 461 228 99 20, 413 158 22 05	lunes, 23 de noviembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Médicas de acuerdo a la Matriz de Distribución. Remoción de residuos. Establecimiento de los bienes. Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato.
ISPG	190049071	5110	39	8	5110000001276	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	Hospital Comunitario Apaseo el Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto.	C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, teléfono: 461 228 99 20, 413 158 22 05	lunes, 23 de noviembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Médicas de acuerdo a la Matriz de Distribución. Remoción de residuos. Establecimiento de los bienes. Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato.
ISPG	190049071	5110	40	3	51100000011117	MESA PLEGABLE	Hospital Comunitario Apaseo el Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto.	C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, teléfono: 461 228 99 20, 413 158 22 05	lunes, 23 de noviembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Médicas de acuerdo a la Matriz de Distribución. Remoción de residuos. Establecimiento de los bienes. Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato.
ISPG	190049071	5110	41	4	51100000000593	BANCA TANDOM 3 PLAZAS	Hospital Comunitario Apaseo el Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto.	C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, teléfono: 461 228 99 20, 413 158 22 05	lunes, 23 de noviembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Médicas de acuerdo a la Matriz de Distribución. Remoción de residuos. Establecimiento de los bienes. Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato.
UVEG	190049072	5110	42	15	5110000001987	SILLA EJECUTIVA CON CODERAS	Almacén de la DMS ubicado en carretera Guayaquato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerba Buena, C.P. 36250, Guayaquato, Gto.	jueves, 27 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'S' and 'B' and other marks.

ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCION CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
1	190048892	UPJR	8	LIBRERO	COLOR CAOBA	
2	190048892	UPJR	30	SILLA VISITA ESTIBABLE EN POLIPROPILENO	ESTRUCTURA COLOR GRIS CÁLIDO" "ASIENTO Y RESPALDO COLOR ROJO"	
3	190048892	UPJR	10	Mesa Cuadrada	N/A	
4	190048892	UPJR	52	PUPITRE METALICO ACORAZADO	NEGRO	
5	190048892	UPJR	2	LIBRERO	CREMA/BEIGE	
6	190048893	UPJR	3	PUFFS	1.- Color Menta 2.- Color Naranja 3.- Color Azul	

**ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCION CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
7	190048912	DIFG	16	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS	MADERA CLARO	
8	190048912	DIFG	4	ESCRITORIO EN L	MADERA CLARO	
9	190048912	DIFG	4	SILLÓN SEMI EJECUTIVO	NEGRO	
10	190048912	DIFG	16	SILLA SECRETARIAL	NEGRO	
11	190048912	DIFG	9	SILLA FIJA	NEGRO	
12	190048912	DIFG	10	ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS	MADERA CLARO	

**ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
13	190048942	EPRR	40	Silla visitante	Negro estructura cromada	
14	190048957	CONALEP	233	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
15	190048957	CONALEP	20	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
16	190048957	CONALEP	14	SILLAS SECRETARIALES	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
17	190048957	CONALEP	4	CONJUNTO SECRETARIAL EN L	MAPLE	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
18	190048957	CONALEP	50	PUPITRE PARA AULA ESCOLAR	GRIS O NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA

ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCION CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
19	190048967	EPRR	23	SILLA SECRETARIAL	Negro	
20	190049020	SEGOB	15	ESCRITORIO DE VIDRIO EN L	CROMADO	
21	190049020	SEGOB	10	SILLA DE VISITA APILABLE,	NEGRO	
22	190049020	SEGOB	15	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NEGRO	
23	190049020	SEGOB	5	SILLON	NEGRO	
24	190049034	SF (SATEG	30	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO	Gris Martillado	

ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCION CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
25	190049048	UTAPE	30	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO	café madera	
26	190049048	UTAPE	1	MESA DE JUNTAS CON CRISTAL 4.00X1.20MTS	café madera	
27	190049048	UTAPE	14	SILLA EJECUTIVA	negro	
28	190049048	UTAPE	5	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	negro	
29	190049048	UTAPE	50	SILLA	negro	
30	190049053	SF	100	SILLA APILABLE	NEGRO	

5/10

Handwritten signatures and initials in blue ink are visible at the bottom of the page, including a large 'S' and 'X' on the left, and various other marks and initials on the right.


**ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCION CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
31	190049053	SF	5	PEDESTAL RODANTE 2 GAVETAS 43X60X61 CM	ANIGRE	
32	190049053	SF	3	ARCHIVERO HRZTAL 2 GAVETAS 77X59X74 CM	ANIGRE	
33	190049058	SF	4	MESA PICNIC CUADRADA DE METAL	GRIS	
34	190049060	SF	2	GABINETE METALICO ROJO	ROJO	
35	190049069	UVEG	10	MUEBLE PARA ESCRITORIO	COLOR CEREZO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
36	190049069	UVEG	11	SILLA SECRETARIAL	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA

**ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCION CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
37	190049069	UVEG	1	ESCRITORIO MODULAR LAT IZQ Y LIBR Y CRED	COLOR CEREZO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
38	190049071	ISPG	3	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	ALUMINIO	
39	190049071	ISPG	8	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NEGRO	
40	190049071	ISPG	3	MESA PLEGABLE	BLANCO	
41	190049071	ISPG	4	BANCA TANDEM 3 PLAZAS	ALUMINIO	
42	190049072	UVEG	15	SILLA EJECUTIVA CON CODERAS	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA

**ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCION CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
43	190049072	UVEG	8	SILLA BASE TIPO TRINEO	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
44	190049079	UVEG	1	Archivero móvil mecánico	COLOR BLANCO CON MELAMINA COLOR ROBLE CIBARITA (este color se considera porque en 2025 se compro un archivero similar y	
45	190049112	TU PUEDES	10	LIBRERO ALTO	COLOR NOGAL	
46	190049120	CEAIV	15	MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS CON SILLAS	CAFÉ	
47	190049123	CEAIV	5	SILLON RECLINABLE REPOSET	CHOCOLATE	
48	190049152	CONALEP	8	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO	ARENA O GRIS CLARO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA

ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCION CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
49	190049152	CONALEP	3	GABINETE	ARENA O GRIS CLARO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
50	190049179	ISPG	250	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
51	190049179	ISPG	5	SILLON EJECUTIVO	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
52	190049179	ISPG	30	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
53	190049179	ISPG	8	SILLA TIPO BANCO/CAJERO	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA
54	190049179	ISPG	15	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS	NEGRO	SIN IMAGEN DE REFERENCIA

**ANEXO I-B
IMÁGENES Y COLORES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

PARTIDA	SOL.PEDIDO	UR	CANTIDAD	DESCRIPCION CORTA	COLOR	IMAGEN DE REFERENCIA
55	190049182	IFSP	28	MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE	SE SOLICITA CATALOGO DE COLORES DISPONIBLES	
56	190049182	IFSP	30	SILLON	SE SOLICITA CATALOGO DE COLORES DISPONIBLES	

ANEXO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
			Marca, modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL





ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)

MANIFIESTOS GENERALES

1. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en el artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
2. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en los artículos 69-B y 113 Bis., del Código Fiscal de la Federación.
3. Manifiesto bajo protesta decir verdad, que no ejecuto con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en este procedimiento de licitación.
4. Manifiesto bajo protesta decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, no podré subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento de licitación
5. Manifiesto reconocer que, en caso de proporcionar información falsa, se descalificará mi propuesta y me haré acreedor de las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
6. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado de procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no ha sido declarada en estado de concurso mercantil o de quiebra.
8. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado/la persona moral que represento, no se encuentra inhabilitada ni tiene socios que hayan sido inhabilitados.
9. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy distribuidor autorizado/fabricante de la marca ofertada.
10. Manifiesto reconocer que en caso de presentar un recurso de inconformidad con la finalidad de retrasar o entorpecer el procedimiento, seré multado conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
11. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que sostendré la oferta técnica y económica presentada para la presente licitación, en los términos que al efecto contempla la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
12. Manifiesto que los precios ofertados son firmes a partir de la fecha del acto de apertura de ofertas y hasta la fecha de entrega total y cumplimiento del contrato a entera satisfacción del Gobierno del Estado, de los bienes cotizados en los que participe, de conformidad a lo solicitado en las Bases y Anexos respectivos, independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones monetarias.
13. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, las propuestas técnica y económica que presento para la presente licitación, no implican ventajas ilícitas respecto de otros interesados y declaro que la propuesta de

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)

mi representada ha sido determinada de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Asimismo, manifiesto que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.

14. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, con la presentación de mis ofertas técnicas y económicas, acepto de conformidad conocer el contenido y alcance de las disposiciones establecidas en las presentes Bases y sus Anexos respectivos, sujetándome a los Lineamientos que establecen las mismas, y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento para la Administración Pública Estatal.
15. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi oferta técnica y económica considera cualquier gasto adicional requerido para el suministro de los bienes en que participo, su instalación, puesta a punto y capacitación en los casos en que se solicita.
16. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en los casos aplicables, los bienes ofertados cumplen con los certificados de calidad extendidos por organismos reconocidos en el País de Origen.
17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y/o Normas Internacionales del lugar de origen de los bienes ofertados.
18. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura para cumplir con la entrega de los bienes de la presente licitación, su instalación y puesta en marcha, en los casos en que se solicita, dentro de la República Mexicana y de acuerdo a lo establecido en las Bases y sus Anexos respectivos.
19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me obligo a sostener mi propuesta y por ende, a la entrega de los bienes ofertados en la presente licitación, con las características, especificaciones y condiciones requeridas y que, en caso de no cumplir con esta, me haré acreedor de las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato..
20. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que resulten aplicables en el Estado de Guanajuato. Lo anterior sin perjuicio de lo aplicable en la Materia de índole Federal.
21. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, al momento de la suscripción del contrato, presentaré la opinión positiva VIGENTE que emite el Servicio de Administración Tributaria, la opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social que no se encuentre en sentido negativo, la Constancia vigente de la situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos sin adeudos, así como la demás solicitada en las Bases y Anexos. En caso de no presentarlas, en los términos solicitados en las Base, será impedimento para suscribir el o los contratos correspondientes.
22. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que responderé por defectos de fabricación, mano de obra, componentes, refacciones y/o vicios ocultos de los bienes en que participo, por un periodo mínimo de **1 (un) año** en aquellas partidas donde no se haga mención específica de la misma, o por los periodos mínimos solicitados en las Bases y sus Anexos, según aplique, incluyendo cualquier gasto necesario para su traslado al fabricante y devolución al área usuaria de Gobierno del Estado.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)


23. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la fecha de entrega de los bienes ofertados es de acuerdo a lo solicitado en la presente licitación.
24. Manifiesto mi autorización para que la dependencia, entidad o la convocante, pueda compulsar la veracidad de la información o documentación integrada como parte de mis ofertas.
25. Manifiesto conocer el Aviso de privacidad simplificado para "Procedimientos de Contratación" que me fue proporcionado en el presente procedimiento de contratación, mediante el Anexo J así como la ubicación del Aviso de privacidad Integral de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, publicados en la página institucional de internet de la Secretaría de Finanzas: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_aviso/index.php, en términos de los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
26. Manifiesto que, en caso de resultar adjudicado, autorizaré al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento, de conformidad con el último párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
27. De conformidad con el artículo 52 Bis de Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y 123 Undecies del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, acepto que las notificaciones de los actos derivados de la ejecución del (los) contrato (s) celebrado (s) con motivo de la presente licitación, así como aquellos actos que procedan de los procedimientos sancionatorios y rescisorios sustanciados por la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas, que resulten de la presentación de propuestas en la presente licitación y de los contratos que al efecto deriven, se realicen a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sistema) mediante la liga: <https://notificaciones.guanajuato.gob.mx>, a cuya cuenta accederé con el número de proveedor (usuario) proporcionado al momento del registro o refrendo en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, según corresponda, y con la Clave de acceso (contraseña) establecida en el Supplier Relationship Management (SRM).
- Para efecto de lo anterior, acepto plenamente someterme a las disposiciones contenidas en los artículos 123 Septies, 123 Octies, 123 Nonies, 123 Decies, 123 Undecies, 123 Duodecies, 123 Terdecies, 123 Quaterdecies, 123 Quindecies, 123 Septdecies, 123 Octodecies, y 123 Novodecies del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal y al esquema de notificaciones electrónicas que de dichos artículos derivan.
28. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados.
29. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de que los bienes ofertados y adjudicados queden discontinuados en el transcurso del procedimiento de compra, me comprometo a entregar el modelo que lo sustituya cumpliendo con lo mínimo solicitado, sin que se modifiquen los términos y condiciones ofertados originalmente.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)

30. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que realizaré la entrega de los productos en condiciones óptimas, preservando la calidad de los mismos durante el transporte y que repondré los bienes que por alguna situación pudieran llegar deteriorados a su lugar de entrega.
31. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de no recoger las muestras entregadas para evaluación en los plazos establecidos en las bases, se entenderá que no tiene intención o interés alguno de recuperarlas, por lo que se procederá a su destrucción , liberando al almacén de esta Dirección de la responsabilidad de su resguardo.

Nota: El presente documento no deberá ser modificado en redacción y ni en el orden presentado.
En caso de omitir alguno de los puntos anteriormente relacionados podrá ser causa de descalificación.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL
DE LA EMPRESA

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, scattered across the lower right portion of the page. The marks include several stylized 'X' or 'Z' shapes, a large curved line, and various other illegible scribbles and initials.

ANEXO B
 FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
 DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL DE LA PARTIDA OFERTADA
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		0
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		

IMPORTE TOTAL CON LETRA: GRAN TOTAL DE LA PROPUESTA: 0

"Precio Firme hasta la entrega total de los bienes, independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el extranjero".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

NOTA: DEBERÁ INDICAR EL GRAN TOTAL DE SU OFERTA SUMANDO LA TOTALIDAD DE LOS IMPORTES DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPA.










**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)
PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO)**

CARTA DE DECLARACIÓN DE INTERESES

Quien suscribe _____, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:

- Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del orden federal o estatal que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo.
- Que las funciones que desempeña el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.
- Que ni el suscrito ni las personas físicas o morales que forman parte de la empresa que represento, desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, ni lo han desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.
- Que mi representada se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- Que mi representada no ha utilizado información privilegiada, proporcionada por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

Atentamente

Representante o apoderado legal.

FECHA:

DATOS DEL LICITANTE

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:

(Nombre y firma del representante o apoderado legal)

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

para suscribir la propuesta:

olizó:

conveniente, debiendo respetar el

itan en este documento, sin utilizar

persona moral.

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"*(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)***COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.****LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No:****NOMBRE DEL LICITANTE:****FECHA:**

(Nombre del representante o apoderado legal) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente licitación a nombre y representación de (persona moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

DATOS DEL LICITANTE**Nombre:****Domicilio fiscal:****Teléfonos:****Correo electrónico:****Registro Federal de Contribuyentes:****Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:****Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta constitutiva:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la(s) protocolizó:****Relación de socios accionistas:****Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:****Descripción del objeto social:****DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:****Nombre:****Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:****Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:****Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:****(Nombre y firma del representante o apoderado legal)****Notas:**

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

- ## REQUISITOS DE FACTURACIÓN

CONTENIDO DE LAS FIANZAS PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES:

1.- MONTO DE LA FIANZA:

2.- NÚMERO DE FIANZA:

3.- BENEFICIARIO Y DOMICILIO: SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 COL. YERBABUENA GUANAJUATO, GTO. CP. 36250

4.- NÚMERO DE CONTRATO Y PEDIDO:

PARA GARANTIZAR POR PARTE DE _____ (DATOS DE LA EMPRESA, NOMBRE, DOMICILIO Y RFC) EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (NÚMERO DE CONTRATO), DEL CUAL DERIVAN (EL/LOS) PEDIDO (S) _____, DE FECHA _____ (FECHA DEL PEDIDO) DERIVADO DE LA LICITACION/CDE/M3 XXXXXX PARA EL ADQUISICION DE XXXXXXXX.

_____ (AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE GARANTIZA EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN;

B) QUE LA FIANZA DEBERÁ ESTAR VIGENTE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DURANTE SU VIGENCIA Y HASTA POR SEIS MESES MÁS CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO;

C) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y QUE SU VIGENCIA SE PRORROGARÁ EN IGUAL TÉRMINO A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE SUSCRIBA UN CONVENIO MODIFICATORIO PARA EXTENDERLA, SIN QUE SEA NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE LA AFIANZADORA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

D) QUE PARA LA CANCELACIÓN O LIBERACIÓN DE LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN DE "EL GOBIERNO" UNA VEZ CUMPLIDAS A CABALIDAD TODAS LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS A TRAVÉS DE ESTE

INSTRUMENTO, PARA LO CUAL DEBERÁ MEDIAR PREVIA ACEPTACIÓN POR ESCRITO DEL ÁREA (S) SOLICITANTE (S);

E) QUE GARANTIZA LAS SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO;

F) QUE LA FIANZA CUBRE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DE LOS BIENES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “**EL PROVEEDOR**”, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE; Y,

G) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA LA ACTUALIZACIÓN Y EL COBRO DE INTERÉS, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

**licitación pública nacional mixta 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)
para la adquisición de muebles de oficina y estantería**

[illegible]

-Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa y podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se solicita su entrega en versión electrónica en formato Word.

-Las preguntas técnicas que se repitan en varios renglones se pueden integrar en una sola pregunta haciendo referencia a las distintas partidas y puntos.

λ

(PAPEL MEMBRETADO)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	Fecha:
Participante/Licitante:	

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MUESTRA PARA REVISIÓN

(Presentar en original y copia a la entrega de la muestra)

Se entregan los siguientes bienes correspondientes a la licitación en calidad de muestra en el almacén de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, ubicado en carretera Guanajuato - Juventino Rosas Km. 9.5 en la ciudad de Guanajuato, Gto., en horario de 9:00 a 15:00 hrs., salvo el día 12 de agosto del 2026, cuando el horario terminará a las 11:00 hrs.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SI ENTREGA	NO ENTREGA
Accesorios entregados:					

Los bienes deben estar etiquetados para su identificación, armados y funcionalmente preparados para realizar pruebas durante la revisión.

Asumimos que las pruebas serán realizadas de acuerdo a lo establecido en las bases y anexos de la licitación en mención.

Entrega por parte del licitante:	Recibe almacén de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
(nombre y firma)	(nombre, firma y sello)

La muestra será devuelta en los términos y condiciones que establecen las bases y anexos de la presente licitación.

Entrega por parte del almacén de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro	Recibe licitante:
(nombre, firma y sello)	(nombre, firma y fecha)

Aviso de privacidad simplificado para "Procedimientos de Contratación" de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Denominación y fundamento legal de la responsable

La Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro (DGRMSGC), con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5 colonia Yerbabuena, en Guanajuato, Gto., código postal 36250; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 apartado B, fracción III y 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 13 fracción II y 24 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 3 fracción I, 20, 21, 34 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y 1°, 2°, 3°, fracción III, inciso b), 9 segundo párrafo, 10, fracciones VI, VII, XIII, XXII, XXIV y XXV, 56, fracción II, 63, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, 64, fracción IV, 65, 66, 68, 69, 70 y 71 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidad del tratamiento de datos personales

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es para llevar a cabo la sustanciación de los procedimientos de contratación pública y los actos que de ellos deriven, tramitados por las distintas direcciones de área adscritas a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, a fin de cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las de transparencia y acceso a la información pública, así como para proporcionar la información y cooperación que sea solicitada por otras autoridades para atender los requerimientos en materia de control y fiscalización.

Transmisión de datos personales

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y cuando, éstos se utilicen para el ejercicio de sus facultades, además de otras transmisiones previstas en la Ley, en términos de los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular

Si desea manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, es necesario que dicha manifestación se realice por escrito, ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Consulta del aviso de privacidad

El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página institucional de internet de la Secretaría de Finanzas: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_aviso/index.php

X
2
m
K
me
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA)

licitación pública nacional mixta 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)

PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

CARTA COMPROMISO ANTISOBORNO

Manifiesto mi voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente **COMPROMISO ANTISOBORNO**, obligándome a cumplir con lo siguiente:

- I. No dar sobornos ni ofrecer ninguna otra forma de beneficio a persona servidora pública de la Administración Pública Estatal, en relación los procesos de contratación en los que participe, ni con la ejecución de los pedidos y contratos que pueda celebrar, como resultado de mi participación en el procedimiento de contratación.
- II. No permitir que empleados, representantes, apoderados, Director(es), personas administradoras o cualquier otra persona que forme parte de la empresa, realice los actos mencionados en el anterior numeral a mi nombre o en nombre de la empresa que represento o pertenezco.
- III. Informar las presentes obligaciones a todos los empleados (as), asesores y colaboradores del (la) proveedor (a) o socio de negocios, al que pertenezco, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de la NORMATIVA ANTISOBORNO Y POLÍTICA DE CALIDAD Y ANTISOBORNO.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El proveedor o participante asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias legales que deriven de su incumplimiento de conformidad con la normativa aplicable. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados al presente documento, firmo al calce de conformidad y aceptación en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

Atentamente

Nombre y firma del representante o apoderado legal

Participante :

A collection of handwritten marks in blue ink, including various stylized letters like 'x', 'd', 'f', 'm', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' and other symbols such as a checkmark, a plus sign, and a minus sign. The handwriting is cursive and somewhat abstract.



ANEXO M "EVALUACIÓN DE MUESTRAS"
Licitación Pública Nacional Mixta N° 40051001-049-26 (CAGEG-049-26) para la Adquisición
de muebles de oficina y estantería.
ESPECIFICACIONES A REVISAR EN LAS MUESTRAS FÍSICAS

PARTIDA 19

Fecha

Formato de Evaluación de bienes muebles

Licitante:

Evaluación

Silla	Altura	Medidas	Soldadura	Rejilla	Respaldo	Asiento	Calidad del material

Metodología de evaluación: los materiales tendras $\pm 0.5\%$ en medidas y materiales establecidos en sus cotizaciones
La evaluación corresponde a un rango entre 1-10 donde el minimo es 1 y maximo 10

Arq. Carlos H. Islas Soriano
Jefe de Recursos Materiales y Serv. Grales.

Francisco Javier Villalpando Melchor
Servicios Administrativos

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MR", "J", and "P".

ANEXO M**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)****FORMATO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS****CONALEP GUANAJUATO****PATIDA 18****1. DATOS GENERALES**

Fecha de Evaluación:

Proveedor:

No. de Licitación / Pedido:

Descripción del Producto:

PUPITRE PARA AULA ESCOLAR

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROP

2 PALETA ABATIBLE

3 PORTALIBROS REFORZADO Y SOLDADO

4 BASE EN FORMA DE TRINEO

5

3. DICTAMEN FINAL

Resultado del Dictamen:

Nombre y firma de evaluador

Handwritten notes and signatures in blue ink:

- MR
- Handwritten signature/initials
- Handwritten signature/initials
- Handwritten signature/initials
- Handwritten signature/initials

METODOLOGÍA GENERAL PARA LA REVISIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS DE MOBILIARIO

Silla Apilable Color a elegir 1.- Tapizada en Tela 2.- Estructura de acero tubular Cal. 16 3.- Asiento y respaldo elíptico. 4.- Pintura electrostática en polvo (epoxica) 5.- Asiento y respaldo con tapa protectora en polipropileno 6.- Acojinamiento en hule espuma.

Procedimiento para Verificación de Características Técnicas Generales Solicitadas

SI NO

<u>SI</u>	<u>NO</u>
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

<u>SI</u>	<u>NO</u>
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

SI **NO**

SI NO

<u>SI</u>	<u>NO</u>
1. The company has a clear vision and mission statement. 2. The company has a strong leadership team. 3. The company has a well-defined organizational structure. 4. The company has a strong financial performance. 5. The company has a strong customer base. 6. The company has a strong brand reputation. 7. The company has a strong innovation culture. 8. The company has a strong talent management system. 9. The company has a strong risk management system. 10. The company has a strong sustainability commitment.	1. The company lacks a clear vision and mission statement. 2. The company lacks a strong leadership team. 3. The company lacks a well-defined organizational structure. 4. The company lacks a strong financial performance. 5. The company lacks a strong customer base. 6. The company lacks a strong brand reputation. 7. The company lacks a strong innovation culture. 8. The company lacks a strong talent management system. 9. The company lacks a strong risk management system. 10. The company lacks a strong sustainability commitment.

:
 n tapa protectora en
 e espuma

Metodología de evaluación

Solicitud de pedido 190048892, partida 20, Posición Anexo I partida 2, piezas 30.

Silla visita estibadle en polipropileno

No.	Puntos a Evaluar	Evaluación de Muestras
1.-	ESTRUCTURA	Se Verificará que la estructura sea apilable de 4 patas tubular de acero oval mínimo calibre 16 con medidas de 15 x 30 MM. patas fabricadas en una sola pieza con dobles en forma de "U" invertida de 115 cm.
2.-	ASIENTO	Se Verificará que los asientos sean de polipropileno con figura antropométrica y diseño antiderrapante medidas 46 cm de frente y 39.5 cm de fondo.
3.-	RESPALDO	Se verificará que el respaldo polipropileno con figura antropométrica y diseño antiderrapante medidas 46 cm de frente y 32.5 cm de alto.
4.-	MEDIDAS GENERALES	Se verificará que cumpla con: altura del piso al asiento: 45 cm. Altura total 81.5 cm. Frente, 53.5 cm. y fondo, 57.5 cm (+-5%)
5.-	COLOR	se verificará que la Silla visita estibadle en polipropileno cuente con estructura en color gris cálido" y el "asiento y respaldo color rojo.

Metodología de evaluación

Solicitud de pedido 190048892, partida 40, Posición Anexo I partida 4, piezas 52.

Pupitre metálico acorazado

No.	Puntos a Evaluar	Evaluación de Muestras
1.-	Asiento y respaldo y paleta	Se verificará que el asiento y el respaldo cuenten con las sean de calibre 22 o superior.
2.-	Paleta	Se verificará que la paleta sea cuadrada de calibre 20 o superior.
3.-	Medidas de la silla	Se verificará que el pupitre metálico acorazado cuente con las dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+/-5 cm) silla para adulto.
4.-	Tubo de mofle y patas	Se verificará que las 4 patas del pupitre metálico acorazado cuenten con protectores (regatones de plástico o similares), que cuente con tubo de mofle de 7/8 calibre 18 o superior.
5.-	Seguridad	Se verificará que cuente con marcos reforzados en las patas, paleta, remaches y/o soldaduras, pernos y/o tornillos que validen la seguridad del usuario al momento de sentarse.
6.-	Color	Se verificará que el Pupitre metálico acorazado sea en color negro.

ANEXO M
Ficha Técnica para evaluación de Muestra
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

SILLA GIRATORIA SECRETARIAL			
Clasificación	Partida Anexo I	No. Material	Cantidad total
Mobiliario Administrativo	50	511000000540	250

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Respaldo ergonómico, el acojinamiento será de espuma de poliuretano de alta resistencia con una densidad de 35 kg/m3 y un espesor de 6 cm, tapizado en tela 100% acrílica color negro con concha protectora en el asiento, fabricada en polipropileno de alto impacto color negro.			
2. Asiento ergonómico deberá presentar al frente del asiento un moldeado en forma de cascada. el acojinamiento será de espuma de poliuretano de alta resistencia con una densidad de 35 kg/m3 y un espesor de 6 cm, tapizado en tela 100% acrílica color negro, con concha protectora en el asiento, fabricada en polipropileno de alto impacto color negro.			
3. Descansabrazos de poliuretano inyectado semirrígido en color negro, deberá estar sujeto al asiento.			
4. mecanismo giratorio,- deberá tener movimiento giratorio de 360 grados, mecanismos de ajuste de profundidad de respaldo, así como el ajuste de altura a diferentes posiciones del asiento a base de un sistema de palancas metálicas.			
5. Base. deberá ser pentagonal de 5 apoyos (giro de 360 grados) fabricada en nylon reforzado color negro y un límite de carga de 150 kg. como mínimo.			
6. Sistema de elevación: pistón neumático para ajuste de altura con sistema de bloqueo en diferentes alturas. insertado a presión sobre la base de 5 apoyos y protegido por una cubierta cilíndrica, telescópica retráctil de polipropileno color negro.			
7. Rodaja deberá ser de doble huella (gemela) de 55 mm (2 1/8") de diámetro, fabricada en nylon 100%. la unión con la base con giro libre de 360 grados.			
8. Dimensiones generales: 46 x 47 x 92 a 107 cm.			

TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

ANEXO M

Ficha Técnica para evaluación de Muestra

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO				
Clasificación	Partida Anexo I	No. Material	Cantidad total	
Mobiliario Administrativo	52	511000000539	30	

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Asiento y respaldo			
1.1. diseño anatómico fabricados en polipropileno inyectado de alto impacto de 4 mm de espesor de pared como mínimo.			
1.2. con tratamiento antiestático y acabado texturizado rugoso en la cara frontal.			
1.3. respaldo insertado en la parte superior de la estructura.			
1.3.1. con un saque para sujetarse con la mano.			
1.4. el asiento deberá ser diseñado con un canal a los extremos (parte inferior) formando una sola pieza con el asiento para la fijación a la estructura.			
1.4.1. en la parte frontal deberá incluir una caída tipo cascada 1.5. asiento y respaldo deberá incluir como diseño una costilla perimetral.			
2. estructura de trineo.			
2.1. fabricada de barra maciza de acero de ½" de diámetro conformada en forma de asnillas (marcos) laterales.			
2.2. con un refuerzo en la parte frontal (bajo el asiento) del mismo material de la estructura.			
2.3. en la parte superior con una asnilla-refuerzo en ambos lados donde será colocado el respaldo.			
2.4. acabado pintura epóxica color negro.			
3. fijación de asiento.			
3.1. al menos cuatro puntos de soporte formados por lamina de acero calibre 16 unidos a la estructura de acero.			
3.2. deberá tener barrenos para fijación del asiento.			
3.3. el ensamble del asiento con la estructura deberá ser a base de tornillos de acero cabeza fijadora y arandelas planas y de presión del mismo material que los tornillos.			

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'X' at the top, a signature 'MR', and various initials and marks.

ANEXO M

Ficha Técnica para evaluación de Muestra

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

4. regatón fijo. fabricado en polipropileno inyectado de alto impacto antiderrapante unidos a la estructura que garantice no desprenderse, ni removerse con el uso rudo, diseño que no permita que el regatón gire la estructura se separe de la misma.			
5. dimensiones generales: 50.6 x 54.7 x 82 cm			

Tolerancia en dimensiones generales +/- 5%."

5
x
10.
x

PROCEDIMIENTO PARA EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA E-COMPRAS.

El acto de apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Dirección General en la fecha y hora establecidas en las bases de la licitación, de conformidad con lo siguiente:

1. El Comité o el representante designado para presidir dicho acto, procederá a dar lectura a las propuestas recibidas dentro del tiempo establecido para registro de propuestas, tanto en forma tradicional (impresas) de acuerdo al registro de participantes para dicho evento, así como las propuestas ingresadas a través de **e-compras** (electrónicas), de acuerdo al orden que se manifieste en dicho portal.
2. El orden de apertura de ofertas técnicas y económicas será conforme se fueron recibiendo y registrando por parte de los licitantes que participan en la presente licitación, como a continuación de detalla:
 - a. Se procederá abrir las propuestas técnicas ingresadas a través de **e-compras**, verificando que cada una de las propuestas contenga la información solicitada en el numeral III. Presentación de Ofertas, inciso b) primer punto de las bases de la Licitación.
 - b. Posteriormente se abrirán las propuestas técnicas presentados de forma tradicional, de acuerdo al registro de participantes para dicho evento, verificando de igual manera que cada una de las propuestas contenga la información solicitada en el numeral III. Presentación de Ofertas, inciso a) primer punto de las bases de la Licitación.
3. Una vez concluida la apertura de ofertas técnicas y contando con al menos tres ofertas que cumplan con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, según la revisión cuantitativa, se continuará con la apertura de ofertas económicas, bajo el mismo procedimiento y orden anteriormente mencionado.
4. Una vez concluido el acto de apertura de ofertas técnicas y económicas, se levantará el Acta de Apertura respectiva.

**PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-
049-26 (CAGEG-049/2026)**

FECHA Y HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN:

12 DE AGOSTO DE 2026
12:00 HORAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

**FECHA Y HORA MARCADA EN EL
RELOJ CHECADOR DE RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS**

(Insertar En el reloj Checador de la Dirección de Adquisiciones y Suministros de la
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro)

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ENTREGA
LAS PROPUESTAS.