

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 21.07.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 12.08.2026
NO. INVITACION LPNM 40051001-049-26		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000002879	8,00	PZA	LIBRERO Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190048892 00010 Agrup. Carrito 3000030121 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: CON 4 ENTREPAÑOS DE 25MM (VARIACIÓN DE 2MM) REFORZADOS Y PISO##COSTADOSDE 30MM (VARIACIÓN DE 2MM),##CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA PERIMETRAL DE3MM, INCRUSTADA Y PEGADA##MEDIDAS DE 1.95 X 0.90 X 0.40 MTS (VARIACIÓNEN MEDIDAS ± 5%) ##FABRICADO EN ACABADO MELAMINICO
2	511000002904	30,00	PZA	SILLA VISITA ESTIBABLE EN POLIPROPILENO Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190048892 00020 Agrup. Carrito 3000030121 0002 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: SILLA VISITA ESTIBABLE EN POLIPROPILENO##ESTRUCTURA: APILABLE DE 4PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO MINIMO CALIBRE 16 CONMEDIDAS DE 15 X 30MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLAPIEZA CON DOBLES ##EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 115 CM DE LONGITUDACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBREMETAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. ##ASIENTO: EN POLIPROPILENOINYECTADO DE ALTO IMPACTO CON FIGURA ANTROPOMETRICA Y DISEÑOANTIDERRAPANTE MEDIDAS 46 CM DE FRENTE Y 39.5 CM DE FONDO. ##RESPALDO:EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON FIGURA ANTROPOMETRICA YDISEÑO ANTIDERRAPANTE MEDIDAS 46 CM DE FRENTE Y 32.5 CM DE ALTO.##MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45 CM. ALTURA TOTAL:81.5 CM. FRENTE TOTAL: 53.5 CM. FONDO TOTAL: 57.5 CM +-5%
3	511000002791	10,00	PZA	Mesa Cuadrada Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190048892 00030 Agrup. Carrito 3000030121 0003 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: Mesa Cuadrada para exteriores.##Cubierta de aluminio de 80x80 (+ - 2 cm) en espesor de 16mm con forro de aluminio y porta cubiertas en acerofundido en forma de "+".##Pedestal de aluminio tubular en calibre 16,altura 75 cm (+ - 5 cm).##Base de cuatro puntas en aluminio fundido conregatones de nylon.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	511000000015	52,00	PZA	PUPITRE METALICO ACORAZADO Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190048892 00040 Agrup. Carrito 3000030121 0004 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica:Pupitre metalico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado Con tubo de mofle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asiento en calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+5 cm)
5	511000001111	2,00	PZA	LIBRERO Centro Gestor 211213046030000 Solicitud de Pedido 0190048892 00050 Agrup. Carrito 3000030121 0005 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica:"LIBREROS DOBLES METALICOS PARA BIBLIOTECA. MEDIDA DE .90 X.60 X2.10.DE ALTO POSTES FABRICADOS EN LAMINA CAL. 14 ENTREPAÑOS EN LAMINA CAL. 20 CON RESPALDO. CONSTA DE 12 ENTREPAÑOS, 6 DE CADA LADO, CON 2 CUBREPOLVOS EN PARTE SUPERIOR UNO DE CADA LADO. ACABADO EN PINTURA DE POLVO EPOXICA
6	512000000244	3,00	PZA	PUFFS Centro Gestor 211213046030000 Solicitud de Pedido 0190048893 00010 Agrup. Carrito 3000030122 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica:MATERIAL RESISTENTE, LAVABLE, VARIOS MODELOS, VARIOS COLORES.
7	511000000200	16,00	PZA	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00010 Agrup. Carrito 3000030140 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:# ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, + - 5CM # SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS # CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. # FALDON DE MINIMO 30 CM# PEDESTAL FIJO CON MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA # JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES # REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA # PATA TIPO PATIN ESCRITORIO EN L

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	511000002063	4,00	PZA	Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00020 Agrup. Carrito 3000030140 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS: ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE .90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETASY VISTAS, CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.
9	511000000120	4,00	PZA	SILLÓN SEMI EJECUTIVO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00030 Agrup. Carrito 3000030140 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLÓN SEMI EJECUTIVOEN MALLA NEGRA ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESITENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE NYLONCOLOR NEGRO,MECANISMO SYNCRO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSIÓN Y BLOQUEO EN MULTIPOSICIONES, ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD 45-55 KG/M3. TAPIZADO EN TELA, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN 6 POSICIONES DE ALTURA, CON COMODO PAD DE PU,BASE DE 5 ESTRELLAS DENYLON DE 24" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 9 CM DE RANGO, CON CUBRE PISTÓN NEGRO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE DE ALTURA, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +-2 CM.
10	511000002511	16,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00040 Agrup. Carrito 3000030140 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:silla secretarial con descansabrazos metal, tela y plastico negro SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRASOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Sistema de ajuste de altura Neumático Base tipo estrella giratorio con ruedas Sistema para ajuste de profundidad del asientoDescansa brazos Soporte lumbar Asiento acojinado y Respaldo tapizados ambos en color negro
11	511000002035	9,00	PZA	SILLA FIJA Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00050 Agrup. Carrito 3000030140 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
12	511000000438	10,00	PZA	Descripción técnica:SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA DE USO RUDO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. - ESTIBABLE. - ESTRUCTURA IMPORTADA ELIPTICA CALIBRE 16. - ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. - ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS/M3. - DISEÑO ERGONOMICO. ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190048912 00060 Agrup. Carrito 3000030140 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS DIMENSIONES (+/-5%): ALTO: 60.6 CENTIMETROS, ANCHO: 42 CENTIMETROS, PROFUNDO: 60 CENTIMETROS MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MILIMETROS DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MILIMETRO DE ESPESOR. CAJONES ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA EN COLOR. SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL. 1 GAVETA LAPICERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. CHAPA DE SEGURIDAD EN CAJON DE ARCHIVO. DOS RODAJAS SIN FRENO Y 2 RODAJAS CON FRENO DE NYLON.
13	511000003044	40,00	PZA	Silla visitante Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190048942 00010 Agrup. Carrito 3000030160 0001 Entrega en: BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36886 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO Descripción técnica:SILLA VISITANTE CON RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO EN TELA NEGRO,ESTRUCTURA EN ACERO CROMADO
14	511000000673	233,00	PZA	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190048957 00010 Agrup. Carrito 3000030171 0001 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica:SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS, DE TRABAJO RUDO MARCOS DE ACERO, SOLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO.
15	511000001901	20,00	PZA	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190048957 00020 Agrup. Carrito 3000030171 0002 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica:SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TAPIZ EN TELA DE USO RUDO 1.- TAPIZ EN TELA DE USO RUDO. 2.- ESTIBABLE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				3.- ESTRUCTURA IMPORTADA ELIPTICA CALIBRE 16. 4.- ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA 5.-ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO 6.- ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS 7.- DISEÑO ERGONOMICO
16	511000000140	14,00	PZA	SILLAS SECRETARIALES Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190048957 00030 Agrup. Carrito 3000030171 0003 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica:• RESPALDO EN MALLA • ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO CON DENSIDAD DE 30KGS/M3 DE ALTA RESISTENCIA• MECANISMO DE PLATO DE ACERO REFORZADO• BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS NERVADAS, CON RODAJAS DOBLES CON PERNO EJE DE ACERO,• SISTEMA DE ELEVACIÓN A BASE DEPISTÓN NEUMÁTICO CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS.• PESO DE RESISTENCIA MÍNIMO DE 110 KG A (Rango de Tolerancia + - 10 Kgs).
17	511000000163	4,00	PZA	CONJUNTO SECRETARIAL EN L Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190048957 00040 Agrup. Carrito 3000030171 0004 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica:CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MMMEDIDAS: 1.60 DE ANCHO X 1.60 PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO, (RANGO +- 5CM).REGATON DE AJUSTE O NIVELADOR DISEÑO: TRES CAJONES CON JALADERA Y LLAVE DE SEGURIDAD
18	511000000016	50,00	PZA	PUPITRE PARA AULA ESCOLAR Centro Gestor 211213027081200 Solicitud de Pedido 0190048957 00050 Agrup. Carrito 3000030171 0005 Entrega en: AV. CONALEP 7 C.P. 36900 PENJAMO FRACC. BELLAVISTA México/GTO Descripción técnica:PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA ABATIBLE PORTALIBROS REFORZADO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRINEO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR UN AÑO ALTURA PISO- ASIENTO 43 CM FONDO 67 CM FRENTE 54 CM ALTURA TOTAL 73 CM TOLERANCIA +-5 CM
19	511000000820	23,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190048967 00010 Agrup. Carrito 3000030179 0001 Entrega en: BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36886 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL (RESPALDO DE MALLA COLOR A ESCOGER, ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR A ESCOGER.BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RUEDAS.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
20	511000001227	15,00	PZA	ESCRITORIO DE VIDRIO EN L Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190049020 00010 Agrup. Carrito 3000030213 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO EN "L", VIDRIO TEMPLADO DE TRABAJO EN "L" CON VIDRIO TEMPLADO MAYOR O IGUAL A 8MM BASE EN ACERO CROMADO CON LATERALES TERMINADOS EN MDF, CON PORTATECLADO DE MDF DESLIZABLE Y REPISA PARA IMPRESORA DE VIDRIO TEMPLADO, CON PORTA CD'S ALTO 86 CM ANCHO 170 CM PROFUNDIDAD 170 CM, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS.
21	511000000748	10,00	PZA	SILLA DE VISITA APILABLE, Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190049020 00020 Agrup. Carrito 3000030213 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM* 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.
22	511000001276	15,00	PZA	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190049020 00030 Agrup. Carrito 3000030213 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOJINAMIENTO Y BLOQUEO
23	511000001398	5,00	PZA	SILLON Centro Gestor 211110400B40000 Solicitud de Pedido 0190049020 00040 Agrup. Carrito 3000030213 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES. ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO
24	511000000071	30,00	PZA	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO Centro Gestor 211110600B10200 Solicitud de Pedido 0190049034 00010 Agrup. Carrito 3000030225 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 MTS. CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 60 CMS DE FONDO X 91.5CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIJO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIJO, CON 2 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14.
25	511000001910	30,00	PZA	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00010 Agrup. Carrito 3000030234 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO
26	511000002966	1,00	PZA	MESA DE JUNTAS CON CRISTAL 4.00X1.20MTS Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00020 Agrup. Carrito 3000030234 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA DE JUNTAS CON CRISTAL DE 4.00 X 1.20MTS. INCLUYE 2 MINIORTGIRATORIOS (2 CONTACTOS DE LUZ, 3USB, 1HDMI Y 1 INTERNET) FABRICADA ENAGLOMERADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESOR CON PVC TERMOADHERIBLE YCRISTAL DE 12MM INASTILLABLE. ESTRUCTURA EN PERFIL TIPO "Z" ELABORADASEN LÁMINA DE ACERO CON TERMINADO EN PINTURA HORNEADA.
27	511000000849	14,00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00030 Agrup. Carrito 3000030234 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA. TIPO EJECUTIVO. RESPALDO ALTO. MECANISMO RECLINABLE. DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO. ACABADO EN PIEL ECOLOGICA. BASE GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CON MEDIDA DE 26#A 25". MEDIDAS DEL ASIENTO FRENTE ENTRE 52 CM. Y 50 CM., MEDIDAS FONDO 47 CM. A 45 CM., ALTURA MAXIMA 113 COM. ALTURA MINIMA 106 CM.
28	511000000028	5,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00040 Agrup. Carrito 3000030234 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 53 KG/M3 BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE. BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADO, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURA MAX 99 CMS.
29	511000001198	50,00	PZA	SILLA Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049048 00050 Agrup. Carrito 3000030234 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLAS DE VISITA, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE CALIBRE 18 Ó 16, ACABADO EN PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS DE 20 KG/M3 DE DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA PLIANA, CONCHA Y BAJO PLÁSTICOS, APILABLE Y SIN DESCANSABRAZOS.
30	511000001506	100,00	PZA	SILLA APILABLE Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049053 00010 Agrup. Carrito 3000030238 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Silla Apilable Color a elegir 1.- Tapizada en Tela 2.- Estructura de acero tubular Cal. 16 3.- Asiento y respaldo elíptico. 4.- Pintura electrostatica en polvo (epoxica) 5.- Asiento y respaldo con tapa protectora en polipropileno 6.- Acojinamiento en hule espuma.
31	511000000701	5,00	PZA	PEDESTAL RODANTE 2 GAVETAS 43X60X61 CM Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049053 00020 Agrup. Carrito 3000030238 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:COMPONENTES: 2 CAJONES EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 46X62 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 14.2X39.8 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 53.1X56 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 LATERALES DE 53.1X56 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 37.2X55.8 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X37.2 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 37.2X51.1 EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERISTICAS. FABRICADO TODO EN PANEL SOLIDO DE 19 MM

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE ESPESOR Y LAMINADO EN AMBAS CARAS. FRENTES, LATERALES Y RESPALDO CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA DE PVC TERMO ADHERIDA DE 3 MM DE ESPESOR O T-MOULDING. CUBIERTA SUPERIOR CON CANTO CUBIERTO CON MOLDURA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR O T-MOULDING. JALADERA METALICA CURVAS INTEGRADA PARA ABERTURA Y CIERRE DE GAVETAS. CUENTA CON CERRADURA Y LLAVE PARA SEGURIDAD DE ARCHIVOS PERSONALES. LAS GAVETAS CUENTA CON CORREDERA EPOXICA DE 18". EL PEDESTAL TIENE RODAJAS PARA FACIL MANEJO Y MOVILIDAD DEL PEDESTAL. 1 CERRADURA DE NUCLEO INTERCAMBIABLE CON 1 JUEGO DE LLAVES CON RECUBRIMIENTO ANTI-BACTERIAL
32	511000000697	3,00	PZA	ARCHIVERO HRZTAL 2 GAVETAS 77X59X74 CM Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049053 00030 Agrup. Carrito 3000030238 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:COMPONENTES: 2 CAJONES CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 50X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 2 PATAS DE 57X69.3 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 69.3X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 58.4X76.8 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR. 2 FRENTE DE 29.7X70 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE PORTA CHAPA DE 7X70.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERISTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, EN COLORES DELINEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. PATAS EN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA. CUENTA TAMBIEN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA. PISO EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. FRENTES CON UN ESPESOR DE ENTRE 16 Y 19 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CUENTA TAMBIEN CON JALADERA METALICA EN CROMO. PORTA CHAPA EN DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR, CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CON CERRADURA METALICA IMPORTADA. FRENTES Y PORTA CHAPA EN COLORES DE LINEA. JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 150 MM DE LONGITUD. CORREDERA EMBALINADA DE DOBLE EXTENSION.
33	512000000451	4,00	PZA	MESA PICNIC CUADRADA DE METAL Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049058 00010 Agrup. Carrito 3000030242 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA PICNIC CUADRADA DE METAL CON PERFORACIONES EN SUPERFICIE. MEDIDAS GENERALES DE 1.94 METROS X 1.94 METROS X 0.75 METROS. (+- 5 CMS.),FIJACIÓN CENTRAL DE PERFIL TUBULAR CUADRADO. CON 4 BANCAS FLOTANTEFIJADAS AL PERFIL CENTRAL. FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR DE 3", LÁMINA CAL. 10 Y PLACA DE 1/4". ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURAMIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PINTURAELECTROSTÁTICA, RESISTENTE A RAYOS UV. PESO DE ENTRE 140 KG A 150 KG.CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS. INCLUYE TORNILLERÍA CON ACABADOGALVANIZADO PARA SU ARMADO E INSTALACIÓN.
34	512000000057	2,00	PZA	GABINETE METALICO ROJO Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049060 00010 Agrup. Carrito 3000030243 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:GABINETE METALICO COLOR ROJO PARA 4 EQUIPOS DE BOMBERO, LAMINA CALIBRE 22, QUE INCLUYA CERRADURA Y CRISTAL, EN MEDIDAS MINIMAS DE 170X90X40.
35	511000000123	10,00	PZA	MUEBLE PARA ESCRITORIO Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190049069 00010 Agrup. Carrito 3000030250 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MUEBLE PARA ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20 M DE LARGO X 0.62 M DE ANCHO X 0.75 M DE ALTURA, +- 3 CMS. FABRICADO A BASE DE UNA ESTRUCTURA RECTANGULAR CON CUATRO PATAS LIGADAS EN EXTREMOS CON UN APOYO INFERIOR COLOCADO A CINCO CM DE ALTURA HECHA CON PERFIL TUBULAR CAL. 18 DE 11/2" X 11/2", CON CUBIERTA HECHA CON MDF DE 19 MM Y CON ACABADO DE FORMAICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, CON UN NIVELADOR METALICO ATORNILLABLE DE 1/4 DE PULGADA EN CADA PATA, PERFORACIÓN DE ORIFICIOS PARA COLOCAR DOS PASACABLES DE PLASTICO DE 60 MM, RESANADO DE JUNTAS EN PERFILES CON PASTA AUTOMOTRIZ, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PARA APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DEPINTURA AUTOMOTRIZ.
36	511000000820	11,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190049069 00020 Agrup. Carrito 3000030250 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL (RESPALDO DE MALLA COLOR A ESCOGER, ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR A ESCOGER.BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RUEDAS.
37	511000000551	1,00	PZA	ESCRITORIO MODULAR LAT IZQ Y LIBR Y CRED Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190049069 00030 Agrup. Carrito 3000030250 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:"ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO LIBRERO Y CREDENZA 1. ESCRITORIO 1.1 LATERAL CON ENTREPAÑO PARA SISTEMA DE COMPUTO 1.2. CON CAJON LAPICERO. 2. CREDENZA CON ENTREPAÑOS, PUERTAS CORREDIZAS Y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CHAPA. 3. LIBRERO SOBRE CREDENZA ENSAMBLADO A BASE DE UN SISTEMADE ARMADO RAPIDO. 3.1 CON ENTREPAÑOS ABIERTOS 3.2. UN GABINETE CON PUERTA Y ENTREPAÑO EN SU INTERIOR 3.2.1. LA PUERTA SERA ABATIBLECON CIERRE AUTOMATICO INTEGRADO Y CON CERRADURA DE SEGURIDAD. 4. CUBIERTAS Y CUERPOS DE ESCRITORIO, LATERAL, CREDENZA Y LIBRERO: 4.1 FABRICADOS DE MDF CON ESPESOR DE 1 PULGADA. 4.2 ACABADOS CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR CAOBA. 4.3 EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SERA ERGONOMICO TIPO CASCADA. 5. TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO 5.1 SELLADAS QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD. 5.2 CON PERFORACIONES Y DISPOSITIVOS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES QUE SE REQUIERAN. 6. CAJONES: 6.1 LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS Y CAJONES DEBERAN SER METALICAS DE EXTENSION TOTAL Y OPERACION SILENCIOSA. 6.2 TODOS LOS CAJONES DEBERAN CONTAR CON CHAPA DE SEGURIDAD, JALADERAS CON DISEÑO ERGONOMICO O DEL TIPO INTEGRADO. 7. PEDESTALES TUBULARES O TUBULARES ELIPTICOS, ACABADOS METALICOS EN COLOR GRIS. 8. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE. 9. PORTATECLADO. 9.1 METALICO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL Y CONTROL DE ELEVACION Y POSICIONES, ACABADO EN COLOR NEGRO. 10. ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECION DE SUPERFICIE DE TRABAJO Y DEMAS ACCESORIOS 10.1 QUE SOPORTEN UNA CARGA MINIMA DE 100 KG POR ELEMENTO. 11. DIMENSIONES GENERALES: 230 X 240 X 181 CM. 12. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."
38	511000000530	3,00	PZA	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049071 00010 Agrup. Carrito 3000030252 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:"BANCO GIRATORIO CON RESPALDO 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CALIBRE 14. 1.1. CON UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12. 2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, DE ½" DE DIAMETRO. 3. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TIPO CALIBRE. 18, MINIMO DE 5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE DON LA DEL HUSILLO. 5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 7/8" DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 6. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 7. RESPALDO CALIBRE 14 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO. DEBERA SER DE TIPO ERGONOMICO QUE PERMITIRA LA COMODIDAD DEL USUARIO AL RECARGAR LA ESPALDA. 8. DIMENSIONES GENERALES: 8.1. ALTURA VARIABLE 87.5 A 97.5 CM. 8.2. DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%. 8.3. RESPALDO 32 A 35 CM."
39	511000001276	8,00	PZA	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049071 00020 Agrup. Carrito 3000030252 0002

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOJINAMIENTO Y BLOQUEO
40	511000001117	3,00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049071 00030 Agrup. Carrito 3000030252 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:MESA PLEGABLE RECTANGULAR COLOR BLANCO 1.82CMX 76 CMX74CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO
41	511000000593	4,00	PZA	BANCA TANDEM 3 PLAZAS Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049071 00040 Agrup. Carrito 3000030252 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:"BANCA TANDEM 3 PLAZAS ESPECIFICACIONES: 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DE UNA SOLA PIEZA EN FORMA ANATOMICA FIJADO AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. 1.2. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 2.7 MM. A 3.1 MM. (7/64 A 1/8 PULGADAS). 1.3. CON AREA MULTIPERFORADA A BASE DE PEQUEÑOS ORIFICIOS CIRCULARES DE 5 MM. CON CANTOS SIN FILOS CORTANTES NI ELEMENTOS DE PUNTA, CON UN TOTAL DE 3995 A 4165 PERFORACIONES (120 A 144 PERFORACIONES /DM2) QUE PERMITAN LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS. 1.4. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS). 1.5. DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 37 MM. DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSA BRAZOS (VER FIGURA ANEXA). 1.6. ACABADO; PINTURA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, COLOR GRIS FRIJO 2U CODIGO PANTONE. 1.7. SOPORTE ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16" COMO MINIMO. 2. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); 2.1. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO,EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 90 X 42 MM. (3 ½ X 5/8 PULGADAS) Y MINIMO DE 2 MM. DE ESPESOR. 2.2. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, SOLDADAS DE 6.3 MM. (1/4") DE ESPESOR COMO MINIMO, PARA RECIBIR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y RESPALDO, YPREPARACIONES PARA COLOCAR Y FACILITAR LA REPOSICION DE TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS BANCAS, MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMI OCULTA. 2.3. LOS EXTREMOS DEBEN ESTAR CUBIERTOS CON UNA TAPA FIJA. 3. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS 3.1. ALUMINIO DE FUNDICION O DE INYECCION, DE ALEACION L-2560 O L-2630 O AG.3 O 6063 T5. 3.2. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA. 3.3. EL DISEÑO DEBERA SER DE FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN FILOS PUNZOCORTANTES. 3.4. ESTRUCTURALMENTE LA BASE (PATAS) DEBE DE ENSAMBLAR PERFECTAMENTE EN EL SOPORTE HORIZONTAL POR LA PARTE INFERIOR POR MEDIO DE UN SISTEMA MACHO-HEMBRA, SIENDO LA PATA HEMBRA CON RESAQUES Y DOS PERFORACIONES PARA INSERTAR LOS TORNILLOS. 3.5. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS, COMO BURBUJAS, PARTES ASPERAS U OTROS. 3.6. DESCANSABRAZOS; (DOS) DISEÑADOS ANATOMICAMENTE, ENSAMBLADOS PERFECTAMENTE EN EL SOPORTE HORIZONTAL POR LA PARTE SUPERIOR POR MEDIO DEL SISTEMA MACHO-HEMBRA, SIENDO EL DESCANSA BRAZOS LA HEMBRA CON RESAQUES Y DOS PERFORACIONES PARA INSERTAR LOS TORNILLOS. 3.7. PATAS, DEBEN SER DE 30 A 36 MM. DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON REGATONES NIVELADORES DE DISEÑO TIPO CONICO QUE PERMITAN AJUSTAR LA NIVELACION DE LA BANCA SOBRE EL PISO. 4. TOLERANCIA EN MEDIDAS + / - 5 CMS
42	511000001987	15,00	PZA	SILLA EJECUTIVA CON CODERAS Centro Gestor 211213039050200 Solicitud de Pedido 0190049072 00010 Agrup. Carrito 3000030253 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla ejecutiva con coderas MEDIDAS: 1.- Respaldo alto fijo de tela CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 2.- Con brazos 3.- La tela repelente a las manchas y a la flama 4.- Base de 5 estrellas con ruedas 5.- Sistema de elevación neumática 6.- Acojinamiento en poliuretanoinyectado 7.- Preformado con densidad de 53kg/m3 mínimo.
43	511000000977	8,00	PZA	SILLA BASE TIPO TRINEO Centro Gestor 211213039050200 Solicitud de Pedido 0190049072 00020 Agrup. Carrito 3000030253 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA BASE TIPO TRINEO, TAPIZADO EN TELA. BASE: VARILLA SOLIDA, CALIBRE 16, PINTURA COLOR CROMO. LA ESTRUCTURA ABARCA EL ASIENTO Y EL RESPALDO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO. ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 7 CM DE ESPESOR, DENSIDAD 35 KG / M³. RESPALDO 3 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG / M³. TELA: POLIPROPILENO (PP) 100 %, RETARDANTE A LA FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS. CON ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR MEDIA DEL RESPALDO, QUE DEJE PARTE DE LA ESTRUCTURA CROMADA EXPUESTA A MODO DE JALADERA, PARA UN MEJOR TRASLADO DE LA SILLA. LA TELA DEL RESPALDO Y DEL ASIENTO DEBE SER COLOR AZUL REY. MEDIDAS: ALTURA DEL SUELO AL RESPALDO 77 CMS, ANCHO TOTAL 56 CMS, PROFUNDIDAD 53 CMS, ALTURA DEL SUELO AL ASIENTO 46 CMS, RESPALDO LARGO X ANCHO 30 CMS X 46 CMS Y ASIENTO LARGO X ANCHO 46 CMS X 47 CMS.
44	511000003061	1,00	PZA	Archivero móvil mecánico Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190049079 00010 Agrup. Carrito 3000030259 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Archivero móvil mecánico con dimensiones de la plataforma de 318 CM defrente por 130 cm de fondo por 262 cm de altura total (+/- 3 cm detolerancia). 1 carros carro sencillo fijo de 39 cm de frente por 130 cmde fondo por 262 cm de altura total, en todas sus medidas +- 3 cm entodas sus medidas. 2 carros móviles dobles de 75 cm de frente por 110cm de fondo por 262 cm de altura total, incluye manivela. En todas lasmedidas aplica +- 3 cm de tolerancia. 1 carro movable sencillo de 39 cmde frente e incluye perilla por 110 cm de fondo por una altura total de262 cm existiendo un pasillo entre ambos de 90 cm de ancho, cuentan con7 entrepaños de 35 libres para la colocación de carpetas tamaño carta.El tipo de plataforma soporta una carga mínima de 453/304 cm linealespor el ancho de la plataforma, además cuenta con mecanismo a prueba devolvadura. Las plataformas están compuestas de la siguiente manera:Bastidores para la colocación del sistema de ruedas se fabrica enlámina de acero de alta resistencia en calibre 12, los mecanismos soncolocados sobre una pieza en C de 4 ¼ de alto y ancho de 2 5/8 en laparte inferior de cada extremo un doblez estructural de 1 ¼ , estasección en C cuenta en cada extremo con una placade 6 1/8 por 4 ¼ . lasplacas son unidas mediante soldadura con aplicación robotizada, estasplacas para unir el marco para las plataformas. Son unidos mediantetornillo galvanizados de alta resistencia grado 5. El diseño de laplataforma es modular para permitir la futura expansión sin necesidadde desarmar toda la plataforma. El armado de la plataforma es libre desoldadura. El marco de la plataforma donde se monta el bastidor con elmecanismo de las ruedas con las siguientes características: 2 piezalongitudinales en forma “c” con una altura de 4 ½’ con una carasuperior de 2”y una cara inferior de 7/8” fabricado en lámina de altaresistencia cal. 12 y 2 piezas transversales y atirantamientos sonunidos entre si mediante tornillos galvanizados de alta resistenciagrado 5. Cada plataforma cuenta con 1 linea de ruedas de tracción y 1línea de ruedas de carga. La línea de ruedas de tracción tienen comounión entre rueda y rueda un tubo de acero de 1 1/16”de diámetroexterior calibre 12. Los rieles soportan una carga mínima de 1000 lbspor pie lineal de plataforma. Son piezas macisas de acero rolado enfrío de sección cuadrada de 1” cedula 1018 crs. Los rieles cuentan consistema de canales anti volteo, ambos unidos por soldadura de fusión.La canaleta anti volteo es fabricada en lámina de acero de altaresistencia cal. 14 galvanizada, es una sección “C” de 3 ”de ancho ytiene tornillos niveladores en ambos lados del riel a cada 6” a todo lolargo del riel, para la distribución apropiada del peso del sistemahacia la plataforma estacionaria y está a su vez al suelo. Lasplataformas estacionarias (canaletas) sobre las que tienden los rielesson fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 14 con acabadogalvanizado y una longitud igual a lo largo total del riel con un anchode 4 ½”, el sistema de riel cuenta con un soporte para el piso falso,con un ancho de 4 ½” unida por soldadura de fusión a la canaleta antivolt eo y al riel para formar una sola pieza. La estantería es de 4postes de 4 ½” unida por soldadura de fusión, a la canaleta anti volteoy al riel para formar una sola pieza. La estantería es de 4 postesincorporando tanto las estructuras para cabeceras en “I” y “i” paraintermedios, estas estructuras son fabricadas en lámina de acero roladaen frío cal. 18, rolado en forma de “i” de 2”y en “I” de 1” conperforaciones a una distancia de centro a centro de 1 ½” en la parteinterna del poste todas las unidades.
45	511000000052	10,00	PZA	LIBRERO ALTO Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049112 00010 Agrup. Carrito 3000030281 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LIBRERO ALTO DE 1.80 X .80 X .35 MTS (+ .05 MTS) CON PUERTAS Y CERRADURA. 5 ESPACIOS INTERIORES CON 4 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
46	511000000578	15,00	PZA	MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS CON SILLAS Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190049120 00010 Agrup. Carrito 3000030285 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica:MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS INCLUYE LAS 4 SILLAS, CARACTERISTICAS __LA MESA CUBIERTA DE MADERA NATURAL, BARNIZADA CON LACA, EL PEDESTAL TUBULAR DE 3 TIPO GALLO, CON NIVELADORES PARA LAS SUPERFICIES IRREGULARES, __LA SILLA CON PERFIL TUBULAR CILINDRICO CALIBRE 18 DE 1 SOLDADURA REFORZADA PARA USO RUDO, EL ASIENTO ACOJINADO EN PULIURETANO LAMINADO, DENSIDAD DE 27 KGS, TAPIZADO EN TACTO PIEL SINTETICO. __LAS MEDIDAS: MESA DE 75CM DE ALTO, ANCHO DE 80X80CM, CON NIVELADORES PARA LA ALTURA,__LA SILLA DEBE MEDIR 45CM DE ALTO, EL ANCHO DE 38CM DE DIAMETRO, EL ALTO DE 75CM, ACEPTAMOS UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +-5CM.
47	512000000199	5,00	PZA	SILLON RECLINABLE REPOSET Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190049123 00010 Agrup. Carrito 3000030288 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica:SILLON RECLINABLE REPOSET, TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE, ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO, MECANISMO MANUAL DE METAL DE TRES POSICIONES.
48	511000000070	8,00	PZA	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190049152 00010 Agrup. Carrito 3000030308 0001 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica:ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 METROS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 35 CMS DE FONDO X 91.5 CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 1 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14.
49	511000001136	3,00	PZA	GABINETE Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190049152 00020 Agrup. Carrito 3000030308 0002 Entrega en: AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO Descripción técnica:GABINETE GABINETE METALICO UNIVERSAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS EN CENTIMETROS DE 90 X 45 X 180, CON AL MENOS CUATRO ENTREPAÑOS INTERIORES AJUSTABLES, FABRICADO EN LAMINA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CALIBRE 22 ROLADO EN FRIO, EN LA PARTE FRONTAL LLEVA DOS PUERTAS UNIDAS AL CUERPO DEL GABINETE, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TERMINADO EN PINTURA CON APLICACION ELECTROSTATICA, EN COLOR ARENA O GRIS CLARO.
50	511000000540	250,00	PZA	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00010 Agrup. Carrito 3000030331 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO 1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DELASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO. 4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMOEL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS. 5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO. 6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS. 8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM. 9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.
51	511000000876	5,00	PZA	SILLON EJECUTIVO Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00020 Agrup. Carrito 3000030331 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:SILLON EJECUTIVO ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA DE MALLA, SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA Y PROFUNDIDAD AJUSTABLE DESCANZA BRAZOS FIJOS Y BASE TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS CROMADA.
52	511000000539	30,00	PZA	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00030 Agrup. Carrito 3000030331 0003

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:"SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACION DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2.DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPRE DE LA MISMA. 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."
53	511000000764	8,00	PZA	SILLA TIPO BANCO/CAJERO Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00040 Agrup. Carrito 3000030331 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:SILLA TIPO BANCO/CAJERO TAPIZADO EN TELA Y/O VINIL SIN DESCANSABRAZOS, DESCANSAPIES BASE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS 24" NERVADA RODAJAS MATERIAL EN NYLON/FIBRA DE VIDRIO ELEVACION NEUMATICA PERILLA PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINAMIENTO EN HUELE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA DE 30 KG/M3COLOR A ELEGIR
54	511000000673	15,00	PZA	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049179 00050 Agrup. Carrito 3000030331 0005 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS, DE TRABAJO RUDO MARCOS DE ACERO, SOLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
55	511000003064	28,00	PZA	MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE Centro Gestor 211213062030000 Solicitud de Pedido 0190049182 00010 Agrup. Carrito 3000030334 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE. SUPERFICIE: CUBIERTA LAMINADA DEALTA PRESIÓN, FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 70 CMS. A 75 CMS. DELARGO Y DE 60 CMS.A 65 CMS. DE ANCHO. MATERIAL: HIERRO Y MDF.ESTRUCTURA EN 2 TUBOS DE ACERO FORMA CUADRADA CALIBRE 18, CON MARCOAJUSTABLE EN ALTURA MANUAL DE 65 CMS. A 90 CMS. LA TERMINACIÓN EN LABASE ES EN FORMA DE "L" o "T", ANTI DERRAPANTE. SIN LLANTAS. PESO DELA MESA DE 16 KG A 19 KG.
56	511000001398	30,00	PZA	SILLON Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049182 00020 Agrup. Carrito 3000030334 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES. ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO