



**GUANAJUATO**  
GOBIERNO DE LA GENTE

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de  
Servicios de la Administración Pública Estatal**

**Acta Correspondiente**

**A la 337ª Reunión Ordinaria**

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-  
049-26 (CAGEG-049/2026)  
Adquisición de Muebles de oficina y estantería**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:00** horas del día **07 de agosto de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

**I. Lista de Asistencia y Quorum Legal**

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

**Miembros del Comité**

|                                                                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C. Blanca Verónica Castañeda Díaz</b><br>Presidenta Suplente del Comité<br>según oficio No. 459/2019 | <b>C. Gabriel Bravo Gutiérrez</b><br>Secretario Suplente del Comité según<br>oficio No. DAS-0394/2024 |
| <b>C. Cintya Torres Caudillo</b><br>Vocal Suplente de Comité según<br>oficio No. 0014/2025              |                                                                                                       |

**Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades**

|                                                                        |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>C. Ricardo de León Sevillano del Campo</b><br>Ejecutivo de Compras  | <b>C. Beralis Yoahli Guerra Flores</b><br>Representante de CEAIV           |
| <b>C. Jesús Ismael Mendoza Sandoval</b><br>Representante de INFOSPE    | <b>C. German Ortega Gómez</b><br>Representante de CONALEP                  |
| <b>C. Fausto Gonzalo Montoya Montenegro</b><br>Representante de SDIFEG | <b>C. David Díaz Estrada</b><br>Representante de ISAPEG                    |
| <b>C. Carlos Humberto Islas Soriano</b><br>Representante de EPRR       | <b>C. Francisco Javier Villalpalndo Melchor</b><br>Representante de EPRR   |
| <b>C. David Alejandro Villafañá Arroyo</b><br>Representante de SEGOB   | <b>C. Víctor Jesús Segura Hernández</b><br>Representante de SEGOB          |
| <b>C. Carlos Alberto Ramos Navarro</b><br>Representante de SF          | <b>C. Arturo Antonio Perera Cortés</b><br>Representante de CEAIV           |
| <b>C. Javier Oswaldo Nuñez Guevara</b><br>Representante de UVEG        | <b>C. Jorge Yahir Rangel Fernández</b><br>Representante de "Tu puedes Gto" |
| <b>C. Brenda del Rocío Rodríguez Palacios</b><br>Representante de SF   |                                                                            |

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

**II. Junta de Aclaraciones**

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería:**

| Nombre                                                         | Firma                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. de C.V.<br>Mario Recio Contro |  |

Conocido el registro de los licitantes participantes en la presente licitación, los miembros de este Comité así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 42, fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con relación a las personas servidoras públicas que para el presente acto integran este órgano colegiado, respecto de las preguntas recibidas, no se configura conflicto de interés alguno por no existir con referencia a tales preguntas y respuestas interés personal, de negocios o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, así como tampoco las funciones respectivas se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por las referidas personas servidoras públicas signantes del presente documento en el desempeño de sus respectivos cargos. Por lo tanto, para efectos de las personas servidoras públicas quienes intervienen en este Comité en el presente acto, no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 43 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Igualmente, las personas servidoras públicas antes citadas, se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los licitantes participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, y de los anexos I-A BIS y I-B BIS los cuales forman parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas [http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion\\_publica\\_licitaciones.php](http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php), y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas [http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion\\_publica\\_licitaciones.php](http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php), y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

### III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla para su debida constancia.
- b) En el presente evento se hace entrega de los **anexos I-A BIS y I-B BIS (Imágenes y colores)** mismos que forman parte integral de las bases y anexos de la presente licitación, dejando sin efecto el **anexo I-A y I-B**.
- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

### IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. **Florencio Vieyra Caudillo**

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:10 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **07 de agosto de 2026**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

# Evidencia de "No preguntas" correspondientes a la licitación pública nacional mixta para la adquisición de muebles de oficina y estantería a través del portal e.compras

prereg.guanajuatogob.mx:9100/portal

GTO

Proyectos

Licitaciones

Número de operación: 758802610

Nombre:

| Número de evento | Descripción de evento | Tipo evento | Plazo de rec. preguetas | Fecha de inicio | Plazo max. | Fecha recop. preg. | Fecha entrega preg. |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------|
| 758802610        | Licitación pública    | Calculadora | 25.07.2020              | 09:00:30        | 05.08.2020 | 15:00:00           | 15:00:00            |

Preguntas

Número de evento: Descripción: Plazo de rec. preguetas: Fecha de inicio: Plazo max.: Fecha entrega preg.

A

2

2

1 1/4

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)  
PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

ENTREGA DE RESPUESTAS

| NO. DE PREGUNTA | LICITANTE               | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PARTIDA                                                        | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | TORREZAM GROUP SA DE CV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,15, 16, 17, 18, 35, 36, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, | LE SOLICITAMOS DE LA FORMA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE IMAGNES CON EL ENTENDIDO DE QUE SON SOLO DE REFERENCIA                                                                                                                                                               | <p>Para las partidas 14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 42, 43, 48 y 49 No se cuenta con imagenes de referencia, deberá apegarse a las caracterísiticas y especificaciones técnicas solicitadas en el <b>Anexos I</b>, de las bases de la presente licitación.</p> <p>Para el resto de las partidas, como parte de la presente junta de aclaraciones se hace entrega del <b>Anexo I-B BIS (Imágenes y colores)</b> que contiene imagenes de referencia, mismo que será publicado en las páginas electrónicas <a href="http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php">http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php</a> y <a href="https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal">https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal</a>. en formato PDF para su mejor visualización, dejando sin efecto el Anexo I-B, debiendo cumplir con las especificaciones y características establecidas en las bases y Anexos de la presente Licitación</p> |
| 2               | TORREZAM GROUP SA DE CV | ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 MTS. CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 60 CMS DE FONDO X 91.5CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 2 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14. | 24 Y 48                                                        | SOLICITAN 6 ENTREPAÑOS DE 60 CMS DE FONDO X91 CMS DE LARGO, 3.5 CMS DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD, ROLADA EN FRIO, CALIBRE 14. POR EL CALIBRE QUE SOLICITAN NO ES POSBLE REALIZAR EL PERALTE, SUGERIMOS CALIBRE 20, NOS CONFIRMA POR FAVOR. | <p><b>Para la partida 24</b>, Podrá ofertar Calibre 20, sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando se cumplan con las demás características técnicas solicitadas.</p> <p><b>Para la partida 48</b>, No se acepta su propuesta deberá apegarse a lo establecido en el Anexo I.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3               | TORREZAM GROUP SA DE CV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TODAS DE LA 1 A LA 56                                          | ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERISITICAS SOLICITAS EN EL ANEXO I SON LAS MINIMAS A CUMPLIR POR LO QUE PODEMOS PROPONER CARACTERISTICAS SUPERIORES ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.                                                                                              | No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo establecido en el inciso e) del apartado VII Condiciones de las Bases de la presente Licitación, que a letra dice: "Para los bienes comprendidos en la presente licitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos, salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4               | TORREZAM GROUP SA DE CV | Archivero móvil mecánicoDescripción técnica:Archivero móvil mec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                                                             | NOS PUEDE ACLARAR LA CONVOCANTE SI REQUIERE QUE EL ARCHIVO MOVIL MECANICO LLEVE SOBRE LOS ENTREPAÑOS SEPARADORES DE DIVISON METALICOS CALIBRE 22 Y DE SER POSITIVO CUANTOS REQUIERE POR ENTREPAÑO.                                                                         | Se aclara que el Archivo Móvil Mecanico se requiere con separadores de división metalicos calibre 22 y éste deberá incluir al menos 20 separadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)  
PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

**ENTREGA DE RESPUESTAS**

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | ROGELIO NORIEGA AGUILAR         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TODAS                     | ¿ME PODIERAN PROPORCIONAR IMÁGENES DE TODAS LAS PARTIDAS QUE ESTAN SOLICITANDO ?                                                                                                           | <p>Para las partidas <b>14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 42, 43, 48 y 49</b> No se cuenta con imágenes de referencia, deberá apegarse a las características y especificaciones técnicas solicitadas en el <b>Anexos I</b>, de las bases de la presente licitación.</p> <p>Para el resto de las partidas, como parte de la presente junta de aclaraciones se hace entrega del <b>Anexo I-B BIS (Imágenes y colores)</b> que contiene imágenes de referencia, mismo que será publicado en las páginas electrónicas <a href="http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php">http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php</a> y <a href="https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal">https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal</a>. en formato PDF para su mejor visualización, dejando sin efecto el Anexo I-B, debiendo cumplir con las especificaciones y características establecidas en las bases y Anexos de la presente Licitación</p> |
| 6 | ROGELIO NORIEGA AGUILAR         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a partir de la partida 31 | <p>BUNA MUY BUENA TARDE CON RESPECTO A LA LICITACIÓN 40051001-049-26 TENDRÁN IMÁGENES DE LO QUE SOLICITAN PARTIR DE LA PARTIDA 31 ? YA QUE SOLO TENGO LAS QUE SE EN EL ANEXO. SALUDOS.</p> | <p>Para las partidas <b>14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 42, 43, 48 y 49</b> No se cuenta con imágenes de referencia, deberá apegarse a las características y especificaciones técnicas solicitadas en el <b>Anexos I</b>, de las bases de la presente licitación.</p> <p>Para el resto de las partidas, como parte de la presente junta de aclaraciones se hace entrega del <b>Anexo I-B BIS (Imágenes y colores)</b> que contiene imágenes de referencia, mismo que será publicado en las páginas electrónicas <a href="http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php">http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php</a> y <a href="https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal">https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal</a>. en formato PDF para su mejor visualización, dejando sin efecto el Anexo I-B, debiendo cumplir con las especificaciones y características establecidas en las bases y Anexos de la presente Licitación</p> |
| 7 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | <p>LIBRERO</p> <p>Descripción técnica: CON 4 ENTREPAÑOS DE 25MM (VARIACIÓN DE 2MM) REFORZADOS Y PISO##COSTADOSDE 30MM (VARIACIÓN DE 2MM),##CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA PERIMETRAL DE3MM, INCRUSTADA Y PEGADA##MEDIDAS DE 1.95 X 0.90 X 0.40 MTS (VARIACIÓNEN MEDIDAS ± 5%) ##FABRICADO EN ACABADO MELAMINICO</p> | 1                         | ¿PIDEN MOLDURA PERIMETRAL DE 3MM, SE ACEPTA MOLDURA DE 2MM?                                                                                                                                | <p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)**  
**PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

**ENTREGA DE RESPUESTAS**

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                             |                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | <p>ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS</p> <p>Descripción técnica: # ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, + - 5CM # SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS # CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. # FALDON DE MINIMO 30 CM# PEDESTAL FIJO CON MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA # JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES # REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA # PATA TIPO PATIN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  | ¿PIDEN MOLDURA PERIMETRAL DE 3MM, SE ACEPTA MOLDURA DE 2MM? | No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación. |
| 9 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | <p>PEDESTAL RODANTE 2 GAVETAS 43X60X61 CM</p> <p>Descripción técnica: COMPONENTES: 2 CAJONES EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 46X62 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 14.2X39.8 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 53.1X56 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 LATERALES DE 53.1X56 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 37.2X55.8 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X37.2 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 37.2X51.1 EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERISTICAS. FABRICADO TODO EN PANEL SOLIDO DE 19 MM DE ESPESOR Y LAMINADO EN AMBAS CARAS, FRENTE, LATERALES Y RESPALDO CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA DE PVC TERMO ADHERIDA DE 3 MM DE ESPESOR O T-MOULDING. CUBIERTA SUPERIOR CON CANTO CUBIERTO CON MOLDURA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR O T-MOULDING. JALADERA METALICA CURVAS INTEGRADA PARA ABERTURA Y CIERRE DE GAVETAS. CUENTA CON CERRADURA Y LLAVE PARA SEGURIDAD DE ARCHIVOS PERSONALES. LAS GAVETAS CUENTA CON CORREDERA EPOXICA DE 18". EL PEDESTAL TIENE RODAJAS PARA FACIL MANEJO Y MOVILIDAD DEL PEDESTAL. 1 CERRADURA DE NUCLEO INTERCAMBIABLE CON 1 JUEGO DE LLAVES CON RECUBRIMIENTO ANTI-BACTERIAL</p> | 31 | ¿PIDEN MOLDURA PERIMETRAL DE 3MM, SE ACEPTA MOLDURA DE 1MM? | No se acepta su propuesta, deberá apegarse a la medida solicitada en el Anexo I de las bases de la presente licitación.                               |

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)**  
**PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

**ENTREGA DE RESPUESTAS**

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS 77X59X74 CM<br>Descripción técnica: COMPONENTES: 2 CAJONES CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 50X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 2 PATAS DE 57X69.3 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 69.3X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 58.4X76.8 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR. 2 FRENTE DE 29.7X70 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE PORTA CHAPA DE 7X70.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, EN COLORES DELINEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. PATAS EN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA. CUENTA TAMBIEN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA. PISO EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. FRENTE CON UN ESPESOR DE ENTRE 16 Y 19 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CUENTA TAMBIEN CON JALADERA METALICA EN CROMO. PORTA CHAPA EN DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR, CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CON CERRADURA METALICA IMPORTADA. FRENTE Y PORTA CHAPA EN COLORES DE LINEA. JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 150MM DE LONGITUD. CORREDERA EMBALINADA | 32 | ¿PIDEN MOLDEURA PERIMETRAL DE 3MM, SE ACEPTA MOLDEURA DE 1MM?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No se acepta su propuesta, deberá apegarse a la medida solicitada en el Anexo I de las bases de la presente licitación. |
| 11 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | SILLA DE VISITA APILABLE,<br>Descripción técnica: SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM * 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 | SE ESPECIFICAN LAS MEDIDAS DE LA SILLA (ALTO, ANCHO Y PROFUNDIDAD), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CENTÍMETROS EN LAS DIMENSIONES FINALES DEL BIEN CERTADO, ESTO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES Y GARANTIZAR QUE NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR VARIACIONES MENORES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Se aclara que para la partida 21, se acepta una tolerancia de +/- 5 centímetros, en todas las medidas.                  |
| 12 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS<br>Descripción técnica: SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUDDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOJINAMIENTO Y BLOQUEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON "PALANCA DE ACOJINAMIENTO" SE REFIERE A: "PALANCA DE RECLINAMIENTO"?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se aclara que se deja sin efecto "Palanca de acojinamiento" siendo lo correcto "Palanca de Reclinamiento".              |

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)**  
**PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

**ENTREGA DE RESPUESTAS**

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | SILLON<br>Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO | 23 | SE ESPECIFICAN LAS MEDIDAS DE LA SILLA (ALTO, ANCHO Y PROFUNDIDAD), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CENTÍMETROS EN LAS DIMENSIONES FINALES DEL BIEN OFERTADO, ESTO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES Y GARANTIZAR QUE NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR VARIACIONES MENORES DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Se aclara que para la partida 23, se acepta una tolerancia de +/- 5 centímetros, en todas las medidas.     |
| 14 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | SILLA EJECUTIVA<br>Descripción técnica: SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, MECANISMO RECLINABLE, DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, ACABADO EN PIEL ECOLOGICA, BASE GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO CON MEDIDA DE 26#A 25". MEDIDAS DEL ASIENTO FRENTE ENTRE 52 CM. Y 50 CM., MEDIDAS FONDO 47 CM. A 45 CM., ALTURA MAXIMA 113 COM. ALTURA MINIMA 106 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 | SE ESPECIFICAN LAS MEDIDAS DE LA SILLA (ALTO, ANCHO Y PROFUNDIDAD), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CENTÍMETROS EN LAS DIMENSIONES FINALES DEL BIEN OFERTADO, ESTO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES Y GARANTIZAR QUE NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR VARIACIONES MENORES DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Se aclara que para la partida 27, se acepta una tolerancia de +/- 5 centímetros, en todas las medidas.     |
| 15 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS<br>Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOJINAMIENTO Y BLOQUEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON "PALANCA DE ACOJINAMIENTO" SE REFIERE A: "PALANCA DE RECLINAMIENTO"?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se aclara que se deja sin efecto "Palanca de acojinamiento" siendo lo correcto "Palanca de Reclinamiento". |
| 16 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V. | SILLON<br>Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO | 56 | SE ESPECIFICAN LAS MEDIDAS DE LA SILLA (ALTO, ANCHO Y PROFUNDIDAD), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CENTÍMETROS EN LAS DIMENSIONES FINALES DEL BIEN OFERTADO, ESTO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES Y GARANTIZAR QUE NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR VARIACIONES MENORES DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Se aclara que para la partida 56, se acepta una tolerancia de +/- 5 centímetros, en todas las medidas.     |

✓

✓

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40011001-049-26 (CAGEG-049/2026)**  
**PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

**ENTREGA DE RESPUESTAS**

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | CREACIONES BAXALI, S.A. DE C.V.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7, 8, 12, 14, 17, 20, 25, 26, 32, 35, 37, 54 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE IMAGEN DE REFERENCIA.                                                                                                                                             | <p>Para las partidas <b>14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 42, 43, 48 y 49</b> No se cuenta con imagenes de referencia, deberá apegarse a las características y especificaciones técnicas solicitadas en el <b>Anexos I</b>, de las bases de la presente licitación.</p> <p>Para el resto de las partidas, como parte de la presente junta de aclaraciones se hace entrega del <b>Anexo I-B BIS (Imágenes y colores)</b> que contiene imagenes de referencia, mismo que será publicado en las páginas electrónicas <a href="http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php">http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php</a> y <a href="https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal">https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal</a>. en formato PDF para su mejor visualización, dejando sin efecto el Anexo I-B, debiendo cumplir con las especificaciones y características establecidas en las bases y Anexos de la presente Licitación</p> |
| 18 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | LIBRERO CON 4 ENTREPAÑOS DE 25MM (VARIACIÓN DE 2MM) REFORZADOS Y PISO COSTADOS DE 30MM (VARIACIÓN DE 2MM), CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA PERIMETRAL DE 3MM, INCRUSTADA Y PEGADA MEDIDAS DE 1.95 X 0.90 X 0.40 MTS (VARIACIÓN EN MEDIDAS ± 5%) FABRICADO EN ACABADO MELAMINICO. SE REQUIERE QUE SEAN EN COLOR CAOBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            | ¿Podrán aceptar librero de línea comercial con dimensiones 1800 x 800 x 400 mm y espesores de 19 mm, manteniendo funcionalidad y capacidad de almacenamiento equivalente?                                     | No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SILLÓN SEMI EJECUTIVO EN MALLA NEGRA ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESITENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE NYLON COLOR NEGRO, MECANISMO SYNCRO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSION Y BLOQUEO EN MULTIPOSICIONES, ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD 45-55 KG/M3. TAPIZADO EN TELA, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN 6 POSICIONES DE ALTURA, CON COMODO PAD DE PU, BASE DE 5 ESTRELLAS DE NYLON DE 24" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 9 CM DE RANGO, CON CUBRE PISTÓN NEGRO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE DE ALTURA, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: ±2 CM. | 9                                            | ¿Se aceptan bases metálicas cromadas de mayor resistencia en sustitución de base de nylon? ¿Es indispensable que el soporte lumbar sea independiente o puede formar parte del diseño ergonómico del respaldo? | No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente licitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | silla secretarial con descansabrazos metal, tela y plastico negro SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRASOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Sistema de ajuste de altura Neumático Base tipo estrella giratorio con ruedas Sistema para ajuste de profundidad del asiento Descansa brazos Soporte lumbar Asiento acojinado y Respaldo tapizados ambos en color negro                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                           | ¿Podrán aceptarse descansabrazos de polipropileno de alta resistencia en sustitución de descansabrazos metálicos?                                                                                             | Podrá presentar descansabrazos de polipropileno de alta resistencia, lo anterior sin ser obligatorio para los demás participantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)  
PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

**ENTREGA DE RESPUESTAS**

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS DIMENSIONES (+/-5%): ALTO: 60.6 CENTIMETROS, ANCHO: 42 CENTIMETROS, PROFUNDO: 60 CENTIMETROS MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MILIMETROS DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MILIMETRO DE ESPESOR. CAJONES ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA EN COLOR. SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL. 1 GAVETA LAPICERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. CHAPA DE SEGURIDAD EN CAJON DE ARCHIVO. DOS RODAJAS SIN FRENO Y 2 RODAJAS CON FRENO DE NYLON.                                                                                                                                                | 12      | ¿Podrán aceptarse correderas epóxicas reforzadas en lugar de correderas telescópicas?<br><br>Favor de confirmar si las rodajas deberán incluir sistema de freno o únicamente movilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En cuanto a las correderas epóxicas reforzadas, No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características solicitadas en las bases y Anexos de la presente licitación.<br><br>Asimismo, se confirma que las rodajas deberán ser:<br>2 rodajas sin freno<br>2 rodajas con freno<br><br>Lo anterior, de conformidad a lo solicitado en el Anexo I                                                                       |
| 22 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM* 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21      | ¿Podrán aceptarse perfil tubular ovalado calibre 18?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podrán ofertar perfil tubular ovalado calibre 18, sin ser obligatorio para los demás participantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES. ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO | 23 y 56 | ¿La cabecera deberá ser ajustable obligatoriamente o se aceptan modelos de cabecera fija integrada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Para la partidas 23 y 56, no se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características y especificaciones descritas en el Anexo I.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 53 KG/M3 BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE. BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADO, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURA MAX 99 CMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28      | ¿Podrá aceptarse base de poliamida reforzada en sustitución de base metálica cromada?<br><br>¿La densidad requerida de 53 kg/m³ es mínima obligatoria o podrán aceptarse densidades equivalentes certificadas por el fabricante?                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.-En relación con <i>base de poliamida reforzada en sustitución de base metálica cromada</i> , no se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características descritas en las bases y anexos de la presente licitación;<br>2.- En relación a las densidades equivalentes, no se acepta su propuesta, deberá apegarse a las características y especificaciones descritas en las bases y anexos de la presente licitación. |
| 25 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Silla Apilable Color a elegir 1.- Tapizada en Tela 2.- Estructura de acero tubular Cal. 16 3.- Asiento y respaldo elíptico. 4.- Pintura electrostática en polvo (epoxica) 5.- Asiento y respaldo con tapa protectora en polipropileno 6.- Acojinamiento en hule espuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30      | Se solicita estructura tubular calibre 16, ¿solicitamos nos pueda dejar ofertar calibre 18? o en caso de ser negativa esta petición favor de indicar el procedimiento mediante el cual la convocante verificará el cumplimiento de dicho requisito durante la recepción de los bienes, considerando que el calibre del tubular no es apreciable a simple vista. ¿Se requerirá evidencia documental del fabricante, certificado del material o alguna medición física mediante instrumento especializado? | Para la partida 30, no se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación.<br><br>La evaluación se realizará conforme a la Metodología para la revisión de muestras establecidas en el Anexo M de las presentes bases.<br><br>La evaluación se realizará mediante el instrumento que permite medir el calibre del grosor de la estructura tubular (calibrador).                 |

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)**  
**PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

**ENTREGA DE RESPUESTAS**

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO 1. RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 2. ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO. 4. MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS. 5. BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO. 6. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 7. RODAJA DEBERA SER DE DOBLE RUEDA / GEMELAL DE 55 MM / 2 1/8" DE | 50                 | Favor de confirmar si la capacidad de carga de 150 kg es obligatoria así como el descansabrazos podría ser rígido?                                                                                                                                                                                                                           | Deberá apegarse a un límite de carga de 150 kilogramos como mínimo, de acuerdo a lo descrito en el Anexo I de las presentes bases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE. SUPERFICIE: CUBIERTA LAMINADA DE ALTA PRESIÓN, FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 70 CMS. A 75 CMS. DE LARGO Y DE 60 CMS A 65 CMS. DE ANCHO. MATERIAL: HIERRO Y MDF. ESTRUCTURA EN 2 TUBOS DE ACERO FORMA CUADRADA CALIBRE 18, CON MARCO AJUSTABLE EN ALTURA MANUAL DE 65 CMS. A 90 CMS. LA TERMINACIÓN EN LA BASE ES EN FORMA DE "L" o "T", ANTI DERRAPANTE. SIN LLANTAS. PESO DE LA MESA DE 16 KG A 19 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55                 | Favor de indicar el mecanismo de ajuste de altura requerido (manual, telescópico, perilla de ajuste, eléctrico o hidráulico).<br><br>¿Podrán aceptarse cubiertas melamínicas de baja presión en sustitución de laminado de alta presión?                                                                                                     | El mecanismo de ajuste de altura requerido es manual.<br><br>Sobre las cubiertas melamínicas deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Todas las partidas | Solicitamos atentamente a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 30 días adicionales a lo que se menciona en las bases de la presente licitación, toda vez que el tiempo señalado podría resultar insuficiente para garantizar el suministro oportuno y en óptimas condiciones de los bienes requeridos.                               | Se aclara que para las partidas 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56, la nueva fecha máxima de entrega será las establecidas en el <b>Anexo I-A BIS</b> dejando sin efecto las fechas señaladas en el Anexo I-A para estas partidas.<br><br>Para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44 y 45 deberá apegarse a las fechas solicitadas en el <b>Anexo I-A BIS</b> de las bases de la licitación. |
| 29 | PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Todas las partidas | ¿Será aceptado que los licitantes presenten copia simple de las cartas solicitadas en las bases de la licitación, siempre que estas sean legibles y contengan la información requerida, comprometiéndose el licitante a exhibir los documentos originales para cotejo en caso de resultar adjudicado o cuando la convocante así lo requiera? | No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026)  
PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

**ENTREGA DE RESPUESTAS**

|    |                                          |                                                                                                                                                             |       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. de C.V. |                                                                                                                                                             | 4     | en la ficha describe gris, pero anexo de colores indica negro                     | Se aclara que el color solicitado es "Negro", dejando sin efecto el "color gris" mencionado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31 | COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. de C.V. | SILLON SEMI EJECUTIVO EN MALLA NEGRA ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE NYLON COLOR NEGRO MECANISMO | 9     | en la ficha indica tolerancia medidas +-2 pero no viene registrada las medidas    | La tolerancia de +-2 cm aplica para todas las medidas de la partida 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. de C.V. |                                                                                                                                                             | 10    | indica brazos metalicos, imagen del anexo de I-B son de polipropileno / plastico. | Se aclara que se podra presentar descansabrazos tanto en polipropileno de alta resistencia como metalicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33 | COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. de C.V. | SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS, DE TRABAJO RUDO MARCOS DE ACERO, SOLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO.                         | 14-54 | no indica si es tapiz de decopiel o en tela                                       | Se aclara que, se solicita tapizado en tela color negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34 | COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. de C.V. | ENTREGA DE DOCUMENTOS O EN PÁGINA                                                                                                                           |       | no he subido documentos en su plataforma, hay alguna guia?                        | <p>Podrá presentar su oferta de manera electrónica a través del portal e-compras en la página <a href="https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal">https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal</a> en la cual los proveedores actualizados al 2026 en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal que cuenten con usuario y contraseña, así como con certificado de firma electrónica emitida por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, podrán visualizar y participar en los procedimientos de contratación de manera electrónica.</p> <p>El manual de uso de e-compras se encuentra a disposición de los licitantes participantes en la siguiente liga <a href="https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal">https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal</a>, en el apartado de "Ayuda", de acuerdo a lo establecido en el inciso i) apartado VIII. Aspectos Generales de las Bases.</p> |

*[Handwritten signatures and marks in blue ink are visible below the table, including a large 'A' and various initials.]*

b

1 P

licitación pública nacional mixta no. 40051001-049-26 (CAGE-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

| ÁREA USUARIA | SOLP ID   | PARTIDA PRESUPUESTAL | POSICIÓN ANEXO I | CANTIDAD | NÚMERO DE MATERIAL | DESCRIPCIÓN                                 | DESCRIPCIÓN LARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTACTO                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA) | INSTALACIÓN | GARANTÍA  | VISITA    | Muestra   | CONDICIONES ESPECIALES                                                                                                                                     |
|--------------|-----------|----------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPJR         | 190048892 | 5110                 | 1                | 8        | 511000002879       | LIBRERO                                     | CON 4 ENTREPAÑOS DE 30MM (VARIACIÓN DE 3MM) REFORZADOS Y PISO COSTADOS DE 30MM (VARIACIÓN DE 3MM), CANTOS CUBIERTOS CON MOLDRURA PERIMETRAL DE 3MM, INCRUSTADA Y PEGADA MEDIDAS DE 1.95 X 0.90 X 0.40 MTS (VARIACIÓN EN MEDIDAS ± 5%) FABRICADO EN ACABADO METALANIL. SE REQUIERE QUE SEAN EN COLOR CAOBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencina, Guanajuato. C.P. 38253                                                                                            | Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412 1518000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx | viernes, 1 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 AÑO     | No aplica | No aplica | COLOR CAOBA                                                                                                                                                |
| UPJR         | 190048892 | 5110                 | 2                | 30       | 511000002904       | SILLA VISITA ESTABILIZABLE EN POLIPROPILENO | SILLA VISITA ESTABILIZABLE EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA APILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PUNCHEDADO MINIMO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 19 X 30MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA CON DOBLES EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 115 CM DE LONGITUD. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACION. ASIENTO: EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON FIGURA ANTROPOMETRICA Y DISEÑO ANTIDERRAPANTE MEDIDAS 46 CM DE FRENTE Y 38.5 CM DE FONDO. RESPALDO: EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON FIGURA ANTROPOMETRICA Y DISEÑO ANTIDERRAPANTE MEDIDAS 46 CM DE FRENTE Y 32.5 CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45 CM, ALTURA TOTAL: 83.5 CM, FRENTE TOTAL: 93.5 CM, FONDO TOTAL: 37.5 CM = 9N. ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTATICA) COLOR GRIS CALIDO, ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO | Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencina, Guanajuato. C.P. 38253                                                                                            | Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412 1518000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx | viernes, 1 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 AÑO     | No aplica | SI        | SE REQUIERE MUESTRA, ACABADO DE PINTURA (EPOXICA (ELECTROSTATICA) COLOR GRIS CALIDO, ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO                                        |
| UPJR         | 190048892 | 5110                 | 3                | 10       | 511000003795       | Mesa Cuadrada                               | Mesa Cuadrada para exteriores. Cubierta de aluminio de 80x80 (+/- 2 cm) en espesor de 18mm con forro de aluminio y porta cubiertas en acero fundido en forma de "H". Pedestal de aluminio tubular en calibre 16, altura 75 cm (+/- 5 cm). Base de cuatro patas en aluminio fundido con regatos de nylon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencina, Guanajuato. C.P. 38253                                                                                            | Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412 1518000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx | viernes, 1 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 AÑO     | No aplica | No aplica |                                                                                                                                                            |
| UPJR         | 190048892 | 5110                 | 4                | 52       | 511000000015       | PUPITRE METALICO ACORAZADO                  | Pupitre metalico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado Con tubo de molle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asiento en calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+/- 5 cm) SE REQUIERE EN COLOR NEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencina, Guanajuato. C.P. 38253                                                                                            | Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412 1518000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx | viernes, 1 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 AÑO     | No aplica | SI        | SE SOLICITA SEAN EN COLOR NEGRO. SE REQUIERE MUESTRA POR PARTE DEL PROVEEDOR                                                                               |
| UPJR         | 190048892 | 5110                 | 5                | 2        | 511000001111       | LIBRERO                                     | LIBREROS DOBLES METALICOS PARA BIBLIOTECA MEDIDA DE 90 X 60 X 210 DE ALTO POSTES FABRICADOS EN LAMINA CAL. 14 ENTREPAÑOS EN LAMINA CAL. 20 CON RESPALDO. CONSTA DE 12 ENTREPAÑOS, 6 DE CADA LADO, CON 2 CUBRE POLVOS EN PARTE SUPERIOR UNO DE CADA LADO. ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA. SE REQUIERE EN COLOR CREMA/BEIGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencina, Guanajuato. C.P. 38253                                                                                            | Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412 1518000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx | viernes, 1 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 AÑO     | No aplica | No aplica | SE SOLICITA SEAN EN COLOR CREMA/BEIGE                                                                                                                      |
| UPJR         | 190048893 | 5110                 | 6                | 3        | 5110000000244      | PUFFS                                       | MATRIAL RESISTENTE, LAVABLE, VARIOS MODELOS, VARIOS COLORES. Se requiere que los PUFFS sean modelo tipo Pera con relleno incluido para adulto en color azul, naranja y menta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas Calle Hidalgo Num. 102 Entre calle CAMINO A LA EX HACIENDA DE VALENCIA y calle SIN CALLE Colonia N/A Municipio SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS C.A.B.A. N/A Entidad Federativa: GUANAJUATO C.P. 38253 | Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P. Liliana L. Aguirre Avila Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412 1518000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx | viernes, 1 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 AÑO     | No aplica | No aplica | SE REQUIERE QUE LOS PUFFS SEAN MODELO TIPO PERA CON RELLENO INCLUIDO PARA ADULTO, 1 PIEZA EN COLOR AZUL, 1 PIEZA EN COLOR NARANJA Y 1 PIEZA EN COLOR MENTA |
| DFG          | 190048912 | 5110                 | 7                | 16       | 5110000000700      | ESCRITORIO RECTO DL 1.20 METROS             | ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA + 5CM SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS. CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM FERMADADERIBIL A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. FALDON DE MINIMO 30 CM PEDESTAL FIJO CON MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA. JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO. CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES. LAS CERRADURAS DEBEAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS). CORREDEAS PARA CAJONES METALICAS. MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES. REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE SOPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. PATA TIPO PATIN                                                                                                                                                                                              | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5, Co. Veribabuena, C.P. 38250, Guanajuato, Gto.                                                                                                                                           | viernes, 9 de octubre de 2026                                                                                                                                                                                                                    | No aplica                             | No menciona | No aplica | No aplica | No aplica | Color madera clara                                                                                                                                         |
| DFG          | 190048912 | 5110                 | 8                | 4        | 5110000000263      | ESCRITORIO EN L                             | ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES) MADERA MEDIDAS 1.50 x 1.50 x 75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN DOS PIEZAS. ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x 80 x 75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBOR Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE 80 x 50 x 75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETAS VISTAS. CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Almacén de la DAS ubicado en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5, Co. Veribabuena, C.P. 38250, Guanajuato, Gto.                                                                                                                                           | viernes, 9 de octubre de 2026                                                                                                                                                                                                                    | No aplica                             | No menciona | No aplica | No aplica | No aplica | Color madera clara                                                                                                                                         |
| DFG          | 190048912 | 5110                 | 9                | 4        | 5110000000130      | SILLON SEMI EJECUTIVO                       | SILLON SEMI EJECUTIVO EN MALLA NEGRA ASIENTO TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE NYLON COLOR NEGRO. MECANISMO SINCRO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSION Y BLOQUEO EN MULTIPOSICIONES. ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD 45-55 KG/M3. TAPIZADO EN TELA. DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN 6 POSICIONES DE ALTURA, CON COMODO PAD DE PU. BASE DE 5 ESTRELLAS DENLON DE 24" CON RODAS DE NYLON DE 50 MM. PISTON CLASE 3 DE GAS DE 9 CM DE RANGO, CON CUBRE PISTON NEGRO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE DE ALTURA, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS ± 2 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5, Co. Veribabuena, C.P. 38250, Guanajuato, Gto.                                                                                                                                           | viernes, 9 de octubre de 2026                                                                                                                                                                                                                    | No aplica                             | No menciona | No aplica | No aplica | No aplica |                                                                                                                                                            |

licitación pública nacional mixta no. 40051001-049-26 (CAGE-049/2026) PARA LA \*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, E:INTERIA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

| AREA USUARIA | SOLPED    | PARTIDA PRESUPUESTAL | POSICION ANEXO I | CANTIDAD | NUMERO DE MATERIAL | DESCRIPCION                  | DESCRIPCION LARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                                         | CONTACTO                                                                                                                                         | FECHA LIMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA) | INSTALACION | GARANTIA                         | VISITA    | Muestra   | CONDICIONES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------|----------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIFG         | 190048912 | 5110                 | 10               | 16       | 511000002511       | SILLA SECRETARIAL            | Silla secretarial con descansabrazos, metal, sin y respaldo negro SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Sistema de ajuste de altura Neumático base tipo estrella giratoria sin ruedas Sistema para ajuste de profundidad del asiento Descansabrazos Soporte lateral Ajuste ajustable y Respaldo tapizados ambos en color negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Almacén de la DAS ubicado en Camertera Guanajuato Juvenio Ros. 2m. 9.5, Co. Yerabueno, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                      |                                                                                                                                                  | viernes, 9 de octubre de 2026         | No aplica   | No menciona                      | No aplica | No aplica | No aplica              | Color negro                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIFG         | 190048912 | 5110                 | 11               | 9        | 511000002035       | SILLA FIJA                   | SILLA FIJA AJUSTABLE TAPIZADA EN TELA DE USO RUJO CON RETARDANTE DE FLAMMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKADE. ESTABLE. (ESTRUCTURA SOPORTADA LUPITICA CALIBRE 18. (ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIURETANO. ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS/M3 (DISEÑO ERGONOMICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Almacén de la DAS ubicado en Camertera Guanajuato Juvenio Ros. 2m. 9.5, Co. Yerabueno, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                      |                                                                                                                                                  | viernes, 9 de octubre de 2026         | No aplica   | No menciona                      | No aplica | No aplica | No aplica              | Color negro                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIFG         | 190048912 | 5110                 | 12               | 10       | 511000002036       | ARCHIVERO MOVIL              | ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS DIMENSIONES (H) 50 CM, ANCHO 60 CENTIMETROS, ANCHO 42 CENTIMETROS, PROFUNDO 80 CENTIMETROS, MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MILIMETROS DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINA DE PVC DE 1 MILIMETRO DE ESPESOR. CANTOS ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 TAPIZADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURADA EN COLOR. SISTEMA DE CORRIERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL. 1 GAVETA LAPICERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OHIO. CHAPA DE SEGURIDAD EN CAJON DE ARCHIVO. DOS RODAJAS SIN FRENO Y 2 RODAJAS CON FRENO DE NYLON                                                                                                                                          | Almacén de la DAS ubicado en Camertera Guanajuato Juvenio Ros. 2m. 9.5, Co. Yerabueno, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                      |                                                                                                                                                  | viernes, 9 de octubre de 2026         | No aplica   | No menciona                      | No aplica | No aplica | No aplica              | Color madera clara                                                                                                                                                                                                                                               |
| IPRR         | 190048912 | 5110                 | 13               | 40       | 511000003044       | Silla visitante              | SILLA VISITANTE CON RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO EN TELA NEGRO, ESTRUCTURA EN ACERO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Escuela Preparatoria Regional del Rincon, Blvd. Ojo de Agua S/n, Col. Barrio de Guadalupe, C.P. 36442, en San Francisco del Rincon, Gto. | Carlos Humberto Nolas Soriano, Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, tel. 476 744 46 28 extensión 131                               | martes, 20 de octubre de 2026         | No aplica   | 2 años de garantía como mínimo   | No aplica | No aplica | No aplica              | Se requiere Catálogo de los bienes ofertados, carta solidaria del fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la verificación de la calidad. Se requiere garantía de 2 años por defectos de fabricación. |
| CONALEP      | 190048957 | 5110                 | 14               | 233      | 511000000067       | SILLAS PLIGABLES AJUSTADAS   | SILLAS PLIGABLES AJUSTADAS, DE TRABAJO RUJO MARCOS DE ACERO, SOLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vive a bordo en Planit C 3 JALEP CELAYA, ubicado en Ave. Sur 1 N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                    | C.P. Miguel Angel Barrón Cornejo, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 08:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel. 4816116477 | domingo, 8 de noviembre de 2026       | No aplica   | 1 año                            | No aplica | No aplica | No aplica              | Se solicita entrega a domicilio.                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONALEP      | 190048957 | 5110                 | 15               | 20       | 511000000190       | SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS  | SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TAPIZ EN TELA DE USO RUJO 3. TAPIZ EN TELA DE USO RUJO 2. (ESTRUTURA 3. (ESTRUTURA SOPORTADA LUPITICA CALIBRE 16. (ESTRUTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIURETANO 6. ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS 7. DISEÑO ERGONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vive a bordo en Planit C 3 JALEP CELAYA, ubicado en Ave. Sur 1 N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                    | C.P. Miguel Angel Barrón Cornejo, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 08:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel. 4816116477 | domingo, 8 de noviembre de 2026       | No aplica   | 1 año                            | No aplica | No aplica | No aplica              | Se solicita entrega a domicilio.                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONALEP      | 190048957 | 5110                 | 16               | 14       | 511000000240       | SILLAS SECRETARIALES         | * RESPALDO EN MALLA * ASIENTO AJUSTADO CON RUJOS ESPUMA LAMINADO CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 DE ALTA RESISTENCIA * MECANISMO DE PLATO DE ACERO REFORZADO * BASE DE ESTRELLA DE 3 PUNTAS NEGRAS, CON RODAJAS DOBLES CON FRENO LITE DE ACERO * SISTEMA DE ELEVACION A BASE DE EXPANSION NEUMATICA CON BLOQUEO EN DOS POSICIONES ALTAS * ASIENTO DE RESISTENCIA MAXIMO DE 110 KG. (Rango de tolerancia +/- 10 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vive a bordo en Planit C 3 JALEP CELAYA, ubicado en Ave. Sur 1 N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                    | C.P. Miguel Angel Barrón Cornejo, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 08:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel. 4816116477 | domingo, 8 de noviembre de 2026       | No aplica   | 1 año                            | No aplica | No aplica | No aplica              | Se solicita entrega a domicilio.                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONALEP      | 190048957 | 5110                 | 17               | 4        | 511000000153       | COJINETO SECRETARIAL EN L    | CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MM MEDIDAS: 1.60 DE ANCHO X 1.60 DE PROFUNDIDAD 0.25 DE ALTO (RANGO +/- 5 CM) CON DISEÑO O NIVELADOR DISEÑO: TRES CAJONES CON ALADERA Y LLAVE DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vive a bordo en Planit C 3 JALEP CELAYA, ubicado en Ave. Sur 1 N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                    | C.P. Miguel Angel Barrón Cornejo, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 08:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel. 4816116477 | domingo, 8 de noviembre de 2026       | No aplica   | 1 año                            | No aplica | No aplica | No aplica              | Se solicita entrega a domicilio.                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONALEP      | 190048957 | 5110                 | 18               | 30       | 511000000016       | PUNTERE PARA AULAS ESCOLARES | PUNTERE PARA AULAS ESCOLARES, CON RESPALDO Y ASIENTO EN POLIURETANO, COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA AJUSTABLE PORTABRAZOS, REFORZADO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUNTERE EN FORMA DE TRIUNGO QUE TENGA UNA GARANTIA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR UN AÑO ALTURA PISO ASIENTO 43 CM FONDO 67 CM FRENTE 54 CM ALTURA TOTAL 93 CM TOTA L ANCHURA 55 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vive a bordo en Planit C 3 JALEP Celaya, ubicado en Ave. Sur 1 N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                    | C.P. José Alfredo Sánchez Arredondo, Jefe de proyecto de servicios administrativos, con horario de atención 08:00 a 16:00 hrs.                   | domingo, 8 de noviembre de 2026       | No aplica   | 1 año                            | No aplica | No aplica | No aplica              | Se solicita entrega a domicilio.                                                                                                                                                                                                                                 |
| IPRR         | 190048961 | 5110                 | 19               | 23       | 511000000280       | SILLA SECRETARIAL            | SILLA SECRETARIAL (RESPALDO DE MALLA COLOR A ESCOGER, ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR A ESCOGER BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RUJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escuela Preparatoria Regional del Rincon, Blvd. Ojo de Agua S/n, Col. Barrio de Guadalupe, C.P. 36442, en San Francisco del Rincon, Gto. | Carlos Humberto Nolas Soriano, Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, tel. 476 744 46 28 extensión 131                               | martes, 20 de octubre de 2026         | No aplica   | 2 años                           | No aplica | No aplica | No aplica              | Se requiere Catálogo de los bienes ofertados, carta solidaria del fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la verificación de la calidad. Se requiere garantía de 2 años por defectos de fabricación. |
| SEGOB        | 190049020 | 5110                 | 20               | 18       | 511000001227       | ESCRITORIO DE VIDRIO EN L    | ESCRITORIO EN L, VIDRIO TEMPLADO DE TRABAJO EN L, CON VIDRIO TEMPLADO MAYOR O IGUAL A 6MM BASE EN ACERO CROMADO CON LATERALES TERMINADOS EN MDF, CON PORTATECLADO DE MDF DESLIZABLE Y REPISA PARA IMPRESORA DE VIDRIO TEMPLADO, CON PORTA CD S ALTO 86 CM ANCHO 170 CM PROFUNDIDAD 170 CM, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Almacén de la DAS ubicado en Camertera Guanajuato Juvenio Ros. 2m. 9.5, Co. Yerabueno, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                      |                                                                                                                                                  | martes, 17 de noviembre de 2026       | No aplica   | 1 año por defecto de fabricación | No aplica | No aplica | No aplica              | Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones. Se adjunta Anexo I con las imágenes de referencia de los bienes solicitados.                                                                             |
| SEGOB        | 190049020 | 5110                 | 21               | 10       | 511000000748       | SILLA DE VISITA AJUSTABLE    | SILLA DE VISITA AJUSTABLE, DE POLIURETANO Y TUBULAR CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM * 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERIL, TUBULAR NEGRO DE 1.5 PULGADA, EN CALIBRE 18 CON ACABADO TEXTURIZADO ANTO ANARANJADO EN CARA SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Almacén de la DAS ubicado en Camertera Guanajuato Juvenio Ros. 2m. 9.5, Co. Yerabueno, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                      |                                                                                                                                                  | martes, 17 de noviembre de 2026       | No aplica   | 1 año por defecto de fabricación | No aplica | No aplica | No aplica              | Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones.                                                                                                                                                          |
| SEGOB        | 190049020 | 5110                 | 22               | 15       | 511000001776       | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS | SILLA SECRETARIAL, CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUJO ASIENTO Y RESPALDO CON ACUMINAMIENTO EN RUJOS ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACUMINAMIENTO Y BLOQUEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Almacén de la DAS ubicado en Camertera Guanajuato Juvenio Ros. 2m. 9.5, Co. Yerabueno, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                      |                                                                                                                                                  | martes, 17 de noviembre de 2026       | No aplica   | 1 año por defecto de fabricación | No aplica | No aplica | No aplica              | Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones.                                                                                                                                                          |
| SEGOB        | 190049020 | 5110                 | 23               | 5        | 511000001398       | SILLON                       | SILLON EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, ACUMINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CARBONAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR EN ACERO CON ALTURA AJUSTABLE, BASE DE 2P CON RODAJAS DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 30 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 103 CM. FRENTE X 114 CM FONDO X 114 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM FONDO | Almacén de la DAS ubicado en Camertera Guanajuato Juvenio Ros. 2m. 9.5, Co. Yerabueno, C.P. 31150, Guanajuato, Gto.                      |                                                                                                                                                  | martes, 17 de noviembre de 2026       | No aplica   | 1 año por defecto de fabricación | No aplica | No aplica | No aplica              | Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones.                                                                                                                                                          |

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

| ÁREA USUARIA | SOLPE     | PORTADA PRESUPUESTAL | POSICIÓN ANEXO I | CANTIDAD | NÚMERO DE MATERIAL | DESCRIPCIÓN                              | DESCRIPCIÓN LARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                       | CONTACTO | FECHA LIMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA) | INSTALACIÓN | GARANTÍA                             | VISITA    | Muestra   | CONDICIONES ESPECIALES |                             |
|--------------|-----------|----------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| SF (SATUG)   | 19004903M | 5110                 | 24               | 30       | 5110000000073      | ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO          | ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 8 ENTREPAÑOS, 4 POSTES METALICOS DE 1.80 MTS. CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 60 CMS DE FONDO A 81.5CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACILRO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFLEJADO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 2 REFLEJOS EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | martes, 6 de octubre de 2026          | No aplica   | 1 año contra defectos de fabricación | No aplica | No aplica |                        | Color Gris martillado       |
| UTAPI        | 19004904B | 5110                 | 25               | 30       | 5110000001910      | ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO           | AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | viernes, 26 de septiembre de 2026     | No aplica   | 12 meses por defectos de fabricación | No aplica | No aplica |                        |                             |
| UTAPI        | 19004904B | 5110                 | 26               | 1        | 5110000002966      | MESA DE JUNTAS CON CRISTAL 4.00X1.20MT   | MESA DE JUNTAS CON CRISTAL DE 4.00 X 1.20MTS. INCLUYE 2 MINIPORT GIRATORIOS (2 CONTACTOS DE LUZ, 3 USB, 1 HDMI Y 1 INTERNET) FABRICADA EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 25MM DE ESPESOR CON PVC TERMOCADERIBLE Y CRISTAL DE 12MM INASTILLABLE. ESTRUCTURA EN PERFIL TIPO "Z" LABORIZADA EN LAMINA DE ACERO CON TERMINADO EN PINTURA HORNEADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | viernes, 26 de septiembre de 2026     | No aplica   | 12 meses por defectos de fabricación | No aplica | No aplica |                        |                             |
| UTAPI        | 19004904B | 5110                 | 27               | 14       | 5110000000849      | SILLA EJECUTIVA                          | SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA TIPO EJECUTIVO RESPALDO ALTO MECANISMO RECLINABLE. DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO ACABADO EN PIEL ECOLOGICA. BASE GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO CON MEDIDA DE 26A 25". MEDIDAS DEL ASIENTO FRENTE ENTRE 52 CM. Y 50 CM., MEDIDAS FONDO 47 CM. A 45 CM., ALTURA MAXIMA 113.0CM. Y ALTURA MINIMA 106 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | viernes, 26 de septiembre de 2026     | No aplica   | 12 meses por defectos de fabricación | No aplica | No aplica |                        |                             |
| UTAPI        | 19004904B | 5110                 | 28               | 1        | 5110000000028      | SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA   | SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 3.9 KG/M3 BASE POLIPROPILENO NO APOYADO LUMINARIA RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CHOMADO, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURA MAX 99 CMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | viernes, 26 de septiembre de 2026     | No aplica   | 12 meses por defectos de fabricación | No aplica | No aplica |                        |                             |
| UTAPI        | 19004904B | 5110                 | 29               | 30       | 5110000001186      | SILLA                                    | SILLAS DE VISITA, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE CALIBRE 16 O 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPUERLIZADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOTADOS DE 20 KG/M3 DE DENSIDAD TAPIZADO EN TELA PLANA, CONCHA Y BAJO PLASTICOS, APILABLE Y SIN DESCANSABRAZOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | viernes, 26 de septiembre de 2026     | No aplica   | 12 meses por defectos de fabricación | No aplica | No aplica |                        |                             |
| SF           | 190049053 | 5110                 | 30               | 100      | 5110000001506      | SILLA APILABLE                           | Silla Apilable Color a elegir 1.- Tapizada en Tela 2.- Estructura de acero tubular Cal. 16 3.- Asiento y respaldo elástico 4.- Píñura electrolitica en polvo (epoxico) 5.- Asiento y respaldo con tapa protectora en polipropileno 6.- Acoplamiento en hule espuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | martes, 27 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 año                                | No aplica | SI        |                        | Se solicita en color negro  |
| SF           | 190049053 | 5110                 | 31               | 5        | 5110000000101      | PEDESTAL AJUSTANTE 2 GAVETAS 43X59X74 CM | COMPONENTES: 2 CAJONES EN AGLOMERADO DE ENTRE 18 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 48X62 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 34.2X38.8 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 37.2X35.6 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 LATERALES DE 53.1X56 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 37.2X35.6 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X37.2 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 37.2X51.1 EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERISTICAS: FABRICADO TODO EN PANEL SOLIDO DE 19 MM DE ESPESOR Y LAMINADO EN AMBAS CARAS. FRENTE, LATERALES Y RESPALDO CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON MOLDAURA DE PVC TIRMO ADHERIDA DE 3MM DE ESPESOR O T-MOULDING, CUBIERTA SUPERIOR CON CANTO CUBIERTO CON MOLDAURA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR O T-MOULDING. JALADERA METALICA CURVAS INTEGRADA PARA ABERTURA Y CIERRE DE GAVETAS. CUENTA CON CERRADURA Y LLAVE PARA SEGURIDAD DE ARCHIVOS PERSONALES. LAS GAVETAS CUENTA CON CONECTORA EPOXICA DE 18". EL PEDESTAL TIENE RODAJAS PARA FACIL MANEJO Y MOVILIDAD EN EL PEDESTAL. 1 CERRADURA DE BLOQUEO INTERCAMBIABLE CON 2 AJUSTE DE LLAVES CON RECLAMAMIENTO ANTI-INTERRUPCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | martes, 27 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 año                                | No aplica | No aplica |                        | Se solicita en color anigre |
| SF           | 190049053 | 5110                 | 32               | 3        | 5110000000697      | ARCHIVERO HIRTAL 2 GAVETAS 77X59X74 CM   | COMPONENTES: 2 CAJONES CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 50X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 2 PATAS DE 57X69.3 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 26 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 69.3X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 58.0X76.8 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 26 MM DE ESPESOR. 2 FRENTE DE 26.7X70 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE PORTA CHAPA DE 7X70.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERISTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, EN COLORES DE LINEA, CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. PATAS EN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA. CUENTA TAMBIEN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO EN ENTRE 18 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA. PISO EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPO DE LINEA, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. FRENTE CON UN ESPESOR DE ENTRE 16 Y 19 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CUENTA TAMBIEN CON JALADERA METALICA EN CROMO. PORTA CHAPA EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR, CON CANTOS RECLUBERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CON CERRADURA METALICA IMPORTADA. FRENTE Y PORTA CHAPA EN COLORES DE LINEA. JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DL 150 MM DE LONGITUD. CORREDERA EMBALINADA DE DOBLE EXTENSION. | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | martes, 27 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 año                                | No aplica | No aplica |                        | Se solicita en color anigre |
| SF           | 19004905B | 5110                 | 33               | 4        | 5110000000431      | MESA PIVOTE CUADRADA DE METAL            | MESA PIVOTE CUADRADA DE METAL CON PERFORACIONES EN SUPERFICIE, MEDIDAS GENERALES DE 1.94 METROS X 1.94 METROS X 0.75 METROS (+/- 5 CMS), FIJACION CENTRAL DE PERFIL TUBULAR CUADRADO, CON 4 BANCAS FLOTANTES FIJADAS AL PERFIL CENTRAL, FABRICADA CON ESTRUCTURA METALICA DE PERIL 2", LAMINA DE 12" PLACA DE 140" ANILLADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRE TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, RESISTENTE A RAYOS UV, PESO DE ENTRE 140 KG A 150 KG, CON CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS. INCLUYE TORNERERIA CON ACABADO EN LAMINADO PARA SU MANEJO Y INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | martes, 27 de septiembre de 2026      | No aplica   | 1 año                                | No aplica | No aplica |                        | Se solicita en color gris   |
| SF           | 190049060 | 5110                 | 34               | 3        | 5110000000057      | GABINETE METALICO ROJO                   | GABINETE METALICO COLOR ROJO PARA 4 EQUIPOS DE BOMBEO, LAMINA CALIBRE 22, QUE INCLUYA CERRADURA Y CRISTAL, EN MEDIDAS MINIMAS DE 270X180X80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juvenito Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto. |          | martes, 27 de septiembre de 2026      | No aplica   | 1 año                                | No aplica | No aplica |                        | Se solicita en color rojo   |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

licitación pública nacional mixta no. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

| AREA USUARIA | SOLPED    | PARTIDA PRESUPUESTAL | POSICIÓN ANEXO I | CANTIDAD | NUMERO DE MATERIAL | DESCRIPCIÓN                           | DESCRIPCIÓN LARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                                       | CONTACTO                                                                                               | FECHA LIMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA) | INSTALACIÓN | GARANTÍA                             | VISTA     | Muestra   | CONDICIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------|----------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UVEG         | 190049068 | 5110                 | 35               | 10       | 511000000123       | MUEBLE PARA ESCRITORIO                | MUEBLE PARA ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO X 0.75 M DE ALTURA, +/- 3 CMS. FABRICADO A BASE DE UNA ESTRUCTURA RECTANGULAR CON CUATRO PATAS LIGADAS EN EXTREMOS CON UN APOYO INTERIOR LOGADO A CINCO CM DE ALTURA HECHA CON PERFIL TUBULAR CAL. 18 DE 11/2" X 11/2", CON CUBIERTA HECHA CON MOP DE 19 MM Y CON ACABADO DE FORMICA EN CUBIERTA Y BOCILIAS, CON UN NIVELADOR METALICO ATORNILLABLE DE 1/4 DE PULGADA EN CADA PATA, PERFORACIÓN DE ORIFICIOS PARA COLOCAR DOS PASACABLES DE PLASTICO DE 90 MM, RESANADO DE JUNTAS EN PERFILES CON PASTA AUTOMOTRIZ LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PARA APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA AUTOMOTRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Almacén de la DMS ubicada en la carretera Guayaqueto-Juvenio Rosa km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36240, Guayaqueto, Gto                 |                                                                                                        | viernes, 9 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 año                                | No aplica | No aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UVEG         | 190049069 | 5110                 | 36               | 11       | 511000000820       | SILLA SECRETARIAL                     | SILLA SECRETARIAL (RESPALDO DE MALLA COLOR A ESCOGER, ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR A ESCOGER BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RUEDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Almacén de la DMS ubicada en la carretera Guayaqueto-Juvenio Rosa km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36240, Guayaqueto, Gto                 |                                                                                                        | viernes, 9 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 año                                | No aplica | No aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UVEG         | 190049069 | 5110                 | 37               | 1        | 511000000551       | ESCRITORIO MODULAR LAT. Y LIBR. Y CRE | "ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO LIBRE Y CREDENZA 1. ESCRITORIO 1.1 LATERAL CON ENTREPAÑO PARA SISTEMA DE COMPUTO 1.2 CON CAJON LAPICERO 2. CREDENZA CON ENTREPAÑOS, PUERTAS CORRIJAS Y CHAPA 3. LIBREDO SOBRE CREDENZA ENSAMBLADO A BASE DE UN SISTEMA DE ARMADO RAPIDO 3.1 CON ENTREPAÑOS ABIERTOS 3.2. UN GABINETE CON PUERTA Y ENTREPAÑO EN SU INTERIOR 3.2.1. LA PUERTA SERA ABATIBLE CON CIERRE AUTOMATICO INTEGRADO Y CON CERRADURA DE SEGURIDAD 4. CUBIERTAS Y CUBROS DE ESCRITORIO, LATERAL, CREDENZA Y LIBREDO 4.1 FABRICADOS DE MOP CON ESPESOR DE 5 PULGADAS 4.2 ACABADOS CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR CACAO 4.3 EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SERA ERGONOMICO TIPO CASCADA 5. TRASCARRA O CARRA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO 5.1 SELLADAS QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD 5.2 CON PERFORACIONES Y DISPOSITIVOS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES QUE SE REQUIERAN 6. CAJONES: 6.1 LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS Y CAJONES DEBERAN SER METALICAS DE EXTENSION TOTAL Y OPERACION SILENCIOSA 6.2 TODOS LOS CAJONES DEBERAN CONTAR CON CHAPA DE SEGURIDAD, JALADORES CON DISEÑO ERGONOMICO O DEL TIPO INTEGRADO 7. PERISTALES TUBULARES O TUBULARES EUPTICOS, ACABADOS METALICOS EN COLOR GRIS 8. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE 9. PORTATELADO 9.1 METALICO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL Y CONTROL DE ELEVACION Y POSICIONES, ACABADO EN COLOR NEGRO 10. ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECION DE SUPERFICIE DE TRABAJO Y DEMAS ACCESORIOS 10.1 QUE SOPORTEN UNA CARGA MINIMA DE 100 KG POR ELEMENTO 11. DIMENSIONES GENERALES: 230 X 240 X 181 CM 12. TOLERANCIA EN DIMENSIONES +/- 3MM | Almacén de la DMS ubicada en la carretera Guayaqueto-Juvenio Rosa km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36240, Guayaqueto, Gto                 |                                                                                                        | viernes, 9 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 año                                | No aplica | No aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ISPG         | 190049071 | 5110                 | 38               | 3        | 511000000530       | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO          | "BANCO GIRATORIO CON RESPALDO 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CALIBRE 18. 1.1. CON UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12. 2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, DE 1" DE DIAMETRO 3. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TIPO CALIBRE 18, MINIMO DE 5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO 4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO Y CON VENTILADOR DEL VENTILADOR VERTICAL, CON CILINDRO COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO 5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 7/8" DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO 6. REGATON DE ALUMINIO CON ALTURA AJUSTABLE DEBERA LLEVAR CONTRAFUERZA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO 7. RESPALDO CALIBRE 18 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO DEBERA SER DE TIPO ERGONOMICO QUE PERMITIRA LA COMODIDAD DEL USUARIO AL RECARGAR LA ESPALDA. B. DIMENSIONES GENERALES: 8.1 ALTURA VARIABLE 87.5 A 97.5 CM B.2 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/- 5MM B.3 RESPALDO 32 A 35 CM"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hospital Comunitario Apaseo e Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, C-mtro, 38160 Apaseo el Grande T. 181 | C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, telefono: 481 228 99 20, 413 158 22 05 | miércoles, 23 de diciembre de 2026    | No aplica   | 12 meses por defectos de fabricación | No aplica | No aplica | Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Medicas de acuerdo a la Manifi de Distribución. Requisitos de calidad: Catálogo de los bienes ofertados y carta solidaria de fabricante o distribuidor. La garantía precontractual objeto de la presente contratación se encuentra dentro del POAC inicial 2026. |
| ISPG         | 190049071 | 5110                 | 39               | 8        | 5110000001276      | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS          | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOLNAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANIZADO EN ACERO CON MANEJO DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hospital Comunitario Apaseo e Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, C-mtro, 38160 Apaseo el Grande T. 181 | C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, telefono: 481 228 99 20, 413 158 22 05 | miércoles, 23 de diciembre de 2026    | No aplica   | 12 meses por defectos de fabricación | No aplica | No aplica | Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Medicas de acuerdo a la Manifi de Distribución. Requisitos de calidad: Catálogo de los bienes ofertados y carta solidaria de fabricante o distribuidor. La garantía precontractual objeto de la presente contratación se encuentra dentro del POAC inicial 2026. |
| ISPG         | 190049071 | 5110                 | 40               | 3        | 5110000001117      | MESA PLEGABLE                         | MESA PLEGABLE RECTANGULAR COLOR BLANCO 1.82CMX 78 CMX 94CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hospital Comunitario Apaseo e Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, C-mtro, 38160 Apaseo el Grande T. 181 | C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, telefono: 481 228 99 20, 413 158 22 05 | miércoles, 23 de diciembre de 2026    | No aplica   | 12 meses por defectos de fabricación | No aplica | No aplica | Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Medicas de acuerdo a la Manifi de Distribución. Requisitos de calidad: Catálogo de los bienes ofertados y carta solidaria de fabricante o distribuidor. La garantía precontractual objeto de la presente contratación se encuentra dentro del POAC inicial 2026. |

## ANEXO I-A BIS

| AREA USUARIA  | SOLICITUD | PARTE PRESUPUESTAL | POSICION ANEXO | CANTIDAD | NUMERO DE MATERIAL | DESCRIPCION                             | DESCRIPCION LARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                                                                                               | CONTACTO                                                                                                                                                                | FECHA LIMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA) | INSTALACION | GARANTIA                                                                                  | VISITA    | Muestra   | CONDICIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------|--------------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISPG          | 190049071 | 5110               | 41             | 4        | 511000002099       | BANCA TANDEM 3 PLAZAS                   | "BANCA TANDEM 3 PLAZAS ESPECIFICACIONES: 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DE UNA SOLA PIEZA EN FORMA ANATOMICA FIJADO AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. 1.2. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 2.7 MM A 3.1 MM (7/64 A 1/8 PULGADAS) 1.3. CON AREA MULTIPERFORADA A BASE DE PEQUEÑOS ORIFICIOS CIRCULARES DE 5 MM. CON CANTOS SIN FILLOS CORTANTES NI ELEMENTOS DE PUNTA, CON UN TOTAL DE 3995 A 4165 PERFORACIONES (120 A 144 PERFORACIONES/CM2) QUE PERMITAN LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS. 1.4. CON TERMINADO BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PERNA) 1.5. DEBERN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 31 MM. DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSA BRAZOS (VER FIGURA ANEXA). 1.6. ACABADO: PINTURA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, COLOR GRIS R90 20 CODIGO PANTONE 1.7. SOPORTE ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16" COMO MINIMO 2. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA): 2.1. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO PARA UNIFORMIDAD DEL ACERO, EN PERFIL RECTANGULAR DE 90 X 42 MM (3 1/8 X 1 7/8 PULGADAS) Y MINIMO DE 2 MM. DE ESPESOR. 2.2. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, SOLDADAS DE 6.3 MM (1/4") DE ESPESOR COMO MINIMO, PARA RECIBIR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y RESPALDO. 2.3. PREPARACIONES PARA COLOCAR Y FACILITAR LA REPOSICION DE TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS QUE COMPLETAN LAS BANCAS, MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMI OCULTA. 2.3. LOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hospital Comunitario Apaseo el Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto                                                          | C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, telefono: 485 228 99 20, 413 158 22 05                                                                  | miércoles, 23 de diciembre de 2026    | No aplica   | 12 meses por defecto de fabricación                                                       | No aplica | No aplica | Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato (entrega en Unidades Medicas de acuerdo a la Agenda de Distribucion)<br>Requisitos de calidad: Catalogo de los bienes requeridos y carta solidaria de fabricante o distribuidor<br>La partida presupuestal objeto de la presente contratación se encuentra dentro del POAC nacional 2026 |
| UVEG          | 190049072 | 5110               | 43             | 15       | 51100001987        | SILLA EJECUTIVA CON CODERAS             | Silla ejecutiva con coderas MEDIDAS: 1.- Respaldo alto tipo de tela CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: 2.- Con brazos 3.- La tela repelente a las manchas y a la flama 4.- Base de 5 estrellas con ruedas 5.- Sistema de elevación neumática 6.- Acabamiento en poliuretano lacado 7.- Informacion con detalles de fabricacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juveniles Rosas Km. 9.5, Co. Yerabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto                                                                          | Juan Manuel Marin de la Torre                                                                                                                                           | Jueves, 22 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 año                                                                                     | No aplica | No aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UVEG          | 190049072 | 5110               | 43             | 8        | 511000002977       | SILLA BASE TIPO TRINED                  | SILLA BASE TIPO TRINED, TAPIZADO EN TELA. BASE: VARILLA SOLIDA, CALIBRE 16, PINTURA COLOR CROMADO. LA ESTRUCTURA ABARCA EL ASIENTO Y EL RESPALDO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO ACOLINADO. POLIURETANO DIMENSIONADO (PPU), ASIENTO 1 CM DE ESPESOR, DENSIDAD 35 KG / M³ RESPALDO 3 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG / M³ TELA POLIPROPILENO (PP) 100 W, RETARDANTE A LA FLAMA. TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS. CON ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR MEDIO DEL RESPALDO, QUE DEBE PARTIR DE LA ESTRUCTURA DICHADA EXHUESTA A MODOS DE ABASTA, PARA UNA MEJOR VENTILACION. LA SILLA, LA TELA DEL RESPALDO Y DEL ASIENTO DEBE SER COLOR AZUL REY. MEDIDAS: ALTURA DEL SUELO AL RESPALDO 77 CMS, ANCHO TOTAL 56 CMS, PROFUNDIDAD 33 CMS, ALTURA DEL SUELO AL ASIENTO 46 CMS, RESPALDO LARGO X ANCHO 30 CMS X 46 CMS, Y ASIENTO LARGO X ANCHO 46 CMS X 47 CMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juveniles Rosas Km. 9.5, Co. Yerabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto                                                                          | Juan Manuel Marin de la Torre                                                                                                                                           | Jueves, 22 de octubre de 2026         | No aplica   | 1 año                                                                                     | No aplica | No aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UVEG          | 190049079 | 5110               | 44             | 1        | 511000000061       | Archivero móvil metálico                | Archivero móvil metálico con dimensiones de la plataforma de 318 CM de frente por 130 cm de fondo por 262 cm de altura total (+/- 3 cm de tolerancia). 1 carro móvil sencillo tipo de 36 cm de frente por 262 cm de fondo por 262 cm de altura total, en todas sus medidas +/- 3 cm en todas sus medidas. 2 carros móviles dobles de 75 cm de frente por 110 cm de fondo por 262 cm de altura total, incluye material. En todas las medidas aplica +/- 3 cm de tolerancia. 1 carro móvil sencillo de 39 cm de frente e incluye perfil por 110 cm de fondo por una altura total de 262 cm excediendo un espacio entre armos de 40 cm de ancho, suman con 2 armos de 35 cm de ancho para la colocación de unidades templadas. El tipo de plataforma deberá tener una carga mínima de 453/304 cm lineales por m ancho de la plataforma, además cuenta con mecanismo de apertura de resaca. Las plataformas están compuestas de la siguiente manera: Sección para la colocación de las unidades de control del sistema en lámina de acero de alta resistencia en calibre 12, los mecanismos son colocados sobre una placa en C de 4 x 4 de alto y ancho de 2 5/8 en la parte inferior de cada extremo en un doble extremo de 1 1/2, esta sección en C cuenta en cada extremo con una placa 6 1/8 por 4 1/2, las placas son unidas mediante tornillos con aplicación de tornillos, estas placas para unir el marco para las plataformas. Son unidas mediante tornillos generalistas de alta resistencia grado 5. El diseño de la plataforma es modular para permitir la futura expansión sin necesidad de desarmar toda la plataforma. El armado de la plataforma es libre de soldadura. El marco de la plataforma donde se monta el basculador con el mecanismo de las ruedas con las siguientes características: 2 placa longitudinales en forma "C" con una altura de 4 1/2" con una cara superior de 2 1/2 una cara inferior de 7/8" fabricado en lámina de alta resistencia las 12 a 2 placas transversales e intermedias en lámina de alta resistencia. | Se requiere que el item sea entregado, en las oficinas de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato ubicadas en calle Hermenegildo Bustos 129 A Sur, carretera, Pu. Isma de Rincón, Gto. | José Manuel Marin de la Torre                                                                                                                                           | lunes, 30 de noviembre de 2026        | Si          | Se solicita garantía de 3 años, se solicita sea instalado y entregue en domicilio de UVEG | Si        | No aplica | Se solicita garantía de 3 años, se solicita sea instalado y entregue en domicilio de UVEG                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TU PUEDER GTO | 190049112 | 5110               | 45             | 10       | 511000000052       | LIBRENO ALTO                            | LIBRENO ALTO DE 1.80 X .80 X .35 MTS (+/- 05 MTS) CON PUERTAS Y CERRADURA. 5 ESPACIOS INTERIORES CON 4 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+/- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juveniles Rosas Km. 9.5, Co. Yerabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto                                                                          | Juan Manuel Marin de la Torre                                                                                                                                           | Jueves, 24 de septiembre de 2026      | No aplica   | 1 año contra defectos de fabricación                                                      | No aplica | No aplica | Se solicita color Roble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CEAV          | 190049120 | 5110               | 46             | 15       | 511000000578       | MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS CON SILLAS | ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS, 4 POSTES METALICOS DE 1.90 METROS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 30 CMS DE FONDO X 51.5 CM DE LARGO X 5.5 CM DE PUNTA, FABRICADO EN LA LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 6 ESCUDAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 1 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PESADO CON SOLDADURA INDUSTRIAL EN LA LINEA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juveniles Rosas Km. 9.5, Co. Yerabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto                                                                          | Juan Manuel Marin de la Torre                                                                                                                                           | miércoles, 28 de octubre de 2026      | No aplica   | No menciona                                                                               | No aplica | No aplica | Color café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CEAV          | 190049123 | 5120               | 47             | 5        | 512000000199       | SILLON RECLINABLE REPOSET               | SILLON RECLINABLE REPOSET, TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE, ACOMODAMIENTO EN HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO, MECANISMO MANUAL DE METAL DE TRES POSICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juveniles Rosas Km. 9.5, Co. Yerabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto                                                                          | Juan Manuel Marin de la Torre                                                                                                                                           | miércoles, 18 de noviembre de 2026    | No aplica   | No menciona                                                                               | No aplica | No aplica | Color chocolate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONALEP       | 190049152 | 5110               | 48             | 8        | 511000000070       | ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO         | ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS, 4 POSTES METALICOS DE 1.90 METROS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 30 CMS DE FONDO X 51.5 CM DE LARGO X 5.5 CM DE PUNTA, FABRICADO EN LA LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 6 ESCUDAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 1 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PESADO CON SOLDADURA INDUSTRIAL EN LA LINEA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se requiere que las piezas sean entregadas en condiciones de uso a bordo en PLANTEL CONALEP CAYLATA, ubicado en Av. Sur 9 No 155 Ciudad Industrial, C.P. 36100, Celaya, Guanajuato.            | Tel 4616116477 ext 203, con atención al C. P. Miguel Ángel March González jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes | miércoles, 18 de noviembre de 2026    | No aplica   | 1 año                                                                                     | No aplica | No aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

## ANEXO I-A BIS

| ÁREA USUARIA | SOLVED    | PARTIDA PRESUPUESTAL | POSICIÓN ANEXO I | CANTIDAD | NÚMERO DE MATERIAL | DESCRIPCIÓN                           | DESCRIPCIÓN LARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                                                                                           | CONTACTO                                                                                                                                                                  | FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA) | INSTALACIÓN | GARANTÍA                           | VISITA    | MUESTRA   | CONDICIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------|----------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONALEP      | 190049132 | 5110                 | 49               | 1        | 51100000136        | SABINETE                              | GABINETE Y GABINETE VITRAL COLOREDADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS EN CENTÍMETROS DE 90 X 45 X 180, CON AL MENOS CUATRO ENTREPAÑOS INTERIORES AJUSTABLES, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 SOLDADO EN FRÍO, EN LA PARTE FRONTAL LLEVA DOS PUERTAS VITRALES AL CUMPLIR DEL GABINETE, CON CHAPA DE BOLSADO TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, EN COLOR ACRILICA O GRIS CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se requiere que los bienes sean entregados en condiciones listas a bordo en PLANTEL CONALEP I ELAYA, ubicado en Av. Sur 9 No. 195 Ciudad Industrial, C.P. 38100, Chilpancingo, Guanajuato. | Tel 481616477 ext 103, con atención al C. P. Miguel Ángel Sánchez González, jefe de Proyecto de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes. | miércoles, 18 de noviembre de 2026    | No aplica   | 1 año                              | No aplica | No aplica |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ISPG         | 190049179 | 5110                 | 90               | 250      | 511000000540       | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL           | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL, TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO 1. RESPALDO ERGONÓMICO. EL ACUJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 8 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 2. ASIENTO ERGONÓMICO DEBENA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACUJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 8 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO. 3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBENA ESTAR SUJETO AL ASIENTO. 4. MECANISMO GIRATORIO DEBENA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, COMO TAMBIÉN AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCA METÁLICAS. 5. BASE. DEBENA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LÍMITE DE CARGA DE 130 KG. COMO MOVIMIENTO A SISTEMA DE ELAVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESIÓN SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILÍNDRICA, TELESCÓPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 7. RODAÑA DEBENA SER DE DOBLE HUELLO (EJEMPLAR) DE 35 MM (1.38") DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON 100% LA UNIÓN CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS. 8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM. 9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES                                                              | Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncea C.P. 37544                                                                                           | Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.                                                                               | sábado, 23 de noviembre de 2026       | No aplica   | 3 años por defectos de fabricación | No aplica | Si        | Se requiere Catálogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación. |
| ISPG         | 190049179 | 5110                 | 95               | 3        | 511000000076       | SILLON EJECUTIVO                      | SILLON EJECUTIVO ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA DE MALLA, SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA Y PROFUNDIDAD AJUSTABLE, DESCANSABRAZOS FIJOS Y BASE TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS ORDENADA. SE SOLICITA EN COLOR NEGRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncea C.P. 37544                                                                                           | Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.                                                                               | sábado, 21 de noviembre de 2026       | No aplica   | 3 años por defectos de fabricación | No aplica | No aplica | Se requiere Catálogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación. |
| ISPG         | 190049179 | 5110                 | 92               | 30       | 511000000099       | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINCO | 1. SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINCO. 2. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISCO ANATÓMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MÍNIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTISTÁTICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBENA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBENA INCLUIR UNA CADA TIPO CASCADA. 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBENA INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA DE TRINCO. 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ANILLAS (ANILLOS) LATERALES. 2.2. CON UN RETORNO EN LA PARTE FRONTAL. 2.3. EL ASIENTO DEBENA INCLUIR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3.1. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA RAYONA DE 150 MM EN AMBOS LADOS DONDE SEARA COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACIÓN DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2. DEBENA TENER BARRENOS PARA FIJACIÓN DEL ASIENTO. 3.3. EL ENLACE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBENA SER BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABELLA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA. 5 | Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncea C.P. 37544                                                                                           | Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.                                                                               | sábado, 23 de noviembre de 2026       | No aplica   | 3 años por defectos de fabricación | No aplica | Si        | Se requiere Catálogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación. |
| ISPG         | 190049179 | 5110                 | 93               | 8        | 511000000076       | SILLA TIPO BANCO/CAJERO               | SILLA TIPO BANCO/CAJERO TAPIZADO EN TELA Y/O VINIL SIN DESCANSABRAZOS, DESCANSAPIES BASE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS 24" NERVADA RODAMAS METALICA EN NYLON/FIBRA DE VIDRIO ELEVACIÓN NEUMÁTICA PERILLA PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO ASIENTO Y RESPALDO ACUJINAMIENTO EN HUELLO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA DE 30 KG/M3 COLOR A ELEGIR. SE SOLICITA EN COLOR NEGRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncea C.P. 37544                                                                                           | Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.                                                                               | sábado, 21 de noviembre de 2026       | No aplica   | 3 años por defectos de fabricación | No aplica | No aplica | Se requiere Catálogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación. |
| ISPG         | 190049179 | 5110                 | 94               | 15       | 511000000073       | SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS           | SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS, DE CHASADO RUDO MARCOS DE ACERO, SÓLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncea C.P. 37544                                                                                           | Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.                                                                               | sábado, 21 de noviembre de 2026       | No aplica   | 3 años por defectos de fabricación | No aplica | No aplica | Se requiere Catálogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación. |
| ISPG         | 190049182 | 5110                 | 95               | 28       | 511000003064       | MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE     | MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE. SUPERFICIE: CUBIERTA LAMINADA DE ALTA PRESIÓN, FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 70 CMS. A 75 CMS. DE LARGO Y DE 60 CMS. A 65 CMS. DE ANCHO. MATERIAL: MADERA Y MDF. ESTRUCTURA EN 2 TUBOS DE ACERO FORMA CUADRADA CALIBRE 18, CON MARCO AJUSTABLE EN ALTURA MANUAL DE 65 CMS. A 90 CMS. LA TERMINACIÓN EN LA BASE ES EN FORMA DE "T" O "Y", ANTI DERRAPANTE SIN LLANTAS. PESO DE LA MESA DE 16 KG A 19 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guadalupe-Juárez Km. 9.3, Co. Yerbabuena, C.P. 36750, Guanajuato, Gto.                                                                              |                                                                                                                                                                           | miércoles, 25 de noviembre de 2026    | No aplica   | 1 año                              | No aplica | No aplica | Se solicita catálogo o ficha técnica de los bienes ofertados. Se solicita catálogo de colores.                                                                                                                                                        |

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

| ÁREA USUARIA | SOLVED    | PARTIDA PRESUPUESTAL | POSICIÓN ANEXO I | CANTIDAD | NÚMERO DE MATERIAL | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN LARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUGAR DE ENTREGA                                                                                          | CONTACTO | FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA) | INSTALACIÓN | GARANTÍA | VISITA    | Muestra   | CONDICIONES ESPECIALES                                                                           |
|--------------|-----------|----------------------|------------------|----------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFSP         | 190049182 | 5110                 | 56               | 30       | 351000000398       | SILLON      | SILLON EJECUTIVO CON CASCERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUIL, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, ACOMODAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PASTICO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABLEJAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DEL ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE, BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 34 CM (FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 33 CM FONDO | Almacén de la DAS ubicado en carretera Guaymas-Guaymas, Población: 351000000398, C.P. 36250, Guaymas, Gto |          | miércoles, 25 de noviembre de 2026    | No aplica   | 1 año    | No aplica | No aplica | Se solicita catálogo o ficha técnica de los bienes ofertados.<br>Se solicita catálogo de colores |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4

2

3

**ANEXO I-B BIS**  
**IMÁGENES Y COLORES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR   | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA                       | COLOR                                                            | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                  |
|---------|------------|------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 190048892  | UPJR | 8        | LIBRERO                                 | COLOR CAOBA                                                      |    |
| 2       | 190048892  | UPJR | 30       | SILLA VISITA ESTIBABLE EN POLIPROPILENO | ESTRUCTURA COLOR GRIS<br>CÁLIDO" "ASIENTO Y RESPALDO COLOR ROJO" |    |
| 3       | 190048892  | UPJR | 10       | Mesa Cuadrada                           | N/A                                                              |   |
| 4       | 190048892  | UPJR | 52       | PUPITRE METALICO ACORAZADO              | NEGRO                                                            |  |
| 5       | 190048892  | UPJR | 2        | LIBRERO                                 | CREMA/BEIGE                                                      |  |
| 6       | 190048893  | UPJR | 3        | PUFFS                                   | 1.- Color Menta<br>2.- Color Naranja<br>3.- Color Azul           |  |

**ANEXO I-B BIS  
IMÁGENES Y COLORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR   | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA                       | COLOR        | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                  |
|---------|------------|------|----------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | 190048912  | DIFG | 16       | ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS         | MADERA CLARO |    |
| 8       | 190048912  | DIFG | 4        | ESCRITORIO EN L                         | MADERA CLARO |    |
| 9       | 190048912  | DIFG | 4        | SILLÓN SEMI EJECUTIVO                   | NEGRO        |   |
| 10      | 190048912  | DIFG | 16       | SILLA SECRETARIAL                       | NEGRO        |  |
| 11      | 190048912  | DIFG | 9        | SILLA FIJA                              | NEGRO        |  |
| 12      | 190048912  | DIFG | 10       | ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS | MADERA CLARO |  |

**ANEXO I-B BIS  
IMÁGENES Y COLORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR      | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA           | COLOR                    | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                |
|---------|------------|---------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 13      | 190048942  | EPRR    | 40       | Silla visitante             | Negro estructura cromada |  |
| 14      | 190048957  | CONALEP | 233      | SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS | NEGRO                    | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                            |
| 15      | 190048957  | CONALEP | 20       | SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS | NEGRO                    | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                            |
| 16      | 190048957  | CONALEP | 14       | SILLAS SECRETARIALES        | NEGRO                    | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                            |
| 17      | 190048957  | CONALEP | 4        | CONJUNTO SECRETARIAL EN L   | MAPLE                    | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                            |
| 18      | 190048957  | CONALEP | 50       | PUPITRE PARA AULA ESCOLAR   | GRIS O NEGRO             | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                            |

ANEXO I-B BIS  
IMÁGENES Y COLORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR        | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA               | COLOR           | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                  |
|---------|------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19      | 190048967  | EPRR      | 23       | SILLA SECRETARIAL               | Negro           |    |
| 20      | 190049020  | SEGOB     | 15       | ESCRITORIO DE VIDRIO EN L       | CROMADO         |    |
| 21      | 190049020  | SEGOB     | 10       | SILLA DE VISITA APILABLE,       | NEGRO           |   |
| 22      | 190049020  | SEGOB     | 15       | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS    | NEGRO           |  |
| 23      | 190049020  | SEGOB     | 5        | SILLON                          | NEGRO           |  |
| 24      | 190049034  | SF (SATEG | 30       | ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO | Gris Martillado |  |

ANEXO I-B BIS  
IMÁGENES Y COLORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR    | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA                       | COLOR       | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                  |
|---------|------------|-------|----------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 25      | 190049048  | UTAPE | 30       | ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO          | café madera |    |
| 26      | 190049048  | UTAPE | 1        | MESA DE JUNTAS CON CRISTAL 4.00X1.20MTS | café madera |    |
| 27      | 190049048  | UTAPE | 14       | SILLA EJECUTIVA                         | negro       |   |
| 28      | 190049048  | UTAPE | 5        | SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA  | negro       |  |
| 29      | 190049048  | UTAPE | 50       | SILLA                                   | negro       |  |
| 30      | 190049053  | SF    | 100      | SILLA APILABLE                          | NEGRO       |  |

**ANEXO I-B BIS  
IMÁGENES Y COLORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR   | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA                      | COLOR        | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                  |
|---------|------------|------|----------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 31      | 190049053  | SF   | 5        | PEDESTAL RODANTE 2 GAVETAS 43X60X61 CM | ANIGRE       |    |
| 32      | 190049053  | SF   | 3        | ARCHIVERO HRZTAL 2 GAVETAS 77X59X74 CM | ANIGRE       |    |
| 33      | 190049058  | SF   | 4        | MESA PICNIC CUADRADA DE METAL          | GRIS         |   |
| 34      | 190049060  | SF   | 2        | GABINETE METALICO ROJO                 | ROJO         |  |
| 35      | 190049069  | UVEG | 10       | MUEBLE PARA ESCRITORIO                 | COLOR CEREZO | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                              |
| 36      | 190049069  | UVEG | 11       | SILLA SECRETARIAL                      | NEGRO        | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                              |

ANEXO I-B BIS  
IMÁGENES Y COLORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR   | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA                           | COLOR        | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                  |
|---------|------------|------|----------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 37      | 190049069  | UVEG | 1        | ESCRITORIO MODULAR<br>LAT IZQ Y LIBR Y CRED | COLOR CEREZO | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                              |
| 38      | 190049071  | ISPG | 3        | BANCO GIRATORIO CON<br>RESPALDO             | ALUMINIO     |    |
| 39      | 190049071  | ISPG | 8        | SILLA SECRETARIAL CON<br>BRAZOS             | NEGRO        |   |
| 40      | 190049071  | ISPG | 3        | MESA PLEGABLE                               | BLANCO       |  |
| 41      | 190049071  | ISPG | 4        | BANCA TANDEM 3<br>PLAZAS                    | ALUMINIO     |  |
| 42      | 190049072  | UVEG | 15       | SILLA EJECUTIVA CON<br>CODERAS              | NEGRO        | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                              |

ANEXO I-B BIS  
IMÁGENES Y COLORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR        | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA                       | COLOR                                                                                                                            | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                  |
|---------|------------|-----------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 43      | 190049072  | UVEG      | 8        | SILLA BASE TIPO TRINEO                  | NEGRO                                                                                                                            | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                              |
| 44      | 190049079  | UVEG      | 1        | Archivero móvil mecánico                | COLOR BLANCO<br>CON MELAMINA<br>COLOR ROBLE<br>CIBARITA (este color se considera porque en 2025 se compro un archivero similar y |    |
| 45      | 190049112  | TU PUEDES | 10       | LIBRERO ALTO                            | COLOR NOGAL                                                                                                                      |   |
| 46      | 190049120  | CEAIV     | 15       | MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS CON SILLAS | CAFÉ                                                                                                                             |  |
| 47      | 190049123  | CEAIV     | 5        | SILLON RECLINABLE REPOSET               | CHOCOLATE                                                                                                                        |  |
| 48      | 190049152  | CONALEP   | 8        | ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO         | ARENA O GRIS CLARO                                                                                                               | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                              |

**ANEXO I-B BIS  
IMÁGENES Y COLORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR      | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA                     | COLOR              | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                  |
|---------|------------|---------|----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 49      | 190049152  | CONALEP | 3        | GABINETE                              | ARENA O GRIS CLARO | SIN IMAGEN DE REFERENCIA                                                              |
| 50      | 190049179  | ISPG    | 250      | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL           | NEGRO              |    |
| 51      | 190049179  | ISPG    | 5        | SILLON EJECUTIVO                      | NEGRO              |   |
| 52      | 190049179  | ISPG    | 30       | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO | NEGRO              |  |
| 53      | 190049179  | ISPG    | 8        | SILLA TIPO BANCO/CAJERO               | NEGRO              |  |
| 54      | 190049179  | ISPG    | 15       | SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS           | NEGRO              |  |

ANEXO I-B BIS  
IMÁGENES Y COLORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

| PARTIDA | SOL.PEDIDO | UR   | CANTIDAD | DESCRIPCION CORTA                    | COLOR                                                | IMAGEN DE REFERENCIA                                                                |
|---------|------------|------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 55      | 190049182  | IFSP | 28       | MESA UNIPERSONAL<br>ALTURA AJUSTABLE | SE SOLICITA<br>CATALOGO DE<br>COLORES<br>DISPONIBLES |  |
| 56      | 190049182  | IFSP | 30       | SILLON                               | SE SOLICITA<br>CATALOGO DE<br>COLORES<br>DISPONIBLES |  |