

licitación pública nacional mixta no. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) para la adquisición de mobiliario de oficina, estantería y otros

anexo i-a bis

Área Usuaría	SOLPED	Partida Presupue- stal	Posición Anexo I	Cantidad	Número de Material	Descripción	Descripción Larga	Lugar de Entrega	Contacto	Fecha Límite de Entrega (Actualizada)	Instalación	Garantía	Visita	Muestra	Condiciones Especiales
UPJR	190048892	5110	1	8	511000002879	LIBRERO	CON 4 ENTREPAÑOS DE 25MM (VARIACIÓN DE 2MM) REFORZADOS Y PISO COSTADOS DE 30MM (VARIACIÓN DE 2MM), CANTOS CUBIERTOS CON MOLURA PERIMETRAL DE 3MM, INCRUSTADA Y REGADA MEDIDAS DE 1.95 X 0.90 X 0.40 MTS (VARIACIÓN EN MEDIDAS ± 5%) FABRICADO EN ACABADO MELAMINICO. SE REQUIERE QUE SEAN EN COLOR CAOBA	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato. C.P. 38253	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P Liliana L. Aguirre Avilúa Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412-1578000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	No aplica	COLOR CAOBA
UPJR	190048892	5110	2	30	511000002904	SILLA VISITA ESTIBABLE EN POLIPROPILENO	SILLA VISITA ESTIBABLE EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA: APILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PUNCHADO MINIMO CLIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA CON DOBLES EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 115 CM DE LONGITUD. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. ASIENTO: EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON FIGURA ANTROPOMETRICA Y DISEÑO ANTIDERRAPANTE MEDIDAS 46 CM DE FRENTE Y 39.5 CM DE FONDO. RESPALDO: EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON FIGURA ANTROPOMETRICA Y DISEÑO ANTIDERRAPANTE MEDIDAS 46 CM DE FRENTE Y 32.5 CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45 CM. ALTURA TOTAL: 81.5 CM. FRENTE TOTAL: 53.5 CM. FONDO TOTAL: 57.5 CM +5% ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR GRIS CÁLIDO, ASIENTO Y RESPALDO COLOR ROJO.	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato. C.P. 38253	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P Liliana L. Aguirre Avilúa Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412-1578000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	SI	SE REQUIERE MUESTRA. ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR GRIS CÁLIDO, ASIENTO Y RESPALDO COLOR ROJO.
UPJR	190048892	5110	3	10	511000002791	Mesa Cuadrada	Mesa Cuadrada para exteriores. Cubierta de aluminio de 80x80 (+ - 2 cm) en espesor de 16mm con forro de aluminio y porta cubiertas en acero fundido en forma de "u". Pedestal de aluminio tubular en calibre 16, altura 75 cm (+ - 5 cm). Base de cuatro puntas en aluminio fundido con regatones de nylon.	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato. C.P. 38253	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P Liliana L. Aguirre Avilúa Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412-1578000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	No aplica	
UPJR	190048892	5110	4	52	511000000015	PUPITRE METALICO ACORAZADO	Pupitre metalico acorazado Metal Gris Pupitre acorazado Con tubo de mofle de 7/8 Calibre 18 Paleta en calibre 20 Respaldo y asiento en calibre 22 Dimensiones: 81 cm de alto, 53 de ancho, 49 cm de profundidad (+-5 cm). SE REQUIERE EN COLOR NEGRO	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato. C.P. 38253	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P Liliana L. Aguirre Avilúa Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412-1578000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	SI	SE SOLICITA SEAN EN COLOR NEGRO. SE REQUIERE MUESTRA POR PARTE DEL PROVEEDOR
UPJR	190048892	5110	5	2	511000001111	LIBRERO	"LIBROS DOBLES METALICOS PARA BIBLIOTECA. MEDIDA DE .90 X .60 X2.10,DE ALTO POSTES FABRICADOS EN LAMINA CAL. 14 ENTREPAÑOS EN LAMINA CAL. 20 CON RESPALDO. CONSTA DE 12 ENTREPAÑOS, 6 DE CADA LADO, CON 2 CUBREPOVLOS EN PARTE SUPERIOR UNO DE CADA LADO. ACABADO EN PINTURA DE POLVO EPOXICA. SE REQUIERE EN COLOR CREMA/BEIGE.	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas con domicilio en Calle Hidalgo Num 102, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valencia, Guanajuato. C.P. 38253	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P Liliana L. Aguirre Avilúa Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412-1578000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	No aplica	SE SOLICITA SEAN EN COLOR CREMA/BEIGE
UPJR	190048893	5120	6	3	512000000244	PUFFS	MATERIAL RESISTENTE, LAVABLE, VARIOS MODELOS, VARIOS COLORES. Se requiere que los PUFFS sean modelo tipo Pera con relleno incluido para adulto en color azul, naranja y menta.	Instalaciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas Calle: HIDALGO Núm. Exterior: 102 Entre calle: CAMINO A LA EX HACIENDA DE VALENCIA y calle: SIN CALLE Colonia: N/A Municipio: SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS Localidad: VALENCIA Entidad Federativa: GUANAJUATO C.P.38253	Entregar en un horario de 9:00 am a 14:00 pm de Lunes a Viernes, con la C.P Liliana L. Aguirre Avilúa Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, teléfono 412-1578000 ext. 240 y 241. Email: rec_materiales@upjr.edu.mx	jueves, 1 de octubre de 2026	No aplica	1 AÑO	No aplica	No aplica	SE REQUIERE QUE LOS PUFFS SEAN MODELO TIPO PERA CON RELLENO INCLUIDO PARA ADULTO, 1 PIEZA EN COLOR AZUL, 1 PIEZA EN COLOR NARANJA Y 1 PIEZA EN COLOR MENTA.
DIFG	190048912	5110	7	16	511000000200	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS	4ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, +- 5CM 4SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS. 4CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADO. 4FALDON DE MINIMO 30 CM4PEDESTAL FIJO CON MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA 4VALDERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO 4ERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) 4CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS 4MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES 4REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE 4OPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA 4ATA TIPO PATIN	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color madera claro
DIFG	190048912	5110	8	4	5110000002063	ESCRITORIO EN L	ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS. ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE .90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETASY VISTAS, CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PARELEJAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color madera claro
DIFG	190048912	5110	9	4	5110000001020	SILLÓN SEMI EJECUTIVO	SILLÓN SEMI EJECUTIVOEN MALLA NEGRA ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE NYLONCOLOR NEGRO,MECANISMO SYNCRO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSION Y BLOQUEO EN MULTIPOSICIONES, ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD 45-55 KG/M3. TAPIZADO EN TELA, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN 6 POSICIONES DE ALTURA, CON COMODO PAD DE PU,BASE DE 5 ESTRELLAS DENYLON DE 24" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 9 CM DE RANGO, CON CUBRE PISTON NEGRO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE DE ALTURA, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +-2 CM.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGE-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

AREA USUARIA	SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA)	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	CONDICIONES ESPECIALES
DIFG	190048912	5110	10	16	511000002511	SILLA SECRETARIAL	silla secretarial con descansabrazos metal, tela y plastico negro SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Sistema de ajuste de altura Neumático Base tipo estrella giratorio con ruedas Sistema para ajuste de profundidad del asientodescansa brazos Soporte lumbar Asiento accojinado y Respaldo tapizados ambos en color negro	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color negro
DIFG	190048912	5110	11	9	511000002035	SILLA FIJA	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA DE USO RUDDO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. - ESTIBABLE. - ESTRUCTURA IMPORTADA ELÍPTICA CALIBRE 16. - ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. - ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS/M3. - DISEÑO ERGONOMICO.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color negro
DIFG	190048912	5110	12	10	511000000438	ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS	ARCHIVERO MOVIL CON CERRADURA 2 GAVETAS DIMENSIONES (+/-5%): ALTO: 60.6 CENTIMETROS, ANCHO: 42 CENTIMETROS, PROFUNDO: 60 CENTIMETROS MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MILIMETROS DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MILIMETRO DE ESPESOR. CAJONES ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA EN COLOR. SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL. 1 GAVETA LAPICERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. CHAPA DE SEGURIDAD EN CAJON DE ARCHIVO. DOS RODAJAS SIN FRENO Y 2 RODAJAS CON FRENO DE NYLON.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color madera claro
EPRR	190048942	5110	13	40	511000003044	Silla visitante	SILLA VISITANTE CON RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO EN TELA NEGRO, ESTRUCTURA EN ACERO CROMADO	Escuela Preparatoria Regional del Rincón, Blvd. Ojo de Agua S/n, Col Barrio de Guadalupe, C.P. 36442, en San Francisco del Rincón, Gto,	Carlos Humberto Islas Soriano, Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, tel: 476-744-46-28 extensión 131.	martes, 20 de octubre de 2026	No aplica	2 años de Garantía como mínimo	No aplica	Si	Se requiere Catalogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 13 Se requiere garantía de 2 años por defectos de fabricación.
CONALEP	190048957	5110	14	233	511000000673	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS, DE TRABAJO RUDDO MARCOS DE ACERO, SOLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO.	libre a bordo en Plantel CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur 9 N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100,	C.P. Miguel Angel Barrón Conejo, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel 4616116477	domingo, 8 de noviembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	
CONALEP	190048957	5110	15	20	511000001901	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TAPIZ EN TELA DE USO RUDDO 1.- TAPIZ EN TELA DE USO RUDDO. 2.- ESTIBABLE 3.- ESTRUCTURA IMPORTADA ELÍPTICA CALIBRE 16. 4.- ESTRUCTURA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA 5.- ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO 6.- ASIENTO INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 41 KGS 7.- DISEÑO ERGONOMICO	libre a bordo en Plantel CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur 9 N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100,	C.P. Miguel Angel Barrón Conejo, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel 4616116477	domingo, 8 de noviembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita entrega a domicilio
CONALEP	190048957	5110	16	14	511000000140	SILLAS SECRETARIALES	• RESPALDO EN MALLA • ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 DE ALTA RESISTENCIA • MECANISMO DE PLATO DE ACERO REFORZADO • BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS NERVIADAS, CON RODAJAS DOBLES CON FRENO EJE DE ACERO • SISTEMA DE ELEVACIÓN A BASE DEPÓSITO NEUMÁTICO CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. • PESO DE RESISTENCIA MÍNIMO DE 110 KG A (Rango de Tolerancia + - 10 Kgs)	libre a bordo en Plantel CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur 9 N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100,	C.P. Miguel Angel Barrón Conejo, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel 4616116477	domingo, 8 de noviembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita entrega a domicilio
CONALEP	190048957	5110	17	4	511000000163	CONJUNTO SECRETARIAL EN L	CUBIERTA DE MELAMINA EN BARRAMENDOS: 1.60 DE ANCHO X 1.60 PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO, (RANGO +5 CM), REGATON DE AJUSTE O NIVELADOR DISEÑO: TRES CAJONES CON JALADERA Y LLAVE DE SEGURIDAD	libre a bordo en Plantel CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur 9 N° 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100,	C.P. Miguel Angel Barrón Conejo, Jefe de Proyectos de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes, Tel 4616116477	domingo, 8 de noviembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita entrega a domicilio
CONALEP	190048957	5110	18	50	511000000016	PUPITRE PARA AULA ESCOLAR	PUPITRE PARA AULA ESCOLAR RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS DISEÑO ERGONOMICO, PALETA ABATIBLE PORTALIBROS REFORZADO, QUE ESTE SOLDADO PARA EVITAR DAÑOS LA BASE DEL PUPITRE ES EN FORMA DE TRINCO QUE TENGA UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR UN AÑO ALTURA PISO- ASIENTO 43 CM FONDO 67 CM FRENTE 54 CM ALTURA TOTAL 73 CM TOLERANCIA + -5 CM	libre a bordo en Plantel Conalep Pénjamo ubicado en Avenida CONALEP número 7, fraccionamiento Bellavista, Pénjamo, guanajuato. Tel. 4696920488 /4696921516.	C.P. José Alfredo Sánchez Arredondo, Jefe de proyecto de servicios administrativos, con horario de atención 08:00 a 16:00 hrs.	domingo, 8 de noviembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	Si	Se solicita entrega a domicilio
EPRR	190048967	5110	19	23	511000000820	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL (RESPALDO DE MALLA COLOR A ESCOGER, ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR A ESCOGER.BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTASCON RUEDAS.	Escuela Preparatoria Regional del Rincón, Blvd. Ojo de Agua S/n, Col Barrio de Guadalupe, C.P. 36442, en San Francisco del Rincón, Gto,	Carlos Humberto Islas Soriano, Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, tel: 476-744-46-28 extensión 131.	martes, 20 de octubre de 2026	No aplica	2 años	No aplica	Si	Se requiere Catalogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para las partidas 13 Se requiere garantía de 2 años por defectos de fabricación.
SEGOB	190049020	5110	20	15	511000001227	ESCRITORIO DE VIDRIO EN L	ESCRITORIO EN "L", VIDRIO TEMPLADO DE TRABAJO EN "L" CON VIDRIO TEMPLADO MAYOR O IGUAL A BMM BASE EN ACERO CROMADO CON LATERALES TERMINADOS EN MDF. CON PORTATECLADO DE MDF DESLIZABLE Y REPISA PARA IMPRESORA DE VIDRIO TEMPLADO, CON PORTA CD'S ALTO 86 CM ANCHO 170 CM PROFUNDIDAD 170 CM, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 17 de noviembre de 2026	No aplica	1 año por defecto de fabricación	No aplica	No aplica	Se solicita que los participantes presenten catalogo de los bienes ofertados para todas las posiciones. Se adjunta Anexo I con las imágenes de referencia de los bienes solicitados.
SEGOB	190049020	5110	21	10	511000000748	SILLA DE VISITA APILABLE,	SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM * 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 17 de noviembre de 2026	No aplica	1 año por defecto de fabricación	No aplica	No aplica	Se solicita que los participantes presenten catalogo de los bienes ofertados para todas las posiciones.
SEGOB	190049020	5110	22	15	511000001276	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	SILLA SECRETARIAL, CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUDDO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE- ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOJINAMIENTO Y BLOQUEO	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 17 de noviembre de 2026	No aplica	1 año por defecto de fabricación	No aplica	No aplica	Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones.
SEGOB	190049020	5110	23	5	511000001398	SILLON	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES. ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABLEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM FONDO	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 17 de noviembre de 2026	No aplica	1 año por defecto de fabricación	No aplica	No aplica	Se solicita que los participantes presenten catálogo de los bienes ofertados para todas las posiciones.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGE-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

ÁREA USUARIA	SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA)	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	CONDICIONES ESPECIALES	
SF (SATEG)	190049034	5110	24	30	511000000071	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 MTS. CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 60 CMS DE FONDO X 91.5CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 2 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 6 de octubre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación	No aplica	No aplica		Color Gris martillado
UTAPE	190049048	5110	25	30	511000001910	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO	AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
UTAPE	190049048	5110	26	1	511000002966	MESA DE JUNTAS CON CRISTAL 4.00X1.20MT	MESA DE JUNTAS CON CRISTAL DE 12MM INASTILLABLE. ESTRUCTURA EN PERFIL TIPO "Z" ELABORADAS EN LÁMINA DE ACERO CON TERMINADO EN PINTURA HORNEADA.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
UTAPE	190049048	5110	27	14	511000000849	SILLA EJECUTIVA	SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA. TIPO EJECUTIVO. RESPALDO ALTO. MECANISMO RECLINABLE. DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO. ACABADO EN PIEL ECOLÓGICA. BASE GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO CON MEDIDA DE 26X 25". MEDIDAS DEL ASIENTO FRENTE ENTRE 52 CM. Y 50 CM., MEDIDAS FONDO 47 CM. A 45 CM., ALTURA MÁXIMA 113 CM., ALTURA MÍNIMA 106 CM.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
UTAPE	190049048	5110	28	5	511000000028	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 53 KG/M3 BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE. BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADO, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURA MAX 99 CMS.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
UTAPE	190049048	5110	29	50	511000001198	SILLA	SILLAS DE VISITA, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE CALIBRE 18 Ó 16, ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA, ASIENTO Y RESPALDO ACUJINADOS DE 20 KG/M3 DE DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA PLANA, CONCHA Y BAJO PLÁSTICOS, APILABLE Y SIN DESCANSABRAZOS.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica		
SF	190049053	5110	30	100	511000001506	SILLA APILABLE	Silla Apilable Color a elegir 1.- Tapizada en Tela 2.- Estructura de acero tubular Cal. 16 3.- Asiento y respaldo elíptico. 4.- Pintura electrostática en polvo (epoxica) 5.- Asiento y respaldo con tapa protectora en polipropileno 6.- Acujinamiento en hule espuma.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 27 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	SI		Se solicita en color negro
SF	190049053	5110	31	5	511000000701	PEDESTAL RODANTE 2 GAVETAS 43X60X61 CM	COMPONENTES: 2 CAJONES EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 46X62 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 14.2X39.8 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 53.1X56 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 LATERALES DE 53.1X56 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 37.2X55.8 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X37.2 EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 37.2X51.1 EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: FABRICADO TODO EN PANEL SOLDADO DE 19 MM DE ESPESOR Y LAMINADO EN AMBAS CARAS. FRENTE, LATERALES Y RESPALDO CON SUS CANTOS CUBIERTOS EN MOLDURA DE PVC TERMO ADHERIDA DE 3 MM DE ESPESOR O T-MOULDING. CUBIERTA SUPERIOR CON CANTO CUBIERTO CON MOLDURA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR O T-MOULDING. JALADERA METALICA CURVAS INTEGRADA PARA ABIERTURA Y CIERRE DE GAVETAS. CUENTA CON CERRADURA Y LLAVE PARA SEGURIDAD DE ARCHIVOS PERSONALES. LAS GAVETAS CUENTA CON CORREDERA EPOXICA DE 18". EL PEDESTAL TIENE RODAJAS PARA FACIL MANEJO Y MOVILIDAD DEL PEDESTAL. 1 CERRADURA DE NUCLEO INTERCAMBIABLE CON 1 JUEGO DE LLAVES CON RECUBRIMIENTO ANTI-BACTERIAL.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 27 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		Se solicita en color anigre
SF	190049053	5110	32	3	511000000697	ARCHIVERO HRZTAL 2 GAVETAS 77X59X74 CM	COMPONENTES: 2 CAJONES CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 50X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 2 PATAS DE 57X69.3 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 69.3X71.2 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA DE 58.4X76.8 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 19 Y 28 MM DE ESPESOR. 2 FRENTE DE 29.7X70 CM EN AGLOMERADO DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE PORTA CHAPA DE 7X70.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, EN COLORES DELINEA. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. PATAS EN ESPESOR DE ENTRE 19 Y 28 MM, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA. CUENTA TAMBIEN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERO DE LINEA. PISO EN ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERO DE LINEA. CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. FRENTE CON UN ESPESOR DE ENTRE 16 Y 19 MM, CUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CUENTA TAMBIEN CON JALADERA METALICA EN CROMO. PORTA CHAPA EN DE ENTRE 16 Y 19 MM DE ESPESOR, CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA EN PVC DE 3 MM DE ESPESOR, CON CERRADURA METALICA IMPORTADA. FRENTE Y PORTA CHAPA EN COLORES DE LINEA. JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 150 MM DE LONGITUD. CORREDERA EMBALUNADA DE DOBLE EXTENSION.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 27 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		Se solicita en color anigre
SF	190049058	5120	33	4	512000000451	MESA PICNIC CUADRADA DE METAL	MESA PICNIC CUADRADA DE METAL CON PERFORACIONES EN SUPERFICIE. MEDIDAS GENERALES DE 1.94 METROS X 1.94 METROS X 0.75 METROS. (4-5 CMS.), FIJACIÓN CENTRAL DE PERIL TUBULAR CUADRADO, CON 4 BANCAS FLOTANTE FIJADAS AL PERIL CENTRAL. FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR DE 3", LÁMINA CAL. 10 Y PLACA DE 1/4". ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, RESISTENTE A RAYOS UV. PESO DE ENTRE 140 KG A 150 KG. CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS. INCLUYE TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO PARA SU ARMADO E INSTALACIÓN.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 22 de septiembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		Se solicita en color gris
SF	190049060	5120	34	2	512000000057	GABINETE METALICO ROJO	GABINETE METALICO COLOR ROJO PARA 4 EQUIPOS DE BOMBERO, LAMINA CALIBRE 22, QUE INCLUYA CERRADURA Y CRISTAL, EN MEDIDAS MINIMAS DE 170X90X40.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		martes, 22 de septiembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		Se solicita en color rojo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

ÁREA USUARIA	SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA)	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	CONDICIONES ESPECIALES
UVEG	190049069	5110	35	10	511000000123	MUEBLE PARA ESCRITORIO	MUEBLE PARA ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20 M DE LARGO X 0.62 M DE ANCHO X 0.75 M DE ALTURA, +- 3 CMS. FABRICADO A BASE DE UNA ESTRUCTURA RECTANGULAR CON CUATRO PATAS LIGADAS EN EXTREMOS CON UN APOYO INFERIOR COLOCADO A CINCO CM DE ALTURA HECHA CON PERFIL TUBULAR CAL. 18 DE 1/2" X 1/2", CON CUBIERTA HECHA CON MDF DE 19 MM Y CON ACABADO DE FORMAICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, CON UN NIVELADOR METÁLICO AJUSTABLE DE 1/4 DE PULGADA EN CADA PATA, PERFORACIÓN DE ORIFICIOS PARA COLOCAR DOS PASCALES DE PLÁSTICO DE 60 MM, RESANADO DE JUNTAS EN PERFILES CON PASTA AUTOMOTRIZ, LIADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PARA APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA AUTOMOTRIZ.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanjuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanjuato, Gto.		viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	
UVEG	190049069	5110	36	11	511000000820	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL (RESPALDO DE MALLA COLOR A ESCOGER, ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR A ESCOGER, BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RUEDAS.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanjuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanjuato, Gto.		viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	
UVEG	190049069	5110	37	1	511000000551	ESCRITORIO MODULAR LAT IZQ Y LIBR Y CRE	"ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO LIBRERO Y CREDENZA 1. ESCRITORIO 1.1 LATERAL CON ENTREPAÑO PARA SISTEMA DE COMPUTO 1.2. CON CAJON LAPICERO. 2. CREDENZA CON ENTREPAÑOS, PUERTAS CORREDIZAS Y CHAPA. 3. LIBRERO SOBRE CREDENZA ENSAMBLADO A BASE DE UN SISTEMA DE ARMADO RAPIDO. 3.1 CON ENTREPAÑOS ABIERTOS 3.2. UN GABINETE CON PUERTA Y ENTREPAÑO EN SU INTERIOR 3.2.1. LA PUERTA SERA ABATIBLE CON CIERRE AUTOMATICO INTEGRADO Y CON CERRADURA DE SEGURIDAD. 4. CUBIERTAS Y CUERPOS DE ESCRITORIO, LATERAL, CREDENZA Y LIBRERO: 4.1 FABRICADOS DE MDF CON ESPESOR DE 1 PULGADA. 4.2 ACABADOS CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR CAOBA. 4.3 EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SERA ERGONOMICO TIPO CASCADA 5. TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO 5.1 SELLADAS QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD. 5.2 CON PERFORACIONES Y DISPOSITIVOS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES QUE SE REQUIERAN. 6. CAJONES: 6.1 LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS Y CAJONES DEBERAN SER METALICAS DE EXTENSION TOTAL Y OPERACION SILENCIOSA. 6.2 TODOS LOS CAJONES DEBERAN CONTAR CON CHAPA DE SEGURIDAD. JALADEPAS CON DISEÑO ERGONOMICO O DEL TIPO INTEGRADO. 7. PEDESTALES TUBULARES O TUBULARES ELIPTICOS, ACABADOS METALICOS EN COLOR GRIS. 8. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE. 9. PORTATECLADO. 9.1 METALICO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL Y CONTROL DE ELEVACION Y POSICIONES, ACABADO EN COLOR NEGRO. 10. ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUECION DE SUPERFICIE DE TRABAJO Y DEMAS ACCESORIOS 10.1 QUE SOPORTEN UNA CARGA MINIMA DE 100 KG POR ELEMENTO. 11. DIMENSIONES GENERALES: 230 X 240 X 181 CM. 12. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanjuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanjuato, Gto.		viernes, 9 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	
ISPG	190049071	5110	38	3	5110000005030	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	"BANCO GIRATORIO CON RESPALDO 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CALIBRE 14. 1.1. CON UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12. 2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, DE 3/4" DE DIAMETRO. 3. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TIPO CALIBRE. 18, MINIMO DE 5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRABUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE DON LA DEL HUSILLO. 5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 7/8" DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 6. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATERA PARA SUECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 7. RESPALDO CALIBRE 14 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO. DEBERA SER DE TIPO ERGONOMICO QUE PERMITIRA LA COMODIDAD DEL USUARIO AL RECARGAR LA ESPALDA. 8. DIMENSIONES GENERALES: 8.1. ALTURA VARIABLE 87.5 A 97.5 CM. 8.2. DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/- 5%. 8.3. RESPALDO 32 A 35 CM."	Hospital Comunitario Apaseo el Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto.	C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, telefono: 461 228 99 20, 413 158 22 05	miércoles, 23 de diciembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Medicas de acuerdo a la Matriz de Distribución. Requisitos de calidad: Catalogo de los bienes ofertados y carta solidaria de fabricante o distribuidor. La partida presupuestal objeto de la presente contratación se encuentra dentro del POAC inicial 2026.
ISPG	190049071	5110	39	8	5110000001276	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR A ELEGIR TAPIZADO EN TELA DE USO RUJO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN HULE ESPUMA BASE-ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELEVACION NEUMATICA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACOJINAMIENTO Y BLOQUEO	Hospital Comunitario Apaseo el Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto.	C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, telefono: 461 228 99 20, 413 158 22 05	miércoles, 23 de diciembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Medicas de acuerdo a la Matriz de Distribución. Requisitos de calidad: Catalogo de los bienes ofertados y carta solidaria de fabricante o distribuidor. La partida presupuestal objeto de la presente contratación se encuentra dentro del POAC inicial 2026.
ISPG	190049071	5110	40	3	5110000001117	MESA PLEGABLE	MESA PLEGABLE RECTANGULAR COLOR BLANCO 1.83CMX 76 CMX74CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO	Hospital Comunitario Apaseo el Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto.	C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, telefono: 461 228 99 20, 413 158 22 05	miércoles, 23 de diciembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Medicas de acuerdo a la Matriz de Distribución. Requisitos de calidad: Catalogo de los bienes ofertados y carta solidaria de fabricante o distribuidor. La partida presupuestal objeto de la presente contratación se encuentra dentro del POAC inicial 2026.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

ÁREA USUARIA	SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA)	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	CONDICIONES ESPECIALES	
ISPG	190049071	5110	41	4	511000000593	BANCA TANDEM 3 PLAZAS	"BANCA TANDEM 3 PLAZAS ESPECIFICACIONES: 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DE UNA SOLA PIEZA EN FORMA ANATOMICA FIJADO AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. 1.2. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 2.7 MM. A 3.1 MM. (7/64 A 1/8 PULGADAS). 1.3. CON AREA MULTIPERFORADA A BASE DE PEQUEÑOS ORIFICIOS CIRCULARES DE 5 MM. CON CANTOS SIN FILOS CORTANTES NI ELEMENTOS DE PUNTA, CON UN TOTAL DE 3995 A 4165 PERFORACIONES (120 A 144 PERFORACIONES /0m2) QUE PERMITAN LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS. 1.4. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS). 1.5. DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUEZO DE 27 A 37 MM. DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSA BRAZOS (VER FIGURA ANEXA). 1.6. ACABADO: PINTURA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, COLOR GRIS FRIO ZU CODIGO PANTONE. 1.7. SOPORTE ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16" COMO MINIMO. 2. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA): 2.1. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO,EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 90 X 42 MM. (3 1/2 X 5/8 PULGADAS) Y MINIMO DE 2 MM. DE ESPESOR. 2.2. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, SOLDADAS DE 6.3 MM. (1/4") DE ESPESOR COMO MINIMO, PARA RECIBIR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y RESPALDO. YPREPARACIONES PARA COLOCAR Y FACILITAR LA REPOSICION DE TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS BANCAS, MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMI OCULTA. 2.3. LOS	Hospital Comunitario Apaseo el Grande con domicilio en Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto.	C.P. Alma Pescador Centeno, Responsable de Recursos Materiales, telefono. 461 228 99 20, 413 158 22 05	miércoles, 23 de diciembre de 2026	No aplica	12 meses por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	No aplica	Plazo de entrega de 90 días naturales a partir de la firma del contrato. Entrega en Unidades Medicas de acuerdo a la Matriz de Distribución. Requisitos de calidad: Catálogo de los bienes ofertados y carta solidaria de fabricante o distribuidor . La partida presupuestal objeto de la presente contratación se encuentra dentro del POAC inicial 2026.
UVEG	190049072	5110	42	15	5110000001987	SILLA EJECUTIVA CON CODERAS	Silla ejecutiva con coderas MEDIDAS: 1.- Respaldo alto fijo de tela CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 2.- Con brazos 3.- La tela repelente a las manchas y a la flama 4.- Base de 5 estrellas con ruedas 5.- Sistema de elevación neumática 6.- Acojinamiento en poliuretano inyectado 7.- Preformado con densidad de 53kg/m3 mínimo.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		jueves, 22 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		
UVEG	190049072	5110	43	8	511000000977	SILLA BASE TIPO TRINEO	SILLA BASE TIPO TRINEO, TAPIZADO EN TELA. BASE: VARILLA SOLIDA, CALIBRE 16, PINTURA COLOR CROMO. LA ESTRUCTURA ABARCA EL ASIENTO Y EL RESPALDO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO. ACOINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 7 CM DE ESPESOR, DENSIDAD 35 KG / M³. RESPALDO 3 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG / M³. TELA: POLIPROPILENO (PP) 100 %, RETARDANTE A LA FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS. CON ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR MEDIA DEL RESPALDO, QUE DEJE PARTE DE LA ESTRUCTURA CROMADA EXPUESTA A MODO DE JALADERA, PARA UN MEJOR TRASLADO DE LA SILLA. LA TELA DEL RESPALDO Y DEL ASIENTO DEBE SER COLOR AZUL REY. MEDIDAS: ALTURA DEL SUELO AL RESPALDO 77 CMS, ANCHO TOTAL 56 CMS, PROFUNDIDAD 53 CMS, ALTURA DEL SUELO AL ASIENTO 46 CMS, RESPALDO LARGO X ANCHO 30 CMS X 46 CMS Y ASIENTO LARGO X ANCHO 46 CMS X 47 CMS.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		jueves, 22 de octubre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		
UVEG	190049079	5110	44	1	5110000003061	Archivero móvil mecánico	Archivero móvil mecánico con dimensiones de la plataforma de 318 CM de frente por 130 cm de fondo por 262 cm de altura total (+/- 3 cm de tolerancia). 1 carros carro sencillo fijo de 39 cm de frente por 130 cm de fondo por 262 cm de altura total, en todas sus medidas + 3 cm en todas sus medidas. 2 carros móviles dobles de 75 cm de frente por 110 cm de fondo por 262 cm de altura total, incluye manivela. En todas las medidas aplica + 3 cm de tolerancia. 1 carro movable sencillo de 39 cm de frente e incluye perilla por 110 cm de fondo por una altura total de 262 cm existiendo un paño entre ambos de 90 cm de ancho, cuentan con 7 entrepaños de 35 libras para la colocación de carpetas tamaño carta. El tipo de plataforma soporta una carga mínima de 453/304 cm lineales por el ancho de la plataforma, además cuenta con mecanismo a prueba de volcadura. Las plataformas están compuestas de la siguiente manera: Bastidores para la colocación del sistema de ruedas se fabrica en lámina de acero de alta resistencia en calibre 12, los mecanismos son colocados sobre una pieza en C de 4 1/2 de alto y ancho de 2 5/8 en la parte inferior de cada extremo un doble estructural de 1 1/2, esta sección en C cuenta en cada extremo con una placade 6 1/8 por 4 1/4. las placas son unidas mediante soldadura con aplicación robotizada, estas placas para unir el marco para las plataformas. Son unidos mediante tornillo galvanizados de alta resistencia grado 5. El diseño de la plataforma es modular para permitir la futura expansión sin necesidad de desarmar toda la plataforma. El armado de la plataforma es libre de soldadura. El marco de la plataforma donde se monta el bastidor con el mecanismo de las ruedas con las siguientes características: 2 piezas longitudinales en forma "C" con una altura de 4 1/2" con una cara superior de 2 y una cara inferior de 7/8" fabricado en lámina de alta resistencia cal. 12 y 2 piezas transversales y atornillamientos son	Se requiere que el bien sea entregado, en las oficinas de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato ubicadas en calle Heremegildo Bustos 129 A Sur, zona centro, Purísima del Rincón, Gto.	José Manuel Martínez de la Torre	lunes, 30 de noviembre de 2026	Si	Se solicita garantía de 3 años, se solicita sea instalado y entregue en domicilio de UVEG.	Si	No aplica	Se solicita garantía de 3 años, se solicita sea instalado y entregue en domicilio de UVEG.	
TU PUEDES GTO	190049112	5110	45	10	511000000052	LIBRERO ALTO	LIBRERO ALTO DE 1.80 X 80 X 35 MTS (+ - 05 MTS) CON PUERTAS Y CERRADURA. 5 ESPACIOS INTERIORES CON 4 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+ - 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		jueves, 24 de septiembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Se solicita color Roble	
CEAIV	190049120	5110	46	15	511000000578	MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS CON SILLAS	MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS INCLUYE LAS 4 SILLAS, CARACTERISTICAS: LA MESA CUBIERTA DE MADERA NATURAL, BARNIZADA CON LACA, EL PEDESTAL TUBULAR DE 3 TIPO GALLO, CON NIVELADORES PARA LAS SUPERFICIES IRREGULARES, LA SILLA CON PERFIL TUBULAR CILINDRICO CALIBRE 18 DE 1 SOLDADURA REFORZADA PARA USO RUJO, EL ASIENTO ACOINADO EN POLIURETANO LAMINADO, DENSIDAD DE 27 KGS, TAPIZADO EN TACTO PIEL SINTETICO. LAS MEDIDAS: MESA DE 75CM DE ALTO, ANCHO DE 80X80CM, CON NIVELADORES PARA LA ALTURA, LA SILLA DEBE MEDIR 45CM DE ALTO, EL ANCHO DE 38CM DE DIAMETRO, EL ALTO DE 75CM, ACEPTAMOS UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +-5CM.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		miércoles, 28 de octubre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color café	
CEAIV	190049123	5120	47	5	512000000199	SILLON RECLINABLE REPOSET	SILLON RECLINABLE REPOSET, TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE, ACOINAMIENTO EN HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO, MECANISMO MANUAL DE METAL DE TRES POSICIONES.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerababuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		miércoles, 18 de noviembre de 2026	No aplica	No menciona	No aplica	No aplica	Color chocolate	
CONALEP	190049152	5110	48	8	511000000070	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 METROS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 35 CMS DE FONDO X 91.5 CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIJO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIJO, CON 1 REFUEZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14.	Se requiere que los bienes sean entregados en condiciones libres a bordo en PLANTEL CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur 9 No. 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100, Celaya, Guanajuato.	Tel 4616116477 ext 103, con atención al C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo, Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de lunes a viernes.	miércoles, 18 de noviembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

ÁREA USUARIA	SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA)	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	CONDICIONES ESPECIALES	
CONALEP	190049152	5110	49	3	511000001136	GABINETE	GABINETE GABINETE METALICO UNIVERSAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS EN CENTÍMETROS DE 90 X 45 X 180, CON AL MENOS CUATRO ENTREPAÑOS INTERIORES AJUSTABLES, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, EN LA PARTE FRONTAL LLEVA DOS PUERTAS UNIDAS AL CUERPO DEL GABINETE, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, EN COLOR ARENA O GRIS CLARO.	Se requiere que los bienes sean entregados en condiciones libres a bordo en PLANTEL CONALEP CELAYA, ubicado en Av. Sur 9 No. 155 Ciudad Industrial, C.P. 38100, Celaya, Guanajuato.	Tel 4616116477 ext 103, con atención al C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo, Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos en horario de 09:00 a 15:00 de Lunes a viernes.	miércoles, 18 de noviembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica		
ISPG	190049179	5110	50	250	511000000540	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL, TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMÁTICO 1. RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 2. ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DELASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO. 4. MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS. 5. BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO. 6. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. 7. RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS. 8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM. 9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES	Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncha C.P. 37544	Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.	sábado, 21 de noviembre de 2026	No aplica	3 años por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Si	Se requiere Catalogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación.
ISPG	190049179	5110	51	5	511000000876	SILLON EJECUTIVO	SILLON EJECUTIVO ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA DE MALLA, SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA Y PROFUNDIDAD AJUSTABLE, DESCANSA BRAZOS FIJOS Y BASE TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS CROMADA. SE SOLICITA EN COLOR NEGRO.	Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncha C.P. 37544	Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.	sábado, 21 de noviembre de 2026	No aplica	3 años por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Se requiere Catalogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación.	
ISPG	190049179	5110	52	30	511000000539	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO	"SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASILLAS (MARCOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASINILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACION DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA. 5.	Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncha C.P. 37544	Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.	sábado, 21 de noviembre de 2026	No aplica	3 años por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Si	Se requiere Catalogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación.
ISPG	190049179	5110	53	8	511000000764	SILLA TIPO BANCO/CAJERO	SILLA TIPO BANCO/CAJERO TAPIZADO EN TELA Y/O VINIL SIN DESCANSABRAZOS, DESCANSAPIES BASE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS 24" NERVADA RODAJAS MATERIAL EN NYLON/FIBRA DE VIDRIO ELEVACION NEUMATICA PERILLA PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINAMIENTO EN HUELE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA DE 30 KG/M3 COLOR A ELEGIR. SE SOLICITA EN COLOR NEGRO	Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncha C.P. 37544	Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.	sábado, 21 de noviembre de 2026	No aplica	3 años por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Se requiere Catalogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación.	
ISPG	190049179	5110	54	15	511000000673	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS	SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS, DE TRABAJO RUDO MARCOS DE ACERO, SOLIDAS, CON RESPALDO Y ASIENTO DE POLIETILENO COMPACTO, COLOR NEGRO.	Hospital General León ubicado en Blvd. Puente Milenio 1001A Col. San Carlos La Roncha C.P. 37544	Christian Ulises Jiménez Meza al Tel. 477 123 0807 de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.	sábado, 21 de noviembre de 2026	No aplica	3 años por defectos de fabricación	No aplica	No aplica	Se requiere Catalogo de los bienes ofertados, carta solidaria de fabricante o distribuidor, se requieren los bienes en color negro y se requiere muestra física para la partidas 10 y 30. Se requiere garantía de 3 años por defectos de fabricación.	
IFSP	190049182	5110	55	28	511000003064	MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE	MESA UNIPERSONAL ALTURA AJUSTABLE. SUPERFICIE: CUBIERTA LAMINADA DE ALTA PRESIÓN, FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 70 CMS. A 75 CMS. DE LARGO Y DE 60 CMS. A 65 CMS. DE ANCHO. MATERIAL: HIERRO Y MDF. ESTRUCTURA EN 2 TUBOS DE ACERO FORMA CUADRADA CALIBRE 18, CON MARCO AJUSTABLE EN LA ALTURA MANUAL DE 65 CMS. A 90 CMS. LA TERMINACIÓN EN LA BASE ES EN FORMA DE "L" o "T", ANTI DERRAPANTE. SIN LLANTAS. PESO DE LA MESA DE 16 KG A 19 KG.	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yeribabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		miércoles, 25 de noviembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita catálogo o ficha técnica de los bienes ofertados. Se solicita catálogo de colores	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-049-26 (CAGEG-049/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA Y OTROS

ANEXO I-A BIS

AREA USUARIA	SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ACTUALIZADA)	INSTALACIÓN	GARANTIA	VISITA	Muestra	CONDICIONES ESPECIALES
IFSP	190049182	5110	56	30	511000001398	SILLON	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA DE MALLA, RESPALDO ALTO, MECANISMO SÍNCRONICO DESLIZABLE CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA CON CABEZAL AJUSTABLE AJUSTE DE ALTURA, POSICIONAMIENTO DE ANGULO DE RESPALDO SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE BASE DE 27" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM CON DESCANSABRAZOS MEDIDAS TOTALES DE: 70.5 CM. FRENTE X 74 CM FONDO X 113/122 CM ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 52 CM. FRENTE X 53 CM.FONDO	Almacén de la DAS ubicado en carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Co. Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto.		miércoles, 25 de noviembre de 2026	No aplica	1 año	No aplica	No aplica	Se solicita catálogo o ficha técnica de los bienes ofertados. Se solicita catálogo de colores