

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.	
FECHA DEL DOCUMENTO: 19.08.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 04.09.2026	
NO. INVITACION 40051001-053-26			

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	271000002083	290.00	PZA	Chaleco capitoneado dama Centro Gestor 211213004040000 Solicitud de Pedido 0190049404 00010 Agrup. Carrito 3000030520 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Chaleco capitoneado horizontal de 2" con hilo de 8 puntadas por pulgada, con composición 100% poliéster capa interna y externa.##A. El chalecodeberá estar confeccionada con dos delanteros unidos con máquinaoverlock de 5 hilos, corte básico y forro 100% poliéster.##B.Delanteros de cuatro piezas y corte princesa, deberán tener dos bolsasal frente en la parte inferior con cierre fijo de nylon al color de laprenda con medida de 15 cm (+/-1cm), de forma vertical.##C. Delanterosde dos piezas que cierran al centro con un cierre separable de nylon alcolor de la prenda que su tamaño va en proporción a la talla y con unasobrecostura de 1/16 de refuerzo.##D. En delantero superior derecho,(prenda puesta), deberá tener un logotipo bordado. (Los logotipos sedeberán apegar a los colores, ubicación y medidas conforme al manual deimagen)##E. En delantero superior izquierdo, (prenda puesta), deberátener un logotipo bordado. (Los logotipos se deberán apegar a loscolores, ubicación y medidas conforme al manual de imagen)##F. Espaldafabricada en 4 piezas, con bata, corte princesa y cinturón fijo de 4 cmde ancho. Con una sobrecostura de 1/16 de refuerzo.##G. Centrado en laparte superior de la espalda, deberá tener un logotipo bordado. (Loslogotipos se deberán apegar a los colores, ubicación y medidas conformeal manual de imagen)##H. Cuello tipo MAO de dos piezas consobrecostura de ¼" con un ancho de 5 cm.##I. Al interior de la prenda deberá tener etiqueta con instrucciones de cuidado conforme a la normaNOM-004-SE-2021, siendo la información del fabricante, composición defibras, instrucciones de cuidado y la talla.##El alto de los logotipospodrá variar por talla, guardando la proporción y diseño de la imagenal extender la prenda según la talla, sin distorsionar la imagen. Lavariación en medidas de todos los logotipos podrá ser de 3 mm. Respetarcolores, ubicaciones y tamaños del manual.
2	271000002084	350.00	PZA	Chaleco capitoneado caballero Centro Gestor 211213004040000 Solicitud de Pedido 0190049404 00020 Agrup. Carrito 3000030520 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Chaleco capitoneado horizontal de 2" con hilo de 8 puntadas por pulgada, con composición 100% poliéster capa interna y externa.##A. El chalecodeberá estar confeccionada con dos delanteros unidos con máquinaoverlock de 5 hilos, corte básico y forro 100% poliéster.##B. Losdelanteros deberán tener dos bolsas al frente en la parte inferior concierre fijo de nylon al color de la prenda con medida de 15 cm (+/-1cm), de forma inclinados.##C. Delanteros de dos piezas que cierran alcentro con un cierre separable de nylon al color de la prenda que sutamaño va en proporción a la talla.##D. En delantero superior derecho,(prenda puesta), deberá tener un logotipo bordado. (Los logotipos sedeberán apegar a los colores, ubicación y medidas conforme al manual deimagen)##E. En delantero superior izquierdo, (prenda puesta),

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	272000000673	347.00	PAR	deberá tener un logotipo bordado. (Los logotipos se deberán pegar a los colores, ubicación y medidas conforme al manual de imagen)##F. Espaldade una sola pieza de confección con la tela base.##G. En la partesuperior del hombro deberá tener una pieza que une la parte trasera conla delantera, unidas con máquina recta y puntada de ¼".##H. Centrado enla parte superior de la espalda, deberá tener un logotipo bordado. (Loslogotipos se deberán pegar a los colores, ubicación y medidas conformeal manual de imagen).##I. Cuello tipo MAO de dos piezas consobrecostura de ¼" con un ancho de 5 cm.##J. Al interior de la prenda deberá tener etiqueta con instrucciones de cuidado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, siendo la información del fabricante, composición defibras, instrucciones de cuidado y la talla.##El alto de los logotipospodrá variar por talla, guardando la proporción y diseño de la imagenal extender la prenda según la talla, sin distorsionar la imagen. Lavariación en medidas de todos los logotipos podrá ser de 3 mm. Respetarcolores, ubicaciones y tamaños del manual. BOTA TÁCTICA PARAMÉDICO Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049415 00010 Agrup. Carrito 3000030528 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:1.#Debe estar construida de materiales de alta resistencia ydurabilidad de piel y nylon denier. La piel es de grano enteroimpermeable.##2.#Altura de la bota táctica es de 18 cm +/- 0.5 cm desdeel piso a la altura del bullón. ##3.#El tubo de la Bota Táctica es delona de Nylon denier y con acojinado de material látex y diseñoergonómico para darle confort al tobillo.##4.#La lengüeta es de mallapoliéster y acojinamiento de espuma, recubierta en su parte posteriorcon forro. El Forro es resistente al agua, antibacterial, conpropiedades de absorción y des absorción de la humedad.##5.#La Plantaes de fibra de celulosa comprimida. ##6.#La bota cuenta con 28 Ojillosde nylon y 8 ganchos de alta resistencia y durabilidad.##7.#La botacuenta con un cabrillón de nylon.##8.#La plantilla debe estar fabricadaen material poliuretano con memoery foam, proporcionando máximo conforty cuenta con características antimicóticas y de transpiración y conprotección en el talón con tratamiento.##9.# La bota cuenta con uncontrafuerte sintético termo confortable y casco suave termoplásticotermo confortable.##10.#La agujeta es de material poliéster con alma dealgodón y cuenta con un cierre lateral de gran resistencia ydurabilidad.##11.#La suela es de material phylon alto confort y conpiso de hule, resistente a la flexión, abrasión, aceites, así como antiderrapante y cuenta con una zona de flexión delimitada para unmovimiento más confortable y un tacón con sprint posterior paraevitar desgaste acelerado de la suela, y también cuenta con unaislamiento de calor y absorbe los impactos al caminar, siendoresistente al resbalamiento en piso seco y mojado.##12.#La altura debesser de la suela en la parte del talón de 4.8 cm +/-0.5 cm.##13.#El pesode una sola bota deberá ser de 568 gr +/- 5 gr.
4	271000001910	200.00	PZA	Camisola Táctica Manga Larga Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00010 Agrup. Carrito 3000030655 0001 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica:Camisola táctica de manga larga##Elaborada en poliéster y algodón, tipoRipstop, con acabado en teflón, puntas del cuello con botones ocultosal reverso; el frente de la prenda cierra por medio de siete botones;cuenta con bolsillos porta documentos ocultos en el pecho y dosbolsillos de pecho con solapas y cierre con contactel con aperturasporta plumas en uno o ambos lados; bolsillo doble para bolígrafos

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	271000000322	200.00	PZA	en una o ambas mangas, puño de manga con dos botones uno en puño y otro en aletilla y presillas para arremangado; costuras de refuerzo en puntos de mayor tensión. Todos los botones deberán ser de melamina a tono de la prenda. PANTALON TACTICO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00020 Agrup. Carrito 3000030655 0002 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: PANTALON TACTICO, TIPO DE TELA: POLIESTER 65%, 35% ALGODON, CON ESTIRAMIENTO MECANICO Y ACABADO TEFLON PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LAS MANCHAS Y AL DERRAME. LOS BOLSILLOS DELANTEROS ESTAN HECHOS DE TELA CON REFUERZO EXTRA DURABLE, CON FUELLE EN EL CENTRO Y GRANDES SOLAPAS CON VELCRO. LOS BOLSILLOS TRASEROS SE FORMAN DE LA MISMA TELA DE VELCRO Y CIERRES, SOPORTE PARA IDENTIFICACIONES EN PRESILLAS DELANTERAS, ENTREPIERNA CON FUELLE. LAS COSTURAS SON DOBLES Y DURADERAS, PESPUENTE QUE NO SE DESHILACHA, PESPUENTE DE DOBLE AGUJA EN LAS COSTURAS LATERALES, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, CREMALLERA METALICA, BROCHE DE PRESION EN LA CINTURA CON BROCHE DE AGARRE EXTRA FUERTE. LA ETIQUETA CONTIENE: TEJIDO, TALLA Y COMPOSICION.
6	271000002055	200.00	PZA	SUDADERA DEPORTIVA CON CIERRE Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00030 Agrup. Carrito 3000030655 0003 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: SUDADERA DEPORTIVA CON CIERRE. SUDADERA DEPORTIVA CON CIERRE. - CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER TEJIDO PLANO DE 190 GRAMOS SOBRE METRO CUADRADO, INTERIOR EN TERMINO AFELPADO, CUELLO SPORT DE 7 CM A 8 CM DE ANCHO. COSIDO EN RECTO CON PESPUENTE DE 2/8", CIERRE DE PLÁSTICO DE DIENTE FINO AL FRENTE DE LA PRENDA DEL MISMO COLOR DE LA TELA. DOS BOLSAS A LOS COSTADOS DE 12 CM A 13 CM, CON ALETILLA DE 1.5 CM A 2 CM DE ANCHO, PESPUENTE Y CIERRE INTERNO DEL MISMO COLOR DE LA TELA. MANGA LARGA CON RESORTE EN LA MITAD DEL PUÑO DE 1.5 CM A 2 CM DE ANCHO, Y LA OTRA MITAD CON PUÑO DE LA MISMA TELA DEL MISMO ANCHO. EN LOS HOMBROS Y COSTADOS CON APLICACIONES DE LA MISMA TELA EN BASTILLA, AL FRENTE DE 4 CM A 5 CM FORRADA CON PUNTADA RECTA, Y A LA ESPALDA DE 4 CM A 5 CM, CON RESORTE INTERNO AJUSTABLE.
7	271000002056	200.00	PZA	PANTALON DEPORTIVO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00040 Agrup. Carrito 3000030655 0004 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: PANTALÓN DEPORTIVO CONFECCIONADO EN TELA 100% POLIÉSTER TEJIDO PLANO DE 190 GRAMOS SOBRE METRO CUADRADO. INTERIOR EN TERMINO AFELPADO, RESORTE EN CINTURA DE 3.5 CM A 4 CM DE ANCHO, CON JARETA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				OCULTO Y TRESPESPUNTES COSIDOS. DOS BOLSAS DE 14 CM A 15 CM, UNA DE CADA LADO CONABERTURA VERTICAL CON ALETILLA DE 2 CM A 2.5 CM, CON CIERRE INTERNO DELMISMO COLOR DE LA TELA, CON PESPUNTE AL REDEDOR, EN EL COSTADO EXTERIORDE CADA PIERNA UNA FRANJA DE LA MISMA TELA QUE COMIENZA DESDE LACINTURA DE 10 CM A 11 CM Y TERMINA AL FINAL DE 22 CM A 23 CM. COSIDASEN FORMA PARALELA CON PESPUNTE DE 2/8", AL FINAL CON DOBLADILLO DE 2 CMA 2.5 CM.
8	271000002057	200.00	PZA	CAMISETA DEPORTIVA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00050 Agrup. Carrito 3000030655 0005 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica:CAMISETA DEPORTIVA DE MANGA CORTA, EN TELA DEPORTIVA 100% POLIÉSTER CONTECNOLOGÍA TIPO DRYFIT. MANGAS CONFECCIONADAS EN TELA CON APLICACIONESEEN AXILAS Y DORSALES EN TELA MESH. CON PUÑOS DE LA MISMA TELA DE 2 CM A2.5 CM, UNIDOS CON PESPUNTE DE 2/8". APLICACIONES EN TELA MESH ALFRENTRE, CUELLO REDONDO TIPO SPORT DE 1.5 CM A 2 CM. COSIDA TODO DE 5A 6 HILOS. CON TAPA COSTURA INTERNA DE LA MISMA TELA Y BASTILLA DE 2 CMA 2.5 CM.
9	271000002058	200.00	PZA	SHORT DEPORTIVO: Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00060 Agrup. Carrito 3000030655 0006 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica:SHORT DEPORTIVO EN TELA DEPORTIVA 100% POLIÉSTER CON TECNOLOGÍA TIPO DRY FIT, CON APLICACIONES EN TELA MESH EN COSTADOS. RESORTE EN CINTURADE 3 CM A 3.5 CM DE ANCHO. CON JARETA OCULTO Y TRES PESPUNTES COSIDOS,BASTILLA DE 2 CM A 2.5 CM.
10	271000000495	400.00	PZA	PLAYERA CUELLO REDONDO AZUL MARINO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00070 Agrup. Carrito 3000030655 0007 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica:PLAYERA CUELLO REDONDO AZUL MARINO PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA, TELA 100% ALGODON, COLOR AZUL MARINO, CUELLO DE CARDIGAN DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LA TELA, DE 3.5 CENTIMETROS DE ANCHO, CON TAPA COSTURA DE HOMBRO A HOMBRO CON COSTURAS DOBLES DE FINO ACABADO, CON DOBLADILLO DOBLE COSTURA, CON TEJIDO DE PUNTO EN TERMINADO SANFORIZADO TIPO TUBULAR, CON BASTILLA DE 2 CM EN MAQUINA COLLARETA.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
11	271000001341	200.00	PZA	CHAMARRA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00080 Agrup. Carrito 3000030655 0008 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica:"CHAMARRA EXTERNA CONFECCIONADA EN TELA TIMBERLAND, CON IMPERTEX EN COLOR NEGRO. CHAMARRA INTERNA CONFECCIONADA EN TELA POLAR COMPOSICION 100% POLIESTER EN COLOR NEGRO CON CIERRES LATERALES Y FIJADOR CON BROCHE. LLEVA DOS BOLSAS FRONTALES CON CIERRE, DOS BOLSAS ALA ALTURA DEL PECHO LATERALES CON Y DOS BOLSAS MAS EN LA CINTURA. CON BORDADO EN FRENTE IZQUIERDO LOGO INFOSPE EN COLOR PLATA METALICO Y ESPALDA CON TEXTO INFOSPE EN MATERIAL REFLEJANTE "
12	271000000321	40.00	PZA	PLAYERA TACTICA TIPO POLO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00090 Agrup. Carrito 3000030655 0009 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica:PLAYERA TACTICA TIPO POLO CONFECCIONADA CON UN TEJIDO QUE NO SE ENGANCHE CON VELCRO. TAPETE DE 3 BOTONES. LOS BOLSILLOS EN CADA HOMBRO. CUELLO DE PUNTO PLANO. BOLSILLO DOBLE PARA PLUMA EN LA MANGA IZQUIERDA. DOBLE RECUBRIMIENTO EN LAS COSTURAS DE LAS SISAS Y FUELLES LATERALES, LA LINEA DEL CUELLO TIENE UN 1/4 DE PULGADA, LAS COSTURAS SON DE UNA SOLA AGUJA, DOBLADILLO DE LA MANGA TIENE UNA Y UN ¼ DE PULGADA DE RECUBRIMIENTO DE DOBLE AGUJA. REPELE A LA HUMEDAD. LOS BOTONES DE MELANINA CON AGUJERO QUE NO SE FUNDAN, QUEMAN, O ROMPEN. ETIQUETA CON TIPO DE TELA, TALLA, E INSTRUCCIONES DE CUIDADO.
13	271000001334	48.00	PZA	PLAYERA DE COMBATE Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00100 Agrup. Carrito 3000030655 0010 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica:PLAYERA DE COMBATE DISEÑO MILITAR, MANGA LARGA EN COLOR AZUL NAVY MATERIAL 35% ALGODÓN, 65% POLIÉSTER, RIP-STOP, RECUBIERTOS DE NYLON IGNIFUGO TEJIDOS ELÁSTICOS DE 4 VÍAS PARA LA COMODIDAD Y AMPLITUD DE MOVIMIENTO COSTURAS PLANAS QUE MINIMIZAN EL ROCE AL CUERPO CUELLO DE TORTUGA BOLSAS DE HOMBRO CON CREMALLERA FR LIGEROS FICHA IR OCULTABLE ESPACIO PARA PARCHES DE VELCRO PARA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS FR CODERAS CON PUNTOS QUE OFRECEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ADICIONAL Y PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO BOLSILLO PARA ALMACENAMIENTO EN EL ANTEBRAZO PUÑOS DE MUÑECA AJUSTABLES PARA UN AJUSTE PERSONALIZADO.
14	271000000322	40.00	PZA	PANTALON TACTICO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00110 Agrup. Carrito 3000030655 0011

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: PANTALON TACTICO, TIPO DE TELA: POLIESTER 65%, 35% ALGODON, CON ESTIRAMIENTO MECANICO Y ACABADO TEFLON PARA UNA MAYOR RESISTENCIA ALAS MANCHAS Y AL DERRAME. LOS BOLSILLOS DELANTEROS ESTAN HECHOS DE TELA CON REFUERZO EXTRA DURABLE, CON FUELLE EN EL CENTRO Y GRANDES SOLAPAS CON VELCRO. LOS BOLSILLOS TRASEROS SE FORMAN DE LA MISMA TELA DE VELCRO Y CIERRES, SOPORTE PARA IDENTIFICACIONES EN PRESILLAS DELANTERAS, ENTREPIERNA CON FUELLE. LAS COSTURAS SON DOBLES Y DURADERAS, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHA, PESPUNTE DE DOBLE AGUJAEN LAS COSTURAS LATERALES, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, CREMALLERA METALICA, BROCHE DE PRESION EN LA CINTURA CON BROCHE DE AGARRE EXTRA FUERTE. LA ETIQUETA CONTIENE: TEJIDO, TALLA Y COMPOSICION.
15	271000001760	200.00	PZA	GORRA CHANCHOMON Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00120 Agrup. Carrito 3000030655 0012 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: GORRA TIPO CHANCHOMON ELABORADA EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN: FABRICADA CON CINTA DE POLIPROPILENO DEL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN PARTE INTERNA. DE CUERPO TUBULAR Y TAPA CIRCULAR. ALTURA DE LA GORRA DE 8.5 CENTIMETROS A 9.00 CENTIMETROS. PESPUNTE ALREDEDOR DEL PLATO Y ÁREA DIAMETRAL. VISERA RÍGIDA CON CUATRO PESPUNTES, FORRADA CON LA MISMA TELA. DOS PIEZASDE OJILLO PAVONADO A LOS COSTADOS PARA VENTILACIÓN. CON CONTACTEL DE USO RUDO EN LA PARTE TRASERA PARA AJUSTE DE TALLAS.CON ETIQUETAS DE INSTRUCCIONES DE LAVADO, TALLA, COMPOSICIÓN Y MARCA.
16	271000000166	200.00	PAR	BOTA TACTICA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00130 Agrup. Carrito 3000030655 0013 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Piel Corte: corte cuero vacuno de 2.2 a 2.5 milímetros de espesor.Bullón Acojinado: lona tipo textil o cordura, repelente al agua,con espuma de poliuretano o e.v.a de 1 cm +/- 5mm, la altura del bullón deberá ser de 6.5 cm +/- 5 mm en la parte más alta y de 4.0 cm +/- 5 mm en la parte más baja.Tubos del Corte: lona tipo textil o cordura, repelente al aguaFuelle y Lengüeta: lona tipo textil o cordura,repelente al agua con aletillas cubre polvo, el cual debe estar fijado a partir del final de los tres ganchos metalicos, respaldo de jackard con propiedades de transpiracion, con esponja de memoria de 10 milímetros +-2mm y ribeteado con bies. la lengüeta deberá estar a la misma altura del tubo.Forro Tubos: material de jackard anti-bac o malla textil tipo dryfit.Forro Chinelas: de flor de cerdoCierre: ubicado en la parte interna del tubo de la bota, con dientes plastificados, a la altura de la bota según latalla.Plantas de la Bota: fibra de celulosa comprimida de 2 milímetros a 6 milímetros de espesor con propiedades de absorcion y desabsorcion (debe ser alma de carton, premoldeable y ergonomica) con cambrellon integrado, la construccion de la planta debe de ser premoldeable a la planta del pie con arco y cazoleta.Plantilla: doble densidad de poliuretano y memory

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				foam recubierta con malla textil antibacterial, deberá contener cazoleta y arco ergonómico, con un espesor de mínimo 6.5 mm +/- 2 mm a 7.0 mm +/- 2 mm máximo en la zona planta y mínimo 10 milímetros a 10.5 milímetros máximo en la zona del talón para una buena absorción de impacto. Ojillos Metálicos: por cada lado 1 ojillo metálico pavonado y 3 ganchos metálicos pavonado, después de los ganchos se colocará 6 ojillos en pasacinta en jorao de tpu. Agujeta: de poliéster con alma de algodón longitud de mínimo 2 metros +/- 5 cm, con herrajes de plástico en los extremos. Contrafuerte: termo conformado (material de fibra sintética). Talonera: deberá de ser recubierta con material tipo kevlar antiderrapante en terminación mate 100 % de material folia con uretano así como en los laterales de la parte baja de la bota. Casco: termo conformado (material de fibra sintética). Hilo: todo el armado con hilo al color de nylon. Suela: con perfil estriado, en terminación en puntera de bumper de medida de 5 cm +/- 5mm, esta se medirá del inicio de la suela a la parte superior de la bota, para protección de la bota en la parte del frente, el bumper a lo largo debe medir como mínimo 15cm para protección de la bota en la parte de enfrente, de fabricación en poliuretano de mono densidad con empaque de rubber para mayor agarre, suela ligera con huella antifango y diseño táctico. Altura: proporcional a la talla de la bota y como referencia de 18 cm de alto como mínimo +/- 1 cm para la talla 27; se medirá de la planta de montado hasta la parte más baja del bullón. Construcción: strobil pegado
17	271000002054	200.00	PZA	TENIS DEPORTIVOS PARA CORRER UNISEX Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00140 Agrup. Carrito 3000030655 0014 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: TENIS DEPORTIVOS UNISEX DISEÑADOS PARA CORRER. ##CONSTRUCCION: PARTESUPERIOR DE FABRICACIÓN TEXTIL CON EMPEINE DE MALLA TRANSPIRABLE Y RESISTENTE. ##EMPLANTILLADO: EMLANTILLADO COSIDO AL CORTE, CON SUELACOSIDA Y PEGADA AL CORTE, REFORZADA CON COSTURA LOCKSTITCHER ALREDEDORDE LA MISMA PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD Y ARMADO. REVESTIMIENTOS DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO EN ÁREAS DE ALTA ABRASIÓN. COSTURAS SINTÉTICAS EN LOS REVESTIMIENTOS ##PLANTILLAS: PLANTILLAS ANATÓMICAS FABRICADAS DE ESPUMA DE CELDA ABIERTA, CON CUBRIMIENTO TEXTIL COSIDA AL CORTE, DICHA PLANTILLA DEBERÁ SER EN UNA MISMA PIEZA, CON MEDIDAS EN LA PARTE DELANTERA DE 4 MILÍMETROS (+1 MILÍMETRO) Y EN LA PARTE TRASERA DE 10 MILÍMETROS (+1 MILÍMETRO) DISEÑADAS PARA SER CÓMODAS, TRANSPIRABLES, Y PROPORCIONAR AMORTIGUACIÓN. ##ENTRE SUELA: ENTRE SUELA MOLDEADA DE COMPRESIÓN CON TECNOLOGÍA DE AMORTIGUACIÓN ##SUELA: SUELA DE GOMA DURADERA DE EVA (ETILENO-VINIL-ACETATO) DE INYECCIÓN DE FORMULACIÓN DIRECTA EN MOLDE. CON LENGÜETAS OMNIDIRECCIONALES. CON PROTECCIÓN O TOPE EN LA PUNTERA DE 1.5 CM A 2 CM. ##AJUSTE: AJUSTE CONCORDONES DE LAZADA ESTÁNDAR.
18	271000000323	40.00	PZA	GORRA TÁCTICA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00150 Agrup. Carrito 3000030655 0015 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: GORRA TÁCTICA TIPO BEISBOLERA CON 6 PANELES, FORRO GRUESO PARA DAR FORMA A LA PRENDA,

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CORREA TRASERA AJUSTABLE EN GANCHOS Y BUCLES.CUENTA CON 8 HILERAS DE COSTURA, OJALES DE CORONA INTEGRADOS PARA LA VENTILACION, FABRICADO CON EL TEJIDO LIGERO Y TRANSPIRABLE RIPSTOP PARA UN CONFORT LIGERO Y UNA DURABILIDAD INIGUALABLE. ELABORADA DE SEIS PANELES, PANELES FRONTALES ALINEADOS CON REBORDE PARA UN AJUSTE SEGURO Y ESTRUCTURADO. LOS PANELES FRONTALES ESTAN EN BLANCO, PROPORCIONANDO ESPACIO SUFICIENTE PARA UN EMBLEMA O GRAFICO PERSONALIZADO. FORRO EXTERIOR 100% POLYESTER. FORRO INTERIOR DE TELA 100% ALGODON. UNITALLA.
19	271000001761	20.00	PZA	SOMBRERO DE JUNGLA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049560 00160 Agrup. Carrito 3000030655 0016 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica:SOMBRERO DE JUNGLA, ELABORADO EN TELA RIP STOP 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN CON ALETA TRASERA DE PROTECCION CONTRA EL SOL. CON BROCHEDE PRESION EN LOS LATERALES Y UN CORDON SUJETADOR AJUSTABLE A LA CARA.
20	271000002031	6.00	PZA	PIJAMA QUIRURGICA MASCULINO Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049680 00010 Agrup. Carrito 3000030754 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:FILIPINA#Corta##CORTE#Recto##DELANTERO#DE CINCO PIEZAS A LA VISTA (UNDELANTERO, DOS CANESÚ Y DOS COSTADILLOS).##EN PARTE SUPERIOR TENDRA DOSCANESÚ, LLEVARÁ COSTURA EN 5 HILOS Y PESPUNTE A 1/16" EN UNION DECANESÚ CON EL DELANTERO.##LOS COSTADILLOS NACEN DE LA SISA HACIA ALCENTRO DE PARTE BAJA DEL DELANTERO.##INCRUSTADO DEL LADO DERECHO EN LAUNION DE CANESÚ CON DELANTERO LLEVARA DE MANERA VERTICAL CINTA DE LAMISMA TELA BASE AL TONO DE LA TELA DE ¼" DE ANCHO Y 1" DE LARGO EL CUALDEBE QUEDAR PLANO A LO ANCHO DEL YUGO DELANTERO Y ESTARA FIJADO A 1" DELA COSTURA DEL CUELLO, TENDRA PRESILLA HORIZONTAL DE 3/8" A LOSEXTREMOS DE LA CINTA. DEBERA TENER BOLSA DE PARCHE EN PARTE INFERIORCOLOCADA A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO IZQUIERDO.##EN PARTE INFERIORTENDRA DOS BOLSAS OCULTAS CON ENTRADA VERTICAL.##EN PARTE INFERIORDEBERA TENER ABERTURAS LATERALES DE 3 ¼" CON COSTURAS A ¼" Y DOBLADILLOHACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER. DEBERA TENER PRESILLASHORIZONTALES DE 3/8" EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ABERTURAS LATERALES.##EN RUEDO TENDRA DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR DE ¼" CON PESPUNTE A1/16" Y TERMINADO EN LIMPIO.##ESPALDA#DE TRES PIEZAS, EN PARTE SUPERIORTENDRA DOS CANESÚ QUE SE PROLONGAN AL DELANTERO, Y UN TRASERO, UNIDOSMEDIANTE 5 HILOS Y PESPUNTE A 1/16".##EL TRASERO DEBE SER 1" +/- ¼" MASLARGO QUE EL DELANTERO.MEDIDO AL CENTRO.##EN PARTE INFERIOR DEBERATENER ABERTURAS LATERALES DE 5" +/- ¼" CON COSTURAS A ¼" DE LA ABERTURAY DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO , DEBERA TENER PRESILLAHORIZONTAL DE 3/8" EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ABERTURAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				LATERALES.##ENFALDON DEBERA TENER DOBLADILLO DE ¼" HACIA EL INTERIOR CON PESPUNTE A1/16" Y TERMINADO EN LIMPIO.##MANGA#CORTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLODE 1" HACIA EL INTERIOR Y PESPUNTEADA A 1/16".##DEBERA TENER PRESILLAHORIZONTAL DE 3/8" EN BOCAMANGA.##CERRADO DE MANGAS EN 5 HILOS YCOSTURA DE SEGURIDAD A ¼".##EN MANGA DERECHA AL FILO TENDRA BOLSA DEPARCHE DE 5" DE ENTRADA Y 4 ¾" DE PROFUNDIDAD, AL CENTRO TENDRA DOSDIVISIONES MEDIANTE COSTURA SENCILLA CON SEPARACION DE 1 ¾" +/- 1/8"ENTRE ESTAS, DEBERAN TENER PRESILLA VERTICAL DE 3/8" EN EXTREMOSUPERIORES DE BOLSA ENTRADA DE LAS DIVISIONES. LA BOLSA ESTARA FIJADAMEDIANTE PESPUNTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO.##BOLSA#EN PECHO LADOIZQUIERDO TENDRA BOLSA DE PARCHE CON ENTRADA DE 5" Y PROFUNDIDAD DE 5¼" AL CENTRO, ESTARA FIJADA MEDIANTE PESPUNTE A 1/16" EN TODO SUCONTORNO, EN ESQUINA SUPERIOR DERECHA TENDRA PRESILLA VERTICAL DE 3/8,EN ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA TENDRA CINTA PLANA GROS GRAIN O ACANALADADE DOBLE CARA 100% POLIESTER EN FORMA VERTICAL DE 3/8" DE ANCHO Y 1 ¾"DE LARGO CON PRESILLAS DE 7/16" DE ANCHO Y FIJADA EN EXTREMOS CONPRESILLAS HORIZONTALES DE 3/8" CON SEPARACION DE 1 ¼" +/- 1/8" ENTREESTAS, CISTA QUE SUJETARA HEBILLA DE MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE ENFORMA DE "8" CON MEDIDA DE ¾" X ¾".##EN PARTE INFERIOR TENDRA BOLSASOCULTAS CON ENTRADA VERTICAL DE 6" DE LARGO Y PRESILLAS HORIZONTALES DE3/8" EN EXTREMOS, TENDRA DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CONTERMINADO, ESTARA PESPUNTEADA AL FILO. EL INTERIOR DE LA BOLSA SERA DELA MISMA TELA BASE.##CUELLO#CORTE EN "V" DE DOS PIEZAS ENTRETELADO Y 1¼"DE ANCHO, AL CENTRO LADO IZQUIERDO SE SOBREPONE AL LADO DERECHO,CERRADO DE 5 HILOS Y COSTURA DE SEGURIDAD A 1/16" AL FILO, A LA VISTAUNIDO CON PESPUNTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO Y ACABADO SOBREHILADO ENSU INTERIOR.##EN UNION DEL CUELLO CON CANESU AL YUGO DEL CUELLO TENDRAPRESILLA VERTICAL DE 3/8".#####PANTALON#CORTE RECTO CON MEDIA PRETINA,ELASTICO Y JARETA PARA AJUSTE## DELANTERO#DE DOS PIEZAS CON MEDIAPRETINA AL FRENTE Y ELASTICO EN TRASERO.##DELANTERO DE DOS PIEZAS,CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE OJAL HORIZONTAL DE ¾" DE LARGO Y BOTON DEPASTA #28 DE CUATRO ORIFICIOS AL TONO DE LA TELA.##TENDRA CIERRE DEPOLIESTER DE DIENTE DELGADO DE 6" DE LARGO CON CARRO Y JALADERAMETALICA AL TONO DE LA PRENDA. DEBERA TENER PRESILLA DIAGONAL DE 3/8"EN PARTE BAJA DEL CIERRE Y PRESILLA VERTICAL DE 3/8" EN PARTE BAJA DEOJALERA.##CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS, CON ENTRADA DIAGONAL DE 6 ¼"CON DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER, CON PESPUNTE ALFILO, TENDRA PRESILLA HORIZONTAL DE 3/8" EN EXTREMO SUPERIOR DE BOLSA.EL INTERIOR DE LA BOLSA SERA DE LA MISMA TELA, ESTARA OVERLEADA EN SUCONTORNO Y FIJADA CON COSTURA SENCILLA EN DELANTERO.##EN LA PARTEINFERIOR TENDRA ABERTURA LATERAL DE 1 ½" CON PESPUNTE DE ¼" Y PRESILLAHORIZONTAL DE 3/8" EN PARTE SUPERIOR.##EN PARTE INFERIOR TENDRADOBLADILLO HACIA EL INTERIOR DE 1" Y PESPUNTE INTERIOR DE 1/16" CONTERMINADO EN LIMPIO.##CERRADO DE PIERNA Y ENTREPIERNA SERA DE 5 HILOS,TIRO DELANTERO SERA DE 5 HILOS Y PESPUNTE DE SEGURIDAD A 1/16".##PRETINA#DE UNA SOLA PIEZA QUE NACE DE LOS DELANTEROS DE 1 ½" DE ANCHOCON PESPUNTE EN EXTREMOS, AL INTERIOR TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTEADAAL FILO, AL CENTRO PARA MAYOR AJUSTE UNA JARETA (CINTA PLANA GROS GRAINO ACANALADA DE DOBLE CARA 100% POLIESTER) DE ½" DE ANCHO Y GROSOR DE 1.5MM, MISMAS QUE SALEN AL FRENTE POR MEDIO DE DOS OJALES VERTICALES DE5/8" DE ABERTURA Y SEPARACION DE 2 ½" ENTRE ESTAS.##EN PRETINA TENDRA 5STRABAS DE 3/8" DE ANCHO Y 2" DE LARGO CERRADAS EN LIMPIO DE DOS AGUJASA ¼", DISTRIBUIDAS UNA EN CADA DELANTERO,

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y DOS MAS EQUIDISTANTES A ESTA.##TRASERO#DE DOS PIEZAS CON BANDA ELÁSTICA DE POLIÉSTER DE 1 ¼", FIJADO AL CENTRO DEL TRASERO CON PRESILLA VERTICAL DE 3/8" PARA ASEGURAR JARETA.##EN CADA TRASERO DEBERÁ TENER UNA BOLSA DE PARCHO CON MEDIDAS DE 6" DE ANCHO 6 ½" DE PROFUNDIDAD AL CENTRO, CON BASTILLA EN CORTE DE CAÑA HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN OVER Y PESPUNTE A ¼", LA BOLSA ESTARÁ FIJADA CON PESPUNTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO.##CIERRAN AL CENTRO POR MEDIO DE VELCRO DE ½" X 1" +/- 1/8".##DEBERÁ TENER PRESILLA VERTICAL DE 3/8" EN ESQUINAS SUPERIORES DEL BOLSILLO. ##BOLSA DEL TRASERO DERECHO TENDRÁ COMPARTIMIENTO PARA LAPICERO MEDIANTE COSTURA SENCILLA Y PRESILLA VERTICAL DE 3/8" EN EXTREMO SUPERIOR DE ESTA.##EN LA PARTE INFERIOR TENDRÁ ABERTURA LATERAL DE 1 ½" CON PESPUNTE DE ¼" Y PRESILLA HORIZONTAL DE 3/8" EN PARTE SUPERIOR.##EN PARTE INFERIOR TENDRÁ DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR DE 1" Y PESPUNTE INTERIOR DE 1/16" CON TERMINADO EN LIMPIO.##BOLSAS#EN CADA PIERNA TENDRÁ UNA BOLSA TIPO CARGO CON ENTRADA DE 8" DE ENTRADA Y PROFUNDIDAD DE 8" AL CENTRO, ESTARÁ FIJADA CON PESPUNTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO, EN PARTE SUPERIOR TENDRÁ BASTILLA EN DIAGONAL HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER Y PESPUNTE AL FILO.##BOLSA DERECHA TENDRÁ UN COMPARTIMIENTO INCRUSTADO EN LA UNIÓN DEL COSTADO HACIA EL TRASERO, MISMA QUE NACE 1" POR ARRIBA DE LA BOLSA PRINCIPAL, CON MEDIDA DE 4" DE ENTRADA Y PROFUNDIDAD DE 6", TENDRÁ BASTILLA HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER Y PESPUNTE AL FILO. DEBERÁ TENER PRESILLA VERTICAL DE 3/8" EN EXTREMO SUPERIOR DE BOLSA.##LA BOLSA ESTARÁ FIJADA POR MEDIO DE PESPUNTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO.##MATERIALES#TELA HILO POLIÉSTER CALIBRE 60/3, ENTRETELA FUSIONADA PARA CUELLO. CERRADO DE COSTADOS CON 5 HILOS Y CERRADO DE TIROS CON COSTURA DE 5 HILOS Y PESPUNTE DE SEGURIDAD A 1/16".
21	271000002030	20.00	PZA	PIJAMA QUIRURGICA FEMENINO Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049680 00020 Agrup. Carrito 3000030754 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: FILIPINA#Corta##CORTE#PRINCESA##DELANTERO#DE SIETE PIEZAS (DOS CANESÚ, UN DELANTERO Y DOS COSTADILLOS DOBLES QUE NACEN EN PARTE INFERIOR DE LA SISA Y TERMINAN EN EL RUEDO).##EN LA PARTE SUPERIOR DE CANESÚ DERECHO DEBERÁ TENER INCRUSTADA UNA CINTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA DE ¼" DE ANCHO Y 7/16" DE LARGO MISMA QUE DEBERÁ ESTAR FIJADO A ¾" DE LA LÍNEA DE COSTURA DEL CUELLO, ESTARÁ FIJADO MEDIANTE PRESILLA HORIZONTAL DE 3/8" EN SUS EXTREMOS.##UNIÓN DE CANESÚ CON DELANTERO CON PESPUNTE A 1/16".##BOLSAS INFERIORES DE DOBLE ACCIÓN INCRUSTADAS EN LOS CORTES, PEGADAS POR MEDIO DE PUNTADA DE BORDE (1/16").##A LOS COSTADOS TENDRÁ ABERTURAS LATERALES DE 4" DE LARGO CON DOBLADILLO DE ¼" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER. EN PARTE SUPERIOR DE ABERTURA TENDRÁ PRESILLA HORIZONTAL DE 7/16".##FALDON CURVO CON DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR DE 5/16" Y TERMINADO EN LIMPIO CON PESPUNTE AL FILO DE 1/16".##ESPALDA#DE UNA SOLA PIEZA QUE SE PROLONGA AL DELANTERO EN LOS HOMBROS, CIERRA A LOS COSTADOS CON 5 HILOS Y PESPUNTE DE SEGURIDAD A ¼".##SE UNE AL DELANTERO POR MEDIO DE PESPUNTE DE BORDE (1/16") VISTA EN LA PARTE SUPERIOR.##A LOS COSTADOS TENDRÁ ABERTURAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				LATERALES DE 4" DELARGO CON DOBLADILLO DE ¼" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER. ENPARTE SUPERIOR DE ABERTURA TENDRA PRESILLA HORIZONTAL DE 7/16".##EN LAPARTE INFERIOR TENDRA FALDON CURVO CON DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR DE 5/16" Y TERMINADO EN LIMPIO CON PESPUNTE AL FILO DE 1/16".##MANGA#CORTADE UNA SOLA PIEZA, DOBLADILLO DE ¼" HACIA EL INTERIOR Y PESPUNTE A 1/16" CON TERMINADO EN LIMPIO.##DEBERA TENER PRESILLA HORIZONTAL DE 7/16" EN UNION DE LA MANGA.CERRADO DE MANGA MEDIANTE DE 5 HILOS Y PESPUNTE.##BOLSA#EN PARTE BAJA TENDRA BOLSAS DOBLE ACCION INCRUSTADASEN LOS COSTADILLOS##BOLSA DERECHA: LA PRIMERA TENDRA ENTRADA DIAGONAL DE 6 ½", PROFUNDIDAD DE 7 ¼" A LA UNION CON DELANTERO Y 4 ¼" AL COSTADO, DEBERA TENER DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER,LA BOLSA TENDRA PESPUNTE AL FILO. LA BOLSA INTERIOR TENDRA ENTRADA DE 4" Y PROFUNDIDAD DE 5 ¾" EN UNION CON COSTADILLO Y 4 ½" EN COSTADO,CON DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER Y ESTARA PESPUNTEADA AL FILO, LA BOLSA INTERIOR NACE 1 ¼" POR ARRIBA DE LA BOLSA PRINCIPAL. LA BOLSA INTERIOR TENDRA DIVISION A 1 ¼" DEL COSTADO, MISMAQUE SERA MEDIANTE COSTURA SENCILLA Y TENDRA PRESILLA VERTICAL DE 3/8"AL INTERIOR SOBRE LA BOLSA INTERIOR TENDRA FIJADA UNA CINTA PLANA GROSRAIN O ACANALADA DE DOBLE CARA 100% POLIESTER DE 3/8" DE ANCHO POR 4½" DE LARGO, TENDRA PRESILLA VERTICAL DE 3/8" A LOS EXTREMOS Y AL CENTRO DOS MAS CON SEPARACION DE 1 ½" ENTRE ESTAS.##BOLSA IZQUIERDA: LA PRIMERA TENDRA ENTRADA DIAGONAL DE 6 ½", PROFUNDIDAD DE 7 ¼" A LA UNION CON DELANTERO Y 4 ¼" AL COSTADO, DEBERA TENER DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER, LA BOLSA TENDRA PESPUNTE AL FILO. LA BOLSA INTERIOR TENDRA ENTRADA DE 4" Y PROFUNDIDAD DE 5 ¾" EN UNION CON COSTADILLO Y 4 ½" EN COSTADO, CON DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER Y ESTARA PESPUNTEADA AL FILO, LA BOLSA INTERIOR NACE 1 ¼" POR ARRIBA DE LA BOLSA PRINCIPAL. EN EL COSTADILLO A LA ALTURA DEL PESPUNTE DE LA BOLSA INTERIOR TENDRA HEBILLA DE MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE EN FORMA DE "8" CON MEDIDA DE ¾" X ¾" MISMA QUE ESTARA SUJETADA MEDIANTE CINTA DE 1CM TIPO POPOTILLO AL TONO DE LA PRETINA.##CUELLO#DOBLE REDONDEADO CON TERMINADO EN "V" DE 1" DE ANCHO, A LA VISTA TENDRA PESPUNTE A 1/16" AL FILO DEL LARGO DEL CUELLO, FRACCIONIZQUIERDA SE SUPERPONE A LA FRACCION DERECHA, EL CUELLO TENDRA TERMINADO EN OVER AL INTERIOR. EN UNION DE CUELLO CON CANESÚ TENDRA PRESILLA VERTICAL DE 3/8". PARTE TRASERA DEL CUELLO DE ¾" Y EN PIE DE CUELLO TENDRA VIVO A CONTRASTE EN TELA TIPO POPOTILLO DE 1/8".##PANTALON#CORTE RECTO CON MEDIA PRETINA Y ELASTICO EN TRASERO, CONJARETA PARA AJUSTE.##DELANTERO#DE CUATRO PIEZAS (DOS DELANTEROS Y DOS COSTADOS)##CON UNA BOLSA A LOS COSTADOS QUE NACEN POR DEBAJO DE LA PRETINA, CON ENTRADA EN FORMA DE "L" DE DIAGONAL DE 5" CON PESPUNTE A 1/16" AL FILO, Y PROFUNDIDAD DE 10" EN DIAGONAL, TENDRA PRESILLA HORIZONTAL DE 3/8" EN UNION CON PRETINA, EL INTERIOR DE LA BOLSA SERA DE LA MISMA TELA BASE Y ESTARA CERRADA MEDIANTE COSTURA OVERLOOK DE 5 HILOS Y PESPUNTE A 1/8".##LA UNION DE COSTADO CON DELANTERO SERA MEDIANTE 5 HILOS Y PESPUNTE A 1/16".##EN PARTE INFERIOR TENDRA ABERTURA LATERAL DE 2 ¼" CON DOBLADILLO DE ¼" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER Y PESPUNTE A 1/16", EN PARTE SUPERIOR TENDRA PRESILLA HORIZONTAL DE 7/16".##CERRADO DE COSTADOS Y ENTRE PIERNA DE 5 HILOS.##CERRADO DE TIRO DELANTERO SERA 5 HILOS Y PESPUNTE DE SEGURIDAD A 1/16".##EN PARTE INFERIOR TENDRA ABERTURA LATERAL DE 2 ½" CON DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN OVER, DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16".##PRETINA#DE DOS PIEZAS, PRETINA CORRIDA QUE ES CONTINUACION

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DEL DELANTERO Y COSTADOS DE 1 ½" CONPESPUNTE SUPERIOR A ¼", AL INTERIOR QUEDA CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/8".##AL CENTRO TENDRA DOS OJALES VERTICALES DE ¾" Y SEPARACION DE 1 ¼" ENTRE ESTOS POR DONDE SALDRA JARETA (CINTA PLANAGROS GRAIN O ACANALADA DE DOBLE CARA 100% POLIESTER) DE ½" DE ANCHO AL TONDO DE LA PRENDA. ##LA PRETINA ESTARA SIMULADA AL DELANTERO Y TRASERO POR MEDIO DE PESPUNTE A 1/8" Y TERMINADO EN LIMPIO EN PARTE INTERIOR.##TRASERO#DE DOS PIEZAS CON BANDA ELÁSTICA DE POLIÉSTER DE 2" COMPLETO EN CINTURA, FIJADO A LOS COSTADOS EN LA UNION DE CON PRETINA DELANTERA, AL CENTRO DEL TRASERO TENDRA PRESILLA VERTICAL DE 3/8" PARA ASEGURAR EL ELASTICO.##EN CADA TRASERO DEBERÁ TENER UNA BOLSA DE PARCHE CON CORTE DE CAÑA EN PARTE INFERIOR, TENDRA MEDIDAS DE 5" DE ENTRADA Y 5 ½" DE PROFUNDIDAD A LOS COSTADOS EN TIRO, CON DOBLADILLO DE ¾" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN OVER CON PERPUNTE A 3/8", LA BOLSA ESTARA FIJADA CON PESPUNTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO. BOLSA DERECHA DEBERA TENER DIVISION PARA LAPICERO, ESTA FIJADA MEDIANTE COSTURA SENCILLA Y TENER PRESILLA VERTICAL DE 3/8" EN EXTREMO SUPERIOR E INFERIOR.##CERRADO DE TIRO TRASERO SERA DE 5 HILOS Y PESPUNTE DE SEGURIDAD A 1/16".##EN PARTE INFERIOR TENDRA ABERTURA LATERAL DE 2 ½" CON DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN OVER, DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16".##BOLSAS#EN PIERNA DERECHA TENDRA BOLSA TIPO CARGO EN CORTE DE CAÑA INCRUSTADA EN LA COSTURA QUE UNE COSTADO CON DELANTERO Y PRESILLA VERTICAL DE 3/8" EN ESQUINA SUPERIOR, CON ENTRADA DE 5 ¾" Y PROFUNDIDAD DE 6 ¼", LA BOLSA ESTARA FIJADA MEDIANTE PESPUENTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO. EN PARTE SUPERIOR TENDRA DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER Y PESPUNTE AL FILO.##EN PIERNA IZQUIERDA TENDRA BOLSA TIPO CARGO DE DOBLE ACCION, BOLSA PRIMARIA SERA EN CORTE DE CAÑA INCRUSTADA EN LA COSTURA QUE UNE COSTADO CON DELANTERO, CON ENTRADA DE 5 ¾" Y PROFUNDIDAD DE 6 ¼", LA BOLSA ESTARA FIJADA MEDIANTE PESPUENTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO. EN PARTE SUPERIOR TENDRA DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER Y PESPUNTE AL FILO. AL INTERIOR TENDRA UNA DE MENOR TAMAÑO EN FORMA DE CAÑA (EN SENTIDO INVERSO A LA PRIMARIA) CON ENTRADA DE 3 ½" Y PROFUNDIDAD DE 4 ¾" MISMA QUE ESTARA INCRUSTADA EN LA COSTURA QUE UNE EL COSTADO CON EL TRASERO. TENDRA DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN OVER Y PESPUNTE AL FILO DE ESTA, ESTARA FIJADA MEDIANTE PESPUNTE AL FILO EN TODO SU CONTORNO, AMBAS BOLSAS TENDRAN PRESILLA VERTICAL DE 3/8" EN ESQUINAS SUPERIOR.##MATERIALES#TELA ##HILO POLIÉSTER CALIBRE 60/3 O EQUIVALENTE, ENTRETELA FUSIONADA EN CUELLO. UNION DE PIEZAS DE 5 HILOS Y PESPUNTES. BASTILLA DE MANGAS Y PARTE INFERIOR DEL RUEDO, DEBERÁN SER COSTURADAS EN LIMPIO.
22	271000001789	10.00	PZA	PLAYERA POLO ADMINISTRATIVO FEM. Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049680 00030 Agrup. Carrito 3000030754 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: PLAYERA TIPO POLO##CORTE PRINCESA##DISEÑO TIPO SPORT CON APLICACIONES EN ALETILLA, PIE DE CUELLO, CUELLO Y PUÑOS##DELANTERO DELANTERO DE UNA PIEZA, EN EL LADO DERECHO LLEVA UNA ALETILLA DE 3.CM##+/-

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
23	271000001790	44.00	PZA	3MM DE ANCHOPOR 14.5 CM +/-5MM DE ALTO CON ENTRETELA FUSIONADA CON TRES OJALESVERTICALES DE 16 MM###+/-2 MM DE LARGO SITUADOS EL PRIMERO A 20MM +/-2MMDEL CUELLO AL CENTRO DEL OJAL, Y EL SEGUNDO Y TERCERO A##5.5 CM +/-5MMDE SEPARACION ENTRE ELLOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, ABAJO LLEVA UNACOSTURA A 10MM EN LA PARTE INFERIOR DE LA ALETILLA EN FORMA HORIZONTAL.##-EN EL LADO IZQUIERDO LLEVA UNA ALETILLA DE 3.CM +/- 3MM DE ANCHO POR14.5 CM +/-5MM DE ALTO CON APLICACIÓN Y TRES BOTONES DE #18 Y CUATROORIFICIOS AL TONO DE LA APLICACION, COLOCADOS EQUIDISTANTES A LA ALTURADE LOS OJALES.##CUELLO CUELLO TEJIDO DE 39 CM +/-10MM DE LARGO DE PUNTA A PUNTA POR 8 CM +/-3MM DE ANCHO AL CENTRO. CUBRECUELLO EN APLICACIÓN , AL FILO DEL CUELLO LLEVARA UN VIVO DE 8 MM +/-2MM EN, LLEVARA EN YAKAR EN LOS EXTREMOS Y AL CENTRO DEL##CUELLO CON MEDIDAS DE 6CM +/- 2MM DELARGO POR 1CM DE ALTURA.##TRASERO DE UNA PIEZA.##MANGA MANGA CORTA DEUNA PIEZA DE 14.5 CM +/-5MM DE LARGO INCLUYENDO EL PUÑO. PUÑO TEJIDO DE2.5 CM +/-2MM DE ANCHO, LLEVARA EN TODO SU CONTORNO VIVO EN DE 8MM +/-2 MM.##MATERIALES TELA ##HILO POLIÉSTER CALIBRE 100. BOTÓN CAMISERO NO.18 4 HOYOS. EN ALETILLA TELA FUSIÓN. DOBLADILLO DE FALDONDE 2.5 CM.PEGADO DE HOMBRO, MANGA Y PUÑOS Y##PESPUNTEADA DE 2 AGUJAS. COSTURASCERRADO DE COSTADO.## PLAYERA POLO ADMINISTRATIVO MASC.# Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049680 00040 Agrup. Carrito 3000030754 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:PLAYERA TIPO POLO##DISEÑO TIPO SPORT CON APLICACIONES EN EN ALETILLA,PIE DE CUELLO, CUELLO Y PUÑOS##DELANTERO DELANTERO DE UNA PIEZA, EN ELLADO IZQUIERDO LLEVA UNA ALETILLA DE 3. 5 CM +/-3MM DE ANCHO POR 14 CM+/-5MM DE ALTURA CON ENTRETELA FUSIONADA CON TRES OJALES VERTICALES DE16 MM +/-2MM DE LARGO SITUADOS EL PRIMERO A 20 MM +/-2MM DEL CUELLO ALCENTRO DEL OJAL Y EL SEGUNDO A 5.5 CM +/-5MM Y EL TERCERO A 4.5 CM +/-0.5 MM DE SEPARACION ENTRE ELLOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, LLEVA UNACOSTURA A 10MM EN LA PARTE INFERIOR DE LA ALETILLA EN FORMA HORIZONTAL.##-EN EL LADO DERECHO LLEVA UNA ALETILLA DE 3.5CM +/-3MM DE ANCHO POR14.5 CM +/-5MM DE LARGO EN APLICACIÓN## Y TRES BOTONES DE #18 Y CUATROORIFICIOS AL TONO DE LA APLICACION, COLOCADOS EQUIDISTANTES A LA ALTURADE LOS OJALES.##CUELLO CUELLO TEJIDO DE 41 CM +/-10MM DE LARGO MEDIDOSDE PUNTA A PUNTA POR 8 CM +/-5MM DE ANCHO AL CENTRO. CUBRECUELLO ENAPLICACIÓN EN . AL FILO DEL CUELLO LLEVARA UN VIVO DE 8 MM +/-2MM EN,LLEVARA EN YAKAR AL CENTRO DEL CUELLO CON MEDIDAS DE 6CM##+/-3MM DELARGO POR 1 CM DE ANCHO. ##TRASERO DE UNA PIEZA##MANGA MANGA CORTA DEUNA PIEZA DE 20 CM +/-5MM DE LARGO INCLUYENDO EL PUÑO, PUÑO TEJIDO DE 2.5 CM DE ANCHO. +/- 5MM. LLEVARA EN TODO SU CONTORNO VIVO EN DE 8MM +/-2 MM.##MATERIALES TELA CON APLICACIONES ##HILO POLIÉSTER CALIBRE 100.BOTÓN CAMISERO NO.18 DE 4 HOYOS. EN ALETILLA TELA FUSIÓN. ##PEGADO DEHOMBRO, MANGA Y PUÑOS Y PESPUNTEADA CON 2 AGUJAS##-COSTURAS CERRADO DECOSTADO . DOBLADILLO DE FALDON DE 2.5 CM +/-5MM.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
24	271000002034	10.00	PZA	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049680 00050 Agrup. Carrito 3000030754 0005 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:PRENDA:#BLUSA DE VESTIR PARA DAMA MANGA LARGA##CORTE:#PRINCESAFEMENINO##DELANTERO:#DE DOS PIEZAS, FRENTE DERECHO; LLEVA UNA ALETILLAFUSIONADA CON ENTRETELA DE ALTA CALIDAD DE 3 CM DE ANCHO ESTA LLEVARA 6OJALES FORMA VERTICAL MÁS EL DE PIE DE CUELLO EN FORMA HORIZONTAL,OJALES DE 16 MM DE LARGO CON UNA SEPARACIÓN ENTRE ELLOS DE 9 CM +/-5 MMDE CENTRO A CENTRO DE OJAL, EN EL FRENTE IZQUIERDO LLEVA ALETILLA DE 2.5 +/-2MM DE ANCHO Y 6 BOTONES DE PASTA - - NACARADO DE 4 PERFORACIONESDE #18, AL CENTRO DE CADA DELANTERO LLEVA UNA PINZA QUE INICIA A LAALATURA DEL BUSTO Y TERMINA EN EL FALDÓN PARA##DARLE FIGURA. DOBLADILLODE 6.35MM +/-3MM HACIA EL INTERIOR Y CON TERMINACION EN LIMPIO CONPESPUNTE AL FILO.##ESPALDA:#TRASERO DE 2 PIEZAS, PARTE ALTA LLEVARABATA DOBLE DE 9 CM +/- 5MM, TRASERO CON DOS PINZAS DE AJUSTE QUE NACENA LA ALRUTA DE LA SISA Y TERMINAN EN FALDON PARA DARLE FIGURA QUE SEEMPALMAN CON LAS PINZAS DELANTERAS, EN PARTE INFERIOR TENDRA FALDÓNCURVO CON DOBLADILLO DE 6.35MM +/-3MM HACIA EL INTERIOR Y CONTERMINACION EN LIMPIO CON PESPUNTE AL FILO.##CUELLO Y PIE DECUELLO#MIDE 4 CM +/-3MM DE ANCHO AL CENTRO Y 45 +/-5MM CM DE LARGO DEPUNTA A PUNTA, EL PIE DE CUELLO CON##ENTRETELA DE DOBLE FUSIÓN DE 3.5CMDE ANCHO, EN EL LADO DERECHO LLEVA UN OJAL EN FORMA HORIZONTAL Y EN ELIZQUIERDO UN BOTÓN DE PASTA - NACARADO DE #18.##CARACTERISTICAS#COSTURAS EXENTAS DE PLIEGUES. ENTRETELA DE DOBLEFUSIÓN EN ALETILLA, CUELLO Y PIE DE CUELLO, COSTURAS: CERRADO DEHOMBROS CON - 5 HILOS Y PESPUNTE A 6MM +/-2MM PEGADO DE MANGAS EN 5HILOS Y PESPUNTE A 6MM +/-2MM PESTUNTE DE CUELLO 1/16" Y PIE DE CUELLOA 1/16" CERRADO DE COSTADOS EN - DE 5 HILOS. ENTRETELA EN PIE DE CUELLOY PUÑOS.##MANGA:#MANGA LARGA DE UNA PIEZA (MANGA DE 60 CM +/-5MM DELARGO DESDE EL HOMBRO INCUYENDO PUÑO) PUÑO TIPO CAMISERO DE 8 CM +/-3MMDE ANCHO, PUÑO DE CORTE RECTO CON PUNTAS OCHAVADAS, CIERRA AL CENTROPOR MEDIO DE TRES BOTONES DE PASTA - NACARADO #18 DE CUATRO ORIFICIOS YTRES OJALES EQUIDOSTANTES A LOS BOTONES. LAS MANGAS LLEVAN UNA ABERTURAEN LA PARTE LATERAL CUBIERTA POR UNA DOBLE TIRA DE LA MISMA TEL(ALETILLA), UBICADA SOBRE LA ABERTURA; LA ALETILLA MIDE 13 CM +/-3MM DELARGO, LLEVA 2 PLIEGUES, LOS PUÑOS DEBEN SER CON DOBLE TELA Y CONENTRETELA DE DOBLE FUSIÓN. PESPUNTE DE 6MM +/-2MM MEDIDOS DESDE ELBORDE INTERIOR, OJALES TERMINADOS DE 16 MM DE LARGO EN FORMA HORIZONTALY DOS BOTONES DE AJUSTE EN PASTA - NACARADO DE 4 PERFORACIONES Y #18.##MATERIALES:#BROCADEA SOBRE CON DISEÑO DE ROMBOS EN RELIEVE DE 1MM YSEPARACION DE 1CM ENTRE ESTOS, COMPOSICION 55% ALGODÓN +/- 2% Y 45% +/-2% POLIESTER.
25	271000002035	32.00	PZA	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049680 00060 Agrup. Carrito 3000030754 0006 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:PRENDA:#CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO##CORTE:#CONTINENTAL##DELANTERO:#FRENTE IZQUIERDO;

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				LLEVA UNA ALETILLA DE 3 CM +/-3MM DE ANCHO FUSIONADA CON ENTRETELA DE DOBLE FUSIÓN, QUE NACE DEL DELANTERO HACIA EL INTERIOR, EN ESTA LLEVARA 6 OJALES DE FORMA VERTICAL MÁS EL DE PIE DE CUELLO EN FORMA HORIZONTAL, DE 16 MM +/-2MM DE LARGO CON UNA SEPARACIÓN ENTRE ELLOS DE 9 CM +/-5MM DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, EN EL GAFETE IZQUIERDO LLEVA UNA BOLSA DE PARCHE EN FORMA DE PICO DE 11 CM DE ANCHO POR 11 CM DE ALTO EN SUS EXTREMOS, TERMINADO EN PICO AL CENTRO EN 12.5 CM +/-3MM CON DOBLADILLO TIPO CARTERA DE 4 CM DE ANCHO A LOS EXTREMOS Y 5.5CM AL CENTRO HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16", CON REMATE EN FORMA DE RECTANGULO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES, FIJADA CON UNA COSTURA EN EL CONTORNO DE LA BOLSA, EN EL FRENTE DERECHO LLEVA ALETILLA HACIA EL INTERIOR DE 2.5 CM +/-3MM DE ANCHO Y 6 BOTONES DE PASTA - - NACARADO DE 4 PERFORACIONES DE #18 MAS EL BOTÓN DE PIE DE CUELLO -##- NACARADO DE 4 PERFORACIONES DE #18., ESTARAN FIJADOS EQUIDISTANTES A LOS OJALES. ##FALDON CURVO CON DOBLADILLO DE ¼" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO CON PESPUNTE A 1/16"##ESPALDA:#DE 2PIEZAS BATA DOBLE Y TRASERO, LA BATA MIDE 8 CM +/-5MM DE ANCHO AL CENTRO Y SE PROLONGA HACIA EL DELANTERO, EN LA UNIÓN DE BATA CON EL TRASERO LLEVA PESPUNTE A 1/8", FALDON CURVO CON DOBLADILLO DE ¼" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO CON PESPUNTE A 1/16", EN EL TRASERO DEBE TENER UNA PINZA EN CADA EXTREMO DE 1.0 CM +/-3MM NO COSIDO PARA DARLE MAYOR AMPLITUD A LA ESPALDA.##CUELLO Y PIE DE CUELLO:#CUELLO DOBLE DE 4 CM +/-3MM DE ANCHO AL CENTRO Y LARGO DE 35 CM +/-5MM DE PUNTA A PUNTA, CON PESPUNTE A ¼" Y DEBE SUJETARSE A LA CAMISA MEDIANTE COSTURA SENCILLA, PIE DE CUELLO CON ENTRETELA MIDE 3.5 CM +/-3MM DE ANCHO, CON PESPUNTE A 1/8" EN SU CONTORNO.##CARACTERÍSTICAS#COSTURAS FIJADO DE HOMBROS CON COSTURA FRANCESA A 1/8" Y CERRADO DE COSTADOS CON - ENGARGOLADORA, PEGADO DE MANGAS FIJADAS CON - DE 5 HILOS Y PESPUNTEADO A 3/8".##MANGA:#DE UNA PIEZA Y DE 62.5 CM DE LARGO, LAS COSTURAS SON ABAJO DEL BRAZO CONSERVANDO LA LINEA DE APLOME. LAS MANGAS LLEVAN UNA ABERTURA EN LA PARTE LATERAL CUBIERTA POR UNA TELA (ALETILLA) TERMINADA EN PUNTA DE FLECHA, UBICADA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA ABERTURA. LA ALETILLA MEDIRÁ 16 CM +/-5MM DE LARGO POR 2.5 CM +/-3MM DE ANCHO LLEVA DOS PLIEGUES. PUÑOS CON PUNTA REDONDEADA; PUÑOS DEBEN SER DOBLES DE 6CM +/-5MM##DE ANCHO CON ENTRETELA DE DOBLE FUSIÓN. PESPUNTE DE 1/8" MEDIDOS DESDE EL BORDE INTERIOR, OJAL DE 16 MM +/-2MM DE LARGO EN FORMA HORIZONTAL Y DOS BOTONES PARA AJUSTE EN - - NACARADO DE 4 PERFORACIONES Y #18.##MATERIALES:#BROCADE - - SOBRE - CON RELIEVE EN FORMA DE ROMBOS DE 1MM Y SEPARACIÓN DE 1CM ENTRE ESTOS, COMPOSICIÓN 55%ALGODÓN +/- 2% Y 45% +/- 2% POLIESTER.
26	271000001769	12.00	PZA	CAMISA MEZCLILLA MASC. ALMACEN Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049680 00070 Agrup. Carrito 3000030754 0007 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:CAMISA CAMISA LARGO A LA CADERA##CORTE DE VESTIR##DELANTERO DE DOSPIEZAS, CIERRA AL FRENTE CON 6 BOTONES MAS EL PIE DE CUELLO TIPO CUERNO DE CUATRO ORIFICIOS Y #18 Y 6 OJALES VERTICALES MAS EL PIE DE CUELLO HORIZONTAL EMPATADOS, BASTILLA INFERIOR DE 1CM +/-3MM. UNA BOLSA DE PARCHE EN CADA DELANTERO DE 12.5CM



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002623

Hoja 16 de 16

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				+/-5MM DE ANCHO Y 12.5CM +/-5MM DE ALTURA EN LOS EXTREMOS AL CENTRO DEBERA TENER ALTURA DE 14.5 CM +/-5 MMY CIERRA AL CENTRO MEDIANTE BOTON TIPO CUERNO DE CUATRO ORIFICIOS Y #18, FIJADA CON DOS AGUJAS SITUADA A 26 CM +/-5MM DEL CENTRO DE LA COSTURA DEL HOMBRO, BASTILLADA A 2.5CM +/-3MM A LA ALTURA DEL PECHO LADO IZQUIERDO. ## ESPALDA DE DOS PIEZAS, BATA DOBLE DE 12.5 CM +/-5MM CM AL CENTRO DE CUELLO Y ESPALDA CON DOS TABLONES DE 1CM +/-3MM A LOS EXTREMOS, BASTILLA INFERIOR DE 1 CM +/-3MM. ## MANGA LARGA DE 67 CM +/-5MM, DE UNA PIEZA CON PUÑO Y ALETILLA DE PUNTA DE FLECHA PARA ABERTURA. PUÑO DE 7CM DE ANCHO CON OJAL Y DOS BOTONES DE AJUSTE TIPO CUERNO DE CUATRO ORIFICIOS #18, ALETILLA EN PUNTA DE FLECHA DE 16 CM +/-3MM DE LARGO Y 2.5CM DE ANCHO CON OJAL VERTICAL Y BOTON TIPO CUERNO DE CUATRO ORIFICIOS #16. DEBERA TENER DOS PINZAS, LA PRIMERA DEBE TENER 3CM +/-3MM Y LA SEGUNDA DEBE TENER 1.5 CM +/-3MM. ## CUELLO DE DOS PIEZAS DE 45CM +/-5MM DE LARGO DE PUNTA A PUNTA Y 5CM +/-5MM DE ANCHO AL CENTRO, CON PIE DE CUELLO DE 4CM +/-3MM DE ANCHO Y FIJADO CON DOS AGUJAS, OJAL DEL LADO IZQUIERDO Y BOTON DEL #18 DEL LADO DERECHO, BOTON DOWN #16 EN LA PUNTA DEL CUELLO. DEBERA LLEVAR OJAL EN PUNTAS DE CUELLO, Y ## BOTON EQUIDISTANTE EN CADA DELANTERO DEL #16. ## REFUERZOS EN EXTREMOS SUPERIORES DE BOLSAS DE FORMA HORIZONTAL, REFUERZO EN FORMA VERTICAL Y ABERTURAS DE PUÑOS. (PRESILLAS). DOBLES COSTURAS EN HOMBROS, CONTORNO DE BOLSA, PEGADO DE PUÑOS, PEGADO DE BATA Y ## ALETILLA. ## MATERIAL ESTELA MEZCLILLA ## DE 7.5 ONZAS HILO CALIBRE 40/2, BOTÓN NO. 18 Y 16 TIPO CUERNO DE CUATRO HOYOS. ##