

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION DRODRIGUEZ 13.08.2026 15:15:07		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	441000001976	2,000.00	PZA	BALÓN DE BASQUETBOL# Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049399 00010 Agrup. Carrito 3000030516 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BALÓN DE BASQUETBOL DEL NO. 5, FABRICADO EN HULE VULCANIZADO, DE 8 A 12PANELES
2	441000001977	2,000.00	PZA	JUEGO DE BÁDMINTON Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049399 00020 Agrup. Carrito 3000030516 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: JUEGO DE BADMINTON: INCLUYE 2 RAQUETAS DE MARCO METÁLICO ESMALTADO CONCUERDAS DE NYLON, MANGO FORRADO. MEDIDAS DE 61.5 CM (+5 CM) X 22 CM.(+5CM) Y AL MENOS 1 GALLITO DE PLÁSTICO.
3	441000001499	2,268.00	PZA	PINTURA VINILICA DE 4LTS Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190049402 00010 Agrup. Carrito 3000030518 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINTURA VINILICA DE 4LTS
4	441000001975	1,134.00	PZA	SELLADOR VINILICO 1 L Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190049402 00020 Agrup. Carrito 3000030518 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ##SELLADOR VINÍLICO BASE AGUA. ##PRESENTACIÓN DE 1 LITRO EN LATA OENVASE PLÁSTICO. TOLERANCIA DEL 5%.
5	441000000089	20.00	PZA	SILLA DE RUEDAS ACTIVAS Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049430 00010 Agrup. Carrito 3000030539 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARRETERA SILAO GUANAJUATO KM 4.5 C.P. 36270 SILAO EL CAPULIN México/GTO Descripción técnica:SILLA DE RUEDAS ACTIVAS, CUADRO DE ACERO AL CARBON (MAXIMO 6 KG. DE PESO), MAZA DE ALUMINIO NEGRA, EJE DESMONTABLE CON SISTEMA PUSH, RINES DE ALUMINIO NATURAL DE 32 A 38 RAYOS, ARO DE AVANCE FABRICADO EN ACERO COLLROLL LIGERO, LLANTAS CON CAMARA DE 24"-26", RUEDAS DELANTERAS DE URETANO DE 4", COJIN DE 5 CM. DE ESPESOR Y VESTIDURAS EN COLOR NEGRO ELABORADAS EN TELA TIPO TIBURON, SOPORTES DE PIE EN PLACA DE ALUMINIO AJUSTABLE A ALTURA, PLACAS LATERALES QUE REALIZAN LA FUNCION DE POLVERAS, PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR AZUL, FABRICADA A MEDIDAS, ESPECIFICACIONES Y NIVEL DE LESION DEL USUARIO.
6	441000001950	10.00	PZA	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049430 00020 Agrup. Carrito 3000030539 0002 Entrega en: CARRETERA SILAO GUANAJUATO KM 4.5 C.P. 36270 SILAO EL CAPULIN México/GTO Descripción técnica:Silla de ruedas convencional ##Plegable, frenos manuales de doble##Función, soporta hasta 120kg+/-10kg, pesa 13kg+/-2kg,##Asiento de47cmx42cm +/- 5cm , ancho de 65cm+/-5cm, ##Largo de 106cm+/-5cm
7	441000001952	2.00	PZA	BIPEDESTADOR PRONO / SUPINO PEDIÁTRICO Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049430 00030 Agrup. Carrito 3000030539 0003 Entrega en: CARRETERA SILAO GUANAJUATO KM 4.5 C.P. 36270 SILAO EL CAPULIN México/GTO Descripción técnica:Bipedestador pediátrico dinámico, ajustable, con soportes anatómicos y sistema de control postural. Material: Tubular de acero inoxidable, acero al carbono con recubrimiento epóxico o aluminio anodizado de alta resistencia. Acabado superficial: Pintura electrostática anticorrosiva. Diseño: Base amplia y estable tipo "H" o rectangular con sistema antivuelco. Capacidad de carga: Máximo 100–120 kg. Altura ajustable: Rango de ajuste de 60 a 120 cm. Soporte torácico: Almohadillado, ajustable en altura, profundidad y contorno lateral para control del tronco. Soporte pélvico: Cinturón acolchado o banda de velcro industrial para fijación segura. Soporte de rodillas: Par acolchado, anatómico, ajustable en altura y separación para control de flexión. Reposapiés: Plataforma antideslizante individual o unificada, ajustable en ángulo y longitud. Revestimiento: Vinil sanitario de fácil limpieza, resistente a fluidos. Relleno: Espuma de poliuretano de alta densidad. Equipado con ruedas giratorias de 4" a 5", con frenos de bloqueo total sistema de dirección controlada. Ruedas: Poliuretano de alta resistencia, con núcleo de polipropileno o aluminio. Sistema de inclinación: Con pistón neumático, permitiendo ajuste desde posición horizontal hasta vertical (0°–90°). Cierres de seguridad: Hebillas metálicas, cintas de nylon industrial o velcro de alta resistencia. Bloqueo de inclinación: Mecanismo de palanca o perno de seguridad.
8	441000001961	1,595.00	PZA	BANCO FIJO DE PLÁSTICO Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049569 00010 Agrup. Carrito 3000030663 0001 Entrega en: C.P. México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: BANCO FIJO ##ESTRUCTURA EN PLÁSTICO##DE 47 (+-5CM) X 40 (+-5CM) X 34CM (EN SUS LADOS MÁS LARGOS). (+-5CM)
9	441000001962	145.00	PZA	BAFLE AMPLIFICADO Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049569 00020 Agrup. Carrito 3000030663 0002 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" CONBLUETOOTH, TRIPIE Y MICROFONO.##POTENCIA DE AUDIO MINIMA 25,000 WPMP0/25W RMS##CONEXION BLUETOOTH.##BATERIA RECARGABLE. ##MICROFONOALAMBRICO INCLUIDO. ##RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD. ##DISPOSITIVOPARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS YBAJOS. ##INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO,TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
10	441000001818	145.00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049569 00030 Agrup. Carrito 3000030663 0003 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE RECTANGULAR, MEDIDAS 182 CM X 76 CM X 74 CM (+/- 5 CM),## CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS.
11	441000001968	7.00	PZA	PANTALLA PARA PROYECCIÓN Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049569 00040 Agrup. Carrito 3000030663 0004 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: PANTALLA PARA PROYECCION INFLABLE MEDIDAS GENERALES DE 4 METROS DEANCHO X 4 METROS DE ALTURA ##BASE (PATAS) CON MEDIDAS 2 METROS DE LARGOX 60 CENTIMETROS DE DIAMETRO.##PANTALLA CON MEDIDA DE 3 METROS DE ANCHOY 2 METROS DE ALTURA CON 8 PUNTOS DE ANCLAJE Y 8 PUNTOS DESUJECION##MOTOR DE 1 HP A 110 VOLTS Y DE 9 A 11 AMPERS CON EXTENSIÓN DEUSO RUDO DE 15 MTS.##KIT DE PARCHES KIT DE 8 ESTACAS DE ANCLAJE CON 2MTS., DE CUERDA C/U TIPO PIOLA DE 1/2 PULGADA DE DIAMETROKIT DE 8ESTACAS CON 10 MTS., DE CUERDA C/U TIPO PIOLA DE 1/2 PULGADA DIÁMETROPARA TENSORES DE SUJECION.##MATERIAL: PVC, LONA AMERICANA Y/O POLICORTDE 18 OZ, IMPERMEABLE, ANTIFLAMA, RESISTENTE AL INFLADO.##INCLUYE:BOLSA PARA TRANSPORTAR ELABORADA CON EL MISMO MATERIAL DE LA PANTALLA.TOLERANCIA ENMEDIDAS: +- 5 CENTIMETROS