

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-056-26		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	519000000154	4.00	PZA	PINTARRÓN TAMAÑO 90 X 180CM, DESLIZABLE. Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049315 00010 Agrup. Carrito 3000030450 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINTARRÓN MAGNETICO TAMAÑO 90CM X 180 CM (+/-10) BISAGRAS GIRATORIAS, MARCO Y SOPORTE METÁLICOS, PATAS DESLIZABLES CON 4 RUEDAS.
2	519000000799	20.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211213035020000 Solicitud de Pedido 0190049316 00010 Agrup. Carrito 3000030451 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE, 2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR."
3	519000000140	80.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213035020000 Solicitud de Pedido 0190049316 00020 Agrup. Carrito 3000030451 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACIÓN GENERALIZADA CON CONTROL REMOTO3 A . 5 VELOCIDADES TEMPORIZADOR DE 1 A 15 HRSPANEL DE BOTONES ALTURA 102 CM (±5 CM) PESO ENTRE 4 Y 5.5 KG
4	519000001335	2.00	PZA	Pantallas de 50 pulgadas Centro Gestor 211213035020000 Solicitud de Pedido 0190049316 00030 Agrup. Carrito 3000030451 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: pantallas de 50 pulgadas, smart tv ##ledhisense smart tv led 55a65kv50", 4k ultra hd, ##negro resolucion de 3840 x2160 conectividad 3##puertos hdmi y 2 entradas usb. ##Incluye control remoto. 50" ##
5	519000000140	75.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049317 00010 Agrup. Carrito 3000030452 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACIÓN GENERALIZADA CON CONTROL REMOTO 3 A . 5 VELOCIDADES TEMPORIZADOR DE 1 A 15 HRSPANEL DE BOTONES ALTURA 102 CM (±5 CM) PESO ENTRE 4 Y 5.5 KG
6	523000000450	1.00	PZA	Lente para camara CANON Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190049320 00010 Agrup. Carrito 3000030455 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Lente marca canon, modelo rf 70-200mm f2.8l is usm z
7	521000000116	5.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 0190049339 00010 Agrup. Carrito 3000030470 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR 3600 LUMENES MINIMO. PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO. RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO. VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO 5000 HORAS. INCLUYE CONTROL REMOTO.
8	521000000551	16.00	PZA	Videoprojector Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190049340 00010 Agrup. Carrito 3000030471 0001 Entrega en: CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO Descripción técnica: Videoprojector, tecnología de proyección: DLP, brillo 4,000 lúmenes, contraste 2,000,000:1, resolución WXGA, distancia de proyección 1 - 7mts, keystone: vertical +/- 30°, Horas de iluminación 30,000 hours (normal), tipo de fuente de luz: láser o LED, 1 Bocina de 10 W, 1puerto RS232, 2 puertos HDMI, 1 puerto de 3.5 mm stereo
9	519000000009	3.00	PZA	PANTALLA DE PROYECCIÓN AUTOMATICADE150" Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049373 00010 Agrup. Carrito 3000030500 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA DE PROYECCIÓN AUTOMATICA DE 150" PULGADAS (+/- 10"), RETRÁCTIL ENROLLABLE, FORMATO TIPO ALTA DEFINICIÓN HD 16:9, COMPATIBLE CON CUALQUIER CONTENIDO 4K, 1080P, HD, 3D Y TODOS LOS PROYECTORES LED, LCD Y DLP. DE CIELO, CON CONTROL REMOTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
10	519000000356	51.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049373 00020 Agrup. Carrito 3000030500 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:DESPACHADOR DE GARRAFON OCULTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFONES DE 3 O 5 GALONES GABINETE DE ENFRIAMIENTO DISEÑO PISO/PEDESTAL BANDEJA DE GOTEO REMIBIBLE
11	523000000469	1.00	PZA	CAMARA FOTOGRA DIGITAL COMPACTA AVANZADA Centro Gestor 211213007010000 Solicitud de Pedido 0190049375 00010 Agrup. Carrito 3000030502 0001 Entrega en: AVENIDA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 34 C.P. 37800 FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD México/GTO Descripción técnica:CÁMARA FOTOGRAFICA + LENTE RF24-105MM F4 L IS USM##ALTA CALIDAD DEIMAGEN CON UN SENSOR CMOS DE FOTOGRAMA COMPLETO DE 20 MEGAPÍXELES.##PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC X CON UN RANGO ISO DE 100-102400;AMPLIABLE A 204800.##DISPARO CONTINUO DE ALTA VELOCIDAD DE HASTA 12 FPSCON OBTURADOR MECÁNICO Y HASTA 20 FPS CON OBTURADOR ELECTRÓNICO(SILENCIOSO).##DUAL PIXEL CMOS AF II QUE CUBRE APROXIMADAMENTE EL 100 %DEL ÁREA CON 1053 ÁREAS DE AF.##SEGUIMIENTO DE SUJETOS DE PERSONAS YANIMALES MEDIANTE TECNOLOGÍA DE APRENDIZAJE PROFUNDO.##4K HASTA 60 FPS,1080P HASTA 120 FPS 10 BITS 4:2:2 CON CANON LOG O HDR PQ, GRABACIÓNINTERNA EN TODOS LOS FORMATOS, CON ENFOQUE AUTOMÁTICO.####INCLUYE:##CUERPO DE LA CÁMARA EOS R6##RF24-105 MM F4 L ES USM##BATERÍA LP-E6NH##CARGADOR DE BATERÍA LC-E6##CORREA ANCHA####GARANTÍA DE 12 MESES
12	521000000119	1.00	PZA	BOCINA INALAMBRICA BAFLE 15" Centro Gestor 211213001010000 Solicitud de Pedido 0190049378 00010 Agrup. Carrito 3000030503 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica:BOCINA INALAMBRICA (BAFLE 15"): BOCINAS INALAMBRICAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BOCINA 15" (BAFLE DE 15") RECARGABLE, REPRODUZCA USB/SD/MP3/RADIO FM, CON CONEXION BLUETOOTH, QUE INCLUYA MICROFONO ALAMBRICO, CONTROL REMOTO Y TRIPIE DE METAL. BAFLE CON POTENCIA DE AUDIO DE MINIMA DE 9000W PMPO / 40W RMS. CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 10 METROS. CON LUCES LEDS AUDIO RITMICAS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 5 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM, PUERTO USB Y SD.
13	521000000113	4.00	PZA	VIDEO PROYECTOR INALAMBR MIN 4,000 LM Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049378 00020 Agrup. Carrito 3000030503 0002

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR MULTIMEDIA CON CAPACIDAD INALAMBRICA (INCLUIR LO NECESARIO PARA DEJAR FUNCIONANDO ESTA CARACTERISTICA), CANTIDAD MINIMA DE LUMENES: 4,000 LUM, RESOLUCION MIN 1280 X 800 WXGA, VIDA UTIL DE LA LAMPARA AL MENOS 3000 HRS MODO NORMAL Y 3500 HRS EN MODO ECONOMICO, PUERTOS E INTERFACES REQUERIDAS: HDMI, WIFI INCLUIDO, VGA, INTERFAZ ETHERNET (100 BASE-TX/10 BASE-T), INTERFAZ GIGABIT ETHERNET, USB. CONTROL REMOTO, BOCINA AL MENOS 12W. GARANTIA MINIMA 2 AÑOS.
14	521000000184	1.00	PZA	KIT DE EQUIPO DE SONIDO Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049378 00030 Agrup. Carrito 3000030503 0003 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: KIT DE EQUIPO DE SONIDO, que incluye lo siguiente: 2 (dos) Bafles de 15", de 400 a 600 watts RMS, 1 (Una) consola de audio mínimo de 8 canales para utilizar 5 microfonos simultaneamente y conectar instrumentos (guitarras, teclados, etc.), 3 (Tres) Micrófonos Inalámbricos que garanticen calidad y nitidez de audio, 2 (dos) Cables XLR de 20 metros para bafles, 2 (dos) extensiones eléctricas de 20 metros para alimentación de bafles.
15	521000000460	1.00	PZA	SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL DE COLUMNA Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049378 00040 Agrup. Carrito 3000030503 0004 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EN FORMA DE COLUMNA MODULAR O DE ENSAMBLAJE,SUBWOOFER O WOOFER DE 10 A 12 PULGADAS; ALTAVOCES LINEALES CON 8 A 10UNIDADES; CONSOLA MEZCLADORA INTEGRADA DE 3 A 5 CANALES; POTENCIA DE1000 A 1500 WATTS, CON CONEXIÓN TIPO BLUETOOTH DE 3.0 A 5.0, CABLE DEALIMENTACIÓN, FUNDA PROTECTORA.
16	521000000574	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR 5000 LUM Centro Gestor 211213007020000 Solicitud de Pedido 0190049385 00010 Agrup. Carrito 3000030510 0001 Entrega en: AVENIDA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 34 C.P. 37800 FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD México/GTO Descripción técnica: VIDEOPROYECTOR, TECNOLOGÍA DLP, 5,000 A 5500 LÚMENES, RESOLUCIÓN HD(1920 X 1080), TECNOLOGÍA LASER, HASTA 30,000 HRS. DE VIDA ÚTIL, 3 AÑOSDE GARANTÍA.
17	521000000575	1.00	PZA	MICROFONO DE ESCOPETA Centro Gestor 211213007020000 Solicitud de Pedido 0190049385 00020 Agrup. Carrito 3000030510 0002

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: AVENIDA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 34 C.P. 37800 FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD México/GTO Descripción técnica:MICRÓFONO DIRECCIONAL TIPO ESCOPETA (SHOTGUN) PROFESIONAL ALIMENTACIÓN:SISTEMA VERSÁTIL QUE ADMITA ALIMENTACIÓN EXTERNA (PHANTOM POWER) Y/OBATERÍA INTERNA RECARGABLE/REEMPLAZABLE PARA GARANTIZAR OPERATIVIDAD ENDISPOSITIVOS SIN SUMINISTRO DE ENERGÍA. CONECTIVIDAD DEL MICRÓFONO: SALIDA ANALÓGICA NATIVA (XLR) CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A ENTORNOS DIGITALES Y ANALÓGICOS. INTERFAZ Y CABLES INCLUIDOS: CONEXIÓN BALANCEADA PROFESIONAL (XLRM A XLR F). PROTECTOR CONTRA VIENTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y/O PROTECTOR TIPO "DEADCAT" PARA EXTERIORES.
18	521000000053	11.00	PZA	VIDEOPROYECTOR 3000 L WXGA (1280X800) Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190049396 00010 Agrup. Carrito 3000030514 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 37600 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:VIDEOPROYECTOR, BRILLO DE PROYECTOR: 3000 LUMENES ANSI O SUPERIOR, TECNOLOGIA DE PROYECCION: DLP O MEJOR, RESOLUCION ORIGINAL DEL PROYECTOR: WXGA (1280X800) O MEJOR, RELACION DE ASPECTO NATIVA: 16:10, RELACION DE ASPECTOS COMPATIBLES: 4:3, 16:9, DISTANCIA DE PROYECCION DEL OBJETIVO: 1,2 - 10 M, RELACION DE CONTRASTE (DINAMICO): 15000:1 O SUPERIOR, ALCANCE DE ZOOM: 1.2:1, CAPACIDAD DE ZOOM: MANUAL, NUMERO DE COLORES: 1070 M, BRILLO DE PROYECTOR (MODO ECONOMICO): 2900 LUMENES ANSI, SEÑAL ANALOGICA: NTSC, PAL, SECAM, ENTRADA DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, 1XRCA, FORMATO DE VIDEO SOPORTADO : 1080I, 1080P, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, CONTROL REMOTO, FIJACION EN TECHO Y VOLTEADO DE IMAGEN, MALETIN PARA TRANSPORTE, CABLE VGA Y HDMI INCLUIDO.
19	521000000029	5.00	PZA	VIDEOPROYECTOR 3700 LUMEN Centro Gestor 211213043040000 Solicitud de Pedido 0190049398 00010 Agrup. Carrito 3000030515 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:BRILLO DE PROYECTOR: 3700 LUMENES ANSI TECNOLOGIA DE PROYECCION: 3LCD NUMERO DE PUERTOS HDMI: 1 CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0: 2 WIFI: SI RESOLUCION ORIGINAL DEL PROYECTOR: WXGA (1280X800) COMPATIBILIDAD DE TAMAÑO DE PANTALLA: 29 - 280PULG. RELACION DE ASPECTO NATIVA: 16:10 RELACIONES DE ASPECTO COMPATIBLES: 16:10 RAZON DE CONTRASTE (TÍPICA): 2000:1 ALCANCE DE ZOOM: 1.6:1 NUMERO DE COLORES: 16,7 M
20	519000000799	4.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211213043020000 Solicitud de Pedido 0190049405 00010 Agrup. Carrito 3000030521 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:"DESPACHADOR DE AGUA, CAPACIDAD PARA GARRAFON DE 20 LTS, 1.- DESPACHADOR DE AGUA EN TORRE,

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				2.-LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA,CALIENTE Y TEMPLADA, 3.- QUE NO CONTENGA REFRIGERADOR."
21	519000000105	1.00	PZA	BÁSCULA DE BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA Centro Gestor 211213043030000 Solicitud de Pedido 0190049405 00020 Agrup. Carrito 3000030521 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:BÁSCULA DIGITAL PORTÁTIL DE BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA1. Báscula electrónica para el pesaje de pacientes ambulatorios, sin estadímetro.2. Portátil 3. Peso de la bascula de 7 kg o menor (incluye baterías)4. Rango De medición de 0 a 150 kilogramos o mayor 5. Precisiónde 100g y/o 0.1% 6. Peso corporal 7. Índice de Masa Corporal (BMI y/o IMC) 8. Porcentaje de grasa corporal 9. Masa muscular 10. Grasa visceral 11. Tasa metabólica basal12. Edad metabólica 13. Accesorios: 4 baterías AA y repuesto F
22	519000001465	2.00	PZA	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049411 00010 Agrup. Carrito 3000030525 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS Capacidad: 41 Pies cubicos(1160.00 litros) a 43 pies cubicos(1217.62 litros)#####Temperatura:0 a 8°C#####Parrillas: 6 a 10#####Puertas de cristal: 2#####CONTROL DETEMPERATURA ELECTRONICO #####SISTEMA DE ILUMINACION LED #####SISTEMA DEPARRILLAS ANTI-CORROSION##
23	519000001360	13.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190049414 00010 Agrup. Carrito 3000030527 0001 Entrega en: CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO Descripción técnica:48"###CONTROL REMOTO##OSCILATORIO ##PANEL LCD##TERMÓMETRO##TIMER##3VELOCIDADES##EFECTO VIENTO FRÍO##MEDIDA: 48" (TOLERANCIA DE +-5%)##MATERIAL PLÁSTICO#####
24	519000000842	30.00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190049435 00010 Agrup. Carrito 3000030543 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:DESPACHADOR DE AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADA GABINETE EN PLASTICO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION ALACENA DE ALMACENAMIENTO REFRIGERANTE 2 NIVELES DE PARRILLA EN ALACENA LLAVES DE AGUA FRIA, TEMPLADA Y CALIENTE LUCES INDICADORAS BOTON DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTE TERMOSTATO FIJO RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE DIEMNSIONES : FRENTE DE 30 CM. X 30 DE FONDO X 96 DE ALTO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
25	523000000464	5.00	PZA	CAMARA PTZ Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190049438 00010 Agrup. Carrito 3000030546 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Cámara PTZ##Conexión de alimentación POE ##Consumo de energía mínimo de25.4w hasta 51 w ##Material de la burbuja IK10 ##PoE CP-POE-60W-US:Inyector de energía para EE. UU., ##60 W CP-POE-60W-EU: Inyector deenergía para la UE, ##60 W ##Control de iris automático ##Modo deenfoco automático ##Zoom digital mínimo 10x hasta 32x Zoom ópticomínimo ##30x hasta 31x Ethernet: Base 10/100 (RJ45) ##Protocolo de red:IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP,PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X ##Resoluciónmáxima 1920 × 1080 ##Rendimiento máximo H.264/H.265 60/50 fps a FHD +##30/25 fps a 720P + D1 (NTSC/PAL) ##compatibilidad FLIR LATITUDE 8NVMS
26	519000000205	1.00	PZA	ASPIRADORA PROFESIONAL Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049450 00010 Agrup. Carrito 3000030558 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ASPIRADORA PROFESIONAL DE 14 GALONES MOJADO/SECO. DE 6.5 H.P. CONPROTECCION DE APAGADO CON VALVULA DE FLOTADOR, MANGUERA FLEXIBLE YCOMPACTA DE 2.5" DE DIAMETRO ESTIRABLE HASTA 10 PIES DE LARGO MINIMO,CABLE ELECTRICO DE 18 PIES DE LARGO MINIMO, DE110 V MONOFASICA. PUERTODE DRENAJE DEL TANQUE PARA UN DRENADO FACIL, INTERRUPTOR GRANDE DEENCENDIDO Y APAGADO, ALMACENAMIENTO EN LA UNIDAD TANTO DE LA PARTESUPERIOR COMO EN LOS RODINES, AGARRADERA TRASERA FORRADA EN ESPUMA YBOLSA DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE DE 10 PIES DE LARGOY 2 ½## DE DIAMETRO, TUBO DE EXTENSION DE DOS PIEZAS, CARTUCHO DE FILTROPARA POLVO FINO, FUNDAS DE ESPUMA REUTILIZABLES, BOQUILLA DE 14##,HERRAMIENTA PARA ASPIRAR RENDIJAS, BOQUILLA UTILITARIA, AGARRADERACONTORNEADA CON CONTROL DE AIRE, BOLSA PARA ACCESORIOS, LLANTAS TRASERASGRANDES, DIFUSOR DE RUIDO, SOPORTE PARA MANGUERA Y RODINES. TOLERANCIAEN MEDIDAS DE +/- 5 POR CIENTO
27	519000000140	2.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049450 00020 Agrup. Carrito 3000030558 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACIÓN GENERALIZADA CON CONTROL REMOTO3 A . 5 VELOCIDADES TEMPORIZADOR DE 1 A 15 HRSPANEL DE BOTONES ALTURA 102 CM (±5 CM) PESO ENTRE 4 Y 5.5 KG
28	519000000103	2.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE .8 FT³

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049450 00030 Agrup. Carrito 3000030558 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 0.8 PIES CÚBICOS, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON MÍNIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, SALIDA DE POTENCIA DE 1000 WATTS, ALIMENTACIÓN DE 120V. 3 NIVELES DE COCCIÓN, TECLADO TOUCH -CONTROL CON SISTEMA BRAILE, LUZ INTERIOR, PUERTA CON VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO Y MANIJA DE AGARRAR Y JALAR.
29	519000000529	4.00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190049451 00010 Agrup. Carrito 3000030559 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEÓ CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
30	519000000459	4.00	PZA	CARPAS DE USO RUDO 3X3X3 METROS Centro Gestor 2111106000B10400 Solicitud de Pedido 0190049457 00010 Agrup. Carrito 3000030562 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CARPAS DE LONA USO RUDO, TUBO METALICO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO. DE 3 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO Y 3 METROS DE ALTO
31	519000000123	6.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049458 00010 Agrup. Carrito 3000030563 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD MINIMA DE 1.0 A 1.2 PIES CÚBICOS, POTENCIA DE MINIMO 1,000 W; CAPACIDAD MINIMO 29 LITROS, MINIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, VOLTAJE MÍNIMO 127 V.
32	519000000140	8.00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049458 00020 Agrup. Carrito 3000030563 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACIÓN GENERALIZADA CON CONTROL REMOTO 3 A . 5 VELOCIDADES TEMPORIZADOR DE 1 A 15 HR PANEL DE BOTONES ALTURA 102 CM (±5 CM) PESO ENTRE 4 Y 5.5 KG
33	519000001468	7.00	PZA	Sirena Estrobo Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049458 00030 Agrup. Carrito 3000030563 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Sirena Estrobo, 12 Vcd, Multi-Candela 15 hasta 110 cd, Montaje en Pared##Consumo energético de 135 mA a 15 candelas##Compatible consistemas de 12 VCC##Selección de candelas: 15, 30, 60, 75##Dimensiones compactas: 127 x 115 x 63.5 mm##Certificación UL 464 y UL 1971 para protección contra incendios##Emite sonido de 100 dB para advertencias Burbuja LED Tolerancia en dimensiones +/- 1 cm.
34	519000000100	3.00	PZA	PANTALLA LED 75 PULGADAS Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190049563 00010 Agrup. Carrito 3000030658 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 75 PULGADAS • TAMAÑO: MINIMO 75 Y MAXIMO 80 PULGADAS • TECNOLOGIA DE IMAGEN: UHD 4K • RESOLUCION DE LA PANTALLA: MINIMO 3840 X 2160 PÍXELES • POTENCIA DE SALIDA (RMS): MINIMO 20W • ENTRADAS HDMI: MINIMO 2 • COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT/APP • CONECTIVIDAD WI-FI, ETHERNET • BLUETOOTH MÍNIMO 4.2 • TRANSMISIÓN DIGITAL ATSC
35	519000000223	1.00	PZA	PANTALLA LED 85 PULGADAS Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190049563 00020 Agrup. Carrito 3000030658 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 85" +/- 5, 4K SMART CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXIONES HF, HDMI, USB, PLUG AUDIO, COMPONENTE, FUENTE EXTERNA CABLE HDMI.
36	519000000276	9.00	PZA	PANTALLA LED 55" SMART TV Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190049563 00030 Agrup. Carrito 3000030658 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 55" SMART TV RESOLUCION MINIMA HD CON ENTRADA USB, HDMI.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
37	519000001341	1.00	PZA	REFRIGERADOR DE 19 PIES Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190049567 00010 Agrup. Carrito 3000030661 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:REFRIGERADOR DE 19 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 4 compartimentos en el frigorífico (minimo 3 parrillas) y 1 en el congelador, anaqueles en puerta de frigorífico. Los estantes (parrillas) están fabricados en vidrio templado; con dispensador de agua ubicada a través de la puerta, con luz interior.
38	519000000789	1.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 1.7 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190049567 00020 Agrup. Carrito 3000030661 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Horno con capacidad 1.7 pies cubicos, con programas preestablecidos, programación manual, reloj digital, seguro de puerta para evitar funcionamiento con puerta abierta, charola interna con giro, luz interna para abrir y durante el calentamiento, botones con protecciones contra salpicaduras. Gabinete de acero inoxidable con acabados en pintura de esmalte al horno y alimentación 110 VAC 60 Hz.
39	519000000205	1.00	PZA	ASPIRADORA PROFESIONAL Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190049567 00030 Agrup. Carrito 3000030661 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ASPIRADORA PROFESIONAL DE 14 GALONES MOJADO/SECO. DE 6.5 H.P. CON PROTECCIÓN DE APAGADO CON VALVULA DE FLOTADOR, MANGUERA FLEXIBLE Y COMPACTA DE 2.5" DE DIAMETRO ESTIRABLE HASTA 10 PIES DE LARGO MINIMO, CABLE ELECTRICO DE 18 PIES DE LARGO MINIMO, DE 110 V MONOFASICA. PUERTA DE DRENAJE DEL TANQUE PARA UN DRENADO FACIL, INTERRUPTOR GRANDE DE ENCENDIDO Y APAGADO, ALMACENAMIENTO EN LA UNIDAD TANTO DE LA PARTE SUPERIOR COMO EN LOS RODINES, AGARRADERA TRASERA FORRADA EN ESPUMA Y BOLSA DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE DE 10 PIES DE LARGO Y 2 1/2" DE DIAMETRO, TUBO DE EXTENSION DE DOS PIEZAS, CARTUCHO DE FILTRO PARA POLVO FINO, FUNDAS DE ESPUMA REUTILIZABLES, BOQUILLA DE 14", HERRAMIENTA PARA ASPIRAR RENDIJAS, BOQUILLA UTILITARIA, AGARRADERA CONTORNEADA CON CONTROL DE AIRE, BOLSA PARA ACCESORIOS, LLANTAS TRASERAS GRANDES, DIFUSOR DE RUIDO, SOPORTE PARA MANGUERA Y RODINES. TOLERANCIA EN MEDIDAS DE +/- 5 POR CIENTO
40	519000000375	3.00	PZA	CARPA / TOLDO DE 3X6 METROS Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190049567 00040 Agrup. Carrito 3000030661 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
41	523000000351	1.00	PZA	Descripción técnica:CARPA / TOLDO PLEGABLE TIPO ACORDEON COLOR BLANCO MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO CUBIERTO CON PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA-ANTIOXIDYO TELA A PRUEBA DE AGUA 1 TECHO TAMAÑO 3X6 MTS; ALTURA DE 2 MTS EN LAS ORILLAS; ALTURA TOTAL EN EL CENTRO 2.54 MTS ESTRUCTURA RETRACTIL INCLUYE: CUERDAS Y ESTACAS PARA SU FIJACION, 1 BOLSA PARA CARGAR-TRANSPORTAR, 1 INSTRUCTIVO DE ARMADO. CAMARA FOTOGRAFICA PARA CAPTURA DE ROSTR Centro Gestor 211110400030400 Solicitud de Pedido 0190049568 00010 Agrup. Carrito 3000030662 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CAMARA FOTOGRAFICA PARA CAPTURA DE ROSTRO##Tipo de sensor CMOS o CCD,Rango espectral Visible, Razón de aspecto del píxel 1:1, EnfoqueAutomático y manual, Profundidad del píxel Mínimo de 24 bits, espaciode color RGB con mínimo 8 bits por canal, Razón de aspecto de la imagenEntre 1:1.25 y 1:1.34, Resolución de la imagen Mínimo recomendando de480 pixeles de ancho x 600 pixeles de alto, Tamaño de archivoPreferentemente que sean >= 23 KB y <= 60 KB, Algoritmo de compresiónEl modo de operación de línea base secuencial JPEG (ISO/IEC 10918-1) ycodificado en el formato de archivo JFIF (el formato de archivo JPEG).,Calibración de color Usar Balance de blancos y usando un fondo de grisal 18%, Longitud focal Mínimo de 2 a 3 veces la diagonal del sensor(equivalente a LF de 90-130 mm para cámaras con formato de 35 mm),Conectividad USB, Sensibilidad ISO ≥100, Flash Integrado o apartedeberá ser considerado, Telón de fondo Deberá de considerar un fondo.
42	519000000356	2.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190049572 00010 Agrup. Carrito 3000030666 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:DESPACHADOR DE GARRAFON OCULTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFONES DE 3 O 5 GALONES GABINETE DE ENFRIAMIENTO DISEÑO PISO/PEDESTAL BANDEJA DE GOTEO REMIBIBLE
43	519000001312	2.00	PZA	FRIGOBAR DOS PUERTAS Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190049572 00020 Agrup. Carrito 3000030666 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:FRIGOBAR####1.- PIES: 3.0 (+- 0.4 PIES)##2.- DOS PUERTAS.##3.-CONGELADOR INDEPENDIENTE SUPERIOR.##4.- TIPO DE DESHIELO AUTOMÁTICO OSEMIAUTOMÁTICO ##5.- AL MENOS 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO.##6.-CAJÓN O CRISOL PARA FRUTAS Y VERDURAS. ##7.- TERMOSTATO AJUSTABLE.##8.-VOLTAJE: 110 -127V.##9.- AL MENOS 3 COMPARTIMIENTOS EN LA PUERTA.##10.-LUZ INTERNA.

Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002631

Hoja 12 de 14

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
44	519000000223	3.00	PZA	PANTALLA LED 85 PULGADAS Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190049580 00010 Agrup. Carrito 3000030672 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:PANTALLA LED 85" +/- 5, 4K SMART CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXIONES HF, HDMI, USB, PLUG AUDIO, COMPONENTE, FUENTE EXTERNA CABLE HDMI.
45	521000000081	2.00	PZA	EQUIPO MICROFONOS INALAMBRICOS Centro Gestor 211213038040000 Solicitud de Pedido 0190049601 00010 Agrup. Carrito 3000030685 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS (RECEPTOR Y MICROFONOS) CON DOS MICROFONOS DE MANO UHF, CANALES INDEPENDIENTES, PANTALLA LCD EN EL MICROFONO CON INDICADOR DE FRECUENCIA Y CARGA DE PILA, QUE INCLUYA CABLE Y ESTUCHE, 1 AÑO DE GARANTIA.
46	521000000081	2.00	PZA	EQUIPO MICROFONOS INALAMBRICOS Centro Gestor 211213038050000 Solicitud de Pedido 0190049601 00020 Agrup. Carrito 3000030685 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS (RECEPTOR Y MICROFONOS) CON DOS MICROFONOS DE MANO UHF, CANALES INDEPENDIENTES, PANTALLA LCD EN EL MICROFONO CON INDICADOR DE FRECUENCIA Y CARGA DE PILA, QUE INCLUYA CABLE Y ESTUCHE, 1 AÑO DE GARANTIA.
47	521000000480	4.00	PZA	BAFLE DE 15" Centro Gestor 211213038050000 Solicitud de Pedido 0190049601 00030 Agrup. Carrito 3000030685 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:BAFLE DE 15", DE 12,000W CON BLUETOOTH. MARGEN +/- 1" EN TAMAÑO, +/-5% ENPOTENCIA.
48	521000000168	2.00	PAQ	MICROFONO INALAMBRICO CON DIADEMA Centro Gestor 211213038050000 Solicitud de Pedido 0190049601 00040 Agrup. Carrito 3000030685 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO DE DIADEMA QUE INCLUYA MICROFONO, TRANSMISOR INALAMBRICO DE CUERPO DE HASTA 300 PIES (100M) DE RADIO DE TRANSMISION Y RECEPTOR INALAMBRICO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
49	521000000168	2.00	PAQ	MICROFONO INALAMBRICO CON DIADEMA Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190049607 00010 Agrup. Carrito 3000030691 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO DE DIADEMA QUE INCLUYA MICROFONO, TRANSMISOR INALAMBRICO DE CUERPO DE HASTA 300 PIES (100M) DE RADIO DE TRANSMISION Y RECEPTOR INALAMBRICO.
50	521000000192	1.00	PZA	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190049607 00020 Agrup. Carrito 3000030691 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MEZCLADORA DE SONIDO - PODCAST / MEZCLADOR DE SONIDO EN VIVO DE AL MENOS 8 CANALES. MONITOR JACK L/R 6.3 MM OUT, 1 PHONE JACK 6.3 MM, 1 USB-B. SALIDAS PRINCIPALES: 2 X XLR Y PARA AURICULARES EN TRS DE 4 X 1/4 ". BUSES /GRUPOS: 3 X BUS DE MONITOR, 1 X BUS DE EFECTOS. USB: 1 X TIPO MICRO-B. RESOLUCION A / D: 24 BITS / 96 KHZ. MINIMO 1 ECUALIZADOR DE 3 BANDAS, FILTRO DEPASO ALTO DE 75 HZ. INCLUIR EFECTOS- 2 BAFLES DE AL MENOS 2 VIAS. / AMPLIFICADOR AL MENOS CLASE D./ ALTAVOZ DE AL MENOS 15". / DRIVER DE COMPRESIÓN DE AL MENOS 1". / DISPERSION AL MENOS 90° X60°. / POTENCIA AL MENOS 800WATTS PICO/ RESPUESTA EN FRECUENCIA AL MENOS 48-18,000HZ/ AL MENOS SPL 128DB/ PESO DE AL MENOS 19KG. / AL MENOS DSP 20/56BIT. / PRESETS PLAYBACK, FLAT, BASS BOOST, WEDGE/ENTRADAS AL MENOS 1 COMBO XLR Y 1/4" MIC/LINE, 1XXLR/TRS Y 1XXLR MALE (LINK/MIX) / BRIDA PARA POSTE OPEDESTAL. /SIN LUCES DE ANIMACION MUSICAL / DEBE INCLUIR PEDESTAL AL MENOS SOPORTE 100 LIBRAS O 45 KILOS Y PESE MINIO 2.3 KILOS - 6 LIBRAS MINIMO DE RADIODE BASE 6" SE ADAPTA A INSERTO DE 1 3/8" Y1 ½", ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON MALETIN DE TRASPORTE. - 2 CABLES DE 45 METROS DE CABLE DE AUDIO CON CONECTORES XLR NEUTRIK
51	523000000070	1.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190049642 00010 Agrup. Carrito 3000030720 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM) RESOLUCION MEGAPIXELES: (MINIMO 24) SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600) TAMAÑO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3) VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO 6 FPS) DURACIÓN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS) VIDEO: (MINIMO FULLHD) OBJETIVO: 18-55 MM MEDIO DE ALMACENAMIENTO: (TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC) FLASH INCORPORADO: (SI) COMPRESIÓN: (MINIMO JPEG, RAW) ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE, MEMORIA MÍNIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA INTERFAZ

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
52	521000000576	8.00	PZA	VIDEOPROYECTOR INTERACTIVO ULTRACORTO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049682 00010 Agrup. Carrito 3000030756 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:VIDEOPROYECTOR interactivo táctil de distancia ultracorta con fuente de luz láser; Marca Epson, Modelo BrighLink® 1485Fi+ con soporte a pared;control remoto; plumas interactivas con baterías; portalápices;marcadores para ajuste de imagen; cubierta de lente y de cables; Modulointeractivo táctil y cable; cables de corriente y USB A/B; HDBaseT™módulo con cable energía; Entradas de audio mini estéreo; salida de audio mini estéreo; entrada micrófono, RCA; 3 HDMI; D-sub 15 pin; RJ45; RS232; conectores USB tipo A y tipo B;802.11/b/g/n/ac.
53	523000000470	1.00	PZA	Camara fotografica profesional digital Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190049683 00010 Agrup. Carrito 3000030757 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Cámara fotográfica profesional digital réflex, con sensor cmos,resolución mínima de 20.9 megapíxeles, sensibilidad iso: (100-32000mínimo) tamaño de pantalla:(3.0 pulgadas mínimo) velocidad de cuadro de jpeg animado 59.94 fps mínimo, la batería de iones de litio tiene una capacidad de 1040 mah mínimo. Video: (full hd) objetivo: 16-50 mm mínimo, medio de almacenamiento: (tarjeta de memoria mínimo: sd, sdxc)flash incorporado: (si) compresión: (jpeg,raw)accesorios: ranura de memoria, correa, batería, cargador, cable para interfaz b.
54	521000000520	1.00	PZA	Videoprojector láser 6000 lumenes Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190049692 00010 Agrup. Carrito 3000030764 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:VIDEOPROYECTOR LÁSER DLP, 6,000 ANSI LÚMENES, AL MENOS WUXGA (1920 X1200), AL MENOS 20.000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO, ZOOM ÓPTICO 1.6X,CONTRASTE: 3,000,000:1, AL MENOS 2 ENTRADAS HDMI, ENTRADA LAN (RJ45),SALIDA AUDIO (3.5MM MINI JACK), RS232 (DB-9PIN), AL MENOS UN CONECTORUSB TIPO A, , RELACIÓN DE ALCANCE SE ENCUENTRE EN AL MENOS UN PUNTO DELRANGO ENTRE 1.30 Y 2.08, SOPORTE RESOLUCIÓN 4K UHD (3840 X 2160),INCLUYELENTE Y CONTROL REMOTO, PERMITA MONTAJE EN TECHO.