



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 371ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta
No. 40051001-052-26 (CAGEG-052/2026) para la
Adquisición de Otros Equipos**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:00** horas del día **26 de agosto de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025	C. Antolino Sánchez Sánchez Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Filiberto Hernández Leyva Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	C. Jaime Vázquez Gómez Representante de la Secretaría de Finanzas
--	--

C. Claudia Corina García Soto
Representante de la Secretaría del
Campo

C. Joel Octavio Flores Rodríguez
Representante de la Secretaría del
Campo

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la licitación No. 40051001-052-26(CAGEG-052/2026) para la adquisición de Otros Equipos, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocido el registro de los licitantes participantes en la presente licitación, los miembros de este Comité así como los representantes de las Dependencias y entidades presentes en este acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 42, fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con relación a las personas servidoras públicas que para el presente acto integran este órgano colegiado, respecto de las preguntas recibidas, no se configura conflicto de interés alguno por no existir con referencia a tales preguntas y respuestas interés personal, de negocios o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, así como tampoco las funciones respectivas se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por las referidas personas servidoras públicas signantes del presente documento en el desempeño de sus respectivos cargos. Por lo tanto, para efectos de las personas servidoras públicas quienes intervienen en este Comité en el presente acto, no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 43 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Igualmente, las personas servidoras públicas antes citadas, se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los licitantes participantes en la presente licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal


La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **12:45 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **26 de agosto de 2026**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.



**EVIDENCIA DE NO PREGUNTAS EN SRM E.COMPRAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL MIXTA NO. 40051001-052-26(CAGEG-052/2025), PARA LA
ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS**

← ↻ 🔒 https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema
+ Abrir Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista
Bienvenido: Señor ANTONINO SANCHEZ SANCHEZ

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Fallo Compra Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios

Preguntas Preguntas Pantalla completa

Licitaciones

Número de operación: 7900002622 A

Nombre:

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep preg.	Hora recep preg.
7900002622	40051001-052-26-1	Licitación pública	Concluido	17.08.2025	09:15:00	21.08.2025	12:00:00

01:49 p. m.
21/08/2026

← ↻ 🔒 https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema
+ Abrir Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista
Bienvenido: Señor ANTONINO SANCHEZ SANCHEZ

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Fallo Compra Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios

Preguntas Preguntas Pantalla completa

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emstr Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	-------------

Se obtuvieron 0 registros de Documentos anexados a este evento

01:50 p. m.
21/08/2026

1 2 3 4

05

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-052-26 (CAGEG-052/2026)
PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ANA LAURA MIRANDA

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1,2,3 Y 4	1.4	Apartado 1.4 las constancia tiene que ser positiva No tengo personal a cargo ni dados de alta y la constancia me sale sin opinión Aunado a eso, así ¿seria posible mi participación? Respuesta: En este supuesto, podrá presentar la opinión sin opinión, siempre y cuando no se encuentre en sentido Negativo
2	1,2,3 Y 4	1.5	1.5 tiene que ser sin adeudos No tengo personal a cargo ni dados de alta y la constancia me sale sin antecedentes Aunado a eso, así ¿seria posible mi participación? Respuesta: En este supuesto, podrá presentar la constancia sin antecedentes, siempre y cuando no se encuentre con adeudos.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: HARGA SOLUCIONES DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	7		¿Nos pueden indicar el horario de trabajo en el que se pueden realizar las actividades? Respuesta: Para las actividades al exterior es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. siempre y cuando se cumplan con las condiciones de iluminación adecuadas. Sábado con posibilidad de trabajo en mismo horario con previa autorización de la administración de Centro de Gobierno Celaya para lo cual deberán dirigirse con el C. Celedonio Abreu Galván al tel: 473 1370536 Para trabajos al interior del inmueble es días hábiles de

			lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
2	7		Para la adquisición de los equipos, ¿es posible solicitar un anticipo de 50%, 25% sobre avance y 25% al término del proyecto? Respuesta: Para el presente procedimiento no se tiene contemplado el otorgar anticipos.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	7		Al llegar el equipo y materiales ¿es posible se pueda disponer de un área para el resguardo de los mismos? Respuesta: Se podrá disponer de un espacio dentro de la zona de estacionamiento, el cual deberá estar debidamente delimitado y resguardado por el proveedor adjudicado. En dicho espacio podrá permanecer temporalmente el equipo, materiales y demás insumos que, por su naturaleza, dimensiones o volumen, resulte conveniente mantener en el sitio, durante el tiempo estrictamente necesario y de manera acorde con el avance de los trabajos. Cabe recalcar, que el Centro de Gobierno Celaya no se hará responsable de cualquier situación de pérdida de equipo, material y demás insumos que se encuentren resguardados en dicho lugar.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ ARVIZU**

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1,2,3, 4 y 8	IV	En el momento que empiece entregar las partidas, ¿se puede empezar el proceso de pago Y devolución de fianza? Ejemplo: si entrego la posición 1 adjudcada, puedo tramitar mi pago y la parte de la fianza de esa posición y así sucesivamente

			Respuesta: Para las partidas 1, 2, 3, 4 y 8 podrán realizar el trámite de pago, en los términos establecidos en los incisos p) y r) del apartado VII. Condiciones, de las bases de la licitación, siempre y cuando cuente con el Pedido y el Contrato firmado, se deberá de facturar por cada partida, ya que se realizará la entrega en cada Plantel. En el cuanto a la devolución de fianza, deberán apegarse a lo establecido en el formato del Anexo F (Formato de Fianza Adquisición de bienes)
--	--	--	---

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: KAREL DAVID GARCÍA RODRIGUEZ

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1,2,3 Y 4	ANEXO I	Solicitan 4 pzas, Transportador de rodillos libres, Ancho 21 in [533 mm] $\pm 25\%$, separación entre centros 3 in [76 mm] $\pm 25\%$, longitud 36 in [914 mm] $\pm 25\%$. No indican la altura del transportador, suponemos que debe ser de 36 pulgadas, 914 mm. ¿Es correcta nuestra apreciación? Respuesta: Se aclara que la altura para todos los transportadores deberá ser de 36 pulgadas (914 mm) $\pm 15\%$.
2	1,2,3 y 4	ANEXO I	Solicitan 6 pzas, Transportador de rodillos libres, Ancho 21 in [533 mm] $\pm 25\%$, longitud 24 in [610 mm] $\pm 25\%$, Altura 36 in [914 mm] $\pm 15\%$. No indican la separación entre centros, suponemos que debe ser de 3", 76 mm. ¿Es correcta nuestra apreciación? Respuesta: Se aclara que la separación entre centros de todos los transportadores deberá ser de 3" (76 mm) $\pm 25\%$.
3	1,2,3 y 4	ANEXO I	Favor de indicar si Las bandas Transportadoras en su instalación deben ir configuradas de alguna forma, si es así ¿podrán indicarnos cual sería para incluir los sistemas de acoplamiento y sujeción? Respuesta: Se precisa que el laboratorio de balanceo de líneas deberá permitir diferentes configuraciones (Ciclo cerrado, lineal, en "U"). Por lo que deberán integrar todo lo necesario para los diferentes tipos de configuración.

Rafael Nava Ponce, en representación de la empresa **ALDEBARÁN N&G, S. DE R.L. DE C.V.**, me permito solicitar las siguientes aclaraciones a las bases y anexos de la Licitación Pública Nacional Mixta No. **40051001-052-26 (CAGEG-052/2026)**, relativa a la **"Adquisición de otros equipos"**:

PREGUNTA DE ORDEN ADMINISTRATIVA:

Referente al inciso **g) Lugar y tiempo de entrega de las bases**

Los equipos solicitados en las partidas números **1, 2, 3, 4, y 8**, por contar con medidas específicas son de **fabricación especial**.

1.- ¿Podrá la convocante ampliar el plazo de entrega a 90 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato correspondiente?

Respuesta: Se aclara que la fecha máxima de entrega para las partidas **1, 2, 3 y 4**, será el **1 de diciembre de 2026**, dejando sin efecto, para estas partidas, la fecha máxima de entrega señalada en el inciso **g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases**.

Para la partida **8**, deberán apegarse a la fecha máxima de entrega señalada en el inciso **g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases**.

PREGUNTA DE ORDEN TÉCNICO:

En relación a las partidas **1, 2, 3 y 4 "LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS"**

- 4 piezas, Transportador de rodillos libres,
 - Ancho 21 in [533 mm] $\pm 25\%$, separación entre centros 3 in [76 mm] $\pm 25\%$, longitud 36 in [914 mm] $\pm 25\%$.

2.- ¿Nos podrán proporcionar la altura de este transportador?

Respuesta: Se aclara que la altura para todos los transportadores deberá ser de **36 pulgadas (914 mm) $\pm 15\%$** .

- 6 piezas, Transportador de rodillos libres
 - Ancho 21 in [533 mm] $\pm 25\%$, longitud 24 in [610 mm] $\pm 25\%$, altura 36 in [914 mm] $\pm 15\%$.

3.- ¿Nos pueden proporcionar la separación entre centros de este transportador?

Respuesta: Se aclara que la separación entre centros de todos los transportadores deberá ser de **3" (76 mm) $\pm 25\%$** .

- 8 piezas, Módulos de esferas de transferencia
 - Ancho 21 in [533 mm] $\pm 25\%$, longitud 21 in [533 mm] $\pm 25\%$, altura 36 in [914 mm] $\pm 15\%$.

4.- ¿Nos pueden proporcionar la separación entre centros de este transportador?

Respuesta: Se aclara que para todos los módulos, la separación entre centros de esferas deberá ser de **3" (76 mm) $\pm 25\%$**

En relación a la partida No. 8 "BANDA TRANSPORTADORA MOTORIZADA"

En sus últimos requerimientos técnicos

- Barandilla
- Material: fabricada en acero inoxidable

Con respecto al Material: fabricada en acero inoxidable

5.- ¿Este requerimiento se refiere a la Barandilla fabricada de acero inoxidable? o ¿A la estructura de la banda fabricada en acero inoxidable? Favor de aclarar.

Respuesta: Se aclara que ambos elementos que conforman la banda transportadora motorizada (Barandilla y estructura que soporta la banda) deberán de ser de acero inoxidable.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

Partida: Todas a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1		Capítulo II Inciso G	¿Acepta la Convocante que, para las partidas objeto del presente procedimiento, el plazo de entrega originalmente establecido pueda ampliarse hasta por 30 (treinta) días naturales adicionales? Respuesta: Se aclara que la fecha máxima de entrega para las partidas 1, 2, 3 y 4, será el 1 de diciembre de 2026, dejando sin efecto, para estas partidas, la fecha máxima de entrega señalada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases. Se aclara que la fecha máxima de entrega para la partida 6, será el 30 de noviembre de 2026, dejando sin efecto, para esta partida, la fecha máxima de entrega señalada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases. Para las partidas 5, 7 y 8, deberán apegarse a la fecha máxima de entrega señalada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1		Se solicita amablemente a la Convocante proporcionar las dimensiones (largo, ancho y alto) y el peso unitario máximo y mínimo de los productos que serán transportados sobre los

		rodillos libres, con la finalidad de validar el diseño, selección de componentes y capacidad de carga del sistema ofertado. Respuesta: Deberán apegarse a las dimensiones descritas en el Anexo I, de las bases de la presente licitación y a lo acordado en la presente junta de aclaraciones. En cuanto al peso unitario mínimo y máximo de los productos que serán transportados, se aclara que el peso mínimo será de 1 kg y el máximo 20 kg.
2	2	Se solicita amablemente a la Convocante proporcionar las dimensiones (largo, ancho y alto) y el peso unitario máximo y mínimo de los productos que serán transportados sobre los rodillos libres, con la finalidad de validar el diseño, selección de componentes y capacidad de carga del sistema ofertado. Respuesta: Deberán apegarse a las dimensiones descritas en el Anexo I, de las bases de la presente licitación y a lo acordado en la presente junta de aclaraciones. En cuanto al peso unitario mínimo y máximo de los productos que serán transportados, se aclara que el peso mínimo será de 1 kg y el máximo 20 kg.
3	3	Se solicita amablemente a la Convocante proporcionar las dimensiones (largo, ancho y alto) y el peso unitario máximo y mínimo de los productos que serán transportados sobre los rodillos libres, con la finalidad de validar el diseño, selección de componentes y capacidad de carga del sistema ofertado. Respuesta: Deberán apegarse a las dimensiones descritas en el Anexo I, de las bases de la presente licitación y a lo acordado en la presente junta de aclaraciones. En cuanto al peso unitario mínimo y máximo de los productos que serán transportados, se aclara que el peso mínimo será de 1 kg y el máximo 20 kg.
4	4	Se solicita amablemente a la Convocante proporcionar las dimensiones (largo, ancho y alto) y el peso unitario máximo y mínimo de los productos que serán transportados sobre los rodillos libres, con la finalidad de validar el diseño, selección de componentes y capacidad de carga del sistema ofertado. Respuesta: Deberán apegarse a las dimensiones descritas en el Anexo I, de las bases de la presente licitación y a lo acordado en la presente junta de aclaraciones. En cuanto al peso unitario mínimo y máximo de los productos que serán transportados, se aclara que el peso mínimo será de 1 kg y el máximo 20 kg.

5	1		Favor de confirmar si los rodillos libres deberán contar con algún mecanismo de ajuste de altura. En caso afirmativo, se solicita indicar: Rango de ajuste requerido (mínimo y máximo). Tipo de ajuste esperado (manual o automático). Frecuencia estimada de ajuste durante la operación Repuesta: Se aclara que no se requiere ningún mecanismo de ajuste de altura.
6	2		Favor de confirmar si los rodillos libres deberán contar con algún mecanismo de ajuste de altura. En caso afirmativo, se solicita indicar: Rango de ajuste requerido (mínimo y máximo). Tipo de ajuste esperado (manual o automático). Frecuencia estimada de ajuste durante la operación Repuesta: Se aclara que no se requiere ningún mecanismo de ajuste de altura.
7	3		Favor de confirmar si los rodillos libres deberán contar con algún mecanismo de ajuste de altura. En caso afirmativo, se solicita indicar: Rango de ajuste requerido (mínimo y máximo). Tipo de ajuste esperado (manual o automático). Frecuencia estimada de ajuste durante la operación Repuesta: Se aclara que no se requiere ningún mecanismo de ajuste de altura.
8	4		Favor de confirmar si los rodillos libres deberán contar con algún mecanismo de ajuste de altura. En caso afirmativo, se solicita indicar: Rango de ajuste requerido (mínimo y máximo). Tipo de ajuste esperado (manual o automático). Frecuencia estimada de ajuste durante la operación Repuesta: Se aclara que no se requiere ningún mecanismo de ajuste de altura.
9	1		Considerando que los componentes fabricados en acero al carbón requieren protección anticorrosiva, se solicita a la Convocante confirmar si existe algún requerimiento específico respecto al acabado superficial, incluyendo: Color de pintura requerido Tipo de acabado Respuesta: Se aclara que la estructura se solicita en color azul (Pantone 294 C) y los componentes expuestos a fricción con acabado galvanizado, como se señala en el Anexo I.

10	2	Considerando que los componentes fabricados en acero al carbón requieren protección anticorrosiva, se solicita a la Convocante confirmar si existe algún requerimiento específico respecto al acabado superficial, incluyendo: Color de pintura requerido Tipo de acabado Respuesta: Se aclara que la estructura se solicita en color azul (Pantone 294 C) y los componentes expuestos a fricción con acabado galvanizado, como se señala en el Anexo I.
11	3	Considerando que los componentes fabricados en acero al carbón requieren protección anticorrosiva, se solicita a la Convocante confirmar si existe algún requerimiento específico respecto al acabado superficial, incluyendo: Color de pintura requerido Tipo de acabado Respuesta: Se aclara que la estructura se solicita en color azul (Pantone 294 C) y los componentes expuestos a fricción con acabado galvanizado, como se señala en el Anexo I.
12	4	Considerando que los componentes fabricados en acero al carbón requieren protección anticorrosiva, se solicita a la Convocante confirmar si existe algún requerimiento específico respecto al acabado superficial, incluyendo: Color de pintura requerido Tipo de acabado Respuesta: Se aclara que la estructura se solicita en color azul (Pantone 294 C) y los componentes expuestos a fricción con acabado galvanizado, como se señala en el Anexo I.
13	5	¿Se aceptarán equipos con características equivalentes o superiores en funcionalidad y desempeño operativo, aun cuando difieran en valores específicos de capacidad de batería, alcance de transmisión y rangos mecánicos, siempre que cuenten con GPS, detección omnidireccional de obstáculos, estabilización mecánica en 3 ejes, grabación de video profesional y peso inferior a 500 g? Respuesta: Para los bienes comprendidos en la presente licitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos, máximos o rangos permitidos, por lo que deberán apegarse a lo solicitado.
14	6	Se solicita memoria interna mínima de 14 GB. ¿Se aceptarán equipos con memoria interna diferente que cumplan o superen el desempeño solicitado mediante almacenamiento interno y tarjeta microSD?

			Respuesta: No se solicita memoria interna mínima de 14 GB, Se aclara que la memoria externa (tarjeta microSD) deberá ser de 512 GB.
15	6		Favor de indicar el software requerido por un año y confirmar si se refiere a software de planificación de vuelo, procesamiento fotogramétrico o ambos. Respuesta: Deberán ofertar el software compatible con el equipo ofertado conforme a lo establecido en el anexo I, se aclara que se requieren ambos softwares: planificación de vuelo y de procesamiento fotogramétrico.
16	6		¿Se considerará como cumplimiento técnico cualquier equipo que iguale o supere las especificaciones mínimas requeridas aun cuando los valores ofrecidos difieran de los establecidos en la descripción, siempre que sean técnicamente superiores? Respuesta: Para los bienes comprendidos en la presente licitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos, máximos o rangos permitidos, por lo que deberán apegarse a lo solicitado.